

ი ნ ფ ო რ მ ა ც ი ა

საქონლის რაოდენობისა, ტექნიკური მახასიათებლებისა და ფასების შესახებ

#	საქონლის დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	საერთო ღირებულება
1	მაგიდა გვერდითი და წინა მისადგამით	ძირითადი მაგიდა 75*160*70 , გვერდითი მისადგამი მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის 2 მმ, ზედაპირი დასქელებული 36 მმ-მდე, მარცხენა გვერდი შემომრგვალებული. მარცხენა ქვედა მხარეს უჯრა-კარით, შიგნით თაროთი, უჯრაზე საკეტი. გვერდითი მისადგამი 60*145*45 პროცესორის დასადგამით, ღია განყოფილება შუაში თაროთი, მარჯვენა მხარეს სამი უჯრა, ზედა უჯრაზე საკეტი, წინა მისადგამი 73*120*50	1		
2	კარადა ნახევრად ღია	290*490*68 მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის, ზედა 96 სმ-ანი განყოფილება ღია, ქვედა დახურული, უჯრებზე და ყველა კარზე საკეტი, სიმყარისათვის გამაგრებული და გაწყობილი ნიკელის მილებით, სახელური და ანჯამა ლითონის მაღალი ხარისხის, ზურგი დეკორირებული 3 მმ-ანი.	1		
3	მაგიდა ოპერატორისათვის	მაგიდა 77*180*78, მთლიანი სიმაღლე ტიხარით 174 სმ. მაგიდის ორივე მხარეს უჯრა კარით, შუაში თაროთი, ზედაპირის ქვევით დამატებითი თარო, მაგიდის ზედაპირი "სტოლეშნიცა" 2,5 სმ სისქის, ტიხართან ორივე მხარეს ღია თაროები მონიტორებისათვის, მაგიდის ზედაპირზე 2 ცალი ხუფი კაბელებისათვის. მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის 2 მმ. მაგიდის ფეხები რეგულირებადი.	1		
4	მაგიდა	77*140*55 მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის 2 მმ, მოთხოვნისამებრ მარჯვენა ან მარცხენა მხარეს 4 უჯრა, ზედა უჯრაზე საკეტით, ზედაპირის ქვევით ღია თარო, მაგიდის ფეხები ესკიზის მიხედვით. მაგიდის ფეხები რეგულირებადი.	2		
5	მაგიდა	77*200*55 მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის 2 მმ, ორივე მხარეს 4 უჯრა, ზედაპირის ქვევით ღია თარო შუაში ტიხარით, მაგიდის ფეხები ესკიზის მიხედვით რეგულირებადი.	1		
6	დაბალი კარადა	85*105*45 მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის 2 მმ, 2 კარით, შუაში თარო	1		
7	კარადა ბაინდერებისათვის სასრიალო კარითა და სარკით	196*105*40 მასალა მანინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის, სასრიალო კარი შუაში შუშით, მეორე კარზე გარედან მიმაგრებული სარკე. შიგთავსი – მარცხენა მხარეს თაროები ბაინდერებისათვის, მარჯვენა მხარეს საქუდე თარო, ტანსაცმლის საკიდი მილი და კაუჭები.	1		

8	მაგიდა კუთხური გვერდითი მისადგამით	ძირითადი მაგიდის ზომა 76*175*55, მარცხენა მხარეს მორკალული და გაწყობილი ალუმინის ფირფიტით, დამატებითი ლითონის ფეხით, საზურგის მხარე გაწყობილი დეკორატიული დანამატით (ნაკლადკა), ზედაპირი დაქსელებული 36 მმ-მდე, გვერდითი მისადგამი 60*160*40, პროცესორის დასადგამი და ღია განყოფილება თაროთი, 2 რიგად განლაგებული 3-3 უჯრა, ზედა უჯრებზე საკეტები.	1		
9	თარო	111*112*24 მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის, ზურგი დვპ ლამინირებული 3 მმ-ანი.	3		
10	სკამი ვიზიტორი	საკონფერენციო სკამი ნიკელი მყარ ფეხებზე, საზურგე და დასაჯდომი მაღალი ხარისხის ტყავშემცვლელიოდნავ დარბილებული, საზურგის სიმაღლე იატაკიდან არაუმეტეს 90 სმ, სახელურები ნიკელის გაწყობილი პლასტმასის ელემენტებით.	41		
11	სავარძელი საოფისე გორგოლაჭებზე	ვარსკვლავისებურ ნიკელის გორგოლაჭიან ფეხებზე, საზურგე და დასაჯდომი გაერთიანებული, მაღალი ხარისხის ტყავშემცვლელი დარბილებების გარეშე, საზურგის სიმაღლე იატაკიდან 110 სმ, სახელურები ნიკელის გაწყობილი ტყავის ელემენტებით, ასაწევ-დასაწევი და საზურგის სარწეველა ორმაგი მექანიზმებით, 100 კგ წონის დაშვებით.	1		
12	მაგიდა	75*167*60 მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის 2 მმ, ორი ფერით კომბინირებული, მარჯვენა მხარეს უჯრა-კარით ესკიზის მიხედვით, საზურგე და ზედაპირის კუთხეები მომრგვალებული.	9		
13	მაგიდა მისადგამით	75*182*60 მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის 2 მმ, ორი ფერით კომბინირებული, მარჯვენა მხარეს უჯრა-კარით ესკიზის მიხედვით, საზურგე და ზედაპირის კუთხეები მომრგვალებული, გვერდითი მისადგამი 60*145*45 პროცესორის დასადგამით, ღია განყოფილება შუაში თაროთი, კუთხის მხარეს სამი უჯრა, ზედა უჯრაზე საკეტი.	2		
14	კარადა ტანსაცმლის	185*54*38 მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის 2 მმ, ერთი კარი, შიგთავსი – საქუდე თარო და ტანსაცმლის საკიდი კაუჭები.	2		
15	კარადა ბაინდერებისათვის	196*161*40 მასალა მანინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის, მარცხენა კარი შუაში შუშით, შიგთავსი – თაროები ბაინდერებისათვის	1		
16	ტანსაცმლის საკიდი	სადგამი, სიმაღლე 160 სმ, ოთხივე მხარეს კაუჭები ტანსაცმლის დასაკიდად, მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის 0,4 მმ	1		

17	ტანსაცმლის საკიდი	კედელზე სამაგრი 150*20, მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის, 10 ცალი 2 კბილიანი კაუჭი თანაბარზომიერად განაწილებული.	1		
18	ტანსაცმლის საკიდი	კედელზე სამაგრი 60*20, მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის, 5 ცალი 2 კბილიანი კაუჭი თანაბარზომიერად განაწილებული.	1		
19	ტანსაცმლის საკიდი	კედელზე სამაგრი 168*135, მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის, 5 ცალი 2 კბილიანი კაუჭი თანაბარზომიერად განაწილებული, გაწყობილი დეკორატიული დანამატებით (ნაკლადკებით).	1		
20	კარადა ბაინდერებისათვის ნახევრად ღია	182*80*40 მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის 2 მმ, ქვედა 80 სმ-ანი განყოფილება დახურული 2 კარით, შუაში თარო, კარზე საკეტები, ზედა განყოფილება ღია 4 განყოფილებიანი, ზურგი დვკ ლამინირებული 3 მმ-ანი.	1		
21	კარადა ბაინდერებისათვის	182*60*40 მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის 2 მმ, ქვედა 80 სმ-ანი განყოფილება დახურული კარით, შუა ერთი განყოფილება ღია – კარის გარეშე, ხოლო ზედა 3 განყოფილება დახურული კარით, ზურგი დვკ ლამინირებული 3 მმ-ანი.	1		
22	კარადა ბაინდერებისათვის	196*130*40 მასალა მანინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის, მარჯვენა სასრიალო კარი შუაში შუშით. შიგთავსი – მარჯვენა მხარეს თაროები ბაინდერებისათვის, მარცხენა მხარეს საქუდე თარო, ტანსაცმლის საკიდი მილი და კაუჭები.	2		
23	სარკე	120*60 ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის, უკანა მხრიდან საკიდები კედელზე მისამაგრებლად, წინა მხრიდან მიკრული სარკე 108*48 ირგვლივ დამუშავებული.	1		
24	სკამი	ხის ოთხფეხა კარკასზე, მაღალი ხარისხის ტყავშემცვლელი გადაკრული დასაჯდომსა და საზურგეზე მთლიანად. გვერდები გაფორმებული ორმაგი დეკორატიული ნაკერებით	6		
25	დივანი 2 ადგილიანი	გარეთა ზომა 165 სმ, მაღალი ხარისხის ტყავშემცვლელი	1		
26	დივანი 3 ადგილიანი	გარეთა ზომა 200-210 სმ, საავეჯო ქსოვილგადაკრული, გასახსნელი ფუნქციით	1		
27	კარდა ნიშის	211*88 სიღრმე დასაზუსტებელია, ვინაიდან იდგმება ნიშაში, მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის, ზურგი დვკ ლამინირებული 3 მმ, ქვედა 2 განყოფილება დახურული 2 კარით, ზედა 4 განყოფილება ღია. კედლისა და კარადის საზღვარი დაფარული 6-7 სმ-ანი თანმდევით (ნალიშნიკი),	1		
28	კარდა ნიშის	206*102 სიღრმე დასაზუსტებელია, ვინაიდან იდგმება ნიშაში, მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის, ზურგი დვკ ლამინირებული 3 მმ, ქვედა 2 განყოფილება დახურული 2 კარით, ზედა 4 განყოფილება ღია. კედლისა და კარადის საზღვარი დაფარული 6-7 სმ-ანი თანმდევით (ნალიშნიკი),	1		

29	ღია კარადა (სტელაჟი)	260*109*60 მასალა ლამინატი, წიბო პლასტმასის, ზურგი დვპ ლამინირებული 3 მმ, თაროებს შორის მანძილი 60 სმ.	1		
30	ღია კარადა (სტელაჟი)	256*258*70 მასალა ლამინატი, წიბო პლასტმასის, ზურგი დვპ ლამინირებული 3 მმ, თაროებს შორის მანძილი გათანაბრებული.	1		
31	ღია კარადა (სტელაჟი)	256*205*70 მასალა ლამინატი, წიბო პლასტმასის, ზურგი დვპ ლამინირებული 3 მმ, თაროებს შორის მანძილი გათანაბრებული.	2		
32	ღია კარადა (სტელაჟი)	200*158*40 მასალა ლამინატი, წიბო პლასტმასის, ზურგი დვპ ლამინირებული 3 მმ, თაროებს შორის მანძილი გათანაბრებული.	1		
33	მაგიდა	77*110*55 მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის 2 მმ–ანი, ზედაპირის ქვევით ღია ტარო, მარცხენა მხარეს 4 უჯრა, ზედა უჯრაზე საკეტი, ზურგის მხარე ნახევრად დაშვებული.	2		
34	მაგიდა საკეცი	75*65*24 დახურულ მდგომარეობაში, გვერდით 2 მოსაკეცი დაფით, რომელიც საჭიროებისამებრ გაიშლება ორივე მხარეს , გაშლილ მდგომარეობაში 140 სმ.	1		
35	მაგიდა საკეცი (სამზარეულოს)	75*75*24 დახურულ მდგომარეობაში, გვერდით 2 მოსაკეცი დაფით, რომელიც საჭიროებისამებრ გაიშლება ორივე მხარეს , გაშლილ მდგომარეობაში 160 სმ.	1		
36	სკამი სამზაულოს	ლითონის 4 ფეხზე, საზურგის გარეშე (ტაბურეტი) დასაჯდომი მრგვალი, გადაკრული ტყავშემცვლელით, დარბილებული 1 სმ–ანი ღრუბელით.	16		
37	ღია თარო	მთლიანი ზომა 34*172, ზედა ტაროს ზომა 172*30, ქვედა ტარო 132*30	1		
38	კარადა (პენალი)	191*60*45 მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის 2 მმ, ქვედა დახურული განყოფილება შუაში თაროთი, 1 უჯრა, ზედა განყოფილება დახურული. ზურგი დვპ ლამინირებული 3 მმ.	1		
39	კარადა (გასახდელი)	187*250*45 მასალა ლამინატი 18 მმ, წიბო პლასტმასის 2 მმ, ზურგი დვპ ლამინირებული 3 მმ, 5 50 სმ–ანი განყოფილება ცალ–ცალკე კარიტმ ყველა კარზე საკეტი, თითოეულ განტოფულებაში საქიდე თარო და ტანსაცმლის საკიდი კაუჭი 3 ცალი 2 კბილით.	2		
40	ტვ სადგამი ღია თაროებით	ტვ სადგამი განყოფილება 30*130*24, გვერდითი ღია თარო 144*51*24, მასალა მდფ წიფლის ამ მუხის ნატურალური ანათალით 18 მმ, გალაქული იტალიური ლაქით.	1		
41	თარო	111*112*24 მასალა მდფ წიფლის ამ მუხის ნატურალური ანათალით 18 მმ, გალაქული იტალიური ლაქით.	1		

42	მაგიდა გვერდითი მისადგამით	ძირითადი მაგიდა 76*206*78 მასალა მდფ წიფლის ამ მუხის ნატურალური ანათალით 18 მმ, გალქული იტალიური ლაქით, ზედაპირი გაწყობილი ტყავის ელემენტებით, წინა მხარე მორკალული, გაწყობილი ალუმინის ელემენტებით. გვერდითი მისადგამი 54*121*45, სასრულო 1 კარით	1		
43	მაგიდა ყავის	55*100*80 მასალა მდფ წიფლის ამ მუხის ნატურალური ანათალით 18 მმ, გალქული იტალიური ლაქით, ზედაპირი გაწყობილი ტყავის ელემენტებით,	1		
44	სავარძელი ხელმძღვანელის	ვარსკვლავისებურ გორგოლაჭიან ხის ფეხზე, ნატურალური ან მაღალი ხასისხის ტყავშემცვლელით, საზურგის სიმაღლე 125 სმ, ასაწევ დასაწევი და საზურგის სარწეველა 2 მექანიზმით, სავარძლის საზურგე გაწყობილი ფოლაქებით, ფერი შავი ან მუქი შინდისფერი.	1		
45	სავარძელი ვიზიტორი	ვარსკვლავისებურ ხის უძრავ ფეხზე, ნატურალური ან მაღალი ხასისხის ტყავშემცვლელით, საზურგის სიმაღლე 110 სმ, მექანიზმს უნდა გააჩნდეს მობრუნების შემდეგ საწყის პოზიციაში ავტომატურად დაბრუნების ფუნქცია. სავარძლის საზურგე გაწყობილი ფოლაქებით, ფერი შავი ან მუქი შინდისფერი.	2		
46	ექვსკუთხა სტენდი	205*150*150, საყრდენი და სახურავი ლამინატი 18 მმ დასქელებული 36 მმ-მდე, კედლები ექვსივე მხარეს შუშის, შუშა არანაკლებ 8 მმ სისქის, ირგვლივ დამუშავებული, მათგან 2 კარი გაღების ფუნქციით, საკეტი. სახურავიდან ჩანათება შუქდიოდური, რომელიც დაფარული იქნება დამატებითი შუქის გამფანტველი ჭერით.	1		
47	საჩვენებელი დახლი	87*196*44 მასალა ლამინატი 18 მმ, ზედა 31 სმ განყოფილება შუშით გაწყობილი, ზედა ტავი ასახდელი, რთა შესაძლებელი იყოს ვიტრინაში განტავსებული ექსპონატების გამოცვლა.	1		
48	ღია ტაროები (სტელაჟი)	180*170*45 მასალა ლამინატი, წიბო პლასტმასის, ზურგი დვპ ლამინირებული 3 მმ, თაროებს შორის მანძილი გათანაბრებული.	1		
49	ტრიბუნა (შთბეჭდილების წიგნის დგარი)	90*82*64 მასალა ლამინატი 18 მმ, ზედაპირი და სადგამი დასქელებული 36 მმ-მდე, გვერდები წახნაგოვანი,	1		
50	თარო მინის	20*20 მინა არანაკლებ 6 მმ, კედელზე დამაგრებული ნიკელის 2 ცალი სამაგრით (ე.წ. უსტრიცა)	6		

51	სავარძელი საოფისე გორგოლაჭებზე	ვარსკვლავისებურ ნიკელის გორგოლაჭიან ფეხებზე, საზურგე და დასაჯდომი მაღალი ხარისხის ტყავშემცვლელი , შუა ნაწილში ჩაკერებული ბადისებური ქსოვილით გაწყობილი, საზურგის სიმაღლე იატაკიდან 110 სმ,ასაწევ-დასაწევი და საზურგის სარწეველა ორმაგი მექანიზმებით, 100 კგ წონის დაშვებით.	5		
	ჯამი				0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

