



გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი

ავიჯის შესყიდვაზე

სატენდერო დოკუმენტაცია

2014წ

ს ა რ ჩ ე ვ ი

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის
2. ტექნიკური დოკუმენტაცია
3. სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
4. დამატებითი ინფორმაცია
5. დანართი N1 (რეკვიზიტები)
6. დანართი N2 (ხარჯთაღრიცხვა)

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შესყიდვის პროცედურები ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის შესაბამისად.

იხილეთ: <http://procurement.gov.ge/>

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1.1. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

2.1.2 როგორც იურიდიული ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

ა) რეკვიზიტები, სატენდერო წინადადების ფასი დანართი №1 -ის მიხედვით:

ბ) ფასების ცხრილი (ხარჯთაღრიცხვა) დანართი №2 -ს შესაბამისად.

2.2 ანგარიშსწორების პირობები

2.2.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ.

ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 კალენდარული დღე.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის დამრღვევ მხარეს ეკისრება ხელშეკრულების პირობებით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობა.

ანგარიშსწორების პირობები

2.5. სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე.

შენიშვნა: შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების ღირებულებაში გაითვალისწინებს სატენდერო წინადადების ფასის შესაბამისი დღგ-ის ოდენობას, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღგ-ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად.

ტექნიკური დავალება
მონაცემები საოფისე ინვენტარის დასამზადებლად

მონაცემები საოფისე სავარძლების და სკამების შესყიდვისთვის

N	საქონლის დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები და მოთხოვნები	მიახლოებითი ზომები	რაოდენობა	ერთეულის სავარაუდო ღირებულება	საერთო ღირებულება	სამსახური
1	გორგოლაჭიანი სავარძელი	ზედაპირი: მაღალი ხარისხის ტყავის შემცველი ზედაპირით. ფერი: შავი სახელურის სახე: ხის იმიტაცია, ფერი მაკაგონი სიმაღლის რეგულირება: პნევმატური. რეგულატორი: 2 - სიმაღლის რეგულატორი, ქანაობის რეჟიმის რეგულატორი, საწყის პოზიციაში ფიქსაციით. მექანიზმი: საზურგის ავტომატური ფიქსაცია, რწევის რეჟიმი-სინქრონიზაციული დახრით, მულტიფუნქციონალური. ფეხის (ვარსკლავას) სახე: მეტალი ხის საფარით, 5 გორგოლაჭზე. <i>მიახლოებითი ნიმუში თან ერთვის (N1)</i>	ჰიდრავლიკის სავარაუდო სიმაღლე: 12-20 სმ. ფეხის (ვარსკლავას) დიამეტრი: 70-80 სმ; ფეხის (ვარსკლავას) სიმაღლე: 10-15 სმ. დასაჯდომის სიმაღლე: 45-55 სმ. რეგულირებადი. დასაჯდომის სიგანე: 55-58 სმ. დასაჯდომის სიგანე (სახელურის ჩათვლით): 65-70 სმ. დასაჯდომის სიღრმე: 55-60 სმ. დასაჯდომის სისქე: 10-15 სმ. საზურგის სიმაღლე: 73-80 სმ. საზურგის სიგანე: 52-58 სმ. მთლიანი სიმაღლე: 110-125 რეგულირებადი.	2			საკრებულო - 1; ადმინისტრაციული - 1.
2	გორგოლაჭიანი სავარძელი	ზედაპირი: მაღალი ხარისხის ტყავის შემცველი ზედაპირით. ფერი: შავი სიმაღლის რეგულირება: პნევმატური. მექანიზმი: საზურგის ავტომატური ფიქსაცია, რწევის რეჟიმი-სინქრონიზაციული დახრით. წონის რეგულირების მექანიზმი: მექანიკური-რეგულირებადი. ფეხის (ვარსკლავას) სახე: მეტალი ქრომირებული 5 გორგოლაჭით. რეგულატორი: სიმაღლისა და საზურგის რხევის რეჟიმების დასარეგულირებლად. <i>მიახლოებითი ნიმუში თან ერთვის (N2)</i>	ფეხის (ვარსკლავას) დიამეტრი: 57-63სმ. დასაჯდომის სიგანე: (სახელურის ჩათვლით) 62-65 სმ. დასაჯდომის სიღრმე: 50-55 სმ. ზურგის სიმაღლე: 70-75 სმ. საზურგის სიგანე: 62-68 სმ. მთლიანი სიმაღლე: 123-128 სმ.	8			საკრებულო - 3; ადმინისტრაციული - 1; საფინანსო - 1; ეკონომიკა - 1; ჯანდაცვა - 1; წვევამძღვლები - 1

3	გორგოლა- ჭიანი სავარძელი	ზედაპირი: ჰაერგამტარი, სინისებრი მოწნული ზადე. სიმაღლის რეგულირება: პნევმატური. მექანიზმი: რწევის რეჟიმი-სინქრონიზაციული დახრით, საწყის პოზიციაზე ფიქსაციით. წონის რეგულირების მექანიზმი: მექნიკური-რეგულირებადი. ფეხის (ვარსკლავას) სახე: მეტალი, ქრომირებული, 5 გორგოლაჭზე. რეგულატორი: სიმაღლისა და საზურგის ფიქსაციისთვის საწყის პოზიციაში. <i>მიახლოებითი ნიმუში თან ერთვის (N3)</i>	ჰიდრაულიკის სიმაღლე: 11.5სმ. ფეხის (ვარსკლავას) დიამეტრი: 65-70 სმ. ფეხის (ვარსკლავას) სიმაღლე: 15სმ. დასაჯდომის სიმაღლე: 45-55სმ., რეგულირებადი. დასაჯდომის სიგანე: 43-47სმ. დასაჯდომის სიგანე (სახელების ჩათვლით): 50-55სმ. საზურგის სიგანე: 40-45 სმ. საზურგის სიმაღლე: 65-70 სმ. დასაჯდომის სიღრმე: 42-47 სმ. მთლიანი სიმაღლე: 107-120 სმ, რეგულირებადი.	2			ადმინისტრაციული - 2.
4	კომპიუტერის სკამი	დასაჯდომის ზედაპირი: მაღალი ხარისხის ტყავის შემცველი ზედაპირით. ფერი: შავი. სიმაღლის რეგულირება: პნევმატური. მექანიზმი: საზურგის ავტომატური ფიქსაცია, რწევის რეჟიმი-სინქრონიზაციული დახრით. წონის რეგულირების მექანიზმი: მექანიკური-რეგულირებადი. ფეხის (ვარსკლავას) სახე: მეტალი, ქრომირებული, 5 გორგოლაჭზე. რეგულატორი: სიმაღლისა და საზურგის რწევის რეჟიმების დასარეგულირებლად. <i>მიახლოებითი ნიმუში თან ერთვის (N4)</i>	ფეხის (ვარსკლავას) დიამეტრი: 60-63 სმ. დასაჯდომის სიგანე (სახელების ჩათვლით): 62-67 სმ. დასაჯდომის სიღრმე: 50-55 სმ. საზურგის სიმაღლე: 73-78 სმ. მთლიანი სიმაღლე: 120-125 სმ.	41			საკრებულო - 6; ადმინისტრაციული - 15; საფინანსო - 4; ეკონომიკა - 5; კულტურა - 3; სოციალური - 2; გაწვევა - 2; სახანძრო - 4.

5	საოფისე სკამი	სკამი ნახევრად რკინის კონსტრუქციის. ფერი: შავი. კონსტრუქცია: მეტალის კარკასი, ოთხი არაგორგოლაჭიანი ფეხით. სკამის ფეხები: დაბოლოება პლასტმასის იატაკის დამცავი ძირებით. დიზაინი: სახელურების გარეშე, რბილი საზურგითა და დასაჯდომით, საზურგე და დასაჯდომი დაფარული ქსოვილის რბილი ზედაპირით, მაღალი ხარისხის ტილოს ქსოვილით, საზურგესა და დასაჯდომზე პლასტმასის გარეკანით. <i>მიახლოებითი ნიმუში თან ერთვის (N5)</i>	საერთო ზომა: 80X53X61 სმ. დასაჯდომის სიგანე: 45-50 სმ. სიღრმე: 41-45 სმ. ზურგის სიგანე: 47-50 სმ. სიმაღლე: 34-38 სმ.	26			ადმინისტრაციული - 22; გაწვევა - 4;
6	სკამი	ოპერატორთან მოქალაქის განსათავსებელი სკამი (ე.წ. „ბარის სკამი“), კონსტრუქცია: ლითონის მასირებული (ქრომირებული) სადგამით, დისკოსებრი ძირით, სიმაღლის რეგულატორებით, სკამზე განთავსებისას ფეხების დასაწყობი დამატებითი შვერილით. დასაჯდომი და საზურგე: ტყავის შემცველი ზედაპირით; კლასიკური სტილის. ფერი: შავი. მაღალი ხარისხის. <i>მიახლოებითი ნიმუში თან ერთვის (N6)</i>		3			ადმინისტრაციული - 1.
7	სკამი 3-4 ადგილიანი	3 ადგილიანი, ე.წ. მოსაცდელის სკამი (მოსასვენებელი, ფოიესთვის). კონსტრუქცია: ლითონის, დაბოლოებებში სახელურით, შავით გაწყობილი, თანამედროვე დიზაინის. მასალა: პერფორირებული მეტალის ფურცელი, გადაკრული მაღალი ხარისხის ტყავის შემცველით; მეტალი: დაფარული მაღალი ხარისხის ვერცხლისფერი საღებავით; <i>მიახლოებითი ნიმუში თან ერთვის (N7)</i>	სიგრძე: 180-190 სმ; სიღრმე: 60-70 სმ. დასაჯდომის სიმაღლე: 35-45 სმ; მთლიანი სიმაღლე: 80-90 სმ.	3			ადმინისტრაციული - 3

	ჯამი						
--	------	--	--	--	--	--	--

შენიშვნა (დამატებითი მოთხოვნები):

1. შემოთავაზებული საქონელი სავალდებულოა იყოს მაღალი ხარისხის, ახალი (უხმარი)
2. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს საქონლის ნიმუშების ფოტოსურათები.
3. საქონლის მოწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 15 (თხუთმეტი) დღის ვადაში;

ნომერები:
N1



N2



N3

N4



N5

N6



N7



ხელშეკრულების პროექტი

(ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში.)

პროექტი

ქ. ხობი

----- 2014 წ

ერთის მხრივ ხობის მუნიციპალიტეტი (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი -----სახით და მეორეს მხრივ -----

(შემდგომში - „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი ----- სახით

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „რ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით. ხელშეკრულება შედგენილია ორი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად ქართულ ენაზე. აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ერთი შემსყიდველს.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრული და ზედმიწევნით შესრულების სანაცვლოდ.

1.3 „დღე“ „კვირა“ „თვე“ კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

1.4 „შემსყიდველი“- ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6 „მომსახურება“ - ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

1.7 ტექნიკური დავალება - სატენდერო დოკუმენტაციის ტექნიკური დავალება, რომელიც დაერთვება ხელშეკრულებას როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

მუხლი 2. ხელშეკრულების საგანი

2.1. -----

2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების აღწერა მოცემულია ტექნიკურ დოკუმენტაციაში.

მუხლი 3. ღირებულება და ანგარიშსწორების წესი

3.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება (დ.დ.გ. გარეშე) შეადგენს --- (-----) ლარს.

3.2 „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება „შემსყიდველის“ მიერ იწარმოებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული გაწეული მომსახურების ეტაპობრივი მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ.

3.3 მხარეები ანგარიშსწორებას ახორციელებენ ლარებში ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

3.4. იმ შემთხვევაში, თუ განსაზღვრული გარემოებების გამო მიმწოდებლის მიერ შესრულებული სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოს ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული ერთეული ფასების შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს არ უნდა გააჩნდეს პრეტენზია სამუშაოთა აუთვისებელ მოცულობების შესრულებაზე და მის გადახდაზე.

3.5 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტის მხარეთა მიერ ხელმოწერის შემდეგ 10 დღის განმავლობაში.

მუხლი 4. მიღება-ჩაბარების წესი

- 4.1. მიმწოდებელი შემსყიდველს წარუდგენს მიღება-ჩაბარების აქტს.
- 4.2. მიღება-ჩაბარების აქტში მითითებული უნდა იყოს არანაკლებ შემდეგი მონაცემები:
- გაწეული მომსახურების დასახელება;
 - გაწეული მომსახურების მოცულობა;
 - გაწეული მომსახურების ღირებულება;
- 4.3. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმომწერ უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს გამგეობის
-

მუხლი 5. საქონლის მიწოდების ვადა

5.1 მიმწოდებელი საქონლის მიწოდებას დაიწყებს ხელშეკრულების გაფორმებისთანავე და **დაასრულებს 15 კალენდარულ** დღეში.

მუხლი 6. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

6.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- ა) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები განახორციელოს მხარეთა შორის შეთანხმებული გრაფიკის შესაბამისად;
- ბ) ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოთა შესრულებისას იხელმძღვანელოს საპროექტო დოკუმენტაციის, ტექნიკური პირობების, სპეციფიკაციების, წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისა და საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების მიხედვით;
- ვ) საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

6.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება.

6.3 შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიმწოდებლის მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

მუხლი 7. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლი

7.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების კონტროლს განახორციელებს -----.

7.2 კონტროლი გულისხმობს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებისა და გაწეული მომსახურების ხარისხის პროცესის კონტროლს.

7.3 ყველა გამოვლენილი ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს კანონმდებლობით დადგენილი წესით

მუხლი 8. პასუხისმგებლობა

8.1. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, - ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების **0.3%-ის** ოდენობით.

8.2 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ხელშეკრულების პირობების დაღვევის გამო დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, მეორე მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

8.3 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

მუხლი 9. ფორს-მაჟორი

9.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომლის წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

9.2. მხარე, რომელსაც მიზეზად დაუძლეველი ძალის მოვლენები მოჰყავს, ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს მეორე მხარეს წერილობით ასეთი მოვლენების დადგომის თაობაზე. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, უნდა წარმოადგინოს დაუძლეველი ძალის მოვლენების არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ ამ მოვლენამ არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებაში.

მუხლი 10. ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

10.2 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.3 ხელშეკრულების შეწყვეტის გაფორმება ხდება დანართი შეთანხმების გზით, მაგრამ შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ გამოიყენონ ხელშეკრულების ცალმხრივად (წერილობითი ფორმით) შეწყვეტის შესაძლებლობა.

10.4 შემსყიდველი უფლებამოსილია ვადამდე ცალმხრივად შეწყვიტოს ამ ხელშეკრულების მოქმედება, თუ:

- ა) მიმწოდებელი არღვევს ამ ხელშეკრულების პირობებს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს)
- ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების საქმე. (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა);
- გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა;
- დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია მოახდინოს ხელშეკრულების ჯეროვან შესრულებაზე;

მუხლი 11. სხვა პირობები

11.1 ნებისმიერი გადახრა ან ცვლილება ამ ხელშეკრულების პირობებში დაიშვება მხოლოდ ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების საფუძველზე.

11.2 იმ შემთხვევაში, თუ სამუშაოების შესრულების დროს ამ ხელშეკრულების ღირებულებისა და ანგარიშსწორებიდან გამომდინარე, ან რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზის გამო წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, მათ შორის ფასების გადასინჯვის შესაძლებლობა, ასეთი ცვლილებები დასაშვებია წინამდებარე ხელშეკრულების საერთო შინაარსის ფარგლებში და ცვლილებების შეტანის ინიციატორი მხარე ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი დასაბუთებული ინფორმაცია.

11.3 ნებისმიერ ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

11.4 წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11.5 მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმებითა და მოლაპარაკებების გზით; იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმება არ იქნება მიღწეული უთანხმოების წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში, დავა გადაწყდება სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

11.6 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი შემსყიდველთან და ერთი პირი მიმწოდებელთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

11.7 მიმწოდებლის საატენდერო წინადადება (საკვალიფიკაციო მონაცემები, ტექნიკური პირობები, სამუშაოების შესრულების მეთოდები, სამუშაოების შესრულების გრაფიკი, ხარჯთაღრიცხვა, საგარანტიო უზრუნველყოფა, ნახაზები, სპეციფიკაციები და სხვა დოკუმენტაცია) თან ერთვის და წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

12.1 ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელის მოწერის დღიდან (თუ სხვა უფრო კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული), მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე – 2014 წლის -----.

12.2 ხელშეკრულება შეწყვეტილად ჩაითვლება მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვნად შესრულებისთანავე.

მუხლი 13. მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

შემსყიდველი:

4. დამატებითი ინფორმაცია

სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში ქ. ხობი, მუნიციპალიტეტის გამგეობა, ც. დადიანის №189
საკონტაქტო პირი ბ. შონია (599-85-60-82)

დანართი N 1

1. რეკვიზიტები:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

ბანკის კოდი:

ანგარიშსწორების ანგარიში:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

2. სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში შემოთავაზებული სატენდერო წინადადების ფასი:

ხ ა რ ჯ თ ა ღ რ ი ც ხ ვ ა

N	საქონლის დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები და მოთხოვნები	მიახლოებითი ზომები	რაოდენობა	ერთეულის სავარაუდო ღირებულება	საერთო ღირებულება	სამსახური
1	გორგოლა-ქიანი სავარგელი	ზედაპირი: მაღალი ხარისხის ტყავის შემცველი ზედაპირით. ფერი: შავი სახელურის სახე: ხის იმიტაცია, ფერი მაკაგონი სიმაღლის რეგულირება: პნევმატური. რეგულატორი: 2 - სიმაღლის რეგულატორი, ქანაობის რეჟიმის რეგულატორი, საწყის პოზიციაში ფიქსაციით. მექანიზმი: საზურგის ავტომატური ფიქსაცია, რწევის რეჟიმი-სინქრონიზაციული დახრით, მულტიფუნქციონალური. ფეხის (ვარსკლავას) სახე: მეტალი ხის საფარით, 5 გორგოლაჭზე. <i>მიახლოებითი ნიმუში თან ერთვის (N1)</i>	ჰიდრაულიკის სავარაუდო სიმაღლე: 12-20 სმ. ფეხის (ვარსკლავას) დიამეტრი: 70-80 სმ; ფეხის (ვარსკლავას) სიმაღლე: 10-15 სმ. დასაჯდომის სიმაღლე: 45-55 სმ. რეგულირებადი. დასაჯდომის სიგანე: 55-58 სმ. დასაჯდომის სიგანე (სახელურის ჩათვლით): 65-70 სმ. დასაჯდომის სიღრმე: 55-60 სმ. დასაჯდომის სისქე: 10-15 სმ. საზურგის სიმაღლე: 73-80 სმ. საზურგის სიგანე: 52-58 სმ. მთლიანი სიმაღლე: 110-125 რეგულირებადი.	2			საკრებულო - 1; ადმინისტრაციული - 1.
2	გორგოლა-ქიანი სავარგელი	ზედაპირი: მაღალი ხარისხის ტყავის შემცველი ზედაპირით. ფერი: შავი სიმაღლის რეგულირება: პნევმატური. მექანიზმი: საზურგის ავტომატური ფიქსაცია, რწევის რეჟიმი-სინქრონიზაციული დახრით. წონის რეგულირების მექანიზმი: მექნიკური-რეგულირებადი. ფეხის (ვარსკლავას) სახე: მეტალი ქრომირებული 5 გორგოლაჭით. რეგულატორი: სიმაღლისა და საზურგის რხევის რეჟიმების დასარეგულირებლად. <i>მიახლოებითი ნიმუში თან ერთვის (N2)</i>	ფეხის (ვარსკლავას) დიამეტრი: 57-63სმ. დასაჯდომის სიგანე: (სახელურის ჩათვლით) 62-65 სმ. დასაჯდომის სიღრმე: 50-55 სმ. ზურგის სიმაღლე: 70-75 სმ. საზურგის სიგანე: 62-68 სმ. მთლიანი სიმაღლე: 123-128 სმ.	8			საკრებულო - 3; ადმინისტრაციული - 1; საფინანსო - 1; ეკონომიკა - 1; ჯანდაცვა - 1; წვევამძღვლები - 1

3	გორგოლა- ჭიანი სავარძელი	ზედაპირი: ჰაერგამტარი, სინისებრი მოწნული ზადე. სიმაღლის რეგულირება: პნევმატური. მექანიზმი: რწევის რეჟიმი-სინქრონიზაციული დახრით, საწყის პოზიციაზე ფიქსაციით. წონის რეგულირების მექანიზმი: მექნიკური-რეგულირებადი. ფეხის (ვარსკლავას) სახე: მეტალი, ქრომიერებული, 5 გორგოლაჭზე. რეგულატორი: სიმაღლისა და საზურგის ფიქსაციისთვის საწყის პოზიციაში. <i>მიახლოებითი ნიმუში თან ერთვის (N3)</i>	ჰიდრაულიკის სიმაღლე: 11.5სმ. ფეხის (ვარსკლავას) დიამეტრი: 65-70 სმ. ფეხის (ვარსკლავას) სიმაღლე: 15სმ. დასაჯდომის სიმაღლე: 45-55სმ., რეგულირებადი. დასაჯდომის სიგანე: 43-47სმ. დასაჯდომის სიგანე (სახელურის ჩათვლით): 50-55სმ. საზურგის სიგანე: 40-45 სმ. საზურგის სიმაღლე: 65-70 სმ. დასაჯდომის სიღრმე: 42-47 სმ. მთლიანი სიმაღლე: 107-120 სმ, რეგულირებადი.	2			ადმინისტრაციული - 2.
4	კომპიუტერის სკამი	დასაჯდომის ზედაპირი: მაღალი ხარისხის ტყავის შემცველი ზედაპირით. ფერი: შავი. სიმაღლის რეგულირება: პნევმატური. მექანიზმი: საზურგის ავტომატური ფიქსაცია, რწევის რეჟიმი-სინქრონიზაციული დახრით. წონის რეგულირების მექანიზმი: მექანიკური-რეგულირებადი. ფეხის (ვარსკლავას) სახე: მეტალი, ქრომიერებული, 5 გორგოლაჭზე. რეგულატორი: სიმაღლისა და საზურგის რწევის რეჟიმების დასარეგულირებლად. <i>მიახლოებითი ნიმუში თან ერთვის (N4)</i>	ფეხის (ვარსკლავას) დიამეტრი: 60-63 სმ. დასაჯდომის სიგანე (სახელურის ჩათვლით): 62-67 სმ. დასაჯდომის სიღრმე: 50-55 სმ. საზურგის სიმაღლე: 73-78 სმ. მთლიანი სიმაღლე: 120-125 სმ.	41			საკრებულო - 6; ადმინისტრაციული - 15; საფინანსო - 4; ეკონომიკა - 5; კულტურა - 3; სოციალური - 2; გაწვევა - 2; სახანძრო - 4.

5	საოფისე სკამი	სკამი ნახევრად რკინის კონსტრუქციის. ფერი: შავი. კონსტრუქცია: მეტალის კარკასი, ოთხი არაგორგოლაჭიანი ფეხით. სკამის ფეხები: დაბოლოება პლასტმასის იატაკის დამცავი ძირებით. დიზაინი: სახელურების გარეშე, რბილი საზურგითა და დასაჯდომით, საზურგე და დასაჯდომი დაფარული ქსოვილის რბილი ზედაპირით, მაღალი ხარისხის ტილოს ქსოვილით, საზურგესა და დასაჯდომზე პლასტმასის გარეკანით. <i>მიახლოებითი ნიმუში თან ერთვის (N5)</i>	საერთო ზომა: 80X53X61 სმ. დასაჯდომის სიგანე: 45-50 სმ. სიღრმე: 41-45 სმ. ზურგის სიგანე: 47-50 სმ. სიმაღლე: 34-38 სმ.	26			ადმინისტრაციული - 22; გაწვევა - 4;
6	სკამი	ოპერატორთან მოქალაქის განსათავსებელი სკამი (ე.წ. „ბარის სკამი“), კონსტრუქცია: ლითონის მასირებული (ქრომირებული) სადგამით, დისკოსებრი ძირით, სიმაღლის რეგულატორებით, სკამზე განთავსებისას ფეხების დასაწყობი დამატებითი შვერილით. დასაჯდომი და საზურგე: ტყავის შემცველი ზედაპირით; კლასიკური სტილის. ფერი: შავი. მაღალი ხარისხის. <i>მიახლოებითი ნიმუში თან ერთვის (N6)</i>		3			ადმინისტრაციული - 1.
7	სკამი 3-4 ადგილიანი	3 ადგილიანი, ე.წ. მოსაცდელის სკამი (მოსასვენებელი, ფოიესთვის). კონსტრუქცია: ლითონის, დაბოლოებებში სახელურით, შავით გაწყობილი, თანამედროვე დიზაინის. მასალა: პერფორირებული მეტალის ფურცელი, გადაკრული მაღალი ხარისხის ტყავის შემცველით; მეტალი: დაფარული მაღალი ხარისხის ვერცხლისფერი საღებავით; <i>მიახლოებითი ნიმუში თან ერთვის (N7)</i>	სიგრძე: 180-190 სმ; სიღრმე: 60-70 სმ. დასაჯდომის სიმაღლე: 35-45 სმ; მთლიანი სიმაღლე: 80-90 სმ.	3			ადმინისტრაციული - 3

	ᄃᄃᄃ						
--	-----	--	--	--	--	--	--