

ქ. თბილისი

31 აგვისტო 2018 წ.

ერთის მხრივ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) კახაბერ გუღუაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „პარმა“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი დირექტორის დავით თოფურიას სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №NAT180010694 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2. ხელშეკრულების ობიექტი და შესყიდვის საშუალება

- 2.1 ხელშეკრულების საგანია: რაიონის ტერიტორიაზე გზების ორმოულის, ფრანგმენტული შეკეთების და შიდა ეზოების სარეაბილიტაციო სამუშაოების სახელმწიფო შესყიდვა, რომლის ხარჯთაღრიცხვაც მოცემულია დანართის სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
- 2.2 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე. (CPV კოდი 45233142).

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 156800 (ასორმოცდათექვსმეტიათას რვაასი) ლარი და 97 თეთრი;
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში.
- 4.2 ანგარიშსწორება მოხდება ეტაპობრივად.
- 4.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე;
- 4.4 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 4.5 საავანსო ანგარიშსწორება არ არის გათვალისწინებული.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5.2 სამუშაოების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ის საფუძველზე შემსყიდველის ტექნიკურ ზედამხედველის (ა.ა.)-ის თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია) და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

5.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე, ტექნიკურ ზედამხედველობაზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის გამგეობის თანამშრომელ(ებ)ი.

5.4 შესაძლებელია ცალკეული სახელშეკრულებო მოცულობების შემცირება ან გაზრდა ყოველი კონკრეტული სამუშაოდან გამომდინარე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების შეუცვლელად.

6. სამუშაოს შესრულების ადგილი და ვადა

6.1. ტექნიკური დავალება

ა/ბ-ის ზედა ფენის დაზიანების შემთხვევა

1. დაზიანებული საფარის, ზედა ფენის მართკუთხა გეომეტრიული ფორმით ამოჭრა ფრეზის მეშვეობით, ან ჩაჭრა ასფალტის საჭრელი ხერხით და ამომტვრევა პნევმატური ჩაქუნით.
2. ორმოების ძირის გასუფთავება შეკუმშული ჰაერის ჭავლის და ჯაგრისის მეშვეობით;
3. გასუფთავებულ ზედაპირზე 0.35 ლ/მ^2 ოდენობის ბიტუმის ემულსიის თანაბარი მოსხმა.
4. ჩაჭრილი მართკუთხოვანი კანტების გასუფთავება და თვითწებვადი ბიტუმის ლენტით ან თხევადი ბიტუმით დამუშავება.
5. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ-ის ცხელი ნარევის კონსტრუქციის შესაბამისი სისქით მოწყობა და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (მცირე ფართის შემთხვევაში შესაძლებელია ვიბრო ფილის გამოყენება); $5\text{სმ} \leq$ ფენის სისქის შემთხვევაში ნარევი უნდა შემკვრივდეს ორ ფენად.

ა/ბ-ის ორი ფენის დაზიანების შემთხვევა

1. დაზიანებული საფარის მართკუთხა გეომეტრიული ფორმით ამოჭრა ფრეზის მეშვეობით, ან ჩაჭრა ასფალტის საჭრელი ხერხით და ამომტვრევა პნევმატური ჩაქუნით;
2. *მსხვილმარცვლოვანი ა/ბ-ის (ქვედა ფენა) ცხელი ნარევის კონსტრუქციის შესაბამისი სისქით მოწყობა და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (მცირე ფართის შემთხვევაში სასურველია მსტუნავი სატკეპნის გამოყენება);
3. ჩაჭრილი სწორკუთხოვანი კანტების გასუფთავება და თვითწებვადი ბიტუმის ლენტით ან თხევადი ბიტუმით დამუშავება;
4. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ-ის (ზედა ფენა) ცხელი ნარევის კონსტრუქციის შესაბამისი სისქით მოწყობა და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (მცირე ფართის შემთხვევაში შესაძლებელია ვიბროფილის გამოყენება); $5\text{სმ} \leq$ ფენის სისქის შემთხვევაში ნარევი უნდა შემკვრივდეს ორ ფენად;

*მსხვილმარცვლოვანი ა/ბ-ის ნარევის არქონის შემთხვევაში შესაძლებელია წვრილმარცვლოვანი ა/ბ-ის ნარევის გამოყენება მისი მაქსიმალური ფრაქციის შესაბამისი სისქით ფენა-ფენა შემკვრივებით.

ასფალტის ფენილის ბადისებრი დაზიანება

1. დაზიანებული ა/ბ-ის ფენის (ფენების) მართკუთხა გეომეტრიული ფორმით ამოჭრა;
2. საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული საფუძვლის ფენის მოსხნა საჭირო სისქეზე;
3. ახალი საფუძვლის ფენის მოწყობა 0-32 ან 0-40 ფრაქციის ქვიშა-ღორღოვანი მასალით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (მცირე ფართის შემთხვევაში სასურველია მსტუნავი სატკეპნის გამოყენება);
4. მოწყობილ საფუძველზე მინიმუმ 0.6 ლ/მ^2 ოდენობის ბიტუმის ემულსიის მოსხმა;

5. *მსხვილმარცვლოვანი ფრაქციის ა/ბ-ის (ქვედა ფენა) ცხელი ნარევის კონსტრუქციის შესაბამისი სისქით მოწყობა და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (მცირე ფართის შემთხვევაში სასურველია მსტუნავი სატკეპნის გამოყენება);

6. ჩატრილი კანტების თვითწებვადი მოდიფიცირებული ბიტუმის ლენტით ან თხევადი ბიტუმით დამუშავება;

7. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ-ის (ზედა ფენა) ცხელი ნარევის კონსტრუქციის შესაბამისი სისქით მოწყობა და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (მცირე ფართის შემთხვევაში შესაძლებელია ვიბროფილის გამოყენება);

*მსხვილმარცვლოვანი ა/ბ-ის ნარევის არქონის შემთხვევაში შესაძლებელია წვრილმარცვლოვანი ა/ბ-ის ნარევის გამოყენება მისი მაქსიმალური ფრაქციის შესაბამისი სისქით ფენა-ფენა შემკვრივებით.

შიდაკვარტალური გზების და ეზოების ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები

1. დაზიანებული საფარის ზედა ფენის მოხსნა სანგრევი ჩაქუჩით ან ფრეზით საშუალოდ 5 სმ-ზე.
2. ორმოების ძირის გასუფთავება შეკუმშული ქაერის ჭავლის და ჯაგრისის მეშვეობით.
3. ქვესაგები ფენის მოწყობა-შესწორება ფრაქციული ღორღით (0.40მმ საშუალოდ 5 სმ-ზე).
4. მოწყობილ საფუძველზე ბიტუმის ემულსიის მოხსნა.
5. წვრილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევის 4სმ ფენის სისქით მოწყობა და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება.
6. უვარგისი ბორდიურების დატვირთვა ა/თვითმცლელეებზე და გატანა ნაგავსაყრელზე 15 კმ-მდე მანძილზე.
7. არსებული და/ან ახალი ბორდიურების მოწყობა-მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე.
8. ტროტუარის შევსება ფრაქციული ღორღით (0.10მმ საშუალოდ 5სმ-ზე).
9. არსებული საკომუნიკაციო ჭების მოყვანა გზის ნიშნულამდე ბეტონის საფუძველზე.

6.2 სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ქ. თბილისის სამგორის რაიონის ტერიტორიაზე. რაიონის მიხედვით შესაკეთებელი კონკრეტული ობიექტების მისამართი, მოცულობა და შესრულების ვადები დამატებით ეცნობება (მიმწოდებელს სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული მისამართი, შესასრულებელი სამუშაოების დასახელება ან/და დეფექტური აქტი და სამუშაოებისთვის განსაზღვრული ვადები გადაეცემა ეტაპობრივად ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ - უნდა უზრუნველყოს მინიმუმ 5 (ხუთი) მისამართზე საქმის წარმოება უწყვეტად. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოს გადაცემიდან 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადაში სამუშაოების დაწყება. მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს მინიმუმ 5 (ხუთი) ბრიგადით საქმის წარმოება შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე პერსონალით.);

6.3 ხელშეკრულების შესყიდვის ობიექტი განისაზღვრება სატენდერო დოკუმენტაციაში მოცემული ტექნიკური პარამეტრების და თან დართული ხარჯთაღრიცხვების შესაბამისად. რომელიც ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს.

6.4 სამუშაოები უნდა დასრულდეს ეტაპობრივად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან - არაუგვიანეს 2018 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით.

6.5 მიმწოდებელმა სამუშაოების შესრულების ტერიტორიაზე უნდა განათავსოს ბანერი, სადაც აღნიშნული იქნება: სამუშაოებს აწარმოებს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის სამგორის რაიონის გამგეობა - ბოდიშს გიხდით შეფერხებისთვის.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:

7.4.1. შეასრულოს სამუშაო სათანადო ხარისხით, მხარეთა მიერ ურთიერთშეთანხმებული აქტით გათვალისწინებულ ვადებში;

7.4.2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ ორი წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მისი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით არაუგვიანეს 30 დღეში.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;

8.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

8.3. წერილობითი დავალებით განსაზღვრული კონკრეტული სამუშაოს დასრულების ვადის ან წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე.

8.4. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებლის მიერ არ იქნება სამუშაოების წარმოებისას პერსონალის ერთნაირი სპეც. ტანსაცმლით მომარაგება და შესაბამისად დაცული უსაფრთხოების ნორმები მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

8.5. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადაატარებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;

8.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

8.7. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;

9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;

9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება მიღების განზრახვის შესახებ;

9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დაუძლეველი ძალა

10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

11.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება შეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

12.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2019 წლის 26 იანვრის ჩათვლით.

13. სხვა პირობები

13.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

13.2. სუბკონტრაქტორი არ გამოიყენება.

13.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13.4. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმწვერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

სამგორის რაიონის გამგეობა
მის. ქ. თბილისი,
მოსკოვის გამზირი №14
ხაზინის ერთიანი ანგარიში

კოდი TRESGE22

საიდენტ. კოდი 206 351 598

ტელ. 237 31 05;

მიმწოდებელი:

შპს „პარმა“

მის ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის მაღლივი
კორპუსის მიმდებარე ნაკვეთი №29/46
სს „საქართველოს ბანკი“

ა/ა GE64BG0000000157885200

კოდი BAGAGE22

საიდენტ. კოდი 205 016 347

ტელ. 599 91 63 45;



კახაბერ გულელაძე



დირექტორი:

დავით თოფურიძე

სამშენებლის ხარჯთაღრიცხვა

#	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რაოდ.	ერთ. ფასი	მთლიანი ღირებულება ლარი.	ზღვრული ერთეულის ფასი
	I	2	3	4	5	6
1	დაზიანებული აშენების საფარის ფრეზირება (სამშენებლო სისქით 10 სმ-მდე) და გატანა შესაყოფავლის მხარე მთლიანად ადგილზე შეკეთების გამოყენებისათვის 15 კმ-მდე მანძილზე	მ2	100.00	1.20	120.00	3.00
2	დაზიანებული აშენების საფარის მოხსნა მრეცხატური ჩაქოვით და დატვირთვა ავტოთვირთვით	მ3	31.00	10.00	310.00	10.00
3	დაზიანებული აშენების საფარის მოხსნა მრეცხატური და დატვირთვა ავტოთვირთვით	მ3	114.00	7.00	798.00	8.00
4	III კატ. გრუნტის (ან ნაპალი მასალის) დაბუყება მრეცხატური და დატვირთვა ავტოთვირთვით	მ3	712.00	3.90	2776.80	4.00
5	III კატ. გრუნტის დაბუყება ხელით და დატვირთვა ავტოთვირთვით	მ3	27.00	8.84	327.08	10.00
6	დაზიანებული ბორცვების დამუშავება და დატვირთვა ავტოთვირთვით	მ3	16.00	7.50	120.00	10.00
7	ბუციანის ან კლდეანი გრუნტის დაბუყება მრეცხატური და დატვირთვა ავტოთვირთვით	მ3	5.00	4.00	20.00	11.00
8	III კატ. გრუნტის ან სამშენებლო ნარჩენების ზადვა, საშუალოდ 15 კმ-ზე	მ3	1078.00	10.50	11319.00	11.00
9	ორბოქის ნაწილობრივი დაბუყება მთელ პერიმეტრზე ხელით	კმ2	150.00	0.50	75.00	0.50

10	გეოტექსტილის მოწყობა	მ2	20.00	3.60	72.00	5.00
11	არსებული გარეგანი ბორდიურების დემონტაჟი და მონტაჟი (მეტრები) ბეტონის საფუძველზე საფუძვლისთვის გამოყენება არანაკლებ B-10 ბეტონი 0.035მ3/გრძელ მეტრზე	გრძმ	80.00	4.00	320.00	8.00
12	ბეტონის ახალი ბორდიურების (15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე ბეტონი 0.035მ3/გრძელ მეტრზე	გრძ	500.00	15.00	7500.00	20.00
13	ბეტონის ახალი ბორდიურების (10X20) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე ბეტონი 0.035მ3/გრძელ მეტრზე	გრძ	100.00	11.20	1120.00	15.00
14	მაჩალის ახალი ბორდიურების (15X30) მოწყობა ბეტონის (არანაკლებ B-10) საფუძველზე ბეტონი 0.035მ3/გრძელ მეტრზე	გრძ	50.00	27.00	1350.00	50.00
15	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრქოვანი ნარევი, დატყვნილი ფრ. მაქს. ზომა 120მმ.	მ3	540.00	8.20	4428.00	22.00
16	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრქოვანი ნარევი, დატყვნილი ფრ. მაქს. ზომა 70მმ.	მ3	150.00	10.80	1620.00	18.00
17	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ლორღით 0-40, დატყვნილი	მ3	378.00	24.50	9261.00	25.00
18	თხევადი ბეტონის ან ბეტონის ემულსიის მისხმა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0.7ლ/მ2 ზე)	ლ	2240.00	1.10	2464.00	1.40
19	საფარიის ქვედა ფენის დამუშავება 60% იანი ბიტუმის ემულსიის მთელ ფართზე მოხმით (0.35 ლ/მ2 ზე)	ლ	245.00	1.10	269.50	1.40
20	თხევადი ბეტონის მისხმა ნაწიბურებზე 0.35-0.40 ლ გრძელ მეტრზე	ლ	60.00	1.10	66.00	1.40
21	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ. ლორღისა (70%) და ალგალზე ფრქვარბილი გრანულატის (30%) ნარევი	მ3	15.00	15.00	225.00	15.00
22	შემოსორბელი ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი ასბეტონით	ტ	10.00	102.00	1020.00	140.00
23	საფარიის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფიბროვანი ცხელი ასბეტონით მისხმა 6 სმ	მ2	500.00	18.50	9250.00	18.50

24	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი ფიბროვანი ცხელი აბეჭდვითი სისქიით 7 სმ	მ2	200.00	18.70	3740.00	22.00
25	არსებული საკომუნიკაციო ქსელის მოყვანა გზის ნაშენულზე ბეტონის (ბეტონის შრომის დასაჩუქრელი ქიმიური დანაშაუტის გამოყენებით) საფუძველზე	0	20.00	48.00	960.00	50.00
26	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი აბეჭდვითი სისქიით 4 სმ	მ2	500.00	15.50	7750.00	15.50
27	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი ცხელი აბეჭდვითი სისქიით 5 სმ	მ2	2500.00	18.50	46250.00	18.50
28	ტროტუარის საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ღორღით (0-40მმ ფრაქციის)	მ3	25.00	22.00	550.00	22.00
29	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვამოვანი აბეჭდვითი სისქიით 3 სმ	მ2	200.00	9.70	1940.00	11.50
30	რკინაბეტონის 0-1000 მმ (არმირებული) რგოლების მოწყობა სათვალთვლო ქსელის, რგოლებს შორის ქვიშა ცემენტის ნარევის მოწყობა სისქიით 1 სმ (ბეტონის შრომის დასაჩუქრელი ქიმიური დანაშაუტის გამოყენებით)	რგოლი	5.00	91.00	455.00	100.00
31	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ბუფით (დ-1000 მმ, რკინა ბეტონის რგოლისთვის)	ფილი	5.00	288.00	1440.00	300.00
32	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრქოვანი ჩარჩოთი 0-70 მმ და დატეხვა	მ3	16.00	10.80	172.80	14.00
33	რკინაბეტონის ნაჯიბების (მ.მ. ს/კედელი, კ.პ.კ. პარაბეტი, არხი) მოწყობა აღდგენა B-22.5 ბეტონით	მ3	2.00	145.00	290.00	150.00
34	არმატურის მოწყობა, A-1	ტ	0.20	1285.00	257.00	1300.00

35	არმატურის მოცულობა, A-III		0	0.50	1255.00	642.50	1300.00
	ჯამი						
	ზედნადები ხარჯი %		4%			119278.68	
	ჯამი					4771.15	
	მოგება %		4%			124049.83	
	ჯამი					4961.99	
	გაყოფილიწმენბული ხარჯი 3%					129011.82	
	ჯამი		3%			3870.35	
	დაღ.გ. 18%					132882.17	
	სულ ჯამი		18%			23918.79	
						156800.97	

შენიშვნა:

1. სარეგისტრაციო წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N1-ის მხედველი (ხარვეზი/ხარვეზები წარმოდგენილია დაზუსტება არ დატვირთვადი და გამოყენების პრაქტიკის დონეზე).

2. გათვალისწინებული ხარჯი (3%) არის უდვილი.

პრაქტიკის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული შესაძენი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას. 4. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის სოფლის მოწყობისა და არჩეული ფასების დადგენილებითი ელემენტების ტენიკური რეგისტრაციის დამტკიცების თაობაზე საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 6 იანვრის N44 დადგენილებით გათვალისწინებული წესების დაცვა.

პრეზიდენტი

ე.თოფჩი

ხელმოწერა

/

/

ბ.ა

ე.თოფჩი

