

ქ. თბილისი

ერთი მხრივ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ეკატერინე გალდავას სახით და მეორე მხრივ შპს „რელე2“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის ქეთევან ხარაძის სახით, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე NAT190008530 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს იგივე მნიშვნელობა, რაც სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონსა და მის საფუძველზე გამოცემულ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელ სხვა კანონქვემდებარე ნორმატიულ აქტებში.

2. შესყიდვის ობიექტი და გარანტია

2.1 წინამდებარე ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შემსყიდველისათვის ახალი, ექსპლუატაციაში არმყოფი ცენტრიდანული ტუმბოების (CPV42122430 - ცენტრიდანული ტუმბოები) შესყიდვა, შემდგომში - საქონელი.

2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის ზუსტი აღწერა და რაოდენობა მოცემულია დანართ N1-ში (ფასების ცხრილი), რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2.3 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მოწოდებული საქონელი მისი ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში იძლევა გარანტიას, რომ მოწოდებული საქონელი მისი ექსპლუატაციის ნორმების დაცვის შემთხვევაში საქონლის ექსპლუატაციაში შესვლიდან 36 (ოცდათექვსმეტი) თვის განმავლობაში არ გამოავლენს დეფექტს (საქონლის ექსპლუატაციაში შესვლა განხორციელდება საქონლის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არაუგვიანეს 18 თვისა).

2.4 თუ საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში საქონლის ექსპლუატაციისას გამოვლინდება დეფექტი ან/და ნაკლი, მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის შეტყობინებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს დეფექტის აღმოფხვრა ან/და საქონლის შეცვლა ახალი, ექსპლუატაციაში არმყოფი ანალოგიური საქონლით.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 357 500 (სამას ორმოცდაჩვიდმეტი ათას ხუთასი) ლარს დღგ-ს გათვალისწინებით; ერთეულის ფასები მოცემულია დანართ N1-ში (ფასების ცხრილი).

3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს საქონლის მიწოდებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა სახის გადასახადს და მოსაკრებელს.

3.3 ხარჯები რომლებიც წინადადების ფასში არ არის გათვალისწინებული არ ექვემდებარება ანაზღაურებას.

4. ანგარიშსწორება

4.1 „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეროვნულ ვალუტაში.

4.2 ანგარიშსწორებისათვის შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის უნდა გაფორმდეს მიღება-ჩაბარების აქტი.

4.3 დაფინანსების წყარო: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ 2019 წლის საკუთარი სახსრები.

4.4 საქონლის ერთიანად შემოტანის შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის სრულად მიწოდების შემდეგ, მიღება-ჩაბარების აქტის, ინსპექტირების აქტის (დადებითი დასკვნით), სასაქონლო ზედნადების და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (დღგ-ს გადამხდელის შემთხვევაში) მიმწოდებლის მიერ წარდგენის შემდეგ, ხოლო საქონლის ეტაპობრივად შემოტანის შემთხვევაში ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად, მიღება-ჩაბარების აქტის, ინსპექტირების აქტის (დადებითი დასკვნით), სასაქონლო ზედნადების და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (დღგ-ს გადამხდელის შემთხვევაში) მიმწოდებლის მიერ წარდგენის შემდეგ, ავანსის არსებობის შემთხვევაში ავანსის სახით გადარიცხული თანხა გადასარიცხი თანხიდან დაიქვითება პროპორციულად.

4.5 მიმწოდებლის დასაბუთებული მოთხოვნის შემთხვევაში „შემსყიდველი“ ავანსის სახით გადაუხდის „მიმწოდებელს“ სახელშეკრულებო თანხის არაუმეტეს 30%-ს, იმავე თანხაზე საბანკო გარანტიის (გაცემული საბანკო დაწესებულების ან საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული სადაზღვეო კომპანიის ან საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ლიცენზირებული საკრედიტო დაწესებულების მიერ, რომელიც უფლებამოსილია გასცეს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის

უპირობო/გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია) წარმოდგენიდან და ავანსის გადარიცხვისათვის საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

შენიშვნა: საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საკრედიტო დაწესებულების ან სადაზღვეო კომპანიის მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში პრეტენდენტი ვალდებულია ასევე წარმოადგინოს საბანკო გარანტიის გამცემი კომპანიის ძალაში მყოფი ლიცენზია ან სხვა დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურდება საბანკო გარანტიის გაცემის უფლებამოსილება - წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია არ მიიღოს წარმოდგენილი საბანკო გარანტია.

4.6 ანგარიშსწორებისათვის საჭირო დოკუმენტაცია (გარდა ელექტრონული დოკუმენტაციისა) მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს შემსყიდველის სათაო ოფისის მისამართზე, ქ. თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზირი 76 ბ.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 საქონელი ჩაითვლება მიწოდებულად მხოლოდ კანონმდებლობით დადგენილი წესით განსაზღვრული მიღება-ჩაბარების აქტისა და ინსპექტირების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5.2 მიღება-ჩაბარების აქტს შემსყიდველის მხრიდან ხელს მოაწერს შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ სასაწყობო მეურნეობის სამსახურის უფროსი, ხოლო მისი არ ყოფნის შემთხვევაში სასაწყობო მეურნეობის სხვა უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

5.3 მიღება-ჩაბარების აქტით დადასტურდება საქონლის ფაქტიური მიწოდება, ხოლო საქონლის ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის დადასტურება მოხდება ინსპექტირების აქტით (დადებითი დასკვნით).

6. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილი და ვადა

6.1 საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმების დღიდან 45 (ორმოცდახუთი) კალენდრული დღის განმავლობაში, მიწოდება შესაძლებელია განხორციელდეს ეტაპობრივად.

6.2 საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის ხარჯით შემდეგ მისამართზე: ქ. გორი, ცხინვალის გზატკეცილი მე-3 კილომეტრი, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ცენტრალური საწყობი.

6.3 მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონელი (ტუმბოები დამზადებული უნდა იყოს 2016 წლის 1 იანვრის შემდგომ პერიოდში).

6.4 მიმწოდებელმა საქონლის მიწოდებისას უნდა წარმოადგინოს სასაქონლო ზედნადები.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) საქონლის მიწოდების დროს განახორციელოს საქონლის ხარისხისა და სხვა პირობების წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებთან შესაბამისობის ინსპექტირება;

ბ) მოთხოვოს მიმწოდებელს წინამდებარე ხელშეკრულების ჯეროვანი, დროული და კეთილსინდისიერი შესრულება

7.2 შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

7.3 მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

7.4 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონლის მიწოდება.

ბ) დაიცვას წინამდებარე ხელშეკრულების პირობები.

გ) აუნაზღაუროს შემსყიდველს მისი ბრალეულობით გამოწვეული ნებისმიერი სახის მატერიალური და არამატერიალური ზარალი.

8. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

8.1 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყენება სს „სადაზღვეო კომპანია ალდაგის“ მიერ 2019 წლის 27 მაისს გაცემული N BG/PB – 7126/05 საბანკო გარანტია საგარანტიო თანხით 17 875 (ჩვიდმეტი ათას რვაას სამოცდათხუთმეტი) ლარი, მოქმედი 2019 წლის 01 ოქტომბრის ჩათვლით.

8.2 საბანკო გარანტია გამოიყენება ნებისმიერი ზიანის ანაზღაურების მიზნით, რომელიც მიადგება შემსყიდველს მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო.

8.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას მიმწოდებლის წერილობითი მოთხოვნის შემთხვევაში შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაბრუნება.

9. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

9.1 ხელშეკრულების კონტროლს (ინსპექტირებას) შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ოპერირებისა და ექსპლუატაციის დეპარტამენტის უფლებამოსილი წარმომადგენელი/წარმომადგენლები.

9.2 ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული პირ(ებ)ის ფუნქციაა მისაწოდებელი/მიწოდებული საქონლის რაოდენობის/მოცულობის, საგარანტიო ვადების/პირობების, ხარისხისა და შესრულების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა.

9.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა, წუნდებული საქონლის შეცვლა და კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა ხარვეზის აღმოფხვრა.

10. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

10.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, „მიმწოდებელს“ დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შეუსრულებელი ვალდებულების ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

10.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ ჯარიმდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 3 (სამი) პროცენტის ოდენობით.

10.3 იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5 (ხუთი) პროცენტს, „შემსყიდველი“ იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

10.4 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10.5 ამ მუხლით გათვალისწინებული საჯარიმო და პირგასამტეხლოს თანხები დაუკავდება მიმწოდებელს საქონლის ღირებულებიდან, იმ შემთხვევაში თუ საქონლის მიწოდება არ არის განხორციელებული მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 სამუშაო დღეში გადაიხადოს შესაბამისი თანხა შესმსყიდველის სასარგებლოდ, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ საქონლის ღირებულება ნაკლებია საჯარიმო თანხაზე მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მოთხოვნიდან 5 სამუშაო დღეში გადაიხადოს შესმსყიდველის სასარგებლოდ საჯარიმო თანხებსა და საქონლის ღირებულებას შორის არსებული სხვაობა შესმსყიდველის სასარგებლოდ.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

11.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლის შესაბამისად, სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეცვლის პირობები განისაზღვრება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

11.3 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

11.4 მხარე ვალდებულია 11.3 პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.

11.5 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

12. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

12.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით.

12.2 მოლაპარაკებების დაწყებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

13. ფორს-მაჟორი

13.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არის დაკავშირებული შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეულ იქნეს ომით, სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით და სხვა.

13.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, 3 დღის ვადაში უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში გარემოება არ ჩაითვლება ფორს მაჟორულად.

14. სხვა პირობები

14.1 არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

14.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

14.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ელექტრონულად და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან.

14.4 ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

14.5 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

15.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2019 წლის 23 აგვისტოს ჩათვლით, გარდა ხელშეკრულების 2.3 და 2.4 პუნქტებისა.

15.2 ხელშეკრულების 2.3 და 2.4 პუნქტები ძალაშია მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში.

„შემსყიდველი“

შპს „საქართველოს გაერთიანებული

წყალმომარაგების კომპანია“

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას ქ. N76ბ

ტელეფონი: 032 2919060

მომსახურე ბანკი: სს „ლიბერთი ბანკი“

მომსახურე ბანკის კოდი: 220101480, LBRTGE22

ანგარიშის ნომერი: NGE77LB0113123325230012

საიდენტიფიკაციო კოდი: 412670097

„მიმწოდებელი“

შპს „რელე2“

მისამართი: დიდი დიღომი დ. თავდადებულის

ქ. N26 ბინა N44

ტელეფონი: 577 41 54 37

მომსახურე ბანკი: სს "თიბისი ბანკი"

მომსახურე ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE90TB7350836060100001

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404934826

ელ-ფოსტა: releori@yahoo.com

დირექტორი

დირექტორი

ეკატერინე გალდავა

ქეთევან ხარაძე



დანართი N1 (ფასების ცხრილი)

N	საქონლის დასახელება	საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები	რაოდენობა/ განზომილებების ერთეული (ვალი)	წარმოშობის ქვეყანა/ მწარმოებელი/ მოდელი/მარკა	ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ღირებულება (ლარი)
1	ცენტრიდანული მრავალსაფეხურიანი ჰორიზონტალური, ელექტრო ძრავით, საფუნდამენტო ჩარჩოთი და მართვის ელექტრო კარადით	დანიშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 38 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 110 მ; შემწოვი მილტუხის განლაგება ჰორიზონტალური, ელ.ძრავიდან თავში და მარჯვნივ; დამწნები მილტუხის განლაგება ვერტიკალური, ელ.ძრავიდან ბოლოში; გამკვრივების ტიპი სატენი თოკით; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 22 კვტ; ელექტრო ძრავის მუშა ძაბვა 380 ვოლტი; ელ.კარადა დენური და ფაზური დაცვით; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	1	ბელორუს ОАО «Пинский ОМЗ» ПНСА 38-110	5940.00	5940.00
2	ცენტრიდანული მრავალსაფეხურიანი ჰორიზონტალური, ელექტრო ძრავით, საფუნდამენტო ჩარჩოთი და მართვის ელექტრო კარადით	დანიშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 38 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 198 მ; შემწოვი მილტუხის განლაგება ჰორიზონტალური, ელ.ძრავიდან თავში და მარჯვნივ; დამწნები მილტუხის განლაგება ვერტიკალური, ელ.ძრავიდან ბოლოში; გამკვრივების ტიპი სატენი თოკით; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 37 კვტ; ელექტრო ძრავის მუშა ძაბვა 380 ვოლტი; ელ.კარადა დენური და ფაზური დაცვით; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	1	ბელორუს ОАО «Пинский ОМЗ» ПНСА 38-198	6700.00	6700.00
3	ცენტრიდანული მრავალსაფეხურიანი ჰორიზონტალური, ელექტრო ძრავით, საფუნდამენტო ჩარჩოთი და მართვის ელექტრო კარადით	დანიშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 60 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 165 მ; შემწოვი მილტუხის განლაგება ჰორიზონტალური, ელ.ძრავიდან თავში და მარჯვნივ; დამწნები მილტუხის განლაგება ვერტიკალური, ელ.ძრავიდან ბოლოში; გამკვრივების ტიპი სატენი თოკით; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 55 კვტ; ელექტრო ძრავის მუშა ძაბვა 380 ვოლტი; ელ.კარადა დენური და ფაზური დაცვით; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	1	ბელორუს ОАО «Пинский ОМЗ» ПНСА 60-165	7500.00	7500.00

4	<p>ცენტრიდანული მრავალსაფეხურიანი ჰორიზონტალური, ელექტრო ძრავის და საფუნდამენტო ჩაჩრის გარეშე, წყვილი გადასამბელი ქურიოებით</p>	<p>დანიშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 105 მ³/სთ; აწვეის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 392 მ; შეძწოვი მილტუჩის განლაგება ჰორიზონტალური, ელ.ძრავიდან თავში და მარჯვენა; დამწნეხი მილტუჩის განლაგება ვერტიკალური, ელ.ძრავიდან ბოლოში; გამკვრივების ტიპი სატენი თოკით; ლილვის ბრუნთა რიცხვი 2950 ბრ/წთ; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;</p>				
5	<p>ცენტრიდანული მრავალსაფეხურიანი ჰორიზონტალური, ელექტრო ძრავის და საფუნდამენტო ჩაჩრის გარეშე, წყვილი გადასამბელი ქურიოებით</p>	<p>დანიშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 180 მ³/სთ; აწვეის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 212 მ; შეძწოვი მილტუჩის განლაგება ჰორიზონტალური, ელ.ძრავიდან თავში და მარჯვენა; დამწნეხი მილტუჩის განლაგება ვერტიკალური, ელ.ძრავიდან ბოლოში; გამკვრივების ტიპი სატენი თოკით; ლილვის ბრუნთა რიცხვი 1500 ბრ/წთ; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;</p>	1	ბულორუს ОАО «Пинский ОМЗ» ЦНС 180-212	9700.00	9700.00
6	<p>ცენტრიდანული მრავალსაფეხურიანი ჰორიზონტალური, ელექტრო ძრავის და საფუნდამენტო ჩაჩრის გარეშე, წყვილი გადასამბელი ქურიოებით</p>	<p>დანიშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 300 მ³/სთ; აწვეის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 300 მ; შეძწოვი მილტუჩის განლაგება ჰორიზონტალური, ელ.ძრავიდან თავში და მარჯვენა; დამწნეხი მილტუჩის განლაგება ვერტიკალური, ელ.ძრავიდან ბოლოში; გამკვრივების ტიპი სატენი თოკით; ლილვის ბრუნთა რიცხვი 1500 ბრ/წთ; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;</p>	1	ბულორუს ОАО «Пинский ОМЗ» ЦНС 300-300	17000.00	17000.00
7	<p>ცენტრიდანული მრავალსაფეხურიანი ჰორიზონტალური, ელექტრო ძრავის და საფუნდამენტო ჩაჩრის გარეშე, წყვილი გადასამბელი ქურიოებით</p>	<p>დანიშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 300 მ³/სთ; აწვეის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 600 მ; შეძწოვი მილტუჩის განლაგება ჰორიზონტალური, ელ.ძრავიდან თავში და მარჯვენა; დამწნეხი მილტუჩის განლაგება ვერტიკალური, ელ.ძრავიდან ბოლოში; გამკვრივების ტიპი სატენი თოკით; ლილვის ბრუნთა რიცხვი 1500 ბრ/წთ; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;</p>	1	ბულორუს ОАО «Пинский ОМЗ» ЦНС 300-600	25000.00	25000.00

8	ცენტრიდანული გასასხნელ კორპუსიანი, ორმხრივი შეწოვით ჰორიზონტალური, ელექტრო ძრავით, საფუძვადამენტო ჩაჩრითი და მართვის ელ.კარადით	დანამუშელება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 300 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 40 მ; გამკვრივების ტიპი სატენი თოკით; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 55 კვტ; ლილვის ზრუნათა რიცხვი 1450 ბრ/წთ; ელ.კარადა დენური და ფაზური დაცვით; ელექტრო ძრავის მუშა ძაბვა 380 ვოლტი; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	1	უკრაინა ООО ТД УКРНАСОСЦЕРВИС Д 320-50a	11000.00	11000.00
9	ცენტრიდანული გასასხნელ კორპუსიანი, ორმხრივი შეწოვით ჰორიზონტალური, ელექტრო ძრავის და საფუძვადამენტო ჩაჩრის გარეშე, წყვილი გადასაბმელი ქუროებით	დანამუშელება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 630 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 90 მ; გამკვრივების ტიპი სატენი თოკით; ლილვის ზრუნათა რიცხვი 1450 ბრ/წთ; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	1	რუსეთი АО ТМС Ливниромаш 1Д 630-90	16500.00	16500.00
10	ცენტრიდანული გასასხნელ კორპუსიანი, ორმხრივი შეწოვით ჰორიზონტალური, ელექტრო ძრავის და საფუძვადამენტო ჩაჩრის გარეშე, წყვილი გადასაბმელი ქუროებით	დანამუშელება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 1250 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 125 მ; გამკვრივების ტიპი სატენი თოკით; ლილვის რუნათა რიცხვი 1450 ბრ/წთ; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	1	რუსეთი АО ТМС Ливниромаш 1Д 1250-125	32000.00	32000.00
11	ცენტრიდანული კონსოლიური ჰორიზონტალური, ელექტრო ძრავით, საფუძვადამენტო ჩაჩრითი და მართვის ელექტრო კარადით	დანამუშელება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 100 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე მუშა წარმადობაზე 80მ; გამკვრივების ტიპი სატენი თოკით; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 45 კვტ; მუშა ძაბვა 380 ვოლტი; ელ.კარადა დენური და ფაზური დაცვით; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	1	უკრაინა ООО ТД УКРНАСОСЦЕРВИС K100-65-250	5500.00	5500.00
12	ცენტრიდანული კონსოლიური ჰორიზონტალური, ელექტრო ძრავით, საფუძვადამენტო ჩაჩრითი და მართვის ელექტრო კარადით	დანამუშელება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 50 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე მუშა წარმადობაზე 50მ; გამკვრივების ტიპი სატენი თოკით; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 15 კვტ; მუშა ძაბვა 380 ვოლტი; ელ.კარადა დენური და ფაზური დაცვით; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	2	უკრაინა ООО ТД УКРНАСОСЦЕРВИС K80-50-200	2400.00	4800.00

13	წყალრიგოლური ვაკუუმტუმბო ელ.ძრავით, საფუნდამენტო ჩაჩრითი და მართვის ელ.კარადით	დანმშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; შექონების ნომინალური წნევა 0.4 კგ/სმ²; ნომინალური წარმადობა ნომინალურ წნევაზე 93,6 მ³/სთ ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 5.5 კვტ; მუშა ძაბვა 380 ვოლტი;	2	რუსეთი АО TMC Ливнидомаш BBH1-1,5	3500.00	7000.00
14	წყალრიგოლური ვაკუუმტუმბო ელ.ძრავით, საფუნდამენტო ჩაჩრითი და მართვის ელ.კარადით	დანმშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; შექონების ნომინალური წნევა 0.4 კგ/სმ²; ნომინალური წარმადობა ნომინალურ წნევაზე 200 მ³/სთ ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 7.5 კვტ; მუშა ძაბვა 380 ვოლტი;	2	რუსეთი АО TMC Ливнидомаш BBH1-3	3800.00	7600.00
15	ცენტრიდანული ფეკალური ჰორიზონტალური ელ.ძრავით, საფუნდამენტო ჩაჩრითი და მართვის ელ.კარადით	დანმშნულება ფეკალური მასებისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 145 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 20,5 მ; გამკვეთების ტიპი სატენი თოკით; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 22 კვტ; მუშა ძაბვა 380 ვოლტი; ლილვის რუნთა რიცხვი 1500 ბრ/წთ; ელ.კარადა დენური და ფაზური დაცვით; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	1	უკრაინა ООО ТД УКРНАСОСЦЕПНИС 2CM150-125-3156-4	6000.00	6000.00
16	ცენტრიდანული ჰაბურდილის, ელექტრო ძრავით და მართვის ელექტრო კარადით	დანმშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 4 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 110 მ; ჰაბურდილისთვის 4 დიუმბი; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 2.2 კვტ; მუშა ძაბვა 220-240 ვოლტი; მართვის კარადა დენური, ფაზური, მშრალი სვლის დაცვით; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	10	ბელორუს ОАО «ЗаводПромБурБорд» CITA 4-4-110	2240.00	22400.00
17	ცენტრიდანული ჰაბურდილის, ელექტრო ძრავით და მართვის ელექტრო კარადით	დანმშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 6 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 110 მ; ჰაბურდილისთვის 4 დიუმბი; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 3 კვტ; მუშა ძაბვა 380-400 ვოლტი; მართვის კარადა დენური, ფაზური, მშრალი სვლის დაცვით; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	5	ბელორუს ОАО «ЗаводПромБурБорд» CITA 4-6-110	4840.00	24200.00

18	ცენტრიდანული ჭაბურღილის, ელექტრო ძრავით და მართვის ელექტრო კარადით	დანიშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 8 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 110 მ; ჭაბურღილისთვის 4 დიუმი; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 4 კვტ; მუშა ძაბვა 380-400 ვოლტი; მართვის დენური, ფაზური, მშრალი სვლის დაცვით; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	10	ბელორუს ОАО «ЗаводПромПресс» СГА 4-8-110	5800.00	58000.00
19	ცენტრიდანული ჭაბურღილის, ელექტრო ძრავით და მართვის ელექტრო კარადით	დანიშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 16 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 110 მ; ჭაბურღილისთვის 6 დიუმი; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 7,5 კვტ; მუშა ძაბვა 380-400 ვოლტი; მართვის კარადა ძრავის პირდაპირი ჩართვით დენური, ფაზური, მშრალი სვლის დაცვით; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	2	ბელორუს ОАО «ЗаводПромПресс» ЭЛБ 6-16-110	4300.00	8600.00
20	ცენტრიდანული ჭაბურღილის, ელექტრო ძრავით და მართვის ელექტრო კარადით	დანიშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 25 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 100 მ; ჭაბურღილისთვის 8 დიუმი; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 11 კვტ; მუშა ძაბვა 380-400 ვოლტი; მართვის კარადა დენური, ფაზური, მშრალი სვლის დაცვით; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	2	ბელორუს ОАО «ЗаводПромПресс» ЭЛБ 8-25-100	4800.00	9600.00
21	ცენტრიდანული ჭაბურღილის, ელექტრო ძრავით და მართვის ელექტრო კარადით	დანიშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 40 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 60 მ; ჭაბურღილისთვის 8 დიუმი; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 11 კვტ; მუშა ძაბვა 380-400 ვოლტი; მართვის კარადა დენური, ფაზური, მშრალი სვლის დაცვით; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	1	ბელორუს ОАО «ЗаводПромПресс» ЭЛБ 8-40-60	5500.00	5500.00
22	ცენტრიდანული ჭაბურღილის, ელექტრო ძრავით და მართვის ელექტრო კარადით	დანიშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 40 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 90 მ; ჭაბურღილისთვის 8 დიუმი; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 15 კვტ; მუშა ძაბვა 380-400 ვოლტი; მართვის კარადა დენური, ფაზური, მშრალი სვლის დაცვით; მუშაობის რეჟიმი განუწყვეტელი;	1	ბელორუს ОАО «ЗаводПромПресс» ЭЛБ 8-40-90	6050.00	6050.00

23	ცენტრიდანული ჭაბურღილის, ელექტრო ძრავით და მართვის ელექტრო კარადით	დანიშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 65 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 65 მ; ჭაბურღილისთვის 10 დიუმი; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 18,5 კვტ; მუშა ძაბვა 380-400 ვოლტი; მართვის კარადა ძრავის პირდაპირი ჩართვით დენური, ფაზური, მშრალი სელოს დაცვით; მუშაობის რეჟიმში განუწყვეტელი;	2	ბელორუს ОАО «ЗаводПромБуровод» ЗУБ 10-65-65НРК	7400.00	14800.00
24	ცენტრიდანული ჭაბურღილის, ელექტრო ძრავით და მართვის ელექტრო კარადით	დანიშნულება სასმელი წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 120 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 60 მ; ჭაბურღილისთვის 10 დიუმი; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 32 კვტ; მუშა ძაბვა 380-400 ვოლტი; მართვის კარადა დენური, ფაზური, მშრალი სელოს დაცვით; მუშაობის რეჟიმში განუწყვეტელი;	2	ბელორუს ОАО «ЗаводПромБуровод» ЗУБ 10-120-60 НРК	11300.00	22600.00
25	ცენტრიდანული ჩასაძირი, დაბინძურებული წყლისთვის ელექტრო ძრავით და მართვის ელექტრო კარადით	დანიშნულება დაბინძურებული წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 10 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 10 მ; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 1.1 კვტ; მუშა ძაბვა 220-240 ვოლტი; წყლის დონის ტივტივითი;	3	რუსეთი АО ГМС ЛивниПромаш 1 ГНОМ10-10Д	920.00	2760.00
26	ცენტრიდანული ჩასაძირი, დაბინძურებული წყლისთვის ელექტრო ძრავით და მართვის ელექტრო კარადით	დანიშნულება დაბინძურებული წყლისთვის; მდგომარეობა ახალი; ნომინალური წარმადობა 40 მ³/სთ; აწევის სიმაღლე ნომინალურ წარმადობაზე 25 მ; ელექტრო ძრავის სიმძლავრე 5,5 კვტ; მუშა ძაბვა 380-400 ვოლტი; წყლის დონის ტივტივითი;	1	რუსეთი АО ГМС ЛивниПромаш ГНОМ40-25	2750.00	2750.00
სულ ჯამური ღირებულება:						357500.00

შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“

დირექტორი

გვამართვის გარდავა

შპს „რელეჯ“

დირექტორი

ქეთევან ხარაბე



ხელწერილი ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

ცენტრიდანული ტუმბოების შესყიდვა

მიმწოდებელი: შპს „რელე2“

2019 წლის 5 ივნისი N T- 060501 ხელშეკრულება

ქ. თბილისი

5 ივნისი 2019 წელი

მე ქვემოთ ხელის მომწერი, ვადასტურებ, რომ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ ცენტრიდანული ტუმბოების შესყიდვის განხორციელებაში ჩემი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და არ იწვევს ინტერესთა კონფლიქტს.

კომპანიის დირექტორი

ეკატერინე გალდავა



საბანკო გარანტია N BG/PB - 7126/05

ქ. თბილისი

გარანტი: სს "სადაზღვევო კომპანია ალდაგი", საიდენტიფიკაციო კოდი 404476189

პრინციპალი: შპს "რელე 2"; საქართველო, თბილისი, დიდი დილომი, დ. თავდადებულის ქ., N 26, ბინა №44.; საიდენტიფიკაციო კოდი: 404934826

ბენეფიციარი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“, საიდენტიფიკაციო კოდი 412670097

“ბენეფიციარი“-სა და “პრინციპალი“-ს შორის ფორმდება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულება, რომელიც ითვალისწინებს ახალი, ექსპლუატაციაში არმყოფი ცენტრიდანული ტუმბოების სახელმწიფო შესყიდვას (NAT190008530).

ზემოაღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონის მოთხოვნის შესაბამისად, “გარანტი” იღებს უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას ყოველგვარი უარყოფისა და გასაჩივრების უფლების გარეშე, წერილობითი მოთხოვნის წარდგენიდან მომდევნო 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, გადაუხადოს “ბენეფიციარ“-ს თანხა 17,875.00 (ჩვიდმეტი ათას რვაას სამოცდათხუთმეტი) ლარის ფარგლებში, თუ “პრინციპალ“-მა არ შეასრულა “ბენეფიციარ“-თან გაფორმებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

ანაზღაურებაზე მოთხოვნა “ბენეფიციარი“-ს მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, სადაც მიეთითება მოთხოვნილი თანხა და ის გარემოება, თუ რაში გამოიხატა პრინციპალის მიერ ძირითადი ვალდებულების დარღვევა, რომლის უზრუნველსაყოფადაც გაიცა საბანკო გარანტია.

გარანტიის მოქმედების ვადაა 2019 წლის 27 მაისიდან 2019 წლის 01 ოქტომბრის ჩათვლით.

საბანკო გარანტიის მოქმედება წყდება: 1. ვადის გასვლით; 2. გარანტიით გათვალისწინებული გადასახდელების “ბენეფიციარი“-სათვის გადახდით; 3. “ბენეფიციარი“-ს მიერ თავის უფლებებზე წერილობითი ფორმით უარის თქმით და გარანტისათვის საბანკო გარანტიის დაბრუნებით.

წინამდებარე გარანტიის გაცემის საფუძველია გარანტისა და პრინციპალს შორის 2018 წლის 07 სექტემბერს გაფორმებული გენერალური ხელშეკრულება საგარანტიო მომსახურებაზე N BG/PB/GA – 6796/09

სს “სადაზღვევო კომპანია ალდაგი”-ს
გენერალური დირექტორი

