ერთი მხრივ, შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია" (მის: ქ. თბილისი, ვაგზლის მოედანი №2), წარმოდგენილი - გენერალური დირექტორის გიორგი შარკოვის სახით (შემდგომში "შემსყიდველი") და მეორე მხრივ, შპს "რელე2" (იურიდიული მის: დ. თავდადებულის ქ. №26, ბინა №44) წარმოდგენილი - დირექტორის ქეთევან ხარაძის სახით (შემდგომში "მიმწოდებელი"), შემდგომში ორივე ერთად წოდებული როგორც მხარეები "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის "უ" ქვეპუნქტის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული "ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის" მოთხოვნათა შესაბამისად და შემსყიდველის მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) (ხრახმჭრელების და საჭრისების სახელმწიფო შესყიდვა) საფუძველზე, ვდებთ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ტერმინთა განმარტებები

- ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
- 1.1. "შემსყიდველი ორგანიზაცია" (შემდგომში "შემსყიდველი") ორგანიზაცია, რომელიც "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრული თანხებით ახორციელებს სახელმწიფო შესყიდვას.
- 1.2. "მიმწოდებელი" პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში (NAT190017963).
- 1.3. "ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ" (შემდგომში "ხელშეკრულება") შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, მასზე თანდართული და მიმწოდებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების 1.2 პუნქტში მითითებული, ტენდერისათვის წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტით, მათ შორის:
 - 1.3.1 დანართი №1 ტექნიკური დავალება;
 - 1.3.2 დანართი №2 ფასების ცხრილი;
 - 1.3.3 დანართი №3 საქონლის საგარანტიო ვადა.
- 1.4 "ხელშეკრულების ღირებულება" საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.5 "დღე", "კვირა", "თვე" კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ **ხრახმჭრელების და საჭრისების** (შემდგომში "საქონელი") სახელმწიფო შესყიდვა.
- 2.2 შესყიდვის ობიექტის კლასიფიკატორის კოდი: 44500000; 44512100; 44531300.
- 2.3 მისაწოდებელი საქონლის დასახელება, ზომის ერთეული, რაოდენობა და ერთეულის ფასი განისაზღვრება დანართი №2-ის შესაბამისად.
- 2.4 შესყიდვის ობიექტი შეფუთული უნდა იყოს ქარხნული წესით ისე, რომ დაცული იყოს გარემო ზემოქმედებისაგან, გარდა იმ პროდუქციისა, რომლის შეფუთვაც შეუძლებელია ქარხნული წესით.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება განისაზღვრება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დანართი №2-ის შესაბამისად და შეადგენს 39`285 (ოცდაცხრამეტი ათას ორასოთხმოცდახუთი) ლარს.
- 3.2 ხელშეკრულების დირებულება მოიცავს, როგორც საქონლის დირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს და გადასახდელებს, დღგ-ის ჩათვლით.

4. საქონლის მიწოდების ვადა და ადგილი

- 4.1. მიმწოდებელი საქონლის მიწოდებას განახორციელებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან არაუგვიანეს 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.
- 4.2. შესასყიდი საქონლის მიწოდების ადგილია: ქ. თბილისი, მექანიზაციის ჩიხი $\mathbb{N}^{0}1$.
- 4.3. საქონლის მიწოდებას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯით.
- 4.4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საქონლის მიწოდებამდე არანაკლებ 1 (ერთი) დღით ადრე, ელექტრონული ფოსტის <u>mgudadze@metro.ge</u> და სატელეფონო შეტყობინების საშუალებით ტელ: 032 2 35 77 77 (72 50) აცნობოს შემსყიდველს საქონლის მიწოდების შესახებ.

"შემსყიდველი"	"მიმნოდებელი"
შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია"	შპს "რელე2"
გიორგი შარკოვი გენერალური დირექტორი	ქეთევან ხარაძე დირექტორი

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 5.1 მიმწოდებლის მიერ აღებული ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულების მიზნით ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი.
- 5.2 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებენ: №3 ავტობაზის საქონლის მიმღები/მოვალეობის შემსრულებელი; გაერთიანებული სახელოსნოს საქონლის მიმღები/მოვალეობის შემსრულებელი; ელ.დეპო გლდანის საქონლის მიმღები/მოვალეობის შემსრულებელი; ელ. დეპო ნაძალადევის უფროსის მოადგილე შეკეთების დარგში/მოვალეობის შემსრულებელი; ელ. მექანიკური სამსახურის ტექნიკური განყოფილების უფროსი/მოვალეობის შემსრულებელი; მეტენიკური დასეულობების მართვის სამსახურის, საწყობის/სექტორის უფროსი/მოვალეობის შემსრულებელი (შემდგომში "ინსპექტირების ჯგუფი").
- 5.3 ინსპექტირების ჯგუფის ფუნქციებია:
- 5.3.1 გაუწიოს კონტროლი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების ვადების დაცვას;
- 5.3.2 დაადგინოს მიწოდებული საქონლის ან/და მისი ნაწილის ხარისხის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან;
- 5.3.3 გააფორმოს მიმწოდებელთან მიღება-ჩაბარების აქტი და უზრუნველყოს მიწოდებული საქონლის მიღება.

6. საქონლის საგარანტიო პირობები და ვადები

- 6.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მიწოდებული საქონელი იქნება სრულიად ახალი (არ იქნება ექსპლუატაციაში ნამყოფი), ხარისხიანი და შეესაბამება საქონლის ტექნიკურ პირობებს (დანართი №1).
- 6.2 მიმწოდებელი იძლევა შ**ენახვის გარანტიას** მიწოდებულ საქონელზე, საქონლის მიწოდების შესახებ შედგენილი დოკუმენტის (მიღება-ჩაბარების აქტის) გაფორმების თარიღიდან 12 (თორმეტი) თვეს.
- 6.3 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ წერილობითი მოთხოვნიდან არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში განახორციელოს წუნდებული საქონლის შეცვლა შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
- 6.4 მიმწოდებლის მიერ საგარანტიო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.
- 6.5 შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს უარი განაცხადოს წუნდებული საქონლის მიღებაზე.

7. საქონლის მიღება-ჩაბარების წესი

- 7.1 მიმწოდებლის მიერ მიწოდებული საქონელი ჩაითვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.
- 7.2 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.
- 7.3 მიღება-ჩაბარების აქტი დგება საქონლის (ან მისი ნაწილის) ყოველი მიწოდების დასრულების შემდეგ.
- 7.4 საქონლის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება საქონლის მიწოდების ადგილზე.
- 7.5 საქონლის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

8. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

- 8.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს ყოველ ჯერზე მიწოდებული საქონლის ლირებულების 70%-ისა.
- 8.2. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების/ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის გამო შეწყვეტის შემდეგ, წინამდებარე ხელშეკრულების 8.3. პუნქტში მითითებულ ვადაში, ამავე ხელშეკრულებით დადგენილი პირობების შესაბამისად.
- 8.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების წესით, ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად გაფორმებული მიღებაჩაბარების აქტის და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის ან შუალედური მიღება-ჩაბარების
 აქტის და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის
 ვადაში. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, მან უნდა წარმოადგინოს შესაბამისი ცნობა სსიპ შემოსავლების
 სამსახურიდან.

"მიმწოდებელი" შპს "რელე2"

ქეთევან ხარაძე დირექტორი

8.4. წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

San San Sunday	
აემსსედველი"	
_ შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია"	
3	
გიორგი შარკოვი	
გენერალური დირექტორი	

- 8.5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული (მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისი) ნებისმიერი ასანაზღაურებელი თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოქვითოს შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის გაფორმებული ნებისმიერი ხელშეკრულებიდან წარმოშობილ და მიმწოდებელზე ვადამოსულ გადასარიცხი თანხიდან.
- 8.6. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადის და გადასახდელის გადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 9.1 შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებს "სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.
- 9.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია:
- 9.2.1 განახორციელოს ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
- 9.2.2 ხელშეკრულების მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების ვადების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებლისაგან მოითხოვოს პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ოდენობის შესაბამისად;
- 9.3 შემსყიდველი ვალდებულია:
- 9.3.1 მიიღოს მოთხოვნილი საქონელი;
- 9.3.2 მოახდინოს მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესების შესაბამისად;
- 9.3.3 განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები;
- 9.4 მიმწოდებელი უფლებამოსილია:
- 9.4.1 მოითხოვოს შემსყიდველისგან მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;
- 9.4.2 ანგარიშსწორების ვადის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველისაგან მოითხოვოს პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ოდენობის შესაბამისად;
- 9.5 მიმწოდებელი ვალდებულია:
- 9.5.1 მიაწოდოს შემსყიდველს ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო საქონელი;
- 9.5.2 საქონლის მიწოდება განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 პუნქტში მოცემული პირობების შესაბამისად;
- 9.5.3 განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიაწოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე. აგრეთვე, დაუყოვნებლივ განახორციელოს ქმედებები ადმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორებისათვის;
- 9.5.4 შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან/და ლიკვიდაციის შესახებ;
- 9.5.5 განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 10.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს უფლება არ აქვს ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 10.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 10.3 დაუშვებელია ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევისა.
- 10.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
- 10.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც თან დაერთვება ხელშეკრულებას და ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად.

11. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 11.1 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
- 11.1.1 მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;
- 11.1.2 ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო;
- 11.1.3 საქართველოს კანონმდებლობით ან/და ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 11.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება (მთლიანად ან ნაწილობრივ), თუ:
- 11.2.1 მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
- 11.2.2 მიმწოდებელი სისტემატიურად ან/და უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;

შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია" შპს "რელე2"

გიორგი შარკოვი ქეთევან ხარაძე
გენერალური დირექტორი

- --11.2.3 მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან გაგრძელებულ ვადებში ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას;
 - 11.2.4 მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
 - 11.2.5 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 12.1 მხარეები იდებენ ვალდებულებას, აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.
- 12.2 შემსყიდველი პასუხისმგებელია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის. ასეთი დარღვევის არსებობის შემთხვევაში, იგი ვალდებულია პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადაუხადოს გადასახდელი თანხის 0.1 პროცენტი ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 12.3 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ხელშეკრულების მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის. ასეთი დარღვევის არსებობის შემთხვევაში იგი ვალდებულია, პირგასამტეხლოს სახით შემსყიდველს გადაუხადოს მოუწოდებელი საქონლის ღირებულების 0.5% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისათვის.
- 12.4 თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის პერიოდში არ განახორციელებს წუნდებული საქონლის შეცვლას, ხელშეკრულების 6.3 პუნქტის შესაბამისად, დაეკისრება პირგასამტეხლოს სახით წუნდებული საქონლის ღირებულების 0.5% ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის.
- 12.5 ზემოაღნიშნული ვალდებულებების შესრულება არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისაგან.

13. ფორს-მაჟორი

- 13.1 მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორსმაყორული მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია მათგან დამოუკიდებელი სხვა ობიექტური მიზეზებით. ასეთი ვითარების არსებობის შემთხვევაში ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.
- 13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველის ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ფორს-მაჟორს მიეკუთვნება ბუნებრივი ხდომილებანი ან პოლიტიკური, სამხედრო, სამართლებრივი, შრომითი, სოციალური, საგანგებო და შეუქცევადი გარემოებები (დაუძლეველი ძალა), როგორიცაა ომი, სტიქიური მოვლენები, ეპიდემია და ა.შ.
- 13.3 მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 13.1 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან გონივრულ ვადაში წარმოადგინოს ფორს-მაჟორული ან/და სხვა ხელშემშლელი გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტი შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოდან, რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.
- 13.4 ფორს-მაჟორული ან/და სხვა ხელშემშლელი გარემოებების დადგომის შემთხვევაში თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
- 13.5 ხელშეკრულების 13.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილნი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და ვადამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება.

14. დავების გადაწყვეტა

მხარეთა შორის წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი დავა გადაწყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

"შემსყიდველი"
შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია"

გიორგი შარკოვი

მენფრალური დირექტორი

გენფრალური დირექტორი

15. ხელშეკრულების სხვა პირობები

- 15.1 ხელშეკრულების არც-ერთ მხარეს არა აქვს უფლება მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი.
- 15.2 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი საკითხები განისაზღვრება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 15.3 "ხელშეკრულების" მუხლ(ებ)ი, პუნქტ(ებ)ი დანომრილია და დასათაურებულია მხოლოდ მოხერხებულობისათვის და ამ ფაქტს "ხელშეკრულების" ინტერპრეტაციისათვის მნიშვნელობა არ ენიჭება. მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის დასათაურებაში ან დანომვრაში ცდომილების/სხვაობის არსებობის შემთხვევაში, გამოიყენება ამავე მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის შესაბამისი შინაარსის მქონე მუხლ(ებ)ი, პუნქტ(ებ)ი ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ი.
- 15.4 "ხელშეკრულების" ტექსტში მექანიკური ან/და ტექნიკური შეცდომის ან/და ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში "მხარეთა" მიერ, აღნიშნული შეცდომა ან/და ხარვეზი განხილული და განმარტებული უნდა იყოს "ხელშეკრულების" შესაბამისი წინადადების (წინადადებების) ან/და შინაარსიდან გამომდინაჯე. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული შეცდომა ან/და ხარვეზი არ შეესაბამება "ხელშეკრულების" სათანადო წინადადებას/წინადადებებს ან შინაარს, მას (ხარვეზი/შეცდომა) "ხელშეკრულების" შინაარსის განმარტებასთან დაკავშირებით არ ექნება (არ მიენიჭება) რაიმე მნიშვნელობა.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- ხელშეკრულება ძალაშია მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2020 **წლის** 31 მარტის ჩათვლით (გარდა ამ ხელშეკრულების მე-6, მე-8 და 12.4 პუნქტებისა).
- ხელშეკრულების მე-6, მე-8 და 12.4 პუნქტები ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს საგარანტიო ვადის სრული პერიოდის განმავლობაში. 16.2

17. მხარეთა რეკვიზიტები

"შემსყიდველი"

შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია" საიდენტიფიკაციო ნომერი: 202886788 იურიდ. მის: ქ. თბილისი, ვაგზლის მოედანი \mathbb{N}^2 ტელ: (995 32) 2 93 50 50.

სს თიბისი ბანკი ა/ა GE67TB7931836070100001; ბანკის კოდი: TBCBGE22 "მიმწოდებელი"

შპს "რელე2" საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404934826 იურიდ. მის: ქ.თბილისი, დ. თავდადებულის ქ. $\,\mathrm{N}^{\circ}26,$ ბინა $\,\mathrm{N}^{\circ}44$ ტელ: (995 577) 41 54 37.

სს თიბისი ბანკი

ა/ა GE90TB7350836060100001; ბანკის კოდი: TBCBGE22 ელ.ფოსტა: <u>lesivari@gmail.com</u>

"შემსყიდველი" შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია"

> გიორგი შარკოვი გენერალური დირექტორი

BILISI TRANS

ქეთევან ხარაძე

დირექტორი

"მიმწოდებელი"

შპს "რელე2"

დანართი №1

		დანართი NP1
~		ტექსიკური დავალება]]]
٥ اه	საქონლის დასახელება	პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური პარამეტრები
_	=	III
н	ხრახნმჭრელი შიდა მ-20, ბიჯი 2.5 მმ	მეტრული ხრახნმქრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაქრელად, ზომა: მ 20, გიჯი 2.5 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი.
2	ხრახნმჭრელი შიდა მ-18, ბიჯი 2.5 მმ	მეტრული ხრახწმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა: მ 18, გიჯი 2.5 მმ. FOCT 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
m	ხრახნმჭრელი შიდა მ-27, ბიჯი 2.0 მმ	მეტრული ხრახნმქრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაქრელად, ზომა: მ 27, მიჯი 2.0 მმ. FOCT 1604-71 სტანდარტის ზომების შესამამისი.
4	ხრახნმჭრელი შიდა მ-33, ბიჯი 1.5 მმ	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა: მ 33, ბიჯი 1.5 მმ ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
2	ხრახნმჭრელი გარე მ-33, ბიჯი 1.5 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ-33, ბიჯი - 1.5 მმ . ՐՕСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
9	სატები დაზგის საჭრისი 8-4 მმ, P18	სატები დაზგის საჭრისი B-4 მმ, მჭრელი პირის მასალა: P18
7	სატები დაზგის საჭრისი B-5 მმ, P18	სატეხი დაზგის საჭრისი B-5 მმ, მჭრელი პირის მასალა: P18
00	სატები დაზგის საჭრისი B-6 მმ, P18	სატები დაზგის საჭრისი B-6 მმ, მჭრელი პირის მასალა: P18
6	სატები დაზგის საჭრისი B-8 მმ, P18	სატეხი დაზგის საჭრისი B-8 მმ, მჭრელი პირის მასალა: P18
10	სატები დაზგის საჭრისი 8-10 მმ, P18	სატეხი დაზგის საჭრისი B-10 მმ, მჭრელი პირის მასალა: P18
11	სატები დაზგის საჭრისი 8-12 მმ, P18	სატეხი დაზგის საჭრისი B-12 მმ, მჭრელი პირის მასალა: P18
12	სატები დაზგის საჭრისი B-14 მმ, P18	სატეხი დაზგის საჭრისი B-14 მმ, მჭრელი პირის მასალა: P18
13	სატები დაზგის საჭრისი B-16 მმ, P18	სატები დაზგის საჭრისი B-16 მმ, მჭრელი პირის მასალა: P18
14	საჭრისი გამვლელი სახარატო 22x20x135 მმ	სახარატე ჩარხის მქრელი ინსტრუმენტი. მქრელი პირის მასალა T15 K6 ტიპის. გამვლელი საქრისი ზომით 22x20x135 მმ.
15	საჭრისი გამვლელი სახარატო 25x32x170 მმ	სახარატე ჩარხის მჭრელი ინსტრუმენტი. მჭრელი პირის მასალა T15 K6 ტიპის. გამვლელი საჭრისი ზომით 25x32x170 მმ.
16	ფრეზი სწრაფმჭრელი T-სებური ღარის გასაკეთებლად	მჭრელი პირის დიამეტრი 60 მმ, სიმაღლე 28 მმ, ტანის დიამეტრი 32 მმ, მთლიანი სიგრმე -190 მმ.

17	რაიბერი 35 }	გამოიყენება 35 მმ ნახვრეტის ზუსტ ზომაზე დასაყვანად. საერთო სიგრძით 284 მმ. ცილინდრული ფორმის, მჭრელ ნაწილში მცირედიკონუსით, მუორე თავში ოთხკუთხა დაბოლოებით ქანჩ-გასაღების მოსადებად. ГОСТ 7722-77 სტანდარტის ზომების შესაბამისი
18	ხრახნმჭრელი გარე მ-4, ზიჯი 0.7 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 4, ბიჯი - 0.7 მმ. ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი
19	ხრახნმჭრელი გარე მ-5, ბიჯი 0.8 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ5, ბიჯი - 0.8 მმ. ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების მესაბამისი
20	ხრახნმქრელი შიდა მ-4, ბიჯი 0.7 მმ, სამანქანო კომბინირებული	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 4, ბიჯი 0.7 მმ (კომბინირებული). ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი
21	ხრახნმქრელი შიდა მ-5, ბიჯი 0.8 მმ	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ-5, ბიჯი 0.8 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესამამისი.
22	ხრახნმჭრელი შიდა მ-6, ბიჯი 1.0 მმ, სამანქანო კომბინირებული	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 6, ბიჯი 1.0 მმ (კომბინირებული). ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
23	ბრახნმჭრელი შიდა მ-8, ბიჯი 1.25 მმ, სამანქანო კომბინირებული	ხრახნმჭრელი შიდა მ-8, მიჯი 1.25 მმ, სამანქანო მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 8, ბიჯი 1.25 მმ (კომბინირებული). ГОСТ 1604-71 კომბინირებული
24	ხრასნმჭრელი შიდა მ-10, ბიჯი 1.5 მმ, სამანქანო კომბინირებული	ხრახნმჭრელი შიდა მ-10, ბიჯი 1.5 მმ, სამანქანო მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 10, ბიჯი 1.5 მმ (კომბინირებული). ГОСТ 1604-71 კომბინირებული
25	ხრახნმქრელი შიდა მ-30, ბიჯი 2.0 მმ	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა: მ 30, გიჯი 2.0 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი.
56	სასოგმანე თითა ფრეზი (შპონკის) ორფრთიანი კონუსური Ø5მმ	საღარავ (საფრეზ) ჩარხზე დასაყენებლად. დიამეტრით - 5 მმ, მუშა ზედაპირის სიგრძით - 8 მმ. მთლიანი სიგრძით - 78 მმ.
27	თითა ფრეზი ცილინდრული მრავალფრთიანი 10მმ-ნი	საღარავ (საფრეზ) ჩარხთან თავსებადი, ცილინდრული ფორმის თითა ფრეზი , დიამეტრი 10 მმ, კბილანების რაოდენობა 4, საერთო სიგრმე 60 მმ, მუშა ნაწილის სიგრმე 20 მმ. მასალა P6 M5 ტიპის. ГОСТ 17025-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
28	თითა ფრეზი ცილინდრული მრავალფრთიანი 12მმ-ნი	საღარავ (საფრეზ) ჩარხთან თავსებადი, ცილინდრული ფორმის თითა ფრეზი, დიამეტრი 12 მმ, კბილანების რაოდენობა 5, საერთო სიგრმე 70 მმ, მუშა ნაწილის სიგრმე 25 მმ. მასალა P6 M5 ტიპის. ГОСТ 17025-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
59	თითა ფრეზი კონუსური მრავალფრთიანი 30 მმ	თითა ფრეზი კონუსური მრავალფრთიანი 30 მმ საღარავ (საფრეზ) ჩარხთან თავსებადი, ცილინდრული ფორმის თითა ფრეზი კონუსური დაბოლოვებით, დიაძეტრი 30 მმ, კბილანების რაოდენობა 6, საერთო სიგრძე 170 მმ, მუშა ნაწილის სიგრძე 50 მმ. მასალა P6 M5 ტიპის. ГОСТ 17025-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
30	სასოგმანე თითა ფრეზი (შპონკის) ორფრთიანი კონუსური Ø 6მმ	საღარავ (საფრეზ) ჩარხზე დასაყენებლად. დიამეტრით - 6 მმ, მუშა ზედაპირის სიგრძით - 8 მმ. მთლიანი სიგრძით - 78 მმ.
31	სასოგმანე თითა ფრეზი (შპონკის)	საღარავ (საფრეზ) ჩარხზე დასაყენებლად. დიამეტრით - 8 მმ, მუშა ზედაპირის სიგრძით -11 მმ. მთლიანი სიგრძით-81 მმ

12 სასოგმანე თითა ფრეზი (შპონკის) ორფრთიანი კონუსოგი დ1088 1 1 სასოგმანე თითა ფრეზი (შპონკის) ორფრთიანი კონუსური დ1288 თითა ფრეზი (შპონკის) ორფრთიანი კონუსური დ1488 თითა ფრეზი (შპონკის) ორფრთიანი კონუსური დ1688 თითა ფრეზი 16 89, სამკალმიანი კონუსური დ1688 თითა ფრეზი ცილინდრული მრაგალფრთიანი 1488-ნი თითა ფრეზი ცილინდრული მრაგალფრთიანი 1688-ნი 1688-ნი 1000 გადამჭრელი სახარატო (ე.წ. საჭრისი გადამჭრელი სახარატო (ე.წ. საჭრისი გადამჭრელი სახარატო (ე.წ. საჭრისი გადამკრელი (ატრეზნოი) 20x32x170 88		საღარავ (საფრეზ) ჩარხზე დასაყენებლად. დიამეტრით - 10 მმ, მუშა ზედაპირის სიგრძით - 13 მმ. მთლიანი სიგრძით - 83 მმ.
		საღარავ (საფრეზ) ჩარხზე დასაყენებლად. დიამეტრით - 12 მმ, მუშა ზედაპირის სიგრძით - 16 მმ. მთლიანი სიგრძით - 86 მმ.
	ანკის) ორფრთიანი	საღარავ (საფრეზ) ჩარხზე დასაყენებლად. დიამეტრით - 14 მმ, მუშა ზედაპირის სიგრძით - 16 მმ. მთლიანი სიგრძით - 86 მმ.
		საღარავ (საფრეზ) ჩარბზე დასაყენებლად. დიამეტრით - 16 მმ, მუშა ზედაპირის სიგრძით - 19 მმ. მთლიანი სიგრძით - 104 მმ.
		საღარავ (საფრეზ) ჩარხთან თავსებადი, 16 მმ დიამეტრის, მასალა P18. სამკალმიანი, კონუსური დაბოლოებით, სიგრძე 60 მმ.
		საღარავ (საფრეზ) ჩარხთან თავსებადი, ცილინდრული ფორმის თითა ფრეზი, დიამეტრი 14 მმ, კბილანების რაოდენობა 5, საერთო სიგრძე 80 მმ, მუშა ნაწილის სიგრძე 32 მმ. მასალა P6 M5 ტიპის. ГОСТ 17025-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
		საღარავ (საფრეზ) ჩარხთან თავსებადი, ცილინდრული ფორმის თითა ფრეზი, დიამეტრი 16 მმ, კბილანების რაოდენობა 5, საერთო სიგრბე 82 მმ, მუშა ნაწილის სიგრბე 32 მმ. მასალა P6 M5 ტიპის . ГОСТ 17025-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
	0.00	გამოიყენება 38 მმ ნახვრეტის ზუსტზომაზე დასაყვანად. საერთო სიგრძით 305 მმ. ცილინდრული ფორმის, მჭრელ ნაწილში მცირედიკონუსით. მეორე თავში ოთხკუთხა დაბოლოებით ქანჩგასაღების მოსადებად. ГОСТ 7722-77 სტანდარტის ზომების შესაგამისი
		სახარატე ჩარხთან თავსემადი, ლითონის გადამჭრელი (ე.წ. "ატრეზნოი") ინსტრუმენტი. მჭრელი პირის მასალა T15 K10 ტიპის. ზომით: 20x32x170 მმ. FOCT 18884-73 სტანდარტის ზომების შესაგამისი.
		სახარატე ჩარხის მჭრელი ინსტრუმენტი.T15 K6 ტიპის გადასაჭრელი საჭრისი. ზომით 25x16x140 მმ. FOCT 18884-73 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
საქრისი გადამქრელი სახარატო (ატრეზნოი) 40x25x200 მმ		სახარატე ჩარხის მჭრელი ინსტრუმენტი. T15 K10 ტიპის გადამჭრელი საჭრისი.ზომით 40x25x200 მმ. FOCT 18884-73 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
საჭრისი გამვლელ-გადამჭრელი 16x24x130 მმ		სახარატე ჩარხის მჭრელი ინსტრუმენტი,T15 K6 ტიპის , გამვლელ-გადამჭრელი საჭრისი, ზომით 16x24x130 მმ.
საჭრისი გამვლელი სახარატო "პროხოდნოი") მარჯვენა	α 25x16x140 ∂∂ (ე.წ. l	საჭრისი გამვლელი სახარატო 25x16x140 მმ (ე.წ. სახარატე ჩარხთან თავსებადი, გამვლელი (ე.წ. "პროხოდნოი") ინსტრუმენტი, მარჯვენა. მჭრელი პირის მასალა T15 K10 "პროხოდნოი") მარჯვენა

45	საჭრისი გამვლელი სახარატო 32x20x170 მმ (ე.წ. "პროხოდნოი") მარჯვენა	სახარატე ჩარხთან თავსებადი, გამვლელი (ე.წ. "პროხოდნოი") ინსტრუმენტი, მარჯვენა. მჭრელი პირის მასალა T15 K10 ტიპის. ზომით: 32x20x170 მმ. ГОСТ 18877-73 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
	and the second	
46	საჭრისი გასავლელი 25x16x140 მმ	სახარატე ჩარხის მჭრელი ინსტრუმენტი.T15 K6 ტიპის გასავლელი საჭრისიზომით 25x16x140 მმ
47	საჭრისი მიმჭრელი მარჯვენა (подрезной) 25х16х140 მმ	სახარატე ჩარხის მჭრელი ინსტრუმენტი. Т15 К10 ტიპის , მიმჭრელი (ე.წ.подрезной) საჭრისი. ზომით 16x25x140 მმ. ГОСТ 1880-73 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
48	საჭრისი მიმჭრელი (ე.წ. პოდრეზნოი) 25x16x140 მმ	სახარატე ჩარხთან თავსებადი, მიმჭრელი (ე.წ. პოდრეზნოი იგივე საყრდენ-გამვლელი) ინსტრუმენტი, მარჯვენა. მჭრელი პირის მასალა T15 K10 ტიპის. ზომით: 25x16x140 მმ. ГОСТ 18879-73 სტანდარტის ზომების შესაბამისი
49	საჭრისი შიგსაჩარხი სახარატო (ე.წ. "რასტოჩნოი") 20x20x200 მმ	სახარატე ჩარხთან თავსებადი, შიგსაჩარხი (ე.წ. "რასტოჩნოი") ინსტრუმენტი. მჭრელი პირის მასალა T15 K10 ტიპის . ზომით: 20x20x200 მმ. FOCT 18882-73 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
20	საჭრისი მიმჭრელი სახარატო 16x23x135 მმ	მჭრელი ფირფიტა უნდა იყოს მყარი შენადნობის, მჭრელი პირის მასალა T15 K6 , ზომით: 16x23x135 მმ.
51	სახარაც საჭრისი გადამჭრელი სახარატო (ე.წ. ატრეზნოი)ტიპის. 25x16x140 მმ	სახარატე ჩარხთან თავსებადი, ლითონის გადამჭრელი (ე.წ. "ატრეზნოი") ინსტრუმენტი. მჭრელი პირის მასალა T15 K10 ტიპის. ზომით: 25x16x140 მმ. ГОСТ 18884-73 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
52	საჭრისი გამვლელი სახარატო 25x16x130 მმ	სახარატე ჩარხის მჭრელი ინსტრუმენტი.T15 K6 ტიპის გამვლელი საჭრისი ზომით 25x16x130 მმ.
53	საჭრისი მიმჭრელი (მარჯვენა)	სახარატე ჩარხის მჭრელი ინსტრუმენტი.T15 K6 ტიპის მიმჭრელი (მარჯვენა) საჭრისი
54	საჭრისი შიდახრახნმჭრელი 20x25x170 მმ	სახარატე ჩარხის მჭრელი ინსტრუმენტი. მჭრელი პირის მასალა T15 K6 ტიპის შიდახრახნმჭრელი საჭრისი ზომით 20x25x170 მმ.
55	საჭრისი გარეხრახნმჭრელი 20x25x170 მმ	სახარატე ჩარხის მჭრელი ინსტრუმენტი.მჭრელი პირის მასალა T15 K6 ტიპის გარეხრახნმჭრელი საჭრისი ზომით 20x25x170 მმ
56	საჭრისი შოგასაჩარხი 20x25x170 მმ	სახარატე ჩარხის მჭრელი ინსტრუმენტი.T15 K6 ტიპის შიგასაჩარხი საჭრისი ზომით 20x25x170 მმ.
57	საჭრისი შიდა ხრახნმჭრელი (ე.წ. "რეზბოვოი") 16x16x170 მმ	სახარატე ჩარხთან თავსებადი, ლითონის შიდა ხრახნმქრელი (ე.წ. "რეზბოვოი") ინსტრუმენტი. მქრელი პირის მასალა T15 K10 ტიპის. ზომით: 16x16x170 მმ. ГОСТ 18885-73 სტანდარტის ზომების შესაგამისი.
28	საჭრისი გარე ხრახნმჭრელი (ე.წ. "რეზბოვოი") 25x16x140 მმ	სახარატე ჩარხთან თავსებადი, ლითონის გარე ხრახნმჭრელი (ე.წ. "რეზბოვოი") ინსტრუმენტი. მჭრელი პირის მასალა T15 K10 ტიპის. ზომით: 25x16x140 მმ. ГОСТ 18885-73 სტანდარტის ზომების შესაბამისი
29	საჭრისი გადამჭრელი სახარატო	სახარატე ჩარხის მჭრელი ინსტრუმენტი.BK8 ტიპის გადამჭრელი საჭრისი.ზომით 25x16x140 მმ.

	(ატრეზნოი) 25x16x140 მმ	ГОСТ 18884-73 ზომების შესაზამისი.
09	საჭრისი გადამჭრელი სახარჯებო (ე.წ. "ატრეზნოი") 20x12x120 მმ	სახარატე ჩარხთან თავსებადი, ლითონეს გადამჭრელი (ე.წ. "ატრეზნოი") ინსტრუმენტი. მჭრელი პირის მასალა T15 K10 ტიპის. ზომით: 20x12x120 მმ. FOCT 18884-73 სტანდარტის ზომების შესაბამისი
61	საჭრისი მიმჭრელი (ე.წ. პოდრეზნოი) მარჯვენა 32x20x170 მმ	სახარატე ჩარბთან თავსებადი, მიმჭრელი (ე.წ. პოდრეზნოი) მარჯვენა გარჯვენა. მარჯვენა. მჭრელი განგანდარტის ზომების შესაბამისი 32x20x170 მმ. ГОСТ 18879-73 სტანდარტის ზომების შესაბამისი 32x20x170 მმ
62	ხუთკუთხა საჭრისი, ნახვრეტით <i>థ-</i>6 მმ (ფრეზისათვის)	ხუთკუთხა საჭრისი , ნახვრეტით ф-6, მჭრელი პირის მასალა: T15K6.
63	ხრახნმჭრელი გარე მ-5, ბიჯი 1.0 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ბრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 5, ბოჯი - 1.0 მმ . FOCT 9740-71 სტანდარტის ზომეგის შესაგამისი
64	ბრახნმჭრელი გარე მ-6, გიჯი 1.0 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 6, ბიჯი - 1.0 მმ . FOCT 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი
65	ხრახნმჭრელი გარე მ-8, მიჯი 1.0 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 8, ბიჯი - 1.0 მმ . ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი.
99	ხრახნმჭრელი გარე მ-8, მიჯი 1,25 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 8, ბ <i>ო</i> ჯი - 1.25 მმ. ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი.
29	ხრახნმჭრელი გარე მ-10, ბიჯი 1.0 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 10, ბიჯი - 1.0 მმ . FOCT 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი
89	ხრახნმჭრელი გარე მ-10, მიჯი 1.25 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 10, ბიჯი - 1.25 მმ. ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესამამისი.
69	ხრახნმჭრელი გარე მ-10, მიჯი 1,5 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 10, ბიჯი - 1.5 მმ . FOCT 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი.
70	ხრახნმჭრელი გარე მ-10, მიჯი 1.5მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 10, ბიჯი - 1.5 მმ. ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი
71	ხრახნმჭრელი გარე მ-12, გიჯი 1.25 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ბრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 12, ბიჯი - 1.25 მმ. ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი
72	ხრახნმჭრელი გარე მ-12, ბიჯი 1.75 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 12, ბოჯი - 1.75 მმ. ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი
73	ხრახნმჭრელი გარე მ-14, მიჯი 2.0 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 14, ბიჯი - 2.0 მმ . FOCT 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი

74	ხრახნმჭრელი გარე მ-16, ბიჯი 2.0 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 16, ბიჯი - 2.0 მმ . ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
1 22	სრახნმჭრელი გარე მ-18, ბიჯი 1.5 მმ	სახრჩხნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზჭემა: მ 18, ბიჯი - 1.5 მმ . ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომებქს შესაბამისი.
92	ხრახნმჭრელი გარე მ-18, ბიჯი 2.5 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 18, ბიჯი - 2.5 მმ . ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
11	ხრახნმჭრელი გარე მ-20, ზიჯი 1.5 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 20, ბიჯი 1.5 მმ. ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი
78	ხრახნმჭრელი გარე მ-20, ზოჯი 2.5 მმ	სახრახნი მეჭრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 20, ბიჯი - 2.5 მმ . ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
62	ხრახნმჭრელი გარე მ-22, ზიჯი 1.5 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 22, ბიჯი 1.5 მმ. ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესამამისი.
80	ხრახნმჭრელი გარე მ-22, ბიჯი 2.5 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 22, ბიჯი - 2.5 მმ . FOCT 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
81	ხრახნმჭრელი გარე მ-24, მიჯი 1.5 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 24, ბიჯი - 1.5 მმ . FOCT 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
82	ხრახნმჭრელი გარე მ-27, ზიჯი 1.5 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 27, ბიჯი - 1.5 მმ . ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაზამისი.
83	ხრახნმჭრელი გარე მ-27, ბიჯი 2.0 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 27, ბიჯი - 2.0 მმ . ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესამამისი.
84	ხრახნმჭრელი გარე მ-30, ბიჯი 1.5 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 30, გიჯი - 1.5 მმ . FOCT 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაზამისი.
85	ხრახნმჭრელი გარე მ-30, ზიჯი 2.0 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 30, ბიჯი - 2.0 მმ . FOCT 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
98	ხრახნმჭრელი გარე მ-36, გიჯი 1.5 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 36, ბიჯი - 1.5 მმ . ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი.
87	ხრახნმჭრელი გარ <u>ე</u> 3/8'	3/8 დიუიმიანი გარე ხრანხნის მოსაჭრელი ხრახნმჭრელი ГОСТ 6228-80 სტანდარტის ზომების შესაბამისი
80	ხრახნმჭრელი გარე 1/2'	1/2 დიჟიმიანი გარე ხრანხნის მოსაჭრელი ხრახნმჭრელი ГОСТ 6228-80 სტანდარტის ზომების შესაბამისი
89	ხრახნმჭრელი გარე 1%′	1% დიუიმიანი გარე ხრანხნის მოსაჭრელი ხრახნმჭრელი

		შესაგამისი
06	ხრახნმჭრელი გარე 1¼ [↓]	1% დიუიმიანი გარე ხრანხნის მოსაჭრელი ხრახნმჭრელი ГОСТ 6228-80 სტანდარტის ზომებეს შესაბამისი 1
91	ხრახნმჭრელი შიდა მ-3, ბიჯი 0.35 მმ	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა: მ 3, გიჯი 0.35 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
92	రీრురీరరిశ్రీశ్వుల్లాం చేంద్రు తి-4, రింస్టం 0.7 శిశి	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა: მ 4, ბიჯი 0.7 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი.
93	ხრახნმჭრელი შიდა მ-5, ბიჯი 0.7მმ	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა: მ 5, გიჯი 0.7 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
94	ხრახნმქრელი შიდა მ-6, ბიჯი 1.0 მმ	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა: მ 6, ბიჯი 1.0 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
95	ხრახნმჭრელი შიდა მ-8, ბიჯი 1.25 მმ	მეტრული ბრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა: მ 8, ბიჯი 1.25 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
96	ხრახნმქრელი შიდა მ-10, ბიჯი 1.25 მმ	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა: მ 10, ბიჯი 1.25მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
97	ხრახნმქრელი შიდა მ-10, ბიჯი 1.5 მმ	მეტრული ბრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ბრახნის მოსაჭრელად, ზომა; მ 10, გიჯი 1.5 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
86	ხრახნმჭრელი შიდა მ-14, ბიჯი 2.0 მმ	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა: მ 14, ბიჯი 2.0 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
66	ხრახნმჭრელი შიდა მ-16, ბიჯი 1,5 მმ	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა: მ 16, ბიჯი 1.5 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
100	ხრახნმქრელი შიდა მ-16, ბიჯი 2.0 მმ	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა: მ 16, ზიჯი 2.0 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
101	ხრახნმჭრელი შიდა მ-18, ბიჯი 1.5 მმ	მეტრული ხრახნმქრელი ლითონზე შიდა ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ-18, ბიჯი 1.5 მმ (კომზინირებული ა). ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი.
102	ხრახნმჭრელი შიდა მ-20, ბიჯი 1.5 მმ	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიგა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა მ 20, გიჯი 1.5 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი.
103	ხრახნმჭრელი შიდა მ-22, ბიჯი 1.5 მმ	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიგა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა მ 22, ბიჯი 1.5 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
104	ხრახნმქრელი შიდა მ-24, ბიჯი 1.5 მმ	მეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიგა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა მ 24, ბიჯი 1.5 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ხომების შესაზამისი.

105	ხრახნმჭრელი შიდა მ-27, ბიჯი 1.5 მმ	მეტრული ბრახნმჭრელი ლითონზე შიგა ხრახნის მოსაჭრელად, ზომა მ 27, გიჯი 1.5 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი.
106	ბრახნმჭრელი შიდა მ-30, მიჯი 1.5 მმ	ზეტრული ხრახნმჭრელი ლითონზე შიგა ხრახნის მოსაჭ ტ ელად, ზომა მ 30, ბიჯი 1.5 მმ. ГОСТ 1604-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
107	ბრახნმჭრელი შიდა 1/2¹	1/2 დიუიმიანი შიდა ხრანხნის მოსაჭრელი ხრახნმჭრელი ГОСТ 19090-93 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
108	ბრახნმჭრელი შიდა 3/8'	3/8 დიჟიმიანი შიდა ხრანხნის მოსაჭრელი ხრახნმჭრელი ГОСТ 19090-93 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
109	ბრახნმჭრელი შიდა 1 <i>X</i> ′	1% დიუიმიანი შიდა ხრანხნის მოსაჭრელი ხრახნმჭრელი ГОСТ 19090-93 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
110	ხრახნმჭრელი შიდა 1%'	1% დიუიმიანი შიდა ხრანხნის მოსაჭრელი ხრახნმჭრელი ГОСТ 19090-93 სტანდარტის ზომების შესაბამისი
111	ხრახნმჭრელი შიდა 1/4'	1/4 დიჟიმიანი შიდა ხრანხნის მოსაჭრელი ხრახნმჭრელი ГОСТ 19090-93 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
112	გარე ხრახნის საჭრელის სამაგრი 2- 10მმ	გარე ხრახნის საჭრელის სამაგრი განკუთვნილი ხელით ხრახნის მოჭრის დროს გარე ხრახნმჭრელის მყარი ფიქსაციისათვის, მ2-მ10 მმ დიამეტრის გარე ხრახნის მოსაჭრელად, სამაგრის სიგრმე 210(±40) მმ, ქრომირებული, ხელის მოცურების საწინააღმდეგო დაფარვით.
113	გარე ხრახნის საჭრელის სამაგრი 10- 20მმ	გარე ხრახნის საჭრელის სამაგრი განკუთვნილი ხელით ხრახნის მოჭრის დროს გარე ხრახნმჭრელის მყარი ფიქსაციისათვის, მ10-მ20 მმ დიამეტრის გარე ხრახნის მოსაჭრელად, სამაგრის სიგრბე 300(±50) მმ, ქრომირებული, ხელის მოცურების საწინააღმდეგო დაფარვით
114	შიდა ხრახნის საჭრელის სამაგრი 2- 10მმ	შიდა ხრახნის საჭრელის სამაგრი განკუთვნილი ხელით ხრახნის მოჭრის დროს შიდა ხრახნმჭრელის მყარი ფიქსაციისათვის, მ2-მ10 მმ დიამეტრის შიდა ხრახნის მოსაჭრელად, სამაგრისსიგრძე 210(±40) მმ, ქრომირებული, ხელის მოცურების საწინააღმდეგო დაფარვით.
115	შიდა ხრახნის საჭრელის სამაგრი 10- 2088	შიდა ხრახნის საჭრელის სამაგრი განკუთვნილი ხელით ხრახნის მოჭრის დროს შიდა ხრახნმჭრელის მყარი ფიქსაციისათვის, მ10-მ20 მმ დიამეტრის შიდა ხრახნის მოსაჭრელად, სამაგრის სიგრძე 300(±50) მმ- მდე, ქრომირებული, ხელის მოცურების საწინააღმდეგო დაფარვით.
116	ვაზნა საბურღი დაზგისათვის 1-9 მმ.	სამაგიდო საბურღი დაზგასთან თავსებადი ვაზნა 1-9 მმ-იანი. სამთითა, კომპლექტში გასაღებით.
117	ვაზნა საბურღი დაზგისათვის 3-16 მმ.	სამაგიდო საბურღი დაზგასთან თავსებადი ვაზნა 3-16 , სამთითა, კომპლექტში გასაღებით.
118	ვაზნა საბურღი დაზგისათვის 1.5-13 მმ.	სამაგიდო საბურღი დაზგასთან თავსებადი ვაზნა 1.5-13 მმ-იანი, სამთითა, კომპლექტში გასაღებით.
119	ვაზნა საბურღი დაზგისათვის 3 -16 მმ.	სამაგიდო საბურღი დაზგასთან თავსებადი ვაზნა 3-16 მმ-იანი, სამთითა, კომპლექტში გასაღებით.

120	გამმლელი Φ-47 Π ჩასასმელი (ე.წ "რაზვიორტკა დაზგის")	გამშლელი Ф-47 П ჩასასმელი, მჭიდრო დასმის, (ე.წ. რაზვიორტკა დაზგისათვის).
121	გამოსაცვლელი საჭრისი სამკუთხა Ø6x20x20 მმ	გამოსაცვლელი საჭრისი საწეუთხა ფორმის, ზომით: Ø6x20x20 მმ. 5 ცალ საჭრისს მოყცება 1 ცალი საჭრისის დამჭერი ტანი ზომით: 32x20x170 მმ და 1 ცალი ექვსკუთხა ქანჩის გასაღები.
122	გამოსაცვლელი საჭრისი ხუთვუთხა Ø6x20x20 მმ	გამოსაცვლელი საჭრისი ხუთკუთხა ფორმის, ზომით: Ø6x20x20 მმ. 5 ცალ საჭრისს მოყვება 1 ცალი საჭრისის დამჭერი ტანი ზომით: 32x20x170 მმ და 1 ცალი ექვსკუთხა ქანჩის გასაღები.
123	გამოსაცვლელი საჭრისი რომზისებრი Ø6x20x20 მმ	გამოსაცვლელი საჭრისი რომბისებრი ფორმის, ზომით: Ø 6x20x20 მმ. 5 ცალ საჭრისს მოყვება 1 ცალი საჭრისის დამჭერი ტანი ზომით: 32x20x170 მმ და 1 ცალი ექვსკუთხა ქანჩის გასაღები.
124	ხრახნმჭრელი გარე მ-52, გიჯი 2.0 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 52, ბიჯი - 2.0 მმ . ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაბამისი.
125	ხრახნმჭრელი გარე მ-55, ბიჯი 2.0 მმ	სახრახნი მეტრული, ლითონზე გარე ხრახნის მოსაჭრელად. ზომა: მ 55, ბიჯი - 2.0 მმ . ГОСТ 9740-71 სტანდარტის ზომების შესაგამისი.

შპს "რელე 2"-ის დირექტორი ქ. ხარაძე

LTD цифровой подписью: LTD RELE2

RELE2

Дата: 2019.09.28
15:31:45 +04'00'

ფასების ცხრილი

საერთო ღირებულება (ഇതു-റർ ദാത്യത്താത) 46-00 18-00 30-00 32-00 32-00 30-00 30 00 102-00 102-00 210-00 100-00 70-00 00-09 00-09 00-09 00-09 80-00 32-00 1040-00 1040-00 460-00 რაოდენობა ერთეულის ღირებულება (დღგ-ის ჩათვლით) 00-9 17-00 16-00 13-00 23-00 23-00 00-9 00-9 17-00 35-00 50-00 35-00 12-00 12-00 12-00 16-00 16-00 16-00 13-00 00-9 12-00 ≥ 80 80 20 ერთეული ზომის ცალი ხრახნმჭრელი შიდა მ-4, ბიჯი 0.7 მმ, სამანქანო კომბინირებული ფრეზი სწრაფმჭრელი T-სებური ღარის გასაკეთებლად ააჭრისი გამვლელი სახარატო 22x20x135 მმ საჭრისი გამვლელი სახარატო 25x32x170 მმ ბრახნმ $\frac{1}{2}$ რელი შიდა მ-20, ბიჯი 2.5 მმ არახნმ $\frac{1}{2}$ რელი შიდა $\frac{1}{2}$ -18, ბიჯი 2.5 მმ ხრახნმ $\frac{1}{2}$ რელი შიდა მ-27, ბიჯი 2.0 მმ ხრახნმ $\frac{1}{2}$ რელი შიდა მ-33, ბიჯი 1.5 მმ სატები დაზგის საჭრისი B-16 მმ, P18 აატეხი დაზგის საჭრისი B-10 მმ, P18 აატეხი დაზგის საჭრისი B-12 მმ, P18 აატეხი დაზგის საჭრისი B-14 მმ, P18 ხრახნმჭრელი გარე მ-33, ბიჯი 1.5 მმ ხრახნმჭრელი შიდა მ-5, ბიჯი 0.8 მმ ხრახნმჭრელი გარე მ-5, ბიჯი 0.8 მმ სატები დაზგის საჭრისი B-4 მმ, P18 აატები დაზგის საჭრისი B-5 მმ, P18 სატეხი დაზგის საჭრისი B-8 მმ, P18 ხრახნმჭრელი გარე მ-4, ბიჯი 0.7 მმ სატები დაზგის საჭრისი B-6 მმ, P18 საქონლის დასახელება რაიბერი 35 10 13 14 15 16 18 19 20 11 12

	საჭრისი მიმჭრელი მარჯვენა (подрезной) 25х16х140 მმ	ცალი	47	20-00	940-00
	საჭრისი მიმჭრელი (ე.წ. პოდრეზნოი) 25x16x140 მმ	ცალი	27,	14-00	378-00
	საჭრისი შიგსაჩარბი სახარატო (ე.წ. "რასტოჩნოი") 20x20x200 მმ	ცალი	47	20-00	940-00
	საჭრისი მიმჭრელი სახარატო 16x23x135 მმ	ცალი	140	30-00	4200-00
	საჭრისი გადამჭრელი სახარატო (ე.წ. ატრეზნოი) 25x16x140 მმ	ცალი	20	20-00	400-00
	საჭრისი გამვლელი სახარატო 25x16x130 მმ	ცალი	15	20-00	300-00
	საჭრისი მიმჭრელი (მარჯვენა)	ცალი	10	15-00	150-00
54	საჭრისი შიდახრახნმჭრელი 20x25x170 მმ	ცალი	95	15-00	1425-00
55	საჭრისი გარეხრახნმჭრელი 20x25x170 მმ	ცალი	48	15-00	720-00
	საჭრისი შიგასაჩარხი 20x25x170 მმ	ცალი	43	15-00	645-00
	საჭრისი შიდა ხრახნმჭრელი (ე.წ. "რეზმოვოი") 16x16x170 მმ	ცალი	35	20-00	700-00
58	საჭრისი გარე ხრახნმჭრელი (ე.წ. "რეზმოვოი") 25x16x140 მმ	ცალი	43	15-00	645-00
59	საჭრისი გადამჭრელი სახარატო (ატრეზნოი) 25x16x140 მმ	ცალი	43	15-00	645-00
	საჭრისი გადამჭრელი სახარატო (ე.წ. "ატრეზნოი") 20x12x120 მმ	ცალი	20	15-00	300-00
	საჭრისი მიმჭრელი (ე.წ. პოდრეზნოი) მარჯვენა 32x20x170 მმ	ცალი	20	30-70	614-00
	ხუთკუთხა საჭრისი, ნახვრეტით Ø-6 მმ (ფრეზისათვის)	ცალი	270	00-6	2430-00
	ხრახნმჭრელი გარე მ-5, ბიჯი 1.0 მმ	ცალი	17	2-00	85-00
	ხრახნმჭრელი გარე მ-6, ზიჯი 1.0 მმ	ცალი	23	2-00	115-00
	ხრახნმჭრელი გარე მ-8, ბიჯი 1.0 მმ	ცალი	2	00-9	30-00
99	ხრახნმჭრელი გარე მ-8, ბიჯი 1,25 მმ	ცალი	20	00-9	120-00
	ხრახნმჭრელი გარე მ-10, ბიჯი 1.0 მმ	ცალი	3	7-00	21-00
	ხრახნმჭრელი გარე მ-10, ბიჯი 1.25 მმ	ცალი	4	8-00	32-00
	ხრახნმჭრელი გარე მ-10, ბიჯი 1,5 მმ	ცალი	26	00-6	234-00
70	ხრახნმჭრელი გარე მ-10, გიჯი 1.5მმ	ცალი	12	7-00	84-00
	სრახნმ ჭრილი გარი მ-12. გიჯი 1.25 მმ	0000	7	10-00	70-00

ხრახნმჭრელი გარე მ-12, ბიჯი 1.75 მმ	მალი	9	10-00	00-00
ხრახნმჭრელი გარე მ-14, ბიჯი 2.0 მმ	1 B3500	15	19-00	150-00
ხრახნმჭრელი გარე მ-15, ბიჯი 2.0 მმ	ცალი	9	10-00	00-09
ხრახნმჭრელი გარე მ-18, ბიჯი 1.5 მმ	ცალი	8	15-00	45-00
ხრახნმჭრელი გარე მ-18, ბიჯი 2.5 მმ	ცალი	10	15-00	150-00
ხრახნმჭრელი გარე მ-20, ბიჯი 1.5 მმ	ცალი	10	20-00	200-00
ხრახნმჭრელი გარე მ-20, გიჯი 2.5 მმ	ცალი	10	20-00	200-00
ხრახნმჭრელი გარე მ-22, ზიჯი 1.5 მმ	ცალი	4	21-00	84-00
ხრახნმჭრელი გარე მ-22, ბიჯი 2.5 მმ	ცალი	m	21-00	63-00
ხრახნმჭრელი გარე მ-24, ზიჯი 1.5 მმ	ცალი	4	25-00	100-00
ხრახნმჭრელი გარე მ-27, გიჯი 1.5 მმ	ცალი	12	25-00	300-00
ხრახნმჭრელი გარე მ-27, ზიჯი 2.0 მმ	ცალი	25	25-00	625-00
ხრახნმჭრელი გარე მ-30, ზიჯი 1.5 მმ	მალი	6	25-00	225-00
ხრახნმჭრელი გარე მ-30, ბიჯი 2.0 მმ	მალი	26	25-00	00-059
ხრახნმჭრელი გარე მ-36, ბიჯი 1.5 მმ	მალი	12	25-00	300-00
ბრახნმჭრელი გარე 3/8'	ცალი	6	2-00	45-00
ხრახნმჭრელი გარე 1/2'	ცალი	17	10-00	170-00
ხრახნმჭრელი გარე 1%'	ცალი	8	15-00	45-00
ხრახნმჭრელი გარე 1½'	ცალი	m	15-00	45-00
ხრახნმჭრელი შიდა მ-3, ბიჯი 0.35 მმ	ცალი	2	7-00	14-00
ხრახნმჭრელი შიდა მ-4, ბიჯი 0.7 მმ	ცალი	11	4-00	44-00
ხრახნმჭრელი შიდა მ-5, ბიჯი 0.7მმ	ცალი	9	2-00	30-00
ხრახნმჭრელი შიდა მ-6, ბიჯი 1.0 მმ	ცალი	16	2-00	80-00
ბრახნმჭრელი შიდა მ-8, ბიჯი 1.25 მმ	ცალი	16	7-00	112-00
ზრახნმ#რილი შითა მ-10. გიჯი 1.25 მმ	Omogo	3	8-00	24-00

ხრახნმჭრელი შიდა მ-10, ბიჯი 1.5 მმ	ცალი	11	8-00	88-00
ხრახნმჭრელი შიდა მ-14, ბიჯი 2.0 მმ	ცალი	6	10-00	00-06
ხრახნმჭრელი შიდა მ-16, ბიჯი 1,5 მმ	ცალი	9	14-00	84-00
ხრახნმჭრელი შიდა მ-16, ბიჯი 2.0 მმ	ცალი	12	14-00	168-00
ხრახნმჭრელი შიდა მ-18, ბიჯი 1.5 მმ	ცალი	25	17-00	85-00
ხრახნმჭრელი შიდა მ-20, ბიჯი 1.5 მმ	ცალი	9	18-00	108-00
ხრახნმჭრელი შიდა მ-22, ბიჯი 1.5 მმ	ცალი	2	21-00	42-00
ხრახნმჭრელი შიდა მ-24, ბიჯი 1.5 მმ	ცალი	2	30-00	00-09
ხრახნმჭრელი შიდა მ-27, ბიჯი 1.5 მმ	ცალი	2	36-00	72-00
ხრახნმჭრელი შიდა მ-30, ბიჯი 1.5 მმ	ცალი	2	51-00	102-00
ხრახნმჭრელი შიდა 1/2'	ცალი	∞	00-9	48-00
ხრახნმჭრელი შიდა 3/8'	ცალი	∞	2-00	40-00
ხრახნმჭრელი შიდა 1¼'	ცალი	2	7-00	14-00
ხრახნმჭრელი შიდა 1%'	ცალი	2	10-00	20-00
ხრახნმჭრელი შიდა 1/4'	ცალი	2	2-00	10-00
გარე ხრახნის საჭრელის სამაგრი 2-10მმ	ცალი	4	2-00	20-00
გარე ხრახნის საჭრელის სამაგრი 10-20მმ	ცალი	4	00-9	24-00
შიდა ხრახნის საჭრელის სამაგრი 2-10მმ	ცალი	4	2-00	20-00
შიდა ხრახნის საჭრელის სამაგრი 10-20მმ	ცალი	4	7-00	28-00
ვაზნა საბურღი დაზგისათვის 1-9 მმ.	ვომვ	1	20-00	20-00
ვაზნა საბურღი დაზგისათვის 3-16 მმ.	კომპ	1	25-00	25-00
ვაზნა საბურღი დაზგისათვის 1.5-13 მმ.	კომპ	2	25-00	20-00
ვაზნა საბურღი დაზგისათვის 3 -16 მმ.	კომპ	7	25-00	175-00
გამშლელი Φ-47 Π ჩასასმელი (ე.წ "რაზვიორტკა დაზგის")	ცალი	10	40-00	400-00
Santy Common by Dead of the March of Gold of the Control of the Co	00000	20	7-00	140-00

			000	1 00	140.00	Γ
177	გამოსაცვლელი საჭრისი ხუთკუთხა Ø6x20x 20 მმ	მალი	70	7-00	140-00	
123	გამოსაცვლელი საჭრისი რომბისებრი Ø6x20x20 მმ į	ცალი	20	7-00	140-00	-
124	ხრახნმქრელი გარე მ-52, ბიჯი 2.0 მმ	ცალი	2	80-00	160-00	
125	ხრახნმჭრელი გარე მ-55, ბიჯი 2.0 მმ	ცალი	1	100-00	100-00	
	жэдо:				39285-00	

შპს "რელე 2"-ის დირექტორი ქ. ხარაძე

Подписано

LTD цифровой подписью: LTD RELE2 RELE2 Дата: 2019.09.28 15:33:11 +04'00'

საქონლის საგარანტიო ვადა

მიმწოდებელი მიწოდებულ საქონელზე იძლევა შენახვის გარანტიას, საქონლის მიწოდების
—_ შესახებ შედგენილი დოკუმენტის (მიღება-ჩაბარების აქტის) გაფორმების თარიღიდან 12 თვეს.

შპს "რელე 2"-ის დირექტორი ქ. ხარაბე

LTD цифровой подписью: LTD RELE2

RELE2 Дата: 2019.09.28

15:33:39 +04'00'

Подписано