

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი თავმჯდომარის მოადგილის, გიორგი კაკაურიძის სახით და მეორეს მხრივ, **შპს ჯეობიტი**, წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზაზა მაღლაკელიძის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, **NAT190025747** ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

2. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 2.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით.
- 2.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ – საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 2.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ – კალენდარული დღე, კვირა, თვე. თუ სხვა მითითებას არ შეიცავს წინამდებარე ხელშეკრულება.
- 2.4. „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 2.5. „მიმწოდებელი“ – ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელიც ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას ხელშეკრულების ფარგლებში.

3. ხელშეკრულების საგანი და ობიექტი

- 3.1 კომპიუტერული და ასლგადამღები ტექნიკის შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა CPV 50300000.
- 3.2. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის აღწერა მოცემულია პრეისკურანტში (იხ.დანართ N1) რომელიც ერთვის წინამდებარე ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

- 4.1.პრეისკურანტის ჯამური ღირებულება შეადგენს 17` 678 ლარს
- 4.2 ხელშეკრულების საორიენტაციო ღირებულება შეადგენს 80000 (ოთხმოცი ათასი) ლარს.
- 4.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 5.1 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს - სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ინფორმატიზაციისა და კავშირგაბმულობის სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი- გიორგი ზებია ან თორნიკე ქამხაძე.
- 5.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია, ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1. მიღება-ჩაბარება დასტურდება შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტით, რომელსაც ადგენენ და ხელს აწერენ მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლები, შესაბამის ეტაპზე ფაქტიურად განხორციელებული მომსახურების შესაბამისად.
- 6.2 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტის ინფორმატიზაციისა და კავშირგაბმულობის სამმართველოს უფროსი - კახა სარალიძე;

7. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და გარანტია

- 7.1. მომსახურების ვადა: ეტაპობრივად, ხელშეკრულების დადებიდან - 2020 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით.
- 7.2. ყოველი კონკრეტული წერილობითი მოთხოვნიდან დიაგნოსტირება უნდა განხორციელდეს 48 საათის განმავლობაში.
- 7.3. შეკეთება უნდა განხორციელდეს დიაგნოსტირებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში; ხოლო, იმ შემთხვევაში თუ ტექნიკის შეკეთების პროცესში აღმოჩნდება, რომ დაზიანებულია დეფიციტური დეტალი, რომელიც შესაკვეთი იქნება ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, მომსახურების გაწევის ვადა შესაძლოა გაიზარდოს არაუმეტეს 30 კალენდარული დღით.
- 7.4. ტექნიკის დაზიანების შემთხვევაში თუ ზემოაღნიშნული ტექნიკის შეკეთება საჭიროებს 10 კალენდარული დღეზე მეტს, მაშინ შემსყიდველი უფლებამოსილია მოსთხოვოს მიმწოდებელს შეკეთების დასრულებამდე დროებით სარგებლობაში (უსასყიდლოდ) მიაწოდოს შემსყიდველს მუშა მდგომარეობაში არსებული მსგავსი მონაცემების მქონე აპარატი.

7.5 შემსყიდველი მოთხოვნას მომსახურებაზე წარადგენს წერილობით, ელ. ფოსტის მეშვეობით მიმწოდებლის ელ. ფოსტაზე. შემსყიდველის მხრიდან საკონტაქტო პირი: გიორგი ბებია, ელ. ფოსტა: g.bebia@court.ge, მიმწოდებლის მხრიდან საკონტაქტო პირი ზურაბ მაღლაკელიძე, ელ. ფოსტა: geobit.ltd@gmail.com.

7.6 ყოველი გამოცვლილი ნაწილისა და შესრულებული მომსახურების საგარანტიო ვადა შეადგენს მიღებაჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 6 (ექვსი) თვეს, ამასთან ცვეთადი ნაწილების შემთხვევაში - მწარმოებლის მიერ დადგენილი რესურსის სრულად ამოწურვამდე.

7.7 შესაკეთებელი ტექნიკა მიმწოდებელმა უნდა წაიღოს და დააბრუნოს ქ. თბილისის და თბილისიდან 30 კმ-ით დაშორებული შემსყიდველის პუნქტებიდან, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად. ტრანსპორტირების ხარჯს გაიღებს მიმწოდებელი.

7.8 მომსახურების ფარგლებში მიმწოდებელი ვალდებულია გამოიყენოს მხოლოდ ახალი (არა მეორადი) ნაწილები.

7.9 ხელშეკრულების ვადის ამოწურვა გავლენას არ ახდენს მიმწოდებლის საგარანტიო ვალდებულებებზე.

7.10 დანართში წითელი ფერით აღნიშნულ პუნქტებზე მიმწოდებელმა არ უნდა გაითვალისწინოს სათანადო ნაწილის ღირებულება, ვინაიდან ფოტო ბარაბანს, დეველოპერ იუნიტის, ტორენ კარტრიჯის და ლუმენის მიწოდებას განახორციელებს შემსყიდველი

7.11 მიმწოდებელი ვალდებულია ტექნიკის დიაგნოსტიკის შემდეგ, შემსყიდველს მიაწოდოს ინფორმაცია დაზიანებული (შესაცვლელი) დეტალის შესახებ.

7.12 დაზიანებული (შესაცვლელი) დეტალის შემსყიდველის საწყობში არსებობის შემთხვევაში პრეტენდენტი ვალდებულია გამოიყენოს შემსყიდველის საკუთრებაში არსებული ნაწილი, ანგარიშსწორებისას გათვალისწინებული იქნება მხოლოდ გაწეული მომსახურების ღირებულება.

8. ანგარიშსწორება

8.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში - ლარში;

8.2. ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო;

8.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება შესაბამის ეტაპზე მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის შედგენიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღეში.

8.4. დაფინანსების წყარო: 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილება

9.1. ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;

9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, არაუმეტეს ხელშეკრულების თავდაპირველი ჯამური ღირებულების 10%-ისა. ხელშეკრულების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

9.3. მხარეების მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ, რის შესახებაც არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობითი ფორმით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს;

9.4. ხელშეკრულება შეიძლება ასევე შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. ფორს-მაჟორი

10.1. ხელშეკრულების რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ განიხილება ხელშეკრულების პირობების დარღვევად, თუ შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი;

10.2. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დამოკიდებული მხარეების შეცდომებთან და დაუდევრობებთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, ეპიდემიით და სხვა გარემოებით;

10.3. ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ.

11. მხარეთა ურთიერთობა

11.1. შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;

- 11.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მოწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 11.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 11.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- ა) შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება სათანადო ხარისხისა და სრული მოცულობით;
 - ბ) იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე პარამეტრი არ შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ „შემსყიდველი“-ს მოთხოვნებს, საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი და წარმოადგინოს სრულყოფილი ვარიანტი;

12. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 12.1. ფორს-მაჟორული გარემოებების გარდა, ხელშეკრულების 7.2. 7.3 და 7.4 პუნქტებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 0,02% ოდენობით, ყოველი ვადაგადაცილებული დღისთვის.
- 12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ვადების გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 1%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება.
- 12.3. სახელშეკრულებო ვალდებულებების სრულად ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%-ის ოდენობით.
- 12.4. გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გადაუხდელი თანხის 0,02%-ის ოდენობით.
- 12.5. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის თარიღიდან და მოქმედებს 2021 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

14. დამატებითი პირობები

- 14.1. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის და/ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 14.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 14.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

15. მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან
არსებული სსიპ საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი
მის.: ქ. თბილისი, ძმები ზუბალაშვილების ქ. №32
ს/კ 203860642

გიორგი კაკაურიძე
თავმჯდომარის მოადგილე

მიმწოდებელი:

შპს ჯეობიტი
მის: ქ. რუსთავი, მეგობრობის გამზირი 10გ
ს/კ 216406486
სს თიბისი ბანკი
TBCBGE22
ა/ა:GE47TB0270036020100002

ზაზა მაღლაკელიძე
დირექტორი

პრეისკურანტი

მომსახურებისა და
დეტალის ზღვრული
ერთეულის
ფასი (ლარი)

№	დაზიანებების ჩამონათვალი	მომსახურების ერთ. ფასი (ლარი)	სათადარიგო ნაწილების ერთეულის ფასი (ლარი)	საერთო ჯამი	ივსება პრედენდენტის მიერ, მომსახურების ერთ. ფასი (ლარი)	ივსება პრედენდენტის მიერ, სათადარიგო ნაწილების ერთეულის ფასი (ლარი)	ივსება პრედენდენტის მიერ, საერთო ჯამი
I	Minolta BH 227	1	2	3	4	5	6
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	68	0	68	68	0	68
2	ფოტო ბარანის შეცვლა	60	0	60	60	0	60
3	გამოსახულების გადამტანი ლილვის შეცვლა Image Transfer Roller Assembly	50	150	200	10	40	50
4	ლუმენის ლილვის შეცვლა	54	76	130	24	46	70
5	ლუმენის შეცვლა	63	0	63	63	0	63
6	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	54	14	68	54	11	65
7	ქაღალდის ამღები გორგოლაკების შეცვლა (Pick up roller) 1tary 2 tary	41	124	165	41	124	165
8	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	63	0	63	63	0	63
9	დეველოპერი იუნიტის შეცვლა ინსტალირება	54	0	54	54	0	54
10	გამოსახულების გადამტანი ლენტის შეცვლა	54	261	315	24	76	100
11	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	54	0	54	5	0	5
12	დეველოპერი იუნიტის შეკეთება	99	19	118	99	16	115
13	პროგრამული შეცდომის კოდების გაუქმება	54	0	54	50	0	50
14	დედნის მიმწოდებლის ქაღალდის ამღები გორგოლაკების შეცვლა (ADF)	50	280	330	50	180	230
15	დედნის მიმწოდებლის მექანიკური კვანძების შეკეთება (ADF)	80	20	100	80	20	100
16	მექანიკური კვანძების შეკეთება	130	20	150	130	20	150
17	ქაღალდის გამცილებელი მექანიზმის შეკეთება	80	20	100	80	20	100
18	ოპტიკის დაკალიბრება	50	0	50	50	0	50
19	კვების ბლოკის შეკეთება (Power suply)	81	24	105	5	5	10
20	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	81	24	105	5	5	10
II	Minolta BH 454e			0			0
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	45	0	45	45	0	45
2	ფოტო ბარანის შეცვლა	54	0	54	50	0	50
3	ლუმენის ლილვის შეცვლა	54	133	187	20	35	55
4	ლუმენის შეცვლა	70	0	70	25	0	25
5	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	60	15	75	60	15	75
6	ქაღალდის ამღები გორგოლაკების შეცვლა (Pick up roller) 1tary 2 tary	50	130	180	50	90	140
7	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	73	0	73	70	0	70
8	დეველოპერი იუნიტის შეცვლა ინსტალირება	60	0	60	60	0	60
9	გამოსახულების გადამტანი ლენტის შეცვლა	45	0	45	20	0	20
10	დეველოპერი იუნიტის შეკეთება	63	29	92	10	5	15
11	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	45	0	45	5	0	5
12	პროგრამული შეცდომის კოდების გაუქმება	36	0	36	35	0	35
13	დედნის მიმწოდებლის ქაღალდის ამღები გორგოლაკების შეცვლა (ADF)	50	280	330	50	170	220
14	დედნის მიმწოდებლის მექანიკური კვანძების შეკეთება (ADF)	63	19	82	60	15	75
15	მექანიკური კვანძების შეკეთება	99	19	118	90	5	95
16	ქაღალდის გამცილებელი მექანიზმის შეკეთება	72	14	86	50	5	55
17	ოპტიკის დაკალიბრება	32	0	32	32	0	32
18	კვების ბლოკის შეკეთება (Power suply)	85	25	110	5	5	10
19	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	81	52	133	5	5	10
III	Minolta BH 4050		0	0			0
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	36	0	36	36	0	36
2	ქაღალდის ამღები გორგოლაკის შეცვლა (Pick up roller)	27	133	160	25	15	40
3	ლუმენის ლილვის შეცვლა	72	105	177	20	30	50
4	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	63	19	82	50	15	65
5	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	72	19	91	70	15	85
6	პროგრამული შეცდომის კოდების გაუქმება	27	0	27	5	0	5
7	დედნის მიმწოდებლის ქაღალდის ამღები გორგოლაკების შეცვლა (ADF)	36	43	79	36	39	75
8	დედნის მიმწოდებლის მექანიკური კვანძების შეკეთება (ADF)	75	25	100	75	25	100

9	მექანიკური კვანძების შეკეთება	45	19	64	45	15	60
10	ქაღალდის გამცილებელი მექანიზმის შეკეთება	72	19	91	62	18	80
11	ოპტიკის დაკალიბრება	75	0	75	75	0	75
12	კვების ბლოკის შეკეთება (Power supply)	45	24	69	5	5	10
13	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	63	57	120	5	5	10
IV	Minolta BH 36	0		0			0
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	45	0	45	45	0	45
2	ფოტო ბარაზის შეცვლა	41	0	41	40	0	40
3	ლუმელის ლილვის შეცვლა	63	95	158	5	25	30
4	ქაღალდის ამღები გორგოლაჭის შეცვლა (Pick up roller)	27	114	141	5	50	55
5	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	63	19	82	50	10	60
6	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	72	19	91	10	5	15
7	დეველოპერი იუნიტის შეკეთება	72	29	101	5	5	10
8	პროგრამული შეცდომის კოდების გაუქმება	27	0	27	25	0	25
9	დედნის მიწოდებლის ქაღალდის ამღები გორგოლაჭების შეცვლა (ADF)	36	314	350	36	50	86
10	დედნის მიწოდებლის მექანიკური კვანძების შეკეთება (ADF)	54	24	78	50	20	70
11	მექანიკური კვანძების შეკეთება	117	29	146	90	5	95
12	ქაღალდის გამცილებელი მექანიზმის შეკეთება	72	19	91	50	5	55
13	ოპტიკის დაკალიბრება	50	0	50	5	0	5
14	დეველოპერის შეცვლა, ინსტალირება	54	0	54	50	0	50
15	კვების ბლოკის შეკეთება (Power supply)	63	38	101	5	5	10
16	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	81	57	138	5	5	10
V	Xerox WC 4265D	0	0	0			0
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	45	0	45	45	0	45
2	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	72	14	86	70	5	75
3	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	117	24	141	105	15	120
4	გამოსახულების გადამტანი ლილვის შეცვლა Bias Transfer Roll Maintenance Kit	27	152	179	20	15	35
5	ოპტიკის დაკალიბრება	45	0	45	45	0	45
6	ლუმელის შეცვლა	63	0	63	60	0	60
7	ქაღალდის ამღები გორგოლაჭების შეცვლა tray 1	54	257	311	50	200	250
8	დედნის მიწოდებლის გორგოლაჭების შეცვლა (ADFPick up roller)	27	361	388	25	150	175
9	პროგრამული შეცდომის კოდების გაუქმება	45	0	45	45	0	45
10	მექანიკური კვანძების შეკეთება	117	57	174	105	15	120
11	ქაღალდის გამცილებელი მექანიზმის შეკეთება	81	24	105	75	20	95
12	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	80	0	80	80	0	80
13	სამართავ დაფაზე კონტაქტურ დილაკების შეცვლა	72	19	91	5	5	10
14	კვების ბლოკის შეკეთება (Power supply)	82	35	117	5	5	10
15	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	63	19	82	5	5	10
VI	Xerox WC 5945	0	0	0			0
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	63	0	63	63	0	63
2	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	72	24	96	70	20	90
3	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	117	19	136	110	15	125
4	ოპტიკის დაკალიბრება	45	0	45	45	0	45
5	ლუმელის შეცვლა	63	0	63	60	0	60
6	გამოსახულების გადამტანი ლილვის შეცვლა Bias Transfer Roll	36	0	36	5	0	5
7	ქაღალდის ამღები გორგოლაჭების შეცვლა 1/2 tray	63	238	301	60	90	150
8	დედნის მიწოდებლის გორგოლაჭების შეცვლა (ADFPick up roller)	36	304	340	30	170	200
9	პროგრამული შეცდომის კოდების გაუქმება	36	0	36	36	0	36
10	მექანიკური კვანძების შეკეთება	130	20	150	130	20	150
11	ქაღალდის გამცილებელი მექანიზმის შეკეთება	72	19	91	70	15	85
12	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	90	0	90	5	0	5
13	სამართავ დაფაზე კონტაქტურ დილაკების შეცვლა	72	14	86	5	5	10
14	კვების ბლოკის შეკეთება (Power supply)	85	35	120	5	5	10
15	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	63	19	82	5	5	10
VII	Xerox VersaLink B7025/B7030/B7035	0	0	0			0
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	54	0	54	54	0	54
2	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	72	19	91	50	5	55
3	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	117	24	141	105	5	110
4	ოპტიკის დაკალიბრება	45	0	45	45	0	45
5	ლუმელის შეცვლა	63	0	63	60	0	60

6	გამოსახულების გადამტანი ლილვის შეცვლა Bias Transfer Roll	90	0	90	5	0	5
7	ქაღალდის ამღები გორგოლაჭების შეცვლა 1/2 tray	63	219	282	5	45	50
8	დედნის მიწოდებლის გორგოლაჭების შეცვლა (ADFPick up roller)	36	314	350	5	45	50
9	პროგრამული შეცდომის კოდების გაუქმება	45	0	45	45	0	45
10	მექანიკური კვანძების შეკეთება	117	76	193	110	10	120
11	ქაღალდის გამცილებელი მექანიზმის შეკეთება	81	14	95	50	5	55
12	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	90	0	90	5	0	5
13	სამართავ დაფაზე კონტაქტურ დილაკების შეცვლა	63	19	82	5	5	10
14	კვების ბლოკის შეკეთება (Power supply)	108	105	213	5	5	10
15	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	72	38	110	5	5	10
VIII	Xerox VersaLink B605X	0	0	0			0
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	54	0	54	50	0	50
2	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	72	19	91	50	5	55
3	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	117	19	136	50	5	55
4	ლუმელოს შეცვლა	63	0	63	60	0	60
5	გამოსახულების გადამტანი ლილვის შეცვლა Bias Transfer Roll	90	0	90	5	0	5
6	ქაღალდის ამღები გორგოლაჭების შეცვლა 1/2 tray	63	0	63	25	0	25
7	დედნის მიწოდებლის გორგოლაჭების შეცვლა (ADFPick up roller)	36	333	369	35	115	150
8	პროგრამული შეცდომის კოდების გაუქმება	45	0	45	45	0	45
9	მექანიკური კვანძების შეკეთება	117	105	222	105	10	115
10	ქაღალდის გამცილებელი მექანიზმის შეკეთება	81	19	100	5	5	10
11	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	90	0	90	5	0	5
12	სამართავ დაფაზე კონტაქტურ დილაკების შეცვლა	63	19	82	5	5	10
13	კვების ბლოკის შეკეთება (Power supply)	108	86	194	5	5	10
14	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	72	29	101	5	5	10
IX	HP LaserJet 1010 / 1020 / P1018 / 1020 / 1022 //Canon LBP2900 / Canon 6030B	0	0	0			0
1	თერმო ფირის შეცვლა	27	38	65	27	33	60
2	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	27	0	27	27	0	27
3	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	27	10	37	27	8	35
4	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	18	10	28	18	7	25
5	ქაღალდის ამღები გორგოლაჭის შეცვლა (Pick up roller)	9	10	19	9	10	19
6	ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	23	24	46	5	5	10
7	თერმო ელემენტის შეცვლა (Heater element)	36	29	65	5	5	10
8	ლუმელოს ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	27	38	65	27	38	65
9	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	27	10	37	5	5	10
10	ლუმელოს წამყვანი კბილანის შეცვლა	18	24	42	5	5	10
11	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	18	5	23	5	5	10
X	Hp P1005/P1102 /P1006 / M106	0	0	0			0
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	18	0	18	18	0	18
2	მეტალის თერმო ფირის შეცვლა	27	43	70	27	33	60
3	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	27	10	37	27	8	35
4	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	27	10	37	27	8	35
5	ფორმატურის შეკეთება (Formatter board)	27	0	27	25	0	25
6	თერმო ელემენტის შეცვლა (Heater element)	27	43	70	5	5	10
7	ლუმელოს ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	18	43	61	18	42	60
8	მექანიკური კვანძების შეკეთება	36	24	60	36	9	45
9	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	9	0	9	5	0	5
10	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	27	24	51	5	5	10
11	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	18	10	28	5	5	10
XI	Hp LJ CP 5225DN	0	0	0			0
1	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	54	19	73	25	5	30
2	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	72	0	72	70	0	70
3	ლუმელოს წამყვანი კბილანის შეცვლა	36	38	74	5	5	10
4	პროგრამული შეცდომის კოდების გაუქმება	45	0	45	5	0	5
5	მექანიკური კვანძების შეკეთება	99	57	156	30	20	50
6	ქაღალდის გამცილებელი მექანიზმის შეკეთება	81	33	114	5	5	10
7	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	90	19	109	5	5	10
8	გამოსახულების გადამტანი ლენტის შეცვლა Image Transfer Kit	108	1140	1248	5	105	110
10	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	45	0	45	5	0	5
10	კვების ბლოკის შეკეთება (Power supply)	63	19	82	5	5	10

11	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	108	67	175	5	5	10
12	ქსელის ბარათია შეკეთება და კონფიგურირება (jetdirect)	45	0	45	5	0	5
13	ფერების კალიბრირება	54	0	54	25	0	25
XII	Xerox DocuCentre SC2020	0		0			0
1	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	72	10	82	65	5	70
2	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	63	0	63	60	0	60
3	ლუმენის წამყვანი კბილანის შეცვლა	36	29	65	5	5	10
4	პროგრამული შეცდომის კოდების გაუქმება	45	0	45	5	0	5
5	მექანიკური კვანძების შეკეთება	135	57	192	105	15	120
6	ქაღალდის გამცილებელი მექანიზმის შეკეთება	72	10	82	50	5	55
7	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	135	19	154	120	5	125
8	გამოსახულების გადამტანი ლენტის შეცვლა Image Transfer Kit	63	475	538	10	85	95
9	კვების ბლოკის შეკეთება (Power supply)	117	114	231	5	5	10
1	ფერების კალიბრირება	54	0	54	5	0	5
11	ლუმენის შეცვლა	72	0	72	5	0	5
12	ქაღალდის ამღები გორგოლაჭების შეცვლა	63	238	301	60	25	85
13	დიდნის მიმწოდებლის გორგოლაჭების შეცვლა	45	314	359	20	50	70
XIII	Hp LI P2015/P2035/2055/ pro 400-M401	0	0	0			0
1	თერმო ფირის შეცვლა	36	24	60	36	24	60
2	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	27	0	27		0	27
3	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	36	19	55	36	19	55
4	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	27	10	37	27	3	30
5	თერმო ელემენტის შეცვლა (Heater element)	27	57	84	5	5	10
6	ქაღალდის ამღები გორგოლაჭის შეცვლა (Pick up roller)	18	14	32	18	12	30
7	მექანიკური კვანძების შეკეთება	36	10	46	35	10	45
8	ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	18	14	32	5	5	10
9	ლუმენის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	27	52	79	27	48	75
10	ფორმატერის შეკეთება (Formatter board)	27	24	51	27	8	35
11	კარტრიჯის მექანიზმის შეკეთება	36	14	50	5	5	10
12	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	27	14	41	5	5	10
13	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	18	11	29	5	5	10
XIV	Canon MF 3010// HP M1005 / HP 1212//Canon MF 4120 / M1132 MFP // HP MFP M134fn	0	0	0			0
1	თერმო ფირის შეცვლა	45	29	74	45	25	70
2	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	27	0	27	27	0	27
3	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	36	24	60	36	24	60
4	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	27	10	37	25	10	35
5	თერმო ელემენტის შეცვლა (Heater element)	27	38	65	5	5	10
6	ქაღალდის ამღები გორგოლაჭის შეცვლა (Pick up roller)	18	19	37	18	17	35
7	სკანერის შეკეთება	27	24	51	27	23	50
8	სკანერის ძრავის შეცვლა (Stepping motor)	27	76	103	5	5	10
9	ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	18	24	42	5	5	10
10	ლუმენის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	36	43	79	36	39	75
11	მიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	18	0	18	5	0	5
12	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	18	14	32	5	5	10
13	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	18	10	28	5	5	10
XV	Xerox wc 3225	0	0	0			0
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	27	0	27	27	0	27
2	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	36	19	55	36	19	55
3	ქაღალდის ამღები მექანიზმის შეკეთება	36	10	46	36	9	45
4	დიდნის მიმწოდებლის გორგოლაჭების შეცვლა (ADFPick up roller)	27	181	208	27	128	155
5	ქაღალდის ამღები გორგოლაჭის შეცვლა (Pick up roller)	27	67	94	27	63	90
6	სკანერის შეკეთება	63	29	92	63	7	70
7	სკანერის შლითფის შეცვლა	36	76	112	36	34	70
8	ქაღალდის ამღები მექანიზმის სამუხრუჭე დაფის შეცვლა (separation pad)	18	57	75	18	57	75
9	კვების ბლოკის შეკეთება	36	10	46	5	5	10
10	მიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	27	0	27	5	0	5
11	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power suply)	45	24	69	5	5	10
12	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	27	5	32	27	5	32
XVI	კომპიუტერი All-in-One Lenovo A70Z/A71Z	0	0	0			0
1	კვების ბლოკის შეცვლა (Power supply)	45	166	211	5	15	20

2	ევრანის შეცვლა	45	228	273	5	45	50
3	Audio დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	36	29	65	5	5	10
4	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	36	24	60	5	5	10
5	DWD/ შეცვლა	18	114	132	5	15	20
6	კვების ბლოკის შეკეთება (Power supply)	45	19	64	5	5	10
7	მაგრილუბლის შეცვლა	45	67	112	5	5	10
XVII	უწყვეტი კვების წყაროები 350VA-1000VA (UPS)	0	0	0			0
1	ერთი აკუმულატორის შეცვლა 6V /7 Ah - x1 (კალიბრირება)	9	86	95	9	86	95
2	ერთი აკუმულატორის შეცვლა 12V /7 Ah - x1 (კალიბრირება)	9	57	66	9	56	65
3	ერთი აკუმულატორის შეცვლა 12V /9 Ah - x1 (კალიბრირება)	9	67	76	9	66	75
4	ერთი აკუმულატორის შეცვლა 12V /12 Ah - x1 (კალიბრირება)	9	76	85	9	76	85
5	UPS-ის ელექტრო დაზიანებების შეკეთება	45	29	74	45	15	60
XVIII	უწყვეტი კვების წყაროები 1100VA-3000VA (UPS)	0	0	0			0
1	ერთი აკუმულატორის შეცვლა 12V /7 Ah (კალიბრირება)	9	57	66	9	56	65
2	ერთი აკუმულატორის შეცვლა 12V /9 Ah (კალიბრირება)	9	67	76	9	66	75
3	ერთი აკუმულატორის შეცვლა 12V /5 Ah (კალიბრირება)	9	48	57	9	46	55
4	UPS-ის ელექტრო დაზიანებების შეკეთება	72	67	139	72	63	135
XIX	პროექტორები	0	0	0			0
1	ნათურის შეცვლა	45	466	511	45	255	300
2	ლინზისა და ოპტიკის გაწმენდა	72	0	72	70	0	70
3	ელექტრონული დაზიანების შეკეთება	135	109	244	135	5	140
4	გამაგრებული სისტემის ფილტრების შეცვლა	27	67	94	27	13	40
XX	სკანერი Canon Scanner G1100	0	0	0			0
1	დედნის მიმწოდებლის ქაღალდის ამღები გორგოლაჭების შეცვლა (ADF)	36	323	359	36	319	355
2	დედნის მიმწოდებლის მექანიკური კვანძების შეკეთება (ADF)	63	19	82	63	17	80
3	სკანერის ძრავის შეცვლა	45	133	178	45	25	70
4	კვების ინვენტორის შეკეთება	36	19	55	36	19	55
5	სკანერის ნათურის შეცვლა	36	162	198	36	44	80
XXI	სკანერი Epson ds-1630	0	0	0			0
1	დედნის მიმწოდებლის ქაღალდის ამღები გორგოლაჭების შეცვლა (ADF)	36	361	397	35	115	150
2	დედნის მიმწოდებლის მექანიკური კვანძების შეკეთება (ADF)	72	24	96	70	15	85
3	სკანერის ძრავის შეცვლა	45	143	188	10	45	55
4	კვების ინვენტორის შეკეთება	36	19	55	5	5	10
5	სკანერის ნათურის შეცვლა	72	266	338	5	25	30
XXII	სკანერი Epson DS-520	0	0	0			0
1	დედნის მიმწოდებლის ქაღალდის ამღები გორგოლაჭების შეცვლა (ADF)	36	361	397	35	165	200
2	დედნის მიმწოდებლის მექანიკური კვანძების შეკეთება (ADF)	72	24	96	70	15	85
3	სკანერის ძრავის შეცვლა	45	133	178	45	45	90
4	კვების ინვენტორის შეკეთება	36	19	55	35	5	40
5	სკანერის ნათურის შეცვლა	72	257	329	25	25	50
6	სენსორის შეცვლა	36	29	65	25	15	40
XXIII	სკანერი FUJITSU Scanner fi-7160	0	0	0			0
1	დედნის მიმწოდებლის ქაღალდის ამღები გორგოლაჭების შეცვლა (ADF)	36	361	397	35	120	155
2	დედნის მიმწოდებლის მექანიკური კვანძების შეკეთება (ADF)	72	24	96	72	23	95
3	სკანერის ძრავის შეცვლა	54	162	216	54	36	90
4	კვების ინვენტორის შეკეთება	27	19	46	25	5	30
5	სკანერის ნათურის შეცვლა	72	228	300	25	50	75
6	სენსორის შეცვლა	36	29	65	35	10	45
XXIV	სკანერი Fujitsu ScanSnap iX500	0	0	0			0
1	დედნის მიმწოდებლის ქაღალდის ამღები გორგოლაჭების შეცვლა (ADF)	18	323	341	18	120	138
2	დედნის მიმწოდებლის მექანიკური კვანძების შეკეთება (ADF)	45	24	69	45	20	65
3	სკანერის ძრავის შეცვლა	36	171	207	36	54	90
4	კვების ინვენტორის შეკეთება	18	19	37	18	7	25
5	სკანერის ნათურის შეცვლა	36	209	245	25	50	75
6	სენსორის შეცვლა	18	19	37	18	7	25
XXV	სკანერი Fujitsu 5950	0		0			0
1	დედნის მიმწოდებლის ქაღალდის ამღები გორგოლაჭების შეცვლა (ADF)	45	0	45	45	0	45
2	დედნის მიმწოდებლის მექანიკური კვანძების შეკეთება (ADF)	117	29	146	95	5	100
3	სკანერის მთავარი ძრავის შეცვლა	36	333	369	36	59	95
4	კვების ინვენტორის შეკეთება	45	29	74	45	25	70

XXVI	მონიტორები	0	0	0			0
1	VGA კაბელის შეცვლა	9	24	33	3	5	8
2	LCD მონიტორის შეკეთება	36	29	65	36	29	65
XXVII	ქსელის მოწყობილობები Cisco2950/2811/1841/2960 WS3570G/WS3560G	0	0	0			0
1	კვების ბლოკის შეკეთება (Power supply)	36	48	84	36	44	80
2	მაგრილუბლის შეცვლა	14	52	66	14	6	20
XXVIII	ტელევიზორები TV LCD 27-52	0	0	0			0
1	კვების ბლოკის შეკეთება (Power supply)	72	57	129	72	53	125
2	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	54	0	54	50	0	50
3	ციფრული გარდამქმნელის შეკეთება	63	48	111	63	37	100
XXIX	ნოუტბუქი HP / Acer / Dell / IBM / Lenovo / Asus	0	0	0			0
1	ეკრანის შეცვლა 15,6" LED	27	181	208	27	173	200
2	ეკრანის შეცვლა 17" LED	27	228	255	5	45	50
3	კლავიატურის შეცვლა	36	95	131	36	74	110
4	Audio დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	36	29	65	5	5	10
5	მყარი დისკის შეცვლა SATA HDD 500GB	27	209	236	25	150	175
6	ოპერატიული მეხსიერების შეცვლა 2GB DDR3	14	76	90	10	50	60
7	ოპერატიული მეხსიერების შეცვლა 4GB DDR3	14	133	147	10	90	100
8	კვების ბლოკის შეკეთება (Power supply)	27	19	46	27	18	45
9	ეკრანის განათების მაღალი ძაბვის ბლოკის შეცვლა	27	38	65	5	5	10
10	აკუმულატორის შეცვლა	18	171	189	5	125	130
11	აკუმულატორის კალიბრირება	18	0	18	5	0	5
12	მაგრილუბლის შეცვლა	36	38	74	30	20	50
13	თერმოპასტის შეცვლა	36	5	41	30	5	35
14	დედა დაფის შეცვლა	45	333	378	25	70	95
15	USB დამაკავშირებელი ბუდის შეცვლა	27	19	46	27	18	45
XXX	Canon imageRUNNER 2520	0	0	0			0
1	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	75	0	75	75	0	75
2	ფოტო ბარაზნის შეცვლა	30	45	75	5	20	25
3	ფოტო ბარაზნის დანის შეცვლა	30	45	75	5	20	25
4	ლუმელის თერმოფირის შეცვლა	50	75	125	5	15	20
5	ქალაღდის ამლეტი გორგოლაჭის შეცვლა (Pick up roller)	25	50	75	5	10	15
6	ლუმელის ქვედა ლილვის შეცვლა (Lower pressure roller)	65	85	150	5	20	25
7	ლილვის მილისების შეცვლა (Bushing)	45	30	75	5	5	10
8	ქალაღდის ამლეტი მექანიზმის შეკეთება	50	25	75	50	5	55
9	პროგრამული შეცდომის კოდების გაუქმება	60	0	60	5	0	5
10	მექანიკური კვანძების შეკეთება	75	25	100	75	5	80
11	კვების ბლოკის შეკეთება (Power supply)	75	50	125	5	5	10
12	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power supply)	125	50	175	5	5	10
13	ოპტიკის დაკალიბრება	50	0	50	5	0	5
14	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	80	0	80	5	0	5
15	თერმო ელემენტის შეცვლა (Heater element)	45	50	95	5	5	10
XXXI	Multifunctional i-SENSYS MFP 643CDW A4	0	0	0			0
1	ქალაღდის ამლეტი მექანიზმის შეკეთება	75	25	100	50	5	55
2	მიმდინარე ტექნიკური დათვალიერება და გაწმენდა	80	0	80	80	0	80
3	ლუმელის წამყვანი კბილანის შეცვლა	40	40	80	5	5	10
4	პროგრამული შეცდომის კოდების გაუქმება	50	0	50	5	0	5
5	მექანიკური კვანძების შეკეთება	110	40	150	75	5	80
6	ქალაღდის გამცილებელი მექანიზმის შეკეთება	90	35	125	20	5	25
7	ლაზერის გაწმენდა/შეკეთება	130	20	150	50	5	55
8	გამოსახულების გადამტანი ლენტის შეცვლა Image Transfer Kit	150	950	1100	25	170	195
10	შიდა პროგრამის განახლება (Fireware update)	75	0	75	5	0	5
10	კვების ბლოკის შეკეთება (Power supply)	75	25	100	5	5	10
11	მაღალი ძაბვის კვების ბლოკის შეკეთება (Higt voltage power supply)	125	75	200	5	5	10
12	ქსელის ბარათია შეკეთება და კონფიგურირება (Jetdirect)	50	25	75	5	5	10
13	ფერების კალიბრირება	75	0	75	50	0	50
XXXII	სკანერი Canon imageFORMULA DR-C225 II	0	0	0			0
1	დედნის მიმწოდებლის ქალაღდის ამლეტი გორგოლაჭების შეცვლა (ADF)	50	250	300	50	100	150
2	დედნის მიმწოდებლის მექანიკური კვანძების შეკეთება (ADF)	75	25	100	75	5	80
3	სკანერის ძრავის შეცვლა	50	175	225	50	25	75

4	კვების ინვენტორის შეკეთება	50	75	125	50	5	55
5	სკანერის ნათურის შეცვლა	75	150	225	20	25	45
6	სენსორის შეცვლა	50	75	125	5	10	15
				37707			17678