

ხელშეკრულება მომსახურების შესყიდვის შესახებ #60-7-220-328

ქ. თბილისი

2020 წ. 01.04.

I. მხარეები

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 2020 წლის 1 აპრილს, ერთი მხრივ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“, წარმოდგენილი მისი მმართველთა საბჭოს წევრის დავით ვარდიაშვილის სახით (მინდობილობა N181378706) (შემდგომში – „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ ი/მ“გოგიტა ხეცურიანი“-ს (შემდგომში–„მიმწოდებელი“) შორის, წარმოდგენილი გოგიტა ხეცურიანის სახით, რომლებიც მოქმედებენ საზოგადოების წესდებისა და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

II. ხელშეკრულების საგანი

2.1. „მიმწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას (CPV კოდი: 77200000, 77211400, 77211500) გაუწიოს „შემსყიდველს“ 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი „მესტიის“ №2-53 მალეების დაცვის ზონაში ხე-მცენარეების ჭრისა და მოჭრილი ხე-ტყის ტრანსპორტირება/დასაწყობების მომსახურება დანართი #1-ის (ფასების ცხრილი), დანართი #2-ის (ტექნიკური პირობა) და დანართი #3-ის (მომსახურების უსაფრთხოდ გაწევის წესი და პირობები) შესაბამისად.

2.2. დანართი #1, დანართი #2 და დანართი #3 წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

III. მომსახურების ღირებულება და ანგარიშსწორების პირობები

3.1. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს **58391,65** (ორმოცდათერთმეტათასამასოთხმოცდათერთმეტი ლარი და 65 თეთრი) ლარს დ.დ.გ.-ს ჩათვლით (შემდგომში – „ხელშეკრულების ღირებულება“).

3.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, მაგრამ არაუმეტეს 2(ორი) ეტაპის (ამასთან, პირველ ეტაპზე ანაზღაურებას ექვემდებარება აღრიცხვის მასალაში მოცემული მოცულობის არაუმეტეს 60 %-ის ჭრის და გამოზიდვის (ტრანსპორტირება-დასაწყობების გათვალისწინებით) მომსახურება, ხოლო მეორე ეტაპზე მიიღება დარჩენილი გასაწევი მომსახურების მხოლოდ სრული მოცულობით შესრულება (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სრული მოცულობით შეუსრულებლობა მიმწოდებლისაგან დაუძლეველი გარემოებით (შესაბამისი ქვეყნის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გაცემულად სათანადო ცნობა) ან სსე-ს მიერ წერილობითი მოთხოვნით იქნა განპირობებული), ფაქტიურად გაწეულ მომსახურებაზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და „მიმწოდებლის“ მიერ სათანადო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 8(რვა) სამუშაო დღის განმავლობაში

3.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

3.4 მოჭრილი მერქნული რესურსის ჭრის, ტრანსპორტირებისა და დასაწყობებისთვის სსე-ს მიერ მიმწოდებლისთვის გადასახდელი თანხა საბოლოოდ დაკორექტდება „ეროვნული სატყეო სააგენტოსთვის“ ჩაბარებული მოცულობის შესაბამისად (გარდა იმ ადგილებში მოჭრილი რესურსისა, სადაც რელიეფი არ იძლევა მოჭრილი ხე-ტყის გამოზიდვის საშუალებას).

3.5 იმ ფართობებზე შესრულებულ სამუშაოში, საიდანაც რელიეფი არ იძლევა მოჭრილი მერქნული რესურსის გამოზიდვის საშუალებას, მიმწოდებელს აუნაზღაურდება მხოლოდ ხე-მცენარეების ჭრის ღირებულება, ხოლო მოჭრილი ხე-ტყის მოცულობა დადგინდება ადგილზე სსე-ს შესაბამისი სამსახურ(ებ)ის მიერ, რა დროსაც ასევე გათვალისწინებული იქნება წინამდებარე დოკუმენტთან დართული აღრიცხვის მონაცემები.

3.6 თუ მიმწოდებელი არ მოახდენს სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიებზე იმ ადგილებში მოჭრილი მერქნული რესურსის ტრანსპორტირებას და სატყეო სააგენტოს მიერ მითითებულ ადგილზე დასაწყობებას, საიდანაც რელიეფი იძლევა მოჭრილი ხე-ტყის გამოზიდვის საშუალებას (ანუ, სადაც სატრანსპორტო საშუალებით შესაძლებელია 30 მეტრამდე მანძილზე უსაფრთხოდ მიახლოება), მას აუნაზღაურდება მხოლოდ ხე-მცენარეების ჭრის ღირებულება, თუმცა

მოჭრილ და ჩაუბარებელ მერქნულ რესურსზე მას დაეკისრება საქართველოს კანონმდებლობით, კერძოდ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N242 დადგენილებით გათვალისწინებული საკომპენსაციო თანხის გადახდის ვალდებულება და აღნიშნული საკომპენსაციო თანხები გამოაკლდება ხელშეკრულების საერთო თანხიდან (იხ.დანართი-ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობისათვის საკომპენსაციო საფასურის გაანგარიშების წესი).

IV. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

4.1. „შემსყიდველი“ იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.

4.2. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია „მიმწოდებლისგან“ მოითხოვოს სრული ინფორმაცია შესასრულებელი მომსახურების მიმდინარეობის შესახებ.

4.3. „მიმწოდებელი“ მომსახურებას ასრულებს „შემსყიდველის“ მოთხოვნის შესაბამისად.

4.4. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება განახორციელოს ხარისხიანად და არსებული სტანდარტების შესაბამისად. იგი პასუხს აგებს გაწეული მომსახურების სისწორეზე.

4.5. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილ ვადაში გაუწიოს „შემსყიდველს“ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება.

4.6. „მიმწოდებელი“ მომსახურებას ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების დანართის #1 (ფასების ცხრილი), დანართი #2-ის (ტექნიკური დავალება) და #3-ის (სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები) შესაბამისად.

4.7. „მიმწოდებლის“ მივლინებულმა პერსონალმა მომსახურება უნდა შეასრულოს განწყობით ან/და განკარგულებით, წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი #3-ში განსაზღვრული მომსახურების უსაფრთხოდ წარმოების წესის და პირობების მკაცრი დაცვით.

V. გასაწევი მომსახურების ვადა და ადგილი

5.1 მომსახურების გაწევის ვადაა ხელშეკრულების გაფორმებიდან, სსე-ს მიერ "მიმწოდებელი"-სთვის ხე-ტყის ჭრის სანებართვო დოკუმენტაციის გადაცემიდან, დასაწყობების ადგილის გამოყოფიდან და ეგზ-ს დაცვის ზონაში "მიმწოდებლის" ტექნიკისა და თანამშრომლების დაშვებიდან არაუგვიანეს 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღეში;

5.1.1 ობიექტზე დაშვების უფლების მისაღებად „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმებიდან და ხე-ტყის ჭრის სანებართვო დოკუმენტაციის გადაცემიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღეში წერილობით მიმართოს „შემსყიდველს“.

შენიშვნა: ობიექტზე დაშვების პროცედურები გაწერილია „ხელშეკრულების პროექტის“ დანართი #3-ში (მომსახურების შესრულების უსაფრთხოდ გაწევის წესი და პირობები).

VI. მხარეთა პასუხისმგებლობა

6.1 „მიმწოდებლის“ მიზეზით მომსახურების დაგვიანებით, არასრულად, ხარვეზით ან საერთოდ არ გაწევის შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ მოვალეა გადაიხადოს პირგასამტეხლო შეუსრულებელი მომსახურების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე, მომსახურების ჯეროვნად და სრულად გაწევამდე ან ხელშეკრულების შეწყვეტის დღემდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება.

6.2 „შემსყიდველის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულების ვადაგადაცილებით (არადროულად) გადახდის შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია მოითხოვოს „შემსყიდველს“ პირგასამტეხლოს გადახდა გადაუხდელი თანხის 0,1% ოდენობით ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტამდე, ან თანხის სრულად გადახდამდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება.

6.3 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ცალმხრივად შეუსრულებლობისათვის მხარეებს ეკისრებათ ვალდებულება ანაზღაურონ მიყენებული ზარალი სრული მოცულობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ზარალის ანაზღაურება ან მისი მოთხოვნა არ აჩერებს ამ მუხლით გათვალისწინებულ პირგასამტეხლოს დარიცხვას.

6.4 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ფაქტიურად გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურებისას გამოქვითოს (შეამციროს ანაზღაურება) ამ მუხლით გათვალისწინებული და „მიმწოდებელზე“ დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხა „მიმწოდებლისათვის“ გადასახდელი თანხის ოდენობიდან. აღნიშნული გამოქვითვა არ შეიძლება გახდეს „მიმწოდებლის“ მხრიდან „შემსყიდველისათვის“ 6.2 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დარიცხვის საფუძველი.

VII. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“ კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“ კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მისი შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით „შემსყიდველი“.

7.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

7.3 ამ მუხლის არც ერთი პუნქტი არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ მოცემული ხელშეკრულების ვალდებულებებისაგან.

7.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს „შემსყიდველის“ მხრიდან უზრუნველყოფს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ სატყეო სამსახურის შტატგარეშე თანამშრომელი ზურა ცისკარიშვილი და სატყეო სამსახურის შტატგარეშე თანამშრომელი ლევან გოშაძე.

7.5 კონტროლი განხორციელდება გაწეული მომსახურების ხარისხისა და მომსახურების გაწევის ვადის შესაბამისობით ხელშეკრულების პირობებთან.

VIII. ფორს-მაჟორი

8.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

8.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული მათ შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით და ემბარგოს დაწესებით და სხვა. ფორს – მაჟორის არსებობის საკმარის დამადასტურებელ საბუთად მხარეები განიხილავენ შესაბამისი ქვეყნის სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მიერ გაცემულად სათანადო ცნობას.

8.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

IX. ურთიერთობა მხარეებს შორის

9.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს ხელმძღვანელობაზე ან/და წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ელ. ფოსტით (წერილის სკანირებული ვარიანტი) ან ფაქსის გაგზავნის გზით, შემდგომში ორიგინალის მიწოდების პირობით.

9.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

X. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა და/ან ვადამდე მოშლა

10.1 ამ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება და/ან დამატება შეიძლება შეტანილი იქნეს მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

10.2. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:

10.2.1. მხარეთა შეთანხმებით;

10.2.2. ერთ-ერთი მხარის განცხადებით მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების არსებითად დარღვევის შემთხვევაში;

10.3 “შემსყიდველს” შეუძლია ხელშეკრულება ვადამდე შეწყვიტოს:

10.3.1. თუ “შემსყიდველისათვის” ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

10.3.2. “შემსყიდველის” გადახდის უუნარობის დადგენის შემთხვევაში;

10.3.3. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ “მიმწოდებლის” მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ხელშეკრულების საგნის შესახებ ყალბი აღმოჩნდება, რაც წარმოადგენს, „შემსყიდველის“ მხრიდან ნდობის დაკარგვის საფუძველს.

10.3.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

10.4 ამ ხელშეკრულების 10.3 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში “შემსყიდველი” ვალდებულია აუწყოს “მიმწოდებელს” ფაქტიურად მიღებული მომსახურების ღირებულება.

10.5 სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა. ასეთ შემთხვევაშიც დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

XI. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

XII. დავათა განხილვა

12.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ყველა ღონეს იხმარენ, რათა მოლაპარაკებების მეშვეობით, შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ.

12.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს სასამართლოს.

XIII. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

13.1 მომსახურების მიღება განხორციელდება ეტაპობრივად, მაგრამ არაუმეტეს 2 (ორი) ეტაპისა.

13.2 პირველ ეტაპზე შესაძლებელია მიღებულ იქნას აღრიცხვის მასალაში მოცემული მოცულობის არაუმეტეს 60 %-ის ჭრის და გამოზიდვის(ტრანსპორტირება-დასაწყობების გათვალისწინებით) მომსახურება, ხოლო მეორე ეტაპზე მიიღება დარჩენილი გასაწევი მომსახურების მხოლოდ სრული მოცულობით შესრულება (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სრული მოცულობით შეუსრულებლობა მიმწოდებლისგან დაუძლეველი გარემოებით ან სსე-ს მიერ წერილობითი მოთხოვნით იქნა განპირობებული).

13.3 მომსახურება მიღებულად ჩაითვლება მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტზე სსე-ს მხრიდან ხელმოწერის შემდეგ.

13.4 იმისათვის, რომ სსე-მ მიიღოს გაწეული მომსახურება, მიმწოდებელმა სსე-ს წერილობით უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია მის მიერ მომსახურების შესაბამისი ეტაპის დასრულების შესახებ.

13.5 მომსახურების მიღების პირველი ეტაპი

13.5.1 მომსახურების პირველი ეტაპის დასრულების შესახებ, 13.4 პუნქტში აღნიშნული შეტყობინების მიღებიდან 30 დღის ვადაში, სსე მიმწოდებელს წერილობით მიაწვდის ინფორმაციას:

ა) ეგხ-ს იმ მალეებში გაწეული მომსახურების ჯამური მოცულობის შესახებ, სადაც სამუშაოები სრულად იქნება შესრულებული;

ბ) იმ მალეების შესახებ, სადაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები არასრულად იქნება შესრულებული;

გ) ხელშეკრულების პირობებთან ნებისმიერი სხვა გამოვლენილი შეუსაბამობის შესახებ.

13.5.2 ამავე 30 დღის ვადაში, სსე-სა და მიმწოდებელს შორის გაფორმდება ეგხ-ის იმ მალეებში გაწეული ჯამური მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელშიც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები სრულად იქნება შესრულებული. თუმცა, მომსახურების მიღების პირველ ეტაპზე მიიღება აღრიცხვის მასალაში მოცემული მოცულობის არაუმეტეს 60 %-ის ჭრისა და გამოზიდვის მომსახურება.

13.6 მომსახურების მიღების მეორე ეტაპი

13.6.1 მომსახურების მეორე ეტაპის დასრულების შესახებ, 13.4 პუნქტში აღნიშნული შეტყობინების მიღებიდან 30 დღის ვადაში, სსე გადაამოწმებს მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების შესაბამისობას ხელშეკრულების პირობებთან და ამავე ვადაში განახორციელებს პირველი ეტაპის შემდეგ დარჩენილი მომსახურების სრული მოცულობით მიღებას, ან მიმწოდებელს წერილობით აცნობებს გაწეულ მომსახურებაში არსებული ხარვეზების შესახებ.

13.6.2 მეორე ეტაპის მომსახურებაში ხარვეზ(ებ)ის გამოვლენის შემთხვევაში, მხარეებმა თავიდან უნდა იმოქმედონ ტექნიკური დავალების წინამდებარე თავით მომსახურების მეორე ეტაპისთვის განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

13.7 მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერ პირად განისაზღვროს მმართველთა საბჭოს წევრი ზაქარია ავალიანი.

13.8 მომსახურება მიღებულად ჩაითვლება მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისთანავე. მიღება-ჩაბარების გაფორმების შემდგომ პასუხისგებლობა გაწეულ მომსახურებაზე გადადის შემსყიდველზე.

XIV. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა.

14.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე.

14.2. ხელშეკრულება მოქმედებს მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებამდე, მაგრამ არაუგვიანეს 2020 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით.

XV. ხელშეკრულების სხვა პირობები

15.1. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე .

15.2. ისეთ შემთხვევებში, რომლებიც არაა გათვალისწინებული ამ ხელშეკრულებით, მხარეები ხელმძღვანელობენ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით.

15.3 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები შესასრულებლად სავალდებულოა მხარეთათვის და მათი შესაბამისი სამართალმემკვიდრეებისა და უფლებამონაცვლეთათვის. დაუშვებელია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების გადაცემა სხვა მხარისათვის მეორე მხარის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

15.4 წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ე) ქვეპუნქტის შესაბამისად.

XVI. კონფიდენციალურობა და გაუმჟღავნებლობა

16.4 მხარეები აცნობიერებენ, რომ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში“ დანერგილია ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა ISO/IEC 27001 მიხედვით და შესაბამისად, შემდგომ ურთიერთობებში ითვალისწინებენ „სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ კონფიდენციალურობისა და გაუმჟღავნებლობის პირობებს“, რომელიც გამოქვეყნებულია ვებ-გვერდზე www.gse.com.ge (ჩვენს შესახებ/შესყიდვები/კონტრაქტის პირობები).

XVI. მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“:

სს „საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქ. 2
საიდ. კოდი: 204995176
სს „თი ბი სი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE 22
ა/ა # GE02TB0600000102467636

„მიმწოდებელი“:

ი/მ“გოგიტა ხეცურიანი“
ტელ: 599259728
ცაგერის რ-ონი სოფ.წიფერჩი
ს/კ 49001008825
სს „ლიბერთი ბანკი“
ბანკის კოდი:LBRTGE22
ა/ა # GE57LB0112111401726000

დავით ვარდიაშვილი
მმართველთა საბჭოს წევრი

გოგიტა ხეცურიანი
ი/მ

ფასების ცხრილი
ხელშეკრულების დანართი №1

№	მომსახურების დასახელება	საორიენტაციო მოცულობა კუბ.მ	ერთეულის (1 კუბ.მ) ღირებულება (ლარში დღგ-ს ჩათვლით)	საერთო ღირებულება (ლარში დღგ-ს ჩათვლით)
1	35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი „მესტიის“ №2÷53 მალების დაცვის ზონაში მოქცეული ხე-ტყის ჭრა	459.85	65,49	30115,57
2	35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი „მესტიის“ №2÷53 მალების დაცვის ზონაში მოჭრილი ხე-ტყის დატვირთვა, გამოზიდვა, შესაბამისი უწყების მიერ მითითებულ ტერიტორიამდე ტრანსპორტირება, ჩამოტვირთვა-დასაწყობება.	459.85	61,4898	28276,08
მომსახურების ჯამური ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით				58391,65

ხელშეკრულების საერთო ღირებულებაა 58391,65 (ორმოცდათვრამეტათასსამასოთხმოცდათერთმეტი ლარი და 65 თეთრი) ლარი დღგ-ს ჩათვლით

„შემსყიდველი“:

სს „საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“

დავით ვარდიაშვილი
მმართველთა საბჭოს წევრი

“მიმწოდებელი“:

ი/მ“გოგიტა ხეცურიანი“

გოგიტა ხეცურიანი
ი/მ

ხელშეკრულების დანართი #2,

35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი „მესტიის“ №2÷53 მალეების დაცვის ზონაში ხე-მცენარეების ჭრისა და მოჭრილი ხე-ტყის ტრანსპორტირება/დასაწყობების მომსახურების ტექნიკური დავალება

1. ზოგადი ინფორმაცია

1.1 შესასყიდი მომსახურების საჭიროება

„ელექტრონული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბრის №366 დადგენილებით განსაზღვრულია ტყის მასივების, ტყე-პარკების, ბაღების და მწვანე ნარგავების ტერიტორიებზე ელექტროგადამცემი ხაზებისათვის განაკაფების მოწყობისა და ელექტრონული ქსელის მფლობელი პირის მიერ განაკაფის დასაცავად ხეებისა და ტოტების მოჭრის სამუშაოების წარმოების წესები.

აღნიშნული დადგენილებით მინიჭებული უფლებამოსილების განხორციელების მიზნით, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (შემდგომში, „სსე“), როგორც ელექტრონული ქსელის მფლობელი პირი, მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი („ეგხ“) „მესტიის“ დაცვის ზონაში გეგმავს განაკაფი ზოლის ხე-მცენარეებისგან გაწმენდის სამუშაოებს. ამასთან, გარემოდან ამოღებული ხე-ტყე უნდა იქნას გადაზიდული წინასწარ მითითებულ დასაწყობების ადგილამდე.

ამ მიზნით, სსე-ს გასაკაფ ფართობებზე ჩატარებული აქვს ხე-მცენარეების აღრიცხვა, კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოპოვებული აქვს ჭრის უფლება და შესაბამისი ორგანოების მხრიდან გამოყოფილი აქვს მოჭრილი ხე-ტყის დასაწყობების ადგილები.

ამჟამად, სსე გეგმავს ხე-მცენარეების გაკაფვისა და გამოზიდვის (ტრანსპორტირება -დასაწყობება) ზემოთ აღნიშნული მომსახურების შესყიდვას. წინამდებარე ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულია ამ სამუშაოების წარმოების პირობები. ქვემოთ, „კონტრაქტორად“ მოიხსენიება შესასყიდი მომსახურების გამწვევი პირი, სსე და მიმწოდებელი ერთად მოიხსენიება „მხარეებად“.

1.2 შესყიდვის ობიექტი (მომსახურება)

მესტიის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, 35 კვ ეგხ „მესტიის“ დაცვის ზონაში, 12.16 ჰა ფართობზე, ხე-მცენარეების გაკაფვა და გამოზიდვა (ტრანსპორტირება-დასაწყობება), მოჭრილი მერქნული რესურსის ტრანსპორტირება და სსიპ „ეროვნული სატყეო სააგენტოს“ მიერ მითითებულ ადგილებზე დასაწყობება.

1.3 გასაკაფი ფართობები და მერქნული რესურსი

გასაკაფი ფართობები მდებარეობს მესტიის მუნიციპალიტეტებში. 12.16 ჰა გასაკაფი ფართობიდან 9.01 ჰა წარმოადგენს სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიას, 3.15 ჰა - საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში დაურეგისტრირებელ, სახელმწიფო ტყის ფონდში არშემავალ ფართობებს.

სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე მონიშნულია ექვსი ტყეკაფი, მერქნის ჯამური მოცულობით - 374.42 მ³, ტყის ფონდის გარეთ არსებულ ფართობებზე მონიშნულია 85.43 მ³ ხე-ტყე. გასაკაფი ფართობების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია მოცემულია ცხრილი 1-ში. ტექნიკურ დავალებასთან ელექტრონულ ფორმატში დართულია ხე-მცენარეთა ძირობრივი აღრიცხვის მონაცემები.

ცხრილი 1. გასაკაფი ფართობები.

გასაკაფი ფართობი ეგბ-ს დაცვის ზონაში	ეგბ-ს მალები	ფართობი (ჰა)	მერქნის მოცულობა (მ³)	კოორდინატები UTM 38T	
				საწყისი	საბოლოო
მესტიის სატყეო, კვ. 33	39-51	2.32	310.94	314567/4767599	316910/4767894
მესტიის სატყეო, კვ. 34	38-39	1.64	9.20	317579/4767834	316913/4767858
მესტიის სატყეო, კვ. 35	32-33	0.65	0.37	317647/4767852	318226/4767884
მესტიის სატყეო, კვ. 36	31-32	1.43	1.58	319013/4768107	318218/4767906
მესტიის სატყეო, კვ. 39	2-4	0.64	29.86	322864/4766912	322870/4766454
მესტიის სატყეო, კვ. 40	6-9	2.33	22.47	322690/4767904	323028/4767236
მესტიის მუნიციპალიტეტი, დაბა მესტიის მიმდებარედ	2-53	3.15	85.43	322871/4766550	314861/4767609
სულ		12.16	459.85		

სახელმწიფო ტყის ფონდისა და ტყის ფონდში არშემავალ ტერიტორიაზე მდებარე გასაკაფი ფართობების უმეტეს ნაწილზე მოჭრილი მერქნული რესურსი გამოზიდვადია.

2. მომსახურების გაწევის პირობები

კონტრაქტორმა მომსახურება უნდა განახორციელოს ქვემოთ მოცემული პირობების სრული დაცვით.

2.1 გაკაფვის სამუშაოები

1. მთლიანი გასაკაფი ფართობების გარე საზღვრების და მოსაჭრელი ხეების ადგილზე დაზუსტება სსე-ს წარმომადგენელ(ებ)თან ერთად;

2. ადგილზე დაზუსტებულ გარე საზღვრებს გარეთ მდგომი მოსაჭრელი ხეების (ასეთების არსებობის შემთხვევაში) გამოვლენა სსე-ს უფლებამოსილ წარმომადგენელ(ებ)თან ერთად;

3. გასაკაფ ფართობებზე ხეებისა და ბუჩქების იმ სახეობების პირწმინდად გაკაფვა (საქართველოს კანონმდებლობის სრული დაცვით), რომლებიც ზრდის პროცესში შეიძლება 5 მ მანძილით მიუახლოვდეს ეგბ-ს სადენებს;

4. გამონაკლისის სახით, მოჭრის ნაცვლად გადაბეღვა ან ვარჯის ფორმირება აღრიცხვისას მონიშნული იმ ხეებისა, რომელთა მოჭრამაც, სსე-ს უფლებამოსილი წარმომადგენლის გადაწყვეტილებით, შესაძლოა ეროზიული ან მეწყრული პროცესები გამოიწვიოს (და ასეთი შემთხვევების დოკუმენტირება);

5. განსაკუთრებული სიფრთხილის გამოჩენა და შესაბამისი ტექნოლოგიების გამოყენება რათა მოჭრისას ხეები არ დაეცეს ეგბ-ს სადენებს;

6. გამონაკლისის სახით, სსე-ს უფლებამოსილი წარმომადგენლის გადაწყვეტილების საფუძველზე, აღრიცხვისას მონიშნული იმ ხეების არმოჭრა, რომლებიც, მათი მდებარეობიდან და სხვა მახასიათებლებიდან გამომდინარე, ეგბ-ს შეუფერხებელ ფუნქციონირებას არ უქმნიან პოტენციურ საფრთხეს;

7. მთელ გასაკაფ ფართობებზე, მათ შორის, იქ, სადაც რელიეფი არ იძლევა მოჭრილი მერქნული რესურსის ჭრის ადგილიდან გამოტანის საშუალებას, მოჭრის შედეგად მიღებული ნარჩენების ხურგებად დასაწყობება განაკაფი ზოლის განაპირა მხარეს. ხურგების სიმაღლე 1 (ერთი) მეტრს არ უნდა აღემატებოდეს. ასევე, დასაშვებია ნარჩენების დაწყობა მორსათრევ ბილიკებზე ტყეკაფის ათვისების შემდეგ ეროზიისაგან დაცვის მიზნით ან ფართობებზე ნარჩენების თანაბრად გაბნევა; ყოველივე, ამ პუნქტში აღნიშნული, უნდა განახორციელოს „ეროვნული სატყეო სააგენტოს“ უფლებამოსილი წარმომადგენლის მიერ მითითებული წესითა და ფორმით;

8. ჭრის პროგრესის ყოველდღიური აღრიცხვა მოჭრილი ხე-მცენარეების ნომრების (აღრიცხვის უწყისების მიხედვით. შესაძლებლობის შემთხვევაში), გაკაფული ფართობების გეოგრაფიული კოორდინატების და მოჭრილი ხე-ტყის დაახლოებითი მოცულობის ჩანიშვნის გზით;

9. იმ შემთხვევაში, როდესაც რელიეფის, უგზოობის ან სხვა ობიექტური მიზეზების გამო, შეუძლებელია მოჭრილი მერქნული რესურსის ჭრის ადგილიდან გამოტანა (ტრანსპორტირება-დასაწყობება) და შესაბამისი უწყებისათვის ჩაბარება, კონტრაქტორმა მოჭრილი მერქნული რესურსი

უნდა გაათავისუფლოს ტოტებისგან და ჭრის ნარჩენები განათავსოს მე-7 პუნქტის შესაბამისად მერქნული რესურსისგან განცალკევებით;

2.2 მერქნული რესურსის ტრანსპორტირება და დასაწყობება

10. მოჭრის ადგილიდან გამოტანადი (მოჭრის ადგილიდან გამოტანადად ჩაითვლება ის მერქნული, რომლის მოჭრის ადგილამდეც შესაძლებელია ავტოსატრანსპორტო საშუალებით 30 მეტრამდე მანძილით უსაფრთხოდ მიახლოება) მერქნული რესურსის სრულად, დაუკოტრავი სახით ტრანსპორტირება და სახეობების მიხედვით დასაწყობება „ეროვნული სატყეო სააგენტოს“ მიერ მითითებულ ადგილებზე, კერძოდ, მესტიის მუნიციპალიტეტის მულახის თემის სოფ. ჭოლაში (მიღება-ჩაბარებაზე პასუხისმგებელი პირი იქნება მესტიის სატყეო უბნის სპეციალისტი გოჩა გურგულიანი ტელ.-595-006-018).

11. ხე-ტყის ტრანსპორტირების უზრუნველყოფა მოჭრიდან შეძლებისდაგვარად მოკლე ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს, ჭრის დასრულებიდან 10 დღისა (იმ შემთხვევაში, თუ არ არსებობს კონტრაქტორისგან დამოუკიდებელი ობიექტური ხელის შემშლელი მიზეზები);

12. ტრანსპორტირებამდე, მოჭრილი ხე-ტყის დაფირნიშების, ხე-ტყის ტრანსპორტირებისთვის საჭირო ყველა სახის დოკუმენტაციის (მათ შორის, ხე-ტყის წარმოშობის დოკუმენტების) ადგილზე შედგენის და კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა პროცედურების გატარების უზრუნველყოფა და პროცესის აღრიცხვა;

13. დოკუმენტაციის (მაგალითად, ეროვნული სატყეო სააგენტოს წარმომადგენლებზე ხე-ტყის მიბარების აქტების) წარმოება, რომლითაც დადასტურდება დასაწყობების ადგილამდე გადაზიდული მერქნული რესურსის დასაწყობება სახეობებისა და მოცულობების მითითებით;

14. მერქნული რესურსის ტრანსპორტირებისა და შესაბამისი ორგანოსათვის ჩაბარებისათვის საჭირო დოკუმენტაციის არ არსებობის, ასევე, მოჭრილი მერქნული რესურსის ჩაბარებისას დანაკლისის გამოვლენის (გარდა იმ რესურსისა, რომლის გამოტანაც რელიეფური პირობებიდან გამომდინარე არის შეუძლებელი), ან ჭრის ადგილიდან მერქნული რესურსის დადგენილ ვადაზე გვიან გამოზიდვის შემთხვევაში, ტყითმოსარგებლეზე დაკისრებული, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ნებისმიერი სახის პასუხისმგებლობა ეკისრება კონტრაქტორს;

2.3 ანგარიშგება

15. სსე-სთვის, სამუშაოს წარმოების პროგრესის შესახებ რეგულარული (ყოველკვირეული ან უფრო ხშირი), ანგარიშების მიწოდება ელექტრონული ფორმით (ელფოსტის მისამართზე forestry@gse.com.ge), სადაც დღეების მიხედვით მითითებული იქნება:

- შესაძლებლობის შემთხვევაში, მოჭრილი ხე-მცენარეების ნომრები აღრიცხვის უწყისის მიხედვით;
- გაკაფული ფართობები საწყისი და საბოლოო გეოგრაფიული (GPS) კოორდინატების მითითებით;
- მოჭრილი მერქნის დაახლოებითი მოცულობა;
- ტყეკაფიდან დასაწყობების ადგილამდე გადაზიდული მერქნის სრული მოცულობები სახეობებისა და ტყეკაფის ნომრების მითითებით;
- ასევე, კონტრაქტორის მიერ მნიშვნელოვნად მიჩნეული ან/და სსე-ეს მიერ მოთხოვნილი, სამუშაოებთან დაკავშირებული სხვა ინფორმაცია.

16. ანგარიშში ასევე მითითებული უნდა იყოს:

- ეგხ-ს ის მალეები, რომლებშიც მოცემული დროისთვის სრულად არის ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული სამუშაოები შესრულებული;
- ადგილები, საიდანაც შეუძლებელია მერქნული რესურსის გამოზიდვა.

17. ანგარიშებზე ელექტრონულად დართული უნდა იყოს ხე-ტყის წარმოშობის და ტრანსპორტირების, ასევე ხე-ტყის დასაწყობების დამადასტურებელი ყველა დოკუმენტის ასლი;

2.4 ზოგადი პირობები

18. „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად სერტიფიცირებული შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის ყოლა, რომლის მოვალეობები განისაზღვრება ამავე კანონის შესაბამისად;

19. სამუშაოების დაწყებამდე, შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის მიერ შესაბამის აკრედიტებულ ორგანიზაციაში შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის პროგრამის გავლის დამადასტურებელი საბუთ(ებ)ის/სერტიფიკატ(ებ)ის წარმოდგენა;

20. სამუშაოების დაწყებამდე, ეგხ-ს დაცვის ზონაში დაშვების მიზნით, სსე-სთვის ტექნიკის ჩამონათვალისა და იმ პირთა ნუსხის წარდგენა, რომლებიც განახორციელებენ ხე-ტყის ჭრისა და გამოზიდვის სამუშაოებს;

21. ჭრების ზედამხედველობის, განაკაფი ზოლის საზღვრების დაცვის, მოჭრილი ხე-ტყის აზომვის კონტროლის და დოკუმენტაციის წარმოების უზრუნველყოფა შესაბამისი კვალიფიკაციის თანამშრომლ(ებ)ის საშუალებით, რომელიც უშუალოდ დაესწრება ყველა სახის სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებას და იქნება ანგარიშვალდებული პირი სსე-ს და „ეროვნული სატყეო სააგენტოს“ სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურის წარმომადგენლების წინაშე;

22. სამუშაოების წარმოება სსე-ს მიერ უფლებამოსილი პირ(ებ)ის ზედამხედველობის ქვეშ, ვინც უშუალოდ დაესწრება და გააკონტროლებს სამუშაო პროცესს;

23. ხე-მცენარეების აღრიცხვის დროს მონიშნული გასაკაფი ფართობების ერთიანი საზღვრების შიგნით, ტყეკაფებისა და სხვა ნაკვეთების საზღვრების თავად განსაზღვრა;

24. მომსახურების განხორციელებისას მხოლოდ ტექნიკურად გამართული სატრანსპორტო საშუალებებისა და ტექნიკის გამოყენება, რომლებიც უნდა იყოს მოქმედი ნორმებისა და სტანდარტების მოთხოვნებთან სრულ შესაბამისობაში;

25. მომსახურების განხორციელებისას, უსაფრთხოების, ასევე მართვის წესებისა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა მოთხოვნების მკაცრი დაცვა;

26. სახელმწიფო ტყის ფონდის ფართობებზე სამუშაოების წარმოება სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახურთან მუდმივი კოორდინაციით;

27. სსე-ს დროული გაფრთხილება, თუ არსებობს ისეთი გარემოება, რომელიც საფრთხეს უქმნის მომსახურების ხარისხიანად განხორციელებას;

28. ხე-ტყის დასაწყობებამდე, თუ ადგილი ექნა მოჭრილი ხე-ტყის დაკარგვის, ან მონიშნული ხეების გარეშე პირების მიერ ჭრის ფაქტს, ამის შესახებ პოლიციისთვის დაუყოვნებლივ ცნობება;

29. მომსახურების დროული და ხარისხიანი შესრულება მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნათა სრული დაცვით;

30. მომსახურების დასრულების შესახებ სსე-სთვის წერილობით შეტყობინება.

3. სსე-ს მიერ შესასრულებელი პირობები

სსე-ს ვალდებულებებს წარმოადგენს:

1. კონტრაქტორისთვის, გასაკაფი ფართობების ნაბეჭდი რუკების, GPS მოწყობილობაში ჩასაწერი ციფრული ფაილების და ჭრის უფლების დამადასტურებელი დოკუმენტების გადაცემა, ასევე, ხე-ტყის დასაწყობების ზუსტი ადგილებისა და საკონტაქტო პირების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება.

2. სამუშაოებზე საკუთარი უფლებამოსილი წარმომადგენლ(ებ)ის მივლენა, რომელიც;

3. კონტრაქტორთან ერთად, ადგილზე დააზუსტებს გასაკაფი ფართობების გარე საზღვრებს;

4. საჭიროების შემთხვევაში, კონტრაქტორთან ერთად, გამოავლენს ადგილზე დაზუსტებულ გარე საზღვრებს გარეთ მდგომ მოსაჭრელ ხეებს;

5. საჭიროების შემთხვევაში, მიიღებს მოჭრის ნაცვლად იმ ხე-მცენარეების გადაბეღვის ან ვარჯის ფორმირების გადაწყვეტილებას, რომელთა მოჭრამაც შესაძლოა ეროზიული ან მეწყრული პროცესები გამოიწვიოს;

6. შესაძლებლობის შემთხვევაში, მიიღებს იმ ხე-მცენარეების არმოჭრის გადაწყვეტილებას, რომლებიც, მათი მდებარეობიდან და სხვა მახასიათებლებიდან გამომდინარე, ეგხ-ს შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის პოტენციურ საფრთხეს არ ქმნიან;

7. სამუშაოების მიმდინარეობას გაუწევს ზოგად ზედამხედველობას.

4. მომსახურების მიღება-ჩაბარება

1. მომსახურების მიღება და შესაბამისად ანგარიშსწორება შესაძლოა განხორციელდეს ეტაპობრივად, მაგრამ არაუმეტეს 2 (ორი) ეტაპისა.

2. პირველ ეტაპზე შესაძლებელია მიღებულ იქნას აღრიცხვის მასალაში მოცემული მოცულობის არაუმეტეს 60 %-ის ჭრის და გამოზიდვის მომსახურება, ხოლო მეორე ეტაპზე მიიღება დარჩენილი გასაწევი მომსახურების მხოლოდ სრული მოცულობით შესრულება (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა სრული მოცულობით შეუსრულებლობა კონტრაქტორისგან დაუძლეველი გარემოებით ან სსე-ს მიერ წერილობითი მოთხოვნით იქნა განპირობებული).

3. მომსახურება მიღებულად ჩაითვლება მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტზე სსე-ს მხრიდან ხელმოწერის შემდეგ.

4. იმისათვის, რომ სსე-მ მიიღოს გაწეული მომსახურება, კონტრაქტორმა სსე-ს წერილობით უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია მის მიერ მომსახურების შესაბამისი ეტაპის დასრულების შესახებ.

a. მომსახურების მიღების პირველი ეტაპი

5. მომსახურების პირველი ეტაპის დასრულების შესახებ, მე-0 პუნქტში აღნიშნული შეტყობინების მიღებიდან 30 დღის ვადაში, სსე კონტრაქტორს წერილობით მიაწვდის ინფორმაციას:

ა) ეგხ-ს იმ მალეებში გაწეული მომსახურების ჯამური მოცულობის შესახებ, სადაც სამუშაოები სრულად იქნება შესრულებული;

ბ) იმ მალეების შესახებ, სადაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები არასრულად იქნება შესრულებული;

გ) ხელშეკრულების პირობებთან ნებისმიერი სხვა გამოვლენილი შეუსაბამობის შესახებ.

6. ამავე 30 დღის ვადაში, სსე-სა და კონტრაქტორს შორის გაფორმდება ეგხ-ის იმ მალეებში გაწეული ჯამური მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტი, რომლებშიც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოები სრულად იქნება შესრულებული. თუმცა, მომსახურების მიღების პირველ ეტაპზე მიიღება აღრიცხვის მასალაში მოცემული მოცულობის არაუმეტეს 60 %-ის ჭრისა და გამოზიდვის მომსახურება.

4.2 მომსახურების მიღების მეორე ეტაპი

7. მომსახურების მეორე ეტაპის დასრულების შესახებ, მე-0 პუნქტში აღნიშნული შეტყობინების მიღებიდან 30 დღის ვადაში, სსე გადაამოწმებს კონტრაქტორის მიერ გაწეული მომსახურების შესაბამისობას ხელშეკრულების პირობებთან და ამავე ვადაში განახორციელებს პირველი ეტაპის შემდეგ დარჩენილი მომსახურების სრული მოცულობით მიღებას, ან კონტრაქტორს წერილობით აცნობებს გაწეულ მომსახურებაში არსებული ხარვეზების შესახებ.

8. მეორე ეტაპის მომსახურებაში ხარვეზ(ებ)ის გამოვლენის შემთხვევაში, მხარეებმა თავიდან უნდა იმოქმედონ ტექნიკური დავალების წინამდებარე თავით მომსახურების მეორე ეტაპისთვის განსაზღვრული პირობების შესაბამისად.

5. ანგარიშსწორების პირობები

1. სსე კონტრაქტორს გაწეული მომსახურების ღირებულებას გადაუხდის მომსახურების მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 კალენდარული დღის ვადაში.

2. მოჭრილი მერქნული რესურსის ჭრის, გამოზიდვის, ტრანსპორტირებისა და დასაწყობებისთვის სსე-ს მიერ კონტრაქტორისთვის გადასახდელი თანხა საბოლოოდ დაკორექტდება „ეროვნული სატყეო სააგენტოსთვის“ ჩაბარებული მოცულობის შესაბამისად (გარდა იმ ადგილებში მოჭრილი რესურსისა, სადაც რელიეფი არ იძლევა მოჭრილი ხე-ტყის გამოზიდვის საშუალებას).

3. იმ ფართობებზე შესრულებულ სამუშაოში, საიდანაც რელიეფი არ იძლევა მოჭრილი მერქნული რესურსის გამოზიდვის საშუალებას, კონტრაქტორს აუნაზღაურდება მხოლოდ ხე-მცენარეების ჭრის ღირებულება, ხოლო მოჭრილი ხე-ტყის მოცულობა დადგინდება ადგილზე სსე-ს შესაბამისი სამსახურ(ებ)ის მიერ, რა დროსაც ასევე გათვალისწინებული იქნება წინამდებარე დოკუმენტთან დართული აღრიცხვის მონაცემები.

ელექტრონული ტენდერი (SPA200001038) 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი „მესტიის“ №2÷53 მალების დაცვის ზონაში ხე-მცენარეების ჭრისა და მოჭრილი ხე-ტყის ტრანსპორტირება/დასაწყობების მომსახურების შესყიდვაზე. „მიმწოდებელი“ ი/მ“გოგიტა ხეცურიანი“

თუ კონტრაქტორი არ მოახდენს სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიებზე იმ ადგილებში მოჭრილი მერქნული რესურსის ტრანსპორტირებას და სატყეო სააგენტოს მიერ მითითებულ ადგილზე დასაწყობებას, საიდანაც რელიეფი იძლევა მოჭრილი ხე-ტყის გამოზიდვის საშუალებას (ანუ, სადაც სატრანსპორტო საშუალებით შესაძლებელია 30 მეტრამდე მანძილზე უსაფრთხოდ მიახლოება), მას აუნაზღაურდება მხოლოდ ხე-მცენარეების ჭრის ღირებულება, თუმცა მოჭრილ და ჩაუბარებელ მერქნულ რესურსზე მას დაეკისრება საქართველოს კანონმდებლობით, კერძოდ საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 20 აგვისტოს N242 დადგენილებით გათვალისწინებული საკომპენსაციო თანხის გადახდის ვალდებულება და აღნიშნული საკომპენსაციო თანხები გამოაკლდება ხელშეკრულების საერთო თანხიდან.

8. შენიშვნა: გასაკაფი ფართობების GIS- ის ფაილები „მიმწოდებელს“ გადაეცემა ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ.

დანართები

- აღრიცხვის მასალა
- გასაკაფი ფართობების სიტუაციური რუკები
- ტყის ფონდით სპეციალური დანიშნულებით სარგებლობისათვის საკომპენსაციო საფასურის გაანგარიშების წესი.
- გასაკაფი ფართობების GIS ფაილები.

შენიშვნა: გასაკაფი ფართობების GIS- ის ფაილები „მიმწოდებელს“ გადაეცემა ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ.

„შემსყიდველი“

„მიმწოდებელი“

სს „საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“

ი/მ“გოგიტა ხეცურიანი“

დავით ვარდიაშვილი
მმართველთა საბჭოს წევრი

გოგიტა ხეცურიანი
ი/მ

ხელშეკრულების დანართი #3,

მომსახურების უსაფრთხოდ გაწევის წესი და პირობები

ს.ს. „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ 35 კილოვოლტი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „მესტიას“ №2÷53; მალების დაცვის ზონაში ხე-მცენარეების გაჩეხვითი სამუშაოების წარმოებისას

1. სამუშაოთა შემსრულებელმა საწარმომ სამუშაოები უნდა ჩაატაროს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და ასევე, შემდეგი ნორმატიული აქტების მოთხოვნების განუხრელი დაცვით: 1) საქართველოს მთავრობის 24.12.2013 წლის N366 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები“; 2) საქართველოს მთავრობის 31.12.2013 წლის N434 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი – „ელექტროსადგურებისა და ქსელების ტექნიკური ექსპლუატაციის წესები“; 3) საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული „უსაფრთხოების ტექნიკის წესები ელექტროდანადგარების ექსპლუატაციისას“; 4) საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 ივლისის N370 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი – „სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ“; 5) საქართველოს მთავრობის 2007 წლის 4 ივლისის N 134 დადგენილებით დამტკიცებული „ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების სახაზო ნაგებობების დაცვის წესი და მათი დაცვის ზონები“; 6) საქართველოს ორგანული კანონი, შრომის უსაფრთხოების შესახებ.

2. სეგხ-ების დაცვის ზონაში ხე-მცენარეების გაჩეხვითი სამუშაოების ჩატარების მიზნით, სამუშაოთა შემსრულებელი (მიმავლინებელი) საწარმო ვალდებულია, აცნობოს „გადამცემი სისტემის ოპერატორს“, ამ პერსონალის ობიექტზე დაშვებამდე არანაკლებ 10 (ათი) კალენდარული დღით ადრე; მიაწოდოს წერილობითი მონაცემები სამუშაოს დაწყების და დასრულების ვადების, სამუშაოებში გამოსაყენებელი მანქანა-მექანიზმების/ტექნიკის და მათი მძღოლების, აგრეთვე, სამუშაოს უსაფრთხოდ ჩატარებაზე პასუხისმგებელ მივლინებულ პირთა სია: გვარების, ინიციალების, პირადობის მოწმობის პირადი ნომრების, თანამდებობების, მათთვის მინიჭებული უფლებების (სამუშაოთა ხელმძღვანელი, სამუშაოთა მწარმოებელი, მეთვალყურე, ბრიგადის წევრი) მითითებით;

3. სამუშაოთა შემსრულებელი ვალდებულია წარუდგინოს ელექტროსისტემას რისკების შეფასების დოკუმენტი (რომელიც უნდა ეფუძნებოდეს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ აღიარებულ მეთოდოლოგიას და მოიცავდეს მომსახურეობის სივრცეში დაკავშირებული საფრთხეების იდენტიფიცირებას, ანალიზს, შეფასებასა და პრევენციული ღონისძიებების განსაზღვრას).

4. შემსრულებელი ვალდებულია გააჩნდეს შრომის უსაფრთხოების სერთიფიცირებული სპეციალისტი ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით;

5. სსე წარდგენილ დოკუმენტაციას განიხილავს და ითანხმებს მიღებიდან 10 კალენდარული დღის განმავლობაში. სამუშაოების წარმოება სეგხ-ების დაცვის ზონაში დასაშვებია მხოლოდ რისკების შეფასების დოკუმენტის ელექტროსისტემის მიერ სრულყოფილად შეთანხმების შემდეგ.

6. მივლინებულ პირებს სსე-ს ობიექტების ტერიტორიაზე მკაცრად ეკრძალებათ ნებისმიერი ზომისა და სახეობის ცივი, ცეცხლსასროლი, გაზის, პნევმატური, სათამაშო/სასწავლო და სხვა სახის იარაღის, საბრძოლო მასალების (მათ შორის, სასწავლო/სათამაშო ნიმუშების), ნებისმიერი სახეობისა და რაოდენობის ასაფეთქებელი, მომწამვლელი ან/და ადამიანებისა და გარემოსათვის საშიში სხვა ნივთიერებების, აგრეთვე, ნარკოტიკული/ფსიქოტროპული საშუალებების და ალკოჰოლური სასმელების შეტანა;

7. აკრძალულია სსე-ს ობიექტებზე გამოცხადება ნასვამ (ალკოჰოლური ზემოქმედების) მდგომარეობაში, ფსიქოტროპული ან/და ნარკოტიკული ნივთიერებების ზემოქმედების ქვეშ. ნებისმიერი ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნიდან ერთ-ერთის დარღვევის გამოვლენის შემთხვევაში მივლინებული მუშაკი არ დაიშვება ობიექტზე, ხოლო პასუხისმგებელ პირებს დაეკისრებათ შესაბამისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა.

8. მივლინებული საწარმოს მუშაკი ობიექტზე არ დაიშვება იმ შემთხვევაშიც, თუკი მისი პიროვნება (სახელი, გვარი და პირადი ნომერი) არ აღმოჩნდება ობიექტზე გადაცემულ სიაში;

9. ობიექტზე დაშვებული ყველა მივლინებული პირი ფიზიკური/ფსიქიკური მონაცემებით უნდა შეესაბამებოდეს მათ მიერ შესასრულებელ სამუშაოს, უნდა იყოს ჯანმრთელი და გავლილი უნდა ჰქონდეთ ჯანმრთელობის სამედიცინო შემოწმება;

10. დაშვებამდე, მივლინებულმა პირებმა ერთჯერადად უნდა გაიარონ შესავალი ინსტრუქტაჟი სსე-ს ტექნიკური უსაფრთხოების და ინსპექციის ინჟინერთან ჟურნალში დაფიქსირებით, ინსტრუქტაჟის თარიღი ეცნობება მომსახურების მომწოდებელს მის მიერ, ამ მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტებით გათვალისწინებული დოკუმენტაციის სსე-ში მიღებიდან ერთ კვირაში.

11. პირველადი და მიზნობრივი ინსტრუქტაჟები განხორციელდება სსე-ს შესაბამისი პასუხისმგებელი პირების მიერ ინსტრუქტაჟის ჟურნალში გაფორმებით. აღნიშნული ინსტრუქტაჟები წარმოადგენს ადგილობრივ თავისებურებათა და გამოყოფილ უბანზე საშიში გარემოებების/ფაქტორების შესახებ ინფორმირებას.

12. ობიექტზე დაშვებას განწესის მიხედვით ასრულებს სსე-ს წარმომადგენელი (დამშვები), მოქმედი წესების შესაბამისად. მომდევნო დღეებში მომზადებულ სამუშაო ადგილზე განმეორებით დაშვებას სსე-ს დამშვების ნებართვით ახორციელებს სამუშაოს ხელმძღვანელი.

13. მივლინებულმა პირმა (პირებმა), რომელმაც მიიღო დადგენილი წესით თანხმობა ობიექტზე დაშვებაზე, ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს კანონით დადგენილი წესების დაცვით და არ გამოიწვიოს სსე-ს დანადგარების სამუშაო პროცესის დარღვევა, შეფერხებები და ხარვეზები;

14. სამუშაოები უნდა ჩატარდეს შესაბამისი განწესის მიხედვით, რომელსაც გასცემს სსე-ს უფლებამოსილი წარმომადგენელი.

15. ყოველდღიურად ბრიგადის დაშვება უნდა განხორციელდეს მიმდინარე (მიზნობრივი) ინსტრუქტაჟის ჩატარების შემდგომ, რომელიც ბრიგადის წევრებს უნდა ჩაუტაროს სამუშაოთა ხელმძღვანელმა/მწარმოებელმა, რომელიც პასუხისმგებელია ბრიგადის წევრებთან ინსტრუქტაჟის მკაფიოდ და სრულად ჩატარებაზე, მომზადებული სამუშაო ადგილის შესაბამისობაზე განწესით/განკარგულებით განსაზღვრულთან და სამუშაოების შესრულების პირობებიდან გამომდინარე მის მიერ განხორციელებულ უსაფრთხოების დამატებით ღონისძიებებზე; ასევე, აუცილებელი დამცავი საშუალებების ინვენტარის, ინსტრუმენტების და სამარჯვების არსებობაზე, მათ გამართულობაზე და სწორად გამოყენებაზე; სამუშაო ადგილზე შემოღობვების, უსაფრთხოების პლაკატებისა და ნიშნების დაცულობაზე; სამუშაო ადგილზე ხანძარსაწინააღმდეგო და ფეთქებადსაწინააღმდეგო წინასწარი ღონისძიებების გატარებაზე და მკაცრად დაცვაზე, მომსახურების უსაფრთხოდ ჩატარებაზე და ბრიგადის წევრებზე მუდმივი კონტროლის განხორციელებაზე;

16. მაღლივ/სიმაღლეზე, ელექტრონული ქსელის, საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების (სეგზების) დაცვის ზონაში, მანქანა-მექანიზმებზე მომუშავე და ყველა სპეციალური სახის სამუშაოებში მონაწილე პირებს გავლილი უნდა ჰქონდეთ ცოდნის საკვალიფიკაციო შემოწმება, მინიჭებული უნდა ჰქონდეთ არანაკლებ უსაფრთხოების II (მეორე) საკვალიფიკაციო ჯგუფი (ბრიგადის წევრებს), არანაკლებ უსაფრთხოების III (მესამე) ჯგუფი მეთვალყურეს. განკარგულებით ჩასატარებელი სამუშაოების შემთხვევაში სამუშაოთა მწარმოებელს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ III (მესამე) ჯგუფი, ხოლო განწესის შემთხვევაში – არანაკლებ IV (მეოთხე) ჯგუფი. სამუშაოთა ხელმძღვანელის დანიშვნის შემთხვევაში, მას უნდა ჰქონდეს უსაფრთხოების V (მეხუთე) ჯგუფი;

17. მაღლივი სამუშაოები უნდა ჩატარონ მოსიმაღლეებმა (მემაღლივე, ზემცოცი). აღნიშნულ სამუშაოებში მონაწილე პირებს (ბრიგადის წევრებს) გავლილი უნდა ჰქონდეთ ცოდნის საკვალიფიკაციო შემოწმება, უნდა ფლობდნენ მაღლივი სამუშაოების წარმოების თეორიულ და პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებს. ამასთან, ვინაიდან, მაღლივი სამუშაოები წარმოადგენს სპეციალურ სამუშაოებს, სპეციალური სამუშაოების ჩატარების უფლების მქონე მომუშავეებს მოწმობაში უნდა ჰქონდეთ გაკეთებული შესაბამისი ჩანაწერი (საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული წესების მე-4 მუხლის მე-5 პუნქტის მოთხოვნა);

18.იმ სამუშაოებში მონაწილე ბრიგადის წევრებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული მაღლივ/სიმაღლეზე, ელექტროლი სეგზების დაცვის ზონაში, მანქანა-მექანიზმებზე მუშაობასთან და ყველა სახის სპეციალურ სამუშაოებთან, დასაშვებია ჰქონდეთ უსაფრთხოების I (პირველი) ჯგუფი. ამ შემთხვევაში, ბრიგადას სავალდებულოდ უნდა დაენიშნოს სამუშაოთა მწარმოებელი (მეთვალყურე) – უსაფრთხოების III (მესამე) ჯგუფით;

19.მე-16 და მე-17 პუნქტებით განსაზღვრულ შემთხვევებში, მომუშავეებს უნდა გააჩნდეთ საქართველოს მთავრობის 17.12.2013 წლის N340 დადგენილებით დამტკიცებული მოქმედი საკვალიფიკაციო მოწმობები. მომუშავეები ვალდებული არიან აღნიშნული მოწმობები სამუშაოზე ყოფნის დროს მუდმივად იქონიონ სამუშაო ადგილზე;

20.სეგზების დაცვის ზონაში ხე-მცენარეების გაჩეხვითი სამუშაოების უშუალოდ დაწყებამდე, სამუშაოთა შემსრულებელი საწარმოს პასუხისმგებელმა პირმა სავალდებულოდ სატელეფონო შეტყობინებით უნდა აცნობოს სსე-ს ექსპლუატაციის დეპარტამენტის, დასავლეთის ქსელის, სვანეთის ზონის უფროსთან - ბატონ **ტარიელ ჯაფარიძე, 577 272 221** რომელიც საკუთარი წარმომადგენლის მეშვეობით ან/და პირადად ადგილზე მისვლის შემდგომ, შეამოწმებს სამუშაო ადგილს და სათანადო პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში განახორციელებს მივლინებული მუშაკების დაშვებას სამუშაო ადგილზე;

21.სეგზების დაცვის ზონაში ხე-მცენარეების გაჩეხვითი სამუშაოების უსაფრთხოდ ჩატარებაზე და სეგზების შეუფერხებელ მუშაობაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება სამუშაოთა შემსრულებელ საწარმოს (მივლინებულ პირებს). აღნიშნული სამუშაოების მიზეზით გამოწვეული ხაზის ავარიული გამორთვის, დაზიანების ან/და სხვა სახის ზარალის ღირებულებას სრულად, დაუყოვნებლივ და უპირობოდ აანაზღაურებს სამუშაოთა შემსრულებელი საწარმო;

22.სეგზების დაცვის ზონაში, მაღლივ/სიმაღლეზე, მანქანა-მექანიზმების გამოყენებით სამუშაოები სავალდებულოდ უნდა შესრულდეს განწესი-დაშვებით განსაზღვრული, უსაფრთხოების ყველა საჭირო ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიების წინასწარი გატარებით. სავალდებულო წესით უნდა დაინიშნოს სამუშაოთა მწარმოებელი და მეთვალყურე. დაუშვებელია განწესით დადგენილი ღონისძიებების თვითნებური შეცვლა, აგრეთვე განწესით განსაზღვრული სამუშაო ადგილის და დავალების მოცულობის გაფართოება. აუცილებლობის შემთხვევაში, მოქმედი წესების დაცვით, წინასწარ თავიდან უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების ყველა ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიება.

23.სამუშაო ადგილზე/გამოყოფილ უბანზე უსაფრთხოების ტექნიკის და სახანძრო უსაფრთხოების წესების დაცვაზე, მივლინებული მუშაკების უსაფრთხოდ მუშაობაზე და მათი კვალიფიკაციის შესაბამისობაზე ჩასატარებელი სამუშაოს სპეციფიკასთან, სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმავლინებელ საწარმოს. ამასთან, მივლინებული პირები ვალდებული არიან მკაცრად დაიცვან სამუშაო ადგილზე არსებული მანქანა-მექანიზმების, მოწყობილობა-დანადგარების მუშაობის დადგენილი რეჟიმები და თავიანთი ქმედებებით არ გამოიწვიონ რაიმე შეფერხებები ან სეგზების დაზიანებები. მივლინებული პირებისათვის გამოყოფილი უბანი/სამუშაო ადგილი უნდა იყოს სავალდებულოდ შემოღობილი უსაფრთხოების ლენტით;

24.მაღლივ/სიმაღლეზე, სეგზების დაცვის ზონაში, ელექტროლი, მანქანა-მექანიზმების გამოყენებით და სხვა სამუშაოები მივლინებულმა პირებმა უნდა ჩაატარონ გამოყენებისათვის ვარგისი დამცავი საშუალებების (სპეცტანსაცმლის, სათვალის, დამცავი ჩაფხუტის, დამცავი ქამრის, დამზღვევი ბაგირის, დამცავი ხელთათმანების, შემოღობვის ლენტის და სხვა) სავალდებულო გამოყენებით. აღნიშნული საშუალებები ობიექტზე დაშვებისას თან უნდა იქონიონ, სამუშაო ადგილზე მიიტანონ მივლინებული საწარმოს მუშაკებმა. საჭიროების შემთხვევაში სამუშაო ადგილზე დამატებით უნდა დაყენდეს დამცავი მოწყობილობები (ბადები, ფარები, ფენილები და ა.შ.);

25.მივლინებულმა პირებმა სამუშაო ადგილზე უნდა უზრუნველყონ საქართველოში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესების მოთხოვნათა განუხრელი დაცვა. სამუშაოების წარმოების დროს აკრძალულია ფეთქებადი და ადვილად ალეხადი ნივთიერებების გამოყენება. სამუშაოების მიმდინარეობისას მიღებული და დაცული უნდა იყოს აფეთქებისა და სახანძრო უსაფრთხოების ზომები.

მივლინებულ პირებს ობიექტის ტერიტორიაზე ეკრძალებათ თამბაქოს მოწევა, გარდა სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილი ადგილებისა;

26.მანქანა-მექანიზმების გამოყენებით მუშაობის შემთხვევაში, აუცილებლად უნდა გაიცეს განწესი, დაინიშნოს უსაფრთხოების V (მეხუთე) ჯგუფის მქონე სამუშაოთა ხელმძღვანელი (რომელსაც ინსტრუქტაჟს უტარებს განწესის გამცემი და დამშვები), განისაზღვროს უსაფრთხოების ორგანიზაციულ-ტექნიკური ღონისძიებები და სათანადოდ მომზადდეს სამუშაო ადგილი. სამუშაოებში მონაწილე ყველა ამწე-სატრანსპორტო საშუალება, სპეცმანქანა-მექანიზმი, ტვირთამწე მანქანები, ბაგირები, ჯალამბარები უნდა იყოს

მაღალი ძაბვის ეგხ-ს ძაბვა, კვ	მანძილი, მ	
	ნომინალური	მინიმალური, ტექნიკური საშუალებებით გაზომვადი
1-მდე	1,5	1,5
1-დან 20-მდე	2,0	2,0
20-დან 35-მდე	2,0	2,0
35-დან 110-მდე	3,0	4,0
110-დან 220-მდე	4,0	5,0
220-დან – 400-მდე	5,0	7,0
400-დან – 750-მდე	9,0	10,0

მუშაობისათვის ვარგისი, გამართული და შემოწმებაგავლილი/გამოცდილი.

27.ელექტროსადენების ქვეშ გავლის შემთხვევაში ტვირთამწე მანქანებისა და მექანიზმების ამწევი და გამოსაწევი ნაწილები უნდა იმყოფებოდეს სატრანსპორტო მდგომარეობაში. აკრძალულია ტვირთამწეების და მანქანა-მექანიზმების დაყენება და მუშაობა 0,4 კვ-დან 35 კვ ჩათვლით ძაბვის ქვეშ მყოფი სეგხ-ის სადენების ქვეშ.

28.სეგხ-ის დაცვის ზონაში ძაბვის მოუხსნელად ნებისმიერი სამუშაოს შესრულებისას ავტომობილები, ტვირთამწე მანქანები და მექანიზმები უნდა დამიწდეს. დამიწების დაყენებამდე აკრძალულია ავტომობილების (ტვირთამწე მანქანების, მექანიზმების) კორპუსზე შეხება და მათი სამუშაო ორგანოს, ტვირთსაჭერი სამარჯვების და საყრდენი დეტალების გადაადგილება.

ცხრილი1. დასაშვები მანძილები ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროგადამცემი ხაზის/ ელექტროდანადგარის დენგამტარ ნაწილებამდე მანქანა-მექანიზმების შემთხვევაში:

29.აკრძალულია ტვირთამწე მანქანებისა და მექანიზმების მუშაობისას ასაწევი ტვირთის, ტელესკოპური კალათის ქვეშ, აგრეთვე დასაჭიმი სადენების (გვარლების), საბრჯენების, სამაგრების და მომუშავე მექანიზმების უშუალო სიახლოვეს (5 მ-ზე ახლოს) ადამიანების ყოფნა.

30.მივლინებული პირების მიერ სამუშაოების წარმოება სხვადასხვა სახის ამწე მანქანებით და გამოსაწევ ნაწილებიანი მექანიზმებით დასაშვებია იმ პირობით, რომ მანქანის ან მისი გამოსაწევი ან ამწევი ნაწილიდან, ასევე მისი მუშა ორგანოდან ან ნებისმიერ მდგომარეობაში მყოფი ასაწევი ტვირთიდან (მათ შორის, მაქსიმალურად აწეული ტვირთით ან ისრით) ძაბვის ქვეშ მყოფ უახლოეს სადენამდე, არ იქნება ცხრილი №1-ში მითითებულ მანძილებზე ნაკლები.

31.სამუშაოებზე განწესის გამცემმა უნდა განსაზღვროს ელექტროდანადგარების/ეგხ-ების გამორთვის და დამიწების საჭიროება.

32.სამუშაოების წარმოებისას აკრძალულია ადამიანების მიახლოება ძაბვის ქვეშ მყოფი ელექტროდანადგარების/ელექტროგადამცემის ხაზების შემოუღობავ დენგამტარ ნაწილებთან ცხრილი №2-ში მითითებულ მანძილზე ახლოს:

1. ცხრილი 2. დენგამტარ ნაწილებამდე მიახლოების დასაშვები მანძილები ადამიანების შემთხვევაში

ძაბვა, კვ		მანძილი ადამიანებიდან და მათ მიერ გამოყენებული იარაღებიდან, სამარჯვებიდან, დროებითი შემოღობვებიდან (მ)
1- მდე	სეგბ-ზე	0,6
	დანარჩენ ელექტრო დანადგარებში	არ ნორმირდება (შეხების გარეშე)
1-35		0,6
110		1,0
150		1,5
220		2,0

33. სეგბ-ებზე ნებისმიერი (მათ შორის, სადენის მიწასთან მოკლე შერთვისას/ ბიჯური ძაბვის წარმოშობისას) დაზიანების შემჩნევის შემთხვევაში, მომუშავე დაზიანების ადგილს არ უნდა მიუახლოვდეს 8-10 მეტრის მანძილზე. ბიჯური ძაბვის ზონაში მოხვედრის შემთხვევაში (დაზიანების წერტილიდან 8-10 მეტრის რადიუსში) მომუშავემ ბიჯური ძაბვის ზონიდან გამოსვლა უნდა განახორციელოს მოკლე ნაბიჯებით „ბატიფეხურით“, ფეხის ტერფების ერთმანეთისგან მოუცილებლად, არანაკლებ 8-10 მეტრის მანძილზე. ამასთან, დაზიანების ადგილზე მიმდინარე სამუშაოები სავალდებულოდ უნდა შეწყდეს. დაზიანების წარმოშობის ან/და წინამდებარე „სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესის და პირობების“ ნებისმიერი მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, სამუშაოთა შემსრულებელმა პირებმა დაუყოვნებლივ უნდა აცნობონ სსე-ს მხრიდან გამოყოფილ უფლებამოსილ პირს. დაზიანების ადგილზე სამუშაოების განახლება დასაშვებია მხოლოდ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ (სსე-ს) წარმომადგენლების მიერ დაზიანების აღმოფხვრის და სსე-ს მხრიდან შესაბამისი უფლებამოსილი პირის მიერ ნებართვის გაცემის შემთხვევაში;

34. სამუშაოთა წარმოებისას მომუშავეებმა უნდა დაიცვან სახიფათო ზონების საზღვრები, რომელთა ფარგლებში შესაძლებელია საფრთხის წარმოქმნა საგნების ჩამოვარდნასთან დაკავშირებით, ცხრილი №3-ის შესაბამისად:

ცხრილი 3. სახიფათო ზონების საზღვრები

საგნის შესაძლო ჩამოვარდნის სიმაღლე, მეტრი	ტვირთის გადაზიდვის ადგილებთან ახლოს მანქანებით გადაადგილებული ტვირთის მაქსიმალური გაბარიტის ტრაექტორიის ჰორიზონტალური პროექციიდან), მეტრი	მოქმედი/ მშენებარე შენობა-ნაგებობების ახლოს (მისი გარე პერიმეტრიდან), მეტრი	დასანგრევი (სადემონტაჟო) შენობა-ნაგებობის ახლოს (მისი გარე პერიმეტრიდან), მეტრი
10 მ-მდე	4	3,5	7
20 მ-მდე	7	5	10
20-დან 70 მ-მდე	10	7	14

35. სამუშაოთა შემსრულებელი (მიმავლინებული) საწარმოს სამუშაოს მწარმოებელმა მუშაობის დაწყების წინ უნდა გააფრთხილოს ბრიგადის ყველა წევრი იმ საფრთხის შესახებ, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს წასაქცევი ხეების, ბაგირების და ა.შ. მიახლოებამ სეგბ-ის სადენებთან. ჭრის დაწყებამდე ხეებს უნდა გამოეხასიანებინებინათ, რათა თავიდან იქნას აცილებული მათი სადენებზე დაცემა;

36. ხეების ჭრის დაწყებამდე სამუშაო ადგილი უნდა გაიწმინდოს. იმ შემთხვევაში, თუ ტერიტორია დათოვლილია, დათოვლილ ტერიტორიაზე ხის მოჭრისას (დათოვლილი ადგილებიდან სწრაფად გამოსვლის მიზნით) ხის დაცემის საწინააღმდეგო მხარეს უნდა გაკეთდეს 5-6 მეტრი სიგრძის ორი ბილიკი;

37. გაჩეხვითი სამუშაოების წარმოებაში მონაწილე პირებს ეკრძალებათ გამოგულულ ან ნაწილობრივ გადახერხილ ხეზე ასვლა; აკრძალულია ხის წაქცევა გამოგულვის გარეშე, აგრეთვე ხეების გამჭოლად გახერხვა. დახრილი ხეების წაქცევა უნდა მოხდეს მისი დახრის მხარეს, მაგრამ თუ არსებობს სადენზე ხეების დაცემის საშიშროება დაუშვებელია მისი მოჭრა სეგხ-ის გამორთვამდე. სეგხ-ების გამორთვები და დამიწებები უნდა განხორციელდეს უსაფრთხოების ტექნიკის წესების უპირობოდ დაცვით. მოსაჭრელი ხის მოსალოდნელი წაქცევის შესახებ მხერხავებმა უნდა გააფრთხილონ სხვა მუშები. აკრძალულია დგომა ხის ვარდნისა და მისი დაცემის საპირისპირო მხარეს. სადენებზე ხის დაცემის შემთხვევაში დაუშვებელია სეგხ-იდან ძაბვის მოხსნამდე მასთან 8 მეტრზე ნაკლებ მანძილზე მიახლოება.

38. აკრძალულია შესვენებაზე ან სხვა ხეების ჭრაზე გადასვლისას გამოგულული და ნაწილობრივ გადახერხილი ხეების წაუქცევლად დატოვება. დამპალი და გამხმარი ხეების ჭრის დაწყებამდე აუცილებელია გაისინჯოს მათი სიმტკიცე, ხოლო შემდეგ მოიხერხოს. აკრძალულია ასეთი ხეების გამოგულვა. ასევე აკრძალულია ხეების ჯგუფურად წაქცევა წინასწარი მოხერხვით ან წაქცევა ერთი ხის მეორეზე დაცემით. პირველ რიგში უნდა მოიჭრას ძირმომპალი და მომწვარი ხეები;

39. სეგხ-ების დაცვის ზონაში ხე-მცენარეების გაჩეხვითი სამუშაოების დასრულების შემდგომ, ტერიტორია უნდა გაიწმინდოს მოჭრილი ხე-მცენარეებისაგან. აღნიშნული სამუშაოების დროს მანქანა-მექანიზმების გამოყენების შემთხვევაში, მეთვალყურეობა უნდა განხორციელოს სსე-ს მხრიდან გამოყოფილმა მეთვალყურემ. ამასთან, სამუშაოთა შემსრულებელმა საწარმომ უპირობოდ უნდა უზრუნველყოს სეგხ-ის ანძებთან, სადენებთან და ხაზის ნებისმიერ მონაკვეთთან მისასვლელი გზების არსებობა, მანქანა-მექანიზმების თავმოყრისა და ხაზის სარეაბილიტაციო-პროფილაქტიკური, კაპიტალური და ავარიულ-აღდგენითი სამუშაოების შეუზღუდავად ჩატარების შესაძლებლობით;

40. სეგხ-ების დაცვის ზონაში აკრძალულია ცეცხლის დანთება ნებისმიერი მიზნით ან/და საცეცხლე სამუშაოების წარმოება. სეგხ-ის დაცვის ზონაში სამუშაოების დაწყებამდე სამუშაო ადგილებზე თავმოყრილი და გამართული უნდა იყოს ხანძარქრობის აუცილებელი პირველადი საშუალებები. დამატებით, სამუშაოები უნდა შესრულდეს საქართველოში მოქმედი სახანძრო უსაფრთხოების წესების მოთხოვნების განუხრელი დაცვით;

41. სამუშაო დღის განმავლობაში შესვენების დროს ბრიგადა გამოყვანილი უნდა იქნას სამუშაო ადგილიდან. ბრიგადის წევრებს შესვენების შემდეგ უფლება არა აქვთ სამუშაოს მწარმოებლის (მეთვალყურის) გარეშე დაბრუნდნენ სამუშაო ადგილზე. შესვენების შემდეგ დაშვებას ახორციელებს სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) განწესში გაუფორმებლად.

42. სამუშაოების დაწყებამდე, სამუშაოების მიმდინარეობისას, შესვენებისას და დამთავრებისას ბრიგადის წევრებს, სამუშაოს ხელმძღვანელს, სამუშაოს მწარმოებელს (მეთვალყურეს) ეკრძალებათ არსებული ელექტროგადამცემი ხაზების საყრდენებზე და სხვა კონსტრუქციებზე ასვლა;

43. სამუშაო დღის დამთავრებით გამოწვეული სამუშაოს შეწყვეტის დროს სამუშაოს მწარმოებელმა ბრიგადა უნდა გაიყვანოს სამუშაო ადგილიდან. უსაფრთხოების პლაკატები, დროებითი შემოღობვები, ალმები რჩება ადგილზე. სამუშაოს დროებით შეწყვეტას სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) აფორმებს განწესის თავის ეგზემპლარში ხელის მოწერით. მომდევნო დღეებში სამუშაოს მწარმოებელს (მეთვალყურეს) სამუშაოდ მომზადებულ ადგილზე შეუძლია დაუშვას ბრიგადა დამშვების ნებართვით თუ მას ეს ევალება განწესის „ცალკეული მითითებების“ სტრიქონში ჩანაწერით.

44. სამუშაოს სრულად დამთავრების შემდეგ სამუშაოს მწარმოებელმა (მეთვალყურემ) უნდა გაიყვანოს ბრიგადა სამუშაო ადგილიდან, მოხსნას მხოლოდ ბრიგადის მიერ დაყენებული დროებითი შემოღობვები, უსაფრთხოების გადასატანი პლაკატები, ალმები და განწესში გააფორმოს სამუშაოს დამთავრება ხელის მოწერით. სამუშაოს ხელმძღვანელმა სამუშაო ადგილის შემოწმების შემდეგ განწესში უნდა გააფორმოს სამუშაოს დამთავრება. სამუშაოს მწარმოებელი (მეთვალყურე) გაფორმებულ განწესს აბარებს დამშვებს, მისი არ ყოფნის შემთხვევაში კი განწესის გამცემს.

45. სამუშაოთა შემსრულებელი საწარმო ვალდებულია, სეგხ-ების დაცვის ზონაში ხე-მცენარეების გაჩეხვითი სამუშაოების საბოლოო დასრულების თაობაზე წერილობით აცნობოს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“;

ელექტრონული ტენდერი (SPA200001038) 35 კვ ელექტროგადამცემი ხაზი „მესტიის“ №2÷53 მალების დაცვის ზონაში ხე-მცენარეების ჭრისა და მოჭრილი ხე-ტყის ტრანსპორტირება/დასაწყობების მომსახურების შესყიდვაზე. „მიმწოდებელი“ ი/მ“გოგიტა ხეცურიანი“

46. სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“ (სსე) უფლებამოსილია დღე-ღამის ნებისმიერ დროს განახორციელოს წინამდებარე „სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესის და პირობების“ მოთხოვნების შესრულების შემოწმება, ხოლო დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში აუკრძალოს მწარმოებელ პირებს სეგხ-ის დაცვის ზონაში სამუშაოების ჩატარება;

წინამდებარე „სამუშაოთა უსაფრთხოდ წარმოების წესი და პირობები“ ძალაშია სსე-ს და სამუშაოთა შესრულებელ საწარმოს შორის დადებული შესაბამისი ხელშეკრულების მოქმედების ვადით.

„შემსყიდველი“:

„მიმწოდებელი“:

სს „საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“

ი/მ“გოგიტა ხეცურიანი“

დავით ვარდიაშვილი
მმართველთა საბჭოს წევრი

გოგიტა ხეცურიანი
ი/მ

ტყევაფის აღრიცხვის უწყისი №1

ტყევაფის მონიშვნის დაწყების თარიღი: 05.08.2019

ტყევაფის მონიშვნის დამთავრების თარიღი: 05.08.2019

მართვის ორგანო: სსიპ "ეროვნული სატყეო სააგენტო"

სატყეო უბანი: მესტია სატყეო: მესტია
 ტყითმოსარგებლე: სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"
 კვარტალი №: 33 ლიტერ(ებ)ი №: 2(ნაწ),3(ნაწ),1(ნაწ) ფართობი: 2.32 ჰა
 სიმაღლის თანრიგი: სჭ VII,ნმ VII,წვ VII GPS კოორდინატები: X 314567 Y 4767599
 დაქანება (გრადუსი): 0 - 10 X 316910 Y 4767894


№	ჯიში (სახეობა)	დiameter	საქმისი მერქანი (ლიკვიდი)	შემა ვარჯიდან	სულ - ჯამი	შენიშვნა	გაცემა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სოჭი	60	3.22	0.16	3.38		
2	სოჭი	68	4.40	0.22	4.62		
3	სოჭი	32	0.64	0.03	0.67		
4	სოჭი	32	0.64	0.03	0.67		
5	სოჭი	40	1.14	0.06	1.20		
6	სოჭი	40	1.14	0.06	1.20		
7	სოჭი	60	3.22	0.16	3.38		
8	სოჭი	48	1.83	0.09	1.92		
9	სოჭი	48	1.83	0.09	1.92		
10	სოჭი	48	1.83	0.09	1.92		
11	სოჭი	52	2.24	0.11	2.35		
12	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
13	სოჭი	16	0.11	0.01	0.11		
14	სოჭი	16	0.11	0.01	0.11		
15	სოჭი	16	0.11	0.01	0.11		
16	სოჭი	16	0.11	0.01	0.11		
17	სოჭი	8	0.02		0.02		
18	სოჭი	8	0.02		0.02		
19	სოჭი	8	0.02		0.02		
20	სოჭი	8	0.02		0.02		
21	სოჭი	44	1.46	0.07	1.53		
22	სოჭი	44	1.46	0.07	1.53		
23	სოჭი	48	1.83	0.09	1.92		
24	სოჭი	60	3.22	0.16	3.38		
25	სოჭი	56	2.71	0.14	2.85		
26	ნადვი	76	4.62	0.23	4.85		
27	ნადვი	8	0.02		0.02		
28	ნადვი	8	0.02		0.02		
29	ნადვი	8	0.02		0.02		
30	ნადვი	8	0.02		0.02		
31	ნადვი	20	0.19	0.01	0.20		

32	წამვი	36	0.82	0.04	0.86		
33	წამვი	12	0.06		0.06		
34	წამვი	12	0.06		0.06		
35	წამვი	12	0.06		0.06		
36	წამვი	24	0.30	0.02	0.32		
37	წამვი	16	0.11	0.01	0.12		
38	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
39	წამვი	36	0.82	0.04	0.86		
40	წამვი	12	0.06		0.06		
41	წამვი	8	0.02		0.02		
42	წამვი	8	0.02		0.02		
43	წამვი	8	0.02		0.02		
44	წამვი	8	0.02		0.02		
45	წამვი	8	0.02		0.02		
46	წამვი	8	0.02		0.02		
47	წამვი	8	0.02		0.02		
48	წამვი	56	2.34	0.12	2.46		
49	წამვი	52	1.97	0.10	2.07		
50	წამვი	52	1.97	0.10	2.07		
51	წამვი	80	5.15	0.26	5.41		
52	წამვი	56	2.34	0.12	2.46		
53	წამვი	20	0.19	0.01	0.20		
54	წამვი	64	3.16	0.16	3.32		
55	წამვი	8	0.02		0.02		
56	წამვი	8	0.02		0.02		
57	წამვი	8	0.02		0.02		
58	წამვი	8	0.02		0.02		
59	წამვი	12	0.06		0.06		
60	წამვი	64	3.16	0.16	3.32		
61	წამვი	76	4.62	0.23	4.85		
62	წამვი	60	2.74	0.14	2.88		
63	წამვი	56	2.34	0.12	2.46		
64	წამვი	60	2.74	0.14	2.88		
65	წამვი	64	3.16	0.16	3.32		
66	წამვი	68	3.62	0.18	3.80		
67	წამვი	48	1.63	0.08	1.71		
68	წამვი	60	2.74	0.14	2.88		
69	წამვი	56	2.34	0.12	2.46		
70	წამვი	36	0.82	0.04	0.86		
71	წამვი	60	2.74	0.14	2.88		
72	წამვი	40	1.06	0.05	1.11		
73	წამვი	28	0.44	0.02	0.46		
74	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
75	წამვი	68	3.62	0.18	3.80		
76	წამვი	36	0.82	0.04	0.86		
77	წამვი	28	0.44	0.02	0.46		
78	წამვი	60	2.74	0.14	2.88		
79	წამვი	56	2.34	0.12	2.46		
80	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
81	წამვი	12	0.06		0.06		

82	წამვი	12	0.06		0.06		
83	წამვი	12	0.06		0.06		
84	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
85	წამვი	64	3.16	0.16	3.32		
86	წამვი	36	0.82	0.04	0.86		
87	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
88	წამვი	32	0.62	0.03	0.65		
89	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
90	წამვი	52	1.97	0.10	2.07		
91	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
92	წამვი	60	2.74	0.14	2.88		
93	წამვი	36	0.82	0.04	0.86		
94	წამვი	64	3.16	0.16	3.32		
95	წამვი	36	0.82	0.04	0.86		
96	წამვი	48	1.63	0.08	1.71		
97	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
98	წამვი	52	1.97	0.10	2.07		
99	წამვი	28	0.44	0.02	0.46		
100	წამვი	48	1.63	0.08	1.71		
101	წამვი	8	0.02		0.02		
102	წამვი	8	0.02		0.02		
103	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
104	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
105	წამვი	60	2.74	0.14	2.88		
106	წამვი	48	1.63	0.08	1.71		
107	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
108	წამვი	36	0.82	0.04	0.86		
109	წამვი	40	1.06	0.05	1.11		
110	წამვი	52	1.97	0.10	2.07		
111	წამვი	52	1.97	0.10	2.07		
112	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
113	წამვი	56	2.34	0.12	2.46		
114	წამვი	48	1.63	0.08	1.71		
115	წამვი	60	2.74	0.14	2.88		
116	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
117	წამვი	48	1.63	0.08	1.71		
118	წამვი	32	0.62	0.03	0.65		
119	წამვი	40	1.06	0.05	1.11		
120	წამვი	56	2.34	0.12	2.46		
121	წამვი	40	1.06	0.05	1.11		
122	წამვი	48	1.63	0.08	1.71		
123	წამვი	32	0.62	0.03	0.65		
124	წამვი	60	2.74	0.14	2.88		
125	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
126	წამვი	36	0.82	0.04	0.86		
127	წამვი	52	1.97	0.10	2.07		
128	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
129	წამვი	44	1.33	0.07	1.40		
130	წამვი	60	2.74	0.14	2.88		
131	წამვი	28	0.44	0.02	0.46		

132	ნამვი	36	0.82	0.04	0.86		
133	ნამვი	36	0.82	0.04	0.86		
134	ნამვი	36	0.82	0.04	0.86		
135	ნამვი	64	3.16	0.16	3.32		
136	ნამვი	36	0.82	0.04	0.86		
137	ნამვი	56	2.34	0.12	2.46		
138	ნამვი	36	0.82	0.04	0.86		
139	ნამვი	48	1.63	0.08	1.71		
140	ნამვი	56	2.34	0.12	2.46		
141	ნამვი	52	1.97	0.10	2.07		
142	ნამვი	44	1.33	0.07	1.40		
143	ნამვი	60	2.74	0.14	2.88		
144	ნამვი	52	1.97	0.10	2.07		
145	ნამვი	36	0.82	0.04	0.86		
146	ნამვი	32	0.62	0.03	0.65		
147	ნამვი	44	1.33	0.07	1.40		
148	ნამვი	36	0.82	0.04	0.86		
149	ნამვი	32	0.62	0.03	0.65		
150	ნამვი	44	1.33	0.07	1.40		
151	ნამვი	20	0.19	0.01	0.20		
152	ნამვი	60	2.74	0.14	2.88		
153	ნამვი	12	0.06		0.06		
154	ნამვი	40	1.06	0.05	1.11		
155	ნამვი	52	1.97	0.10	2.07		
156	ნამვი	68	3.62	0.18	3.80		
157	ნამვი	24	0.30	0.02	0.32		
158	ნამვი	32	0.62	0.03	0.65		
159	ნამვი	48	1.63	0.08	1.71		
160	ნამვი	40	1.06	0.05	1.11		
161	ნამვი	52	1.97	0.10	2.07		
162	ნამვი	20	0.19	0.01	0.20		
163	ნამვი	56	2.34	0.12	2.46		
164	ნამვი	52	1.97	0.10	2.07		
165	ნამვი	56	2.34	0.12	2.46		
166	ნამვი	56	2.34	0.12	2.46		
167	ნამვი	44	1.33	0.07	1.40		
168	ნამვი	48	1.63	0.08	1.71		
169	ნამვი	36	0.82	0.04	0.86		
170	ნამვი	20	0.19	0.01	0.20		
171	ნამვი	56	2.34	0.12	2.46		
172	ნამვი	40	1.06	0.05	1.11		
173	ნამვი	32	0.62	0.03	0.65		
174	ნამვი	44	1.33	0.07	1.40		
175	ნამვი	40	1.06	0.05	1.11		
176	ნამვი	24	0.30	0.02	0.32		
177	ნამვი	32	0.62	0.03	0.65		
178	ნამვი	48	1.63	0.08	1.71		
179	ნამვი	48	1.63	0.08	1.71		
180	წიფელი	28	0.44	0.04	0.48		
181	ნამვი	40	1.06	0.05	1.11		

182	ნამვი	64	3.16	0.16	3.32		
183	ნამვი	24	0.30	0.02	0.32		
184	ნამვი	40	1.06	0.05	1.11		
185	ნამვი	68	3.62	0.18	3.80		
186	ნამვი	48	1.63	0.08	1.71		
187	ნამვი	60	2.74	0.14	2.88		
188	ნამვი	48	1.63	0.08	1.71		
189	ნამვი	52	1.97	0.10	2.07		
190	წიფელი	12	0.06		0.06		
191	ნამვი	24	0.30	0.02	0.32		
192	ნამვი	24	0.30	0.02	0.32		
193	ნამვი	32	0.62	0.03	0.65		
194	ნამვი	28	0.44	0.02	0.46		
195	ნამვი	64	3.16	0.16	3.32		
196	ნამვი	60	2.74	0.14	2.88		
197	ნამვი	48	1.63	0.08	1.71		
198	ნამვი	32	0.62	0.03	0.65		
199	ნამვი	48	1.63	0.08	1.71		
200	ნამვი	24	0.30	0.02	0.32		
201	წიფელი	16	0.12	0.01	0.13		
202	ნამვი	40	1.06	0.05	1.11		
203	ნამვი	52	1.97	0.10	2.07		
204	წიფელი	20	0.20	0.02	0.22		
205	წიფელი	8	0.02		0.02		
206	წიფელი	8	0.02		0.02		
207	ნამვი	32	0.62	0.03	0.65		
208	ნამვი	52	1.97	0.10	2.07		
209	ნამვი	40	1.06	0.05	1.11		
210	ნამვი	32	0.62	0.03	0.65		
211	ნამვი	32	0.62	0.03	0.65		
212	ნამვი	36	0.82	0.04	0.86		
213	ნამვი	36	0.82	0.04	0.86		
214	ნამვი	36	0.82	0.04	0.86		
215	ნამვი	40	1.06	0.05	1.11		
216	ნამვი	48	1.63	0.08	1.71		
217	ნამვი	40	1.06	0.05	1.11		
218	ნამვი	32	0.62	0.03	0.65		
219	ნამვი	24	0.30	0.02	0.32		
220	ნამვი	56	2.34	0.12	2.46		
221	ნამვი	44	1.33	0.07	1.40		
222	ნამვი	44	1.33	0.07	1.40		
223	ნამვი	52	1.97	0.10	2.07		
	სოჭი		33.75	1.68	35.44		
	ნამვი		261.53	13.03	274.57		
	წიფელი		0.87	0.08	0.94		
	ჯამი		296.15	14.79	310.94		

ტყეკაფის მომნიშნავი:	დ.გიგაური ს.ჯერვალბე 
უწყისის შედგენის თარიღი:	22.08.2019
აღრიცხვის მეთოდი:	ძირობრივი

ტყევაფის აღრიცხვის უწყისი №2


ტყევაფის მონიშვნის დაწყების თარიღი: 05.08.2019

ტყევაფის მონიშვნის დამთავრების თარიღი: 05.08.2019

მართვის ორგანო: სსიპ "ეროვნული სატყეო სააგენტო"

სატყეო უბანი: მესტია		სატყეო: მესტია					
ტყითმოსარგებლე: სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"							
კვარტალი №: 34		ლიტერ(ებ)ი №: 2(ნაწ),1(ნაწ)		ფართობი: 1,64			
სიმაღლის თანრიგი: სკ VII		GPS კოორდინატები: X 317579 Y 4767834					
დაქანება (გრადუსი): 0 - 10		X 316913 Y 4767858					

№	ჯიში (სახეობა)	დიამეტრი	საქმისი მერქანი (ლიკვიდი)	შემა ვარჯიდან	სულ - ჯამი	შენიშვნა	გაცემა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
2	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
3	სოჭი	60	3.22	0.16	3.38		
4	სოჭი	56	2.71	0.14	2.85		
5	სოჭი	16	0.11	0.01	0.11		
6	სოჭი	48	1.83	0.09	1.92		
	სოჭი		8.77	0.44	9.20		
	ჯამი		8.77	0.44	9.20		

ტყევაფის მომნიშნავი:	დ.გიგაური ს.ჯერვალიძე 
უწყისის შედგენის თარიღი:	22.08.2019
აღრიცხვის მეთოდი:	ძირობრივი

ტყეკაფის აღრიცხვის უწყისი №3


ტყეკაფის მონიშვნის დაწყების თარიღი: 05.08.2019

ტყეკაფის მონიშვნის დამთავრების თარიღი: 05.08.2019

მართვის ორგანო: სსიპ "ეროვნული სატყეო სააგენტო"

სატყეო უბანი: მესტია		სატყეო: მესტია					
ტყითმოსარგებლე: სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"							
კვარტალი №: 35		ლიტერ(ებ)ი №: 4(ნაწ),1(ნაწ)		ფართობი: 0,65			
სიმაღლის თანრიგი: ნმ VII		GPS კოორდინატები: X 317647 Y 4767852					
დაქანება (გრადუსი): 0 - 10		X 318226 Y 4767884					

№	ჯიში (სახეობა)	დიამეტრი	საქმისი მერქანი (ლიკვიდი)	შემა ვარჯიდან	სულ - ჯამი	შენიშვნა	გაცემა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ნაბვი	20	0.19	0.01	0.20		
2	ნაბვი	16	0.11	0.01	0.12		
3	ნაბვი	12	0.06		0.06		
	ნაბვი		0.36	0.02	0.37		
	ჯამი		0.36	0.02	0.37		

ტყეკაფის მომნიშნავი:	დ.გიგაური ს.ჯერვალიძე 
უწყისის შედგენის თარიღი:	22.08.2019
აღრიცხვის მეთოდი:	ძირობრივი

ტყეკაფის აღრიცხვის უწყისი №4


ტყეკაფის მონიშვნის დაწყების თარიღი: 05.08.2019

ტყეკაფის მონიშვნის დამთავრების თარიღი: 05.08.2019

მართვის ორგანო: სსიპ "ეროვნული სატყეო სააგენტო"

სატყეო უბანი: <u>მესტია</u>		სატყეო: <u>მესტია</u>					
ტყითმოსარგებლე: <u>სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"</u>							
კვარტალი №: <u>36</u>		ლიტერ(ებ)ი №: <u>2(ნაწ),1ა(ნაწ),3(ნაწ),4(ნაწ)</u>		ფართობი: <u>1,43</u>			
სიმაღლის თანრიგი: <u>ნმ VII</u>		GPS კოორდინატები: X <u>319013</u> Y <u>4768107</u>					
დაქანება (გრადუსი): <u>0 - 10</u>		X <u>318218</u> Y <u>4767906</u>					

№	ჯიში (სახეობა)	დიამეტრი	საქმისი მერქანი (ლიკვიდი)	შემა ვარჯიდან	სულ - ჯამი	შენიშვნა	გაცემა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ნაბვი	20	0.19	0.01	0.20		
2	ნაბვი	20	0.19	0.01	0.20		
3	ნაბვი	12	0.06		0.06		
4	ნაბვი	12	0.06		0.06		
5	ნაბვი	16	0.11	0.01	0.12		
6	ნაბვი	16	0.11	0.01	0.12		
7	ნაბვი	8	0.02		0.02		
8	ნაბვი	8	0.02		0.02		
9	ნაბვი	8	0.02		0.02		
10	ნაბვი	12	0.06		0.06		
11	ნაბვი	12	0.06		0.06		
12	ნაბვი	24	0.30	0.02	0.32		
13	ნაბვი	8	0.02		0.02		
14	ნაბვი	8	0.02		0.02		
15	ნაბვი	8	0.02		0.02		
16	ნაბვი	8	0.02		0.02		
17	ნაბვი	20	0.19	0.01	0.20		
18	ნაბვი	12	0.06		0.06		
	ნაბვი		1.52	0.05	1.58		
	ჯამი		1.52	0.05	1.58		

ტყეკაფის მომნიშნავი:	დ.გიგაური ს.ჯერვალიძე 
უწყისის შედგენის თარიღი:	22.08.2019
აღრიცხვის მეთოდი:	ძირობრივი

ტყევაფის აღრიცხვის უწყისი №5


ტყევაფის მონიშვნის დაწყების თარიღი: 05.08.2019

ტყევაფის მონიშვნის დამთავრების თარიღი: 05.08.2019

მართვის ორგანო: სსიპ "ეროვნული სატყეო სააგენტო"

სატყეო უბანი: მესტია		სატყეო: მესტია					
ტყითმოსარგებლე: სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"							
კვარტალი №: 39		ლიტერ(ებ)ი №: 2ბ		ფართობი: 0,64 ჰა			
სიმაღლის თანრიგი: ფჭ VI		GPS კოორდინატები: X 322864 Y 4766912					
დაქანება (გრადუსი): 0 - 10		X 322870 Y 4766454					

№	ჯიში (სახეობა)	დიამეტრი	საქმისი მერქანი (ლიკვიდი)	შემა ვარჯიდან	სულ - ჯამი	შენიშვნა	გაცემა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ფიჭვი	52	1.96	0.10	2.06		
2	ფიჭვი	48	1.64	0.08	1.72		
3	ფიჭვი	76	4.43	0.22	4.65		
4	ფიჭვი	80	4.93	0.25	5.18		
5	ფიჭვი	56	2.31	0.12	2.43		
6	ფიჭვი	28	0.48	0.02	0.50		
7	ფიჭვი	20	0.22	0.01	0.23		
8	ფიჭვი	84	5.44	0.27	5.71		
9	ფიჭვი	8	0.03		0.03		
10	ფიჭვი	92	6.52	0.33	6.85		
11	ფიჭვი	28	0.48	0.02	0.50		
	ფიჭვი		28.44	1.42	29.86		
	ჯამი		28.44	1.42	29.86		

ტყევაფის მომნიშნავი:	დ.გიგაური ს.ჯერვალიძე 
უწყისის შედგენის თარიღი:	22.08.2019
აღრიცხვის მეთოდი:	ძირობრივი

ტყევაფის აღრიცხვის უწყისი №6

ტყევაფის მონიშვნის დაწყების თარიღი: 05.08.2019

ტყევაფის მონიშვნის დამთავრების თარიღი: 05.08.2019

მართვის ორგანო: სსიპ "ეროვნული სატყეო სააგენტო"

სატყეო უბანი: მესტია

სატყეო: მესტია

ტყითმოსარგებლე: სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"

კვარტალი №: 40

ლიტერ(ებ)ი №: 2(ნაწ),3(ნაწ),ყოფ.საკოლმეურნეო ტყე(ს ფართობი: 2,33

სიმაღლის თანრიგი: სჟ VII,ნძ VII,ფჟ VI


GPS კოორდინატები: X 322690 Y 4767904


დაქანება (გრადუსი): 0 - 10

X 323028 Y 4767236

№	ჯიში (სახეობა)	დიამეტრი	საქმისი მერქანი (ლიკვიდი)	შეშა ვარჯიდან	სულ - ჯამი	შენიშვნა	გაცემა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სოჭი	40	1.14	0.06	1.20		
2	სოჭი	20	0.19	0.01	0.20		
3	სოჭი	32	0.64	0.03	0.67		
4	სოჭი	36	0.87	0.04	0.91		
5	სოჭი	24	0.30	0.02	0.32		
6	სოჭი	24	0.30	0.02	0.32		
7	სოჭი	44	1.46	0.07	1.53		
8	სოჭი	48	1.83	0.09	1.92		
9	სოჭი	36	0.87	0.04	0.91		
10	სოჭი	36	0.87	0.04	0.91		
11	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
12	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
13	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
14	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
15	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
16	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
17	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
18	სოჭი	32	0.64	0.03	0.67		
19	სოჭი	36	0.87	0.04	0.91		
20	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
21	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
22	სოჭი	16	0.11	0.01	0.11		
23	სოჭი	40	1.14	0.06	1.20		
24	სოჭი	24	0.30	0.02	0.32		
25	სოჭი	20	0.19	0.01	0.20		
26	სოჭი	20	0.19	0.01	0.20		
27	ფიჭვი	40	0.99	0.05	1.04		
28	ნაძვი	20	0.19	0.01	0.20		
29	ნაძვი	24	0.30	0.02	0.32		
30	ნაძვი	32	0.62	0.03	0.65		
31	ნაძვი	32	0.62	0.03	0.65		

32	ნაბვი	28	0.44	0.02	0.46		
33	ნაბვი	28	0.44	0.02	0.46		
34	ნაბვი	28	0.44	0.02	0.46		
35	ნაბვი	20	0.19	0.01	0.20		
36	ნაბვი	20	0.19	0.01	0.20		
37	ნაბვი	20	0.19	0.01	0.20		
38	ნაბვი	16	0.11	0.01	0.12		
39	ნაბვი	16	0.11	0.01	0.12		
40	ნაბვი	16	0.11	0.01	0.12		
41	ნაბვი	12	0.06		0.06		
42	ნაბვი	28	0.44	0.02	0.46		
	სოჭი		15.96	0.80	16.75		
	ნაბვი		4.46	0.22	4.67		
	ფიჭვი		0.99	0.05	1.04		
	ჯამი		21.40	1.07	22.47		

ტყეკაფის მომნიშნავი:	დ.გიგაური ს.ჯერვალბე 
უწყისის შედგენის თარიღი:	22.08.2019
აღრიცხვის მეთოდი:	ძირობრივი



სიტუაციური გეგმა


სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს
მესტიის მუნიციპალიტეტი, ღაბა მესტიის მიმდებარედ

პირობითი ნიშნები

ბასეპაფი უბანი



ფართობი: 3.147 ჰა



	N	X	Y
⊕	1	322871	4766550
⊕	2	314861	4767609

№1 ტყეკავის ჯუმლი უწყისი

მართვის ორგანო: სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“

ტყითმოსარგებლუ: სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“

მდებარეობა: მესტიის მუნიციპალიტეტი, დაბა მესტიის მიმდებარედ

საკადასტრო კოდ(ებ)ი _____ ფართობი: 3,15 ჰა

GPS კოორდინატები: X322871/Y4766550 X314861/Y4767609

ჭრის სახე: სპეციალური

№	ჯიში (სახეობა)	დიაგნოტიკური	ხეობა რაოდენობა	საქმისი მერქანი მ ³	შეშა ვარჯიდან მ ³	ჯამი
1	ვერხვი	64	2	9.76	1	10.74
	ჯამი		2	9.76	0.98	10.74
2	თხმელა	16	1	0.12	0	0.13
	თხმელა	24	1	0.32	0	0.35
	ჯამი		2	0.44	0.04	0.49
3	ნაძვი	8	32	0.64		0.64
	ნაძვი	16	2	0.21	0	0.22
	ნაძვი	24	2	0.56	0	0.59
	ნაძვი	28	3	1.23	0	1.29
	ნაძვი	32	10	5.60	0	5.88
	ნაძვი	36	1	0.75	0	0.79
	ნაძვი	40	7	6.72	0	7.06
	ნაძვი	44	5	6.05	0	6.35
	ნაძვი	48	3	4.47	0	4.69
	ნაძვი	52	4	7.20	0	7.56
	ნაძვი	56	2	4.26	0	4.47
	ნაძვი	60	4	9.96	0	10.46
	ნაძვი	64	1	2.89	0	3.03
	ნაძვი	68	1	3.30	0	3.47
	ჯამი		77	53.84	2.66	56.50
4	ფიჭვი	20	1	0.19	0	0.20
	ფიჭვი	28	1	0.40	0	0.42
	ფიჭვი	40	2	1.82	0	1.91
	ფიჭვი	48	3	4.11	0	4.32
	ფიჭვი	60	2	4.48	0	4.70
	ფიჭვი	64	1	2.57	0	2.70
	ფიჭვი	72	1	3.30	0	3.47
	ჯამი		11	16.87	0.84	17.71
	სულ		92	80.91	4.52	85.43

ტყეკავის აღრიცხვის უწყისი №1

მართვის ორგანო: სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“

ტყითმოსარგებლე: სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“

მდებარეობა: მესტიის მუნიციპალიტეტი, დაბა მესტიის მიმდებარედ

საკადასტრო კოდ(ებ): _____ ფართობი: 3,15 ჰა


GPS კოორდინატები: X322871/Y4766550

X314861/Y4767609

ხის №	ჯიში (სახეობა)	დიამეტრი (სმ)	მერქნის მოცულობა მ ³			შენიშვნა
			საქმისი მერქანი	შეშა ვარჯიდან	ჯამი	
1	ფიჭვი	64	2.57	0.13	2.70	
2	ფიჭვი	72	3.30	0.17	3.47	
3	ფიჭვი	48	1.37	0.07	1.44	
4	ფიჭვი	48	1.37	0.07	1.44	
5	ფიჭვი	60	2.24	0.11	2.35	
6	ფიჭვი	60	2.24	0.11	2.35	
7	ფიჭვი	20	0.19	0.01	0.20	
8	ფიჭვი	28	0.40	0.02	0.42	
9	ფიჭვი	48	1.37	0.07	1.44	
10	ფიჭვი	40	0.91	0.05	0.96	
11	ვერხვი	64	4.88	0.49	5.37	
12	ვერხვი	64	4.88	0.49	5.37	
13	ნაძვი	8	0.02		0.02	
14	ნაძვი	8	0.02		0.02	
15	ნაძვი	8	0.02		0.02	
16	ნაძვი	8	0.02		0.02	
17	ნაძვი	8	0.02		0.02	
18	ნაძვი	8	0.02		0.02	
19	ნაძვი	8	0.02		0.02	
20	ნაძვი	8	0.02		0.02	
21	ნაძვი	8	0.02		0.02	
22	ნაძვი	8	0.02		0.02	
23	ნაძვი	8	0.02		0.02	
24	ნაძვი	8	0.02		0.02	
25	ნაძვი	8	0.02		0.02	
26	ნაძვი	8	0.02		0.02	
27	ნაძვი	8	0.02		0.02	
28	ნაძვი	8	0.02		0.02	
29	ნაძვი	8	0.02		0.02	
30	ნაძვი	8	0.02		0.02	
31	ნაძვი	8	0.02		0.02	
32	ნაძვი	8	0.02		0.02	
33	ნაძვი	56	2.13	0.11	2.24	
34	ნაძვი	8	0.02		0.02	

35	ნადვი	8	0.02		0.02	
36	ნადვი	8	0.02		0.02	
37	ნადვი	8	0.02		0.02	
38	ნადვი	8	0.02		0.02	
39	ნადვი	8	0.02		0.02	
40	ნადვი	8	0.02		0.02	
41	ნადვი	8	0.02		0.02	
42	ნადვი	8	0.02		0.02	
43	ნადვი	8	0.02		0.02	
44	ნადვი	44	1.21	0.06	1.27	
45	ნადვი	60	2.49	0.12	2.61	
46	ნადვი	68	3.30	0.17	3.47	
47	ნადვი	28	0.41	0.02	0.43	
48	ნადვი	60	2.49	0.12	2.61	
49	ნადვი	48	1.49	0.07	1.56	
50	ნადვი	24	0.28	0.01	0.29	
51	ნადვი	16	0.10	0.01	0.11	
52	ნადვი	60	2.49	0.12	2.61	
53	ფიჭვი	40	0.91	0.05	0.96	
54	ნადვი	40	0.96	0.05	1.01	
55	ნადვი	16	0.10	0.01	0.11	
56	ნადვი	32	0.56	0.03	0.59	
57	ნადვი	32	0.56	0.03	0.59	
58	ნადვი	40	0.96	0.05	1.01	
59	ნადვი	8	0.02		0.02	
60	ნადვი	8	0.02		0.02	
61	ნადვი	28	0.41	0.02	0.43	
62	ნადვი	28	0.41	0.02	0.43	
63	ნადვი	44	1.21	0.06	1.27	
64	ნადვი	24	0.28	0.01	0.29	
65	ნადვი	44	1.21	0.06	1.27	
66	ნადვი	52	1.80	0.09	1.89	
67	ნადვი	40	0.96	0.05	1.01	
68	ნადვი	32	0.56	0.03	0.59	
69	ნადვი	52	1.80	0.09	1.89	
70	თხმელა	16	0.12	0.01	0.13	
71	ნადვი	52	1.80	0.09	1.89	
72	ნადვი	48	1.49	0.07	1.56	
73	ნადვი	32	0.56	0.03	0.59	
74	ნადვი	52	1.80	0.09	1.89	
75	ნადვი	36	0.75	0.04	0.79	
76	ნადვი	32	0.56	0.03	0.59	
77	ნადვი	40	0.96	0.05	1.01	
78	ნადვი	32	0.56	0.03	0.59	
79	ნადვი	40	0.96	0.05	1.01	
80	თხმელა	24	0.32	0.03	0.35	
81	ნადვი	48	1.49	0.07	1.56	

82	ნაძვი	64	2.89	0.14	3.03	
83	ნაძვი	56	2.13	0.11	2.24	
84	ნაძვი	32	0.56	0.03	0.59	
85	ნაძვი	32	0.56	0.03	0.59	
86	ნაძვი	40	0.96	0.05	1.01	
87	ნაძვი	40	0.96	0.05	1.01	
88	ნაძვი	44	1.21	0.06	1.27	
89	ნაძვი	44	1.21	0.06	1.27	
90	ნაძვი	32	0.56	0.03	0.59	
91	ნაძვი	32	0.56	0.03	0.59	
92	ნაძვი	60	2.49	0.12	2.61	
	ვერხვი		9.76	0.98	10.74	
	თხმელა		0.44	0.04	0.49	
	ნაძვი		53.84	2.66	56.50	
	ფიჭვი		16.87	0.84	17.71	
	ჯამი		80.91	4.52	85.43	



ტყეკაჲს აბრისი


ს.ს.ი.პ. ეროვნული სატყეო სააგენტო
 სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახური
 მესტიის სატყეო უბანი
 მესტიის სატყეო
 კვარტალი: №33
 ლიტერი: 2(ნაწ), 3(ნაწ), 1(ნაწ)

პირობითი ნიშნები


ბასეკაჲს უბანი



უარყოფი: 2.3152 კა



N	X	Y
1	314567	4767599
2	316910	4767894



ტყეკაჲს აბრისი

ს.ს.ი.პ. ეროვნული სატყეო სააგენტო
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახური

მესტიის სატყეო უბანი

მესტიის სატყეო

კვარტალი: №34


ლიტერი: 2(ნაწ), 1(ნაწ)

პირობითი ნიშნები


ბასეკაჲს უბანი



ფართობი: 1.636 ჰა



	N	X	Y
⊕	1	317579	4767834
⊕	2	316913	4767858



ტყეკაჲს აბრისი


ს.ს.ი.პ. ეროვნული სატყეო სააგენტო
 სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახური
 მესტიის სატყეო უბანი
 მესტიის სატყეო
 კვარტალი: №35
 ლიტერი: 4(ნაწ), 1(ნაწ)

პირობითი ნიშნები


ბასეკაჲს უბანი



ფართობი: 0.6462 ჰა



	N	X	Y
⊕	1	317647	4767852
⊕	2	318226	4767884



ტყეკაჲს აბრისი

ს.ს.ი.პ. ეროვნული სატყეო სააგენტო
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახური

მესტიის სატყეო უბანი

მესტიის სატყეო

კვარტალი: №36


ლიტერი: 2(ნაწ), 1ა(ნაწ), 3(ნაწ), 4(ნაწ)

პირობითი ნიშნები


ბასეკაჲს უბანი



ფართობი: 1.4303 ჰა



	N	X	Y
⊕	1	319013	4768107
⊕	2	318218	4767906



ტყეკაფის აბრისი


ს.ს.ი.პ. პეროვნული სატყეო სააგენტო
სამეგრელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახური
მესტიის სატყეო უბანი
მესტიის სატყეო
კვარტალი: №39
ლიტერი: 2ბ

პირობითი ნიშნები


ბასეკაფი უბანი



ფართობი: 0.6387 კა



	N	X	Y
⊕	1	322864	4766912
⊕	2	322870	4766454



ტყეკაფის აბრისი


ს.ს.ი.პ. ეროვნული სატყეო სააგენტო
 სამეურნელო-ზემო სვანეთის სატყეო სამსახური
 მესტიის სატყეო უბანი
 მესტიის სატყეო
 კვარტალი: №40
 ლიტერი: 2(ნაწ), 3(ნაწ), ყოფ. საკოლმეურნეო ტყე (ნაწ)

პირობითი ნიშნები

ბასეკაფი უბანი



ფართობი: 2.3288 ჰა



	N	X	Y
⊕	1	322690	4767904
⊕	2	323028	4767236

ტყეკაფის აღრიცხვის უწყისი №1

ტყეკაფის მონიშვნის დაწყების თარიღი: 05.08.2019

ტყეკაფის მონიშვნის დამთავრების თარიღი: 05.08.2019

მართვის ორგანო: სსიპ "ეროვნული სატყეო სააგენტო"


სატყეო უბანი: მესტია			სატყეო: მესტია				
ტყითმოსარგებლე: სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"							
კვარტალი №: 33		ლიტერ(ებ)ი №: 2(ნაწ),3(ნაწ),1(ნაწ)			ფართობი: 2.32 ჰა		
სიმაღლის თანრიგი: სჭ VII,ნძ VII,წფ VII		GPS კოორდინატები: X 314567 Y 4767599					
დაქანება (გრადუსი): 0 - 10		X 316910 Y 4767894					
№	ჯიში (სახეობა)	დიამეტრი	საქმისი მერქანი (ლიკვიდი)	შემა ვარჯიდან	სულ - ჯამი	შენიშვნა	გაცემა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სოჭი	60	3.22	0.16	3.38		
2	სოჭი	68	4.40	0.22	4.62		
3	სოჭი	32	0.64	0.03	0.67		
4	სოჭი	32	0.64	0.03	0.67		
5	სოჭი	40	1.14	0.06	1.20		
6	სოჭი	40	1.14	0.06	1.20		
7	სოჭი	60	3.22	0.16	3.38		
8	სოჭი	48	1.83	0.09	1.92		
9	სოჭი	48	1.83	0.09	1.92		
10	სოჭი	48	1.83	0.09	1.92		
11	სოჭი	52	2.24	0.11	2.35		
12	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
13	სოჭი	16	0.11	0.01	0.11		
14	სოჭი	16	0.11	0.01	0.11		
15	სოჭი	16	0.11	0.01	0.11		
16	სოჭი	16	0.11	0.01	0.11		
17	სოჭი	8	0.02		0.02		
18	სოჭი	8	0.02		0.02		
19	სოჭი	8	0.02		0.02		
20	სოჭი	8	0.02		0.02		
21	სოჭი	44	1.46	0.07	1.53		
22	სოჭი	44	1.46	0.07	1.53		
23	სოჭი	48	1.83	0.09	1.92		
24	სოჭი	60	3.22	0.16	3.38		
25	სოჭი	56	2.71	0.14	2.85		
26	ნადვი	76	4.62	0.23	4.85		
27	ნადვი	8	0.02		0.02		
28	ნადვი	8	0.02		0.02		
29	ნადვი	8	0.02		0.02		
30	ნადვი	8	0.02		0.02		
31	ნადვი	20	0.19	0.01	0.20		

32	ნადვი	36	0.82	0.04	0.86		
33	ნადვი	12	0.06		0.06		
34	ნადვი	12	0.06		0.06		
35	ნადვი	12	0.06		0.06		
36	ნადვი	24	0.30	0.02	0.32		
37	ნადვი	16	0.11	0.01	0.12		
38	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
39	ნადვი	36	0.82	0.04	0.86		
40	ნადვი	12	0.06		0.06		
41	ნადვი	8	0.02		0.02		
42	ნადვი	8	0.02		0.02		
43	ნადვი	8	0.02		0.02		
44	ნადვი	8	0.02		0.02		
45	ნადვი	8	0.02		0.02		
46	ნადვი	8	0.02		0.02		
47	ნადვი	8	0.02		0.02		
48	ნადვი	56	2.34	0.12	2.46		
49	ნადვი	52	1.97	0.10	2.07		
50	ნადვი	52	1.97	0.10	2.07		
51	ნადვი	80	5.15	0.26	5.41		
52	ნადვი	56	2.34	0.12	2.46		
53	ნადვი	20	0.19	0.01	0.20		
54	ნადვი	64	3.16	0.16	3.32		
55	ნადვი	8	0.02		0.02		
56	ნადვი	8	0.02		0.02		
57	ნადვი	8	0.02		0.02		
58	ნადვი	8	0.02		0.02		
59	ნადვი	12	0.06		0.06		
60	ნადვი	64	3.16	0.16	3.32		
61	ნადვი	76	4.62	0.23	4.85		
62	ნადვი	60	2.74	0.14	2.88		
63	ნადვი	56	2.34	0.12	2.46		
64	ნადვი	60	2.74	0.14	2.88		
65	ნადვი	64	3.16	0.16	3.32		
66	ნადვი	68	3.62	0.18	3.80		
67	ნადვი	48	1.63	0.08	1.71		
68	ნადვი	60	2.74	0.14	2.88		
69	ნადვი	56	2.34	0.12	2.46		
70	ნადვი	36	0.82	0.04	0.86		
71	ნადვი	60	2.74	0.14	2.88		
72	ნადვი	40	1.06	0.05	1.11		
73	ნადვი	28	0.44	0.02	0.46		
74	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
75	ნადვი	68	3.62	0.18	3.80		
76	ნადვი	36	0.82	0.04	0.86		
77	ნადვი	28	0.44	0.02	0.46		
78	ნადვი	60	2.74	0.14	2.88		
79	ნადვი	56	2.34	0.12	2.46		
80	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
81	ნადვი	12	0.06		0.06		

82	ნადვი	12	0.06		0.06		
83	ნადვი	12	0.06		0.06		
84	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
85	ნადვი	64	3.16	0.16	3.32		
86	ნადვი	36	0.82	0.04	0.86		
87	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
88	ნადვი	32	0.62	0.03	0.65		
89	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
90	ნადვი	52	1.97	0.10	2.07		
91	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
92	ნადვი	60	2.74	0.14	2.88		
93	ნადვი	36	0.82	0.04	0.86		
94	ნადვი	64	3.16	0.16	3.32		
95	ნადვი	36	0.82	0.04	0.86		
96	ნადვი	48	1.63	0.08	1.71		
97	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
98	ნადვი	52	1.97	0.10	2.07		
99	ნადვი	28	0.44	0.02	0.46		
100	ნადვი	48	1.63	0.08	1.71		
101	ნადვი	8	0.02		0.02		
102	ნადვი	8	0.02		0.02		
103	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
104	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
105	ნადვი	60	2.74	0.14	2.88		
106	ნადვი	48	1.63	0.08	1.71		
107	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
108	ნადვი	36	0.82	0.04	0.86		
109	ნადვი	40	1.06	0.05	1.11		
110	ნადვი	52	1.97	0.10	2.07		
111	ნადვი	52	1.97	0.10	2.07		
112	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
113	ნადვი	56	2.34	0.12	2.46		
114	ნადვი	48	1.63	0.08	1.71		
115	ნადვი	60	2.74	0.14	2.88		
116	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
117	ნადვი	48	1.63	0.08	1.71		
118	ნადვი	32	0.62	0.03	0.65		
119	ნადვი	40	1.06	0.05	1.11		
120	ნადვი	56	2.34	0.12	2.46		
121	ნადვი	40	1.06	0.05	1.11		
122	ნადვი	48	1.63	0.08	1.71		
123	ნადვი	32	0.62	0.03	0.65		
124	ნადვი	60	2.74	0.14	2.88		
125	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
126	ნადვი	36	0.82	0.04	0.86		
127	ნადვი	52	1.97	0.10	2.07		
128	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
129	ნადვი	44	1.33	0.07	1.40		
130	ნადვი	60	2.74	0.14	2.88		
131	ნადვი	28	0.44	0.02	0.46		

132	ნაძვი	36	0.82	0.04	0.86		
133	ნაძვი	36	0.82	0.04	0.86		
134	ნაძვი	36	0.82	0.04	0.86		
135	ნაძვი	64	3.16	0.16	3.32		
136	ნაძვი	36	0.82	0.04	0.86		
137	ნაძვი	56	2.34	0.12	2.46		
138	ნაძვი	36	0.82	0.04	0.86		
139	ნაძვი	48	1.63	0.08	1.71		
140	ნაძვი	56	2.34	0.12	2.46		
141	ნაძვი	52	1.97	0.10	2.07		
142	ნაძვი	44	1.33	0.07	1.40		
143	ნაძვი	60	2.74	0.14	2.88		
144	ნაძვი	52	1.97	0.10	2.07		
145	ნაძვი	36	0.82	0.04	0.86		
146	ნაძვი	32	0.62	0.03	0.65		
147	ნაძვი	44	1.33	0.07	1.40		
148	ნაძვი	36	0.82	0.04	0.86		
149	ნაძვი	32	0.62	0.03	0.65		
150	ნაძვი	44	1.33	0.07	1.40		
151	ნაძვი	20	0.19	0.01	0.20		
152	ნაძვი	60	2.74	0.14	2.88		
153	ნაძვი	12	0.06		0.06		
154	ნაძვი	40	1.06	0.05	1.11		
155	ნაძვი	52	1.97	0.10	2.07		
156	ნაძვი	68	3.62	0.18	3.80		
157	ნაძვი	24	0.30	0.02	0.32		
158	ნაძვი	32	0.62	0.03	0.65		
159	ნაძვი	48	1.63	0.08	1.71		
160	ნაძვი	40	1.06	0.05	1.11		
161	ნაძვი	52	1.97	0.10	2.07		
162	ნაძვი	20	0.19	0.01	0.20		
163	ნაძვი	56	2.34	0.12	2.46		
164	ნაძვი	52	1.97	0.10	2.07		
165	ნაძვი	56	2.34	0.12	2.46		
166	ნაძვი	56	2.34	0.12	2.46		
167	ნაძვი	44	1.33	0.07	1.40		
168	ნაძვი	48	1.63	0.08	1.71		
169	ნაძვი	36	0.82	0.04	0.86		
170	ნაძვი	20	0.19	0.01	0.20		
171	ნაძვი	56	2.34	0.12	2.46		
172	ნაძვი	40	1.06	0.05	1.11		
173	ნაძვი	32	0.62	0.03	0.65		
174	ნაძვი	44	1.33	0.07	1.40		
175	ნაძვი	40	1.06	0.05	1.11		
176	ნაძვი	24	0.30	0.02	0.32		
177	ნაძვი	32	0.62	0.03	0.65		
178	ნაძვი	48	1.63	0.08	1.71		
179	ნაძვი	48	1.63	0.08	1.71		
180	წიფელი	28	0.44	0.04	0.48		
181	ნაძვი	40	1.06	0.05	1.11		

182	ნაძვი	64	3.16	0.16	3.32		
183	ნაძვი	24	0.30	0.02	0.32		
184	ნაძვი	40	1.06	0.05	1.11		
185	ნაძვი	68	3.62	0.18	3.80		
186	ნაძვი	48	1.63	0.08	1.71		
187	ნაძვი	60	2.74	0.14	2.88		
188	ნაძვი	48	1.63	0.08	1.71		
189	ნაძვი	52	1.97	0.10	2.07		
190	წიფელი	12	0.06		0.06		
191	ნაძვი	24	0.30	0.02	0.32		
192	ნაძვი	24	0.30	0.02	0.32		
193	ნაძვი	32	0.62	0.03	0.65		
194	ნაძვი	28	0.44	0.02	0.46		
195	ნაძვი	64	3.16	0.16	3.32		
196	ნაძვი	60	2.74	0.14	2.88		
197	ნაძვი	48	1.63	0.08	1.71		
198	ნაძვი	32	0.62	0.03	0.65		
199	ნაძვი	48	1.63	0.08	1.71		
200	ნაძვი	24	0.30	0.02	0.32		
201	წიფელი	16	0.12	0.01	0.13		
202	ნაძვი	40	1.06	0.05	1.11		
203	ნაძვი	52	1.97	0.10	2.07		
204	წიფელი	20	0.20	0.02	0.22		
205	წიფელი	8	0.02		0.02		
206	წიფელი	8	0.02		0.02		
207	ნაძვი	32	0.62	0.03	0.65		
208	ნაძვი	52	1.97	0.10	2.07		
209	ნაძვი	40	1.06	0.05	1.11		
210	ნაძვი	32	0.62	0.03	0.65		
211	ნაძვი	32	0.62	0.03	0.65		
212	ნაძვი	36	0.82	0.04	0.86		
213	ნაძვი	36	0.82	0.04	0.86		
214	ნაძვი	36	0.82	0.04	0.86		
215	ნაძვი	40	1.06	0.05	1.11		
216	ნაძვი	48	1.63	0.08	1.71		
217	ნაძვი	40	1.06	0.05	1.11		
218	ნაძვი	32	0.62	0.03	0.65		
219	ნაძვი	24	0.30	0.02	0.32		
220	ნაძვი	56	2.34	0.12	2.46		
221	ნაძვი	44	1.33	0.07	1.40		
222	ნაძვი	44	1.33	0.07	1.40		
223	ნაძვი	52	1.97	0.10	2.07		
	სოჭი		33.75	1.68	35.44		
	ნაძვი		261.53	13.03	274.57		
	წიფელი		0.87	0.08	0.94		
	ჯამი		296.15	14.79	310.94		

ტყეკაფის მომნიშნავი:	დ.გიგაური ს.ჯერვალიძე 
უწყისის შედგენის თარიღი:	22.08.2019
ადრიცხვის მეთოდი:	ძირობრივი


ტყეკაფის აღრიცხვის უწყისი №2

ტყეკაფის მონიშვნის დაწყების თარიღი: 05.08.2019

ტყეკაფის მონიშვნის დამთავრების თარიღი: 05.08.2019

მართვის ორგანო: სსიპ "ეროვნული სატყეო სააგენტო"

სატყეო უბანი: მესტია		სატყეო: მესტია					
ტყითმოსარგებლე: სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"							
კვარტალი №: 34		ლიტერ(ებ)ი №: 2(ნაწ),1(ნაწ)				ფართობი: 1,64 ჰა	
სიმაღლის თანრიგი: სჭ VII		GPS კოორდინატები: X 317579 Y 4767834					
დაქანება (გრადუსი): 0 - 10		X 316913 Y 4767858					
№	ჯიში (სახეობა)	დიამეტრი	საქმისი მერქანი (ლიკვიდი)	შემა ვარჯიდან	სულ - ჯამი	შენიშვნა	გაცემა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
2	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
3	სოჭი	60	3.22	0.16	3.38		
4	სოჭი	56	2.71	0.14	2.85		
5	სოჭი	16	0.11	0.01	0.11		
6	სოჭი	48	1.83	0.09	1.92		
	სოჭი		8.77	0.44	9.20		
	ჯამი		8.77	0.44	9.20		

ტყეკაფის მომნიშნავი:	დ.გიგაური ს.ჯერვალიძე 
უწყისის შედგენის თარიღი:	22.08.2019
აღრიცხვის მეთოდი:	ძირობრივი

ტყეკაფის აღრიცხვის უწყისი №3


ტყეკაფის მონიშვნის დაწყების თარიღი: 05.08.2019

ტყეკაფის მონიშვნის დამთავრების თარიღი: 05.08.2019

მართვის ორგანო: სსიპ "ეროვნული სატყეო სააგენტო"

სატყეო უბანი: მესტია		სატყეო: მესტია					
ტყითმოსარგებლე: სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"							
კვარტალი №: 35		ლიტერ(ებ)ი №: 4(ნაწ),1(ნაწ)				ფართობი: 0,65 ჰა	
სიმაღლის თანრიგი: ნძ VII		GPS კოორდინატები: X 317647 Y 4767852					
დაქანება (გრადუსი): 0 - 10		X 318226 Y 4767884					

№	ჯიში (სახეობა)	დiameter	საქმისი მერქანი (ლიკვიდი)	შემა ვარჯიდან	სულ - ჯამი	შენიშვნა	გაცემა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ნაძვი	20	0.19	0.01	0.20		
2	ნაძვი	16	0.11	0.01	0.12		
3	ნაძვი	12	0.06		0.06		
	ნაძვი		0.36	0.02	0.37		
	ჯამი		0.36	0.02	0.37		

ტყეკაფის მომნიშნავი:	დ.გიგაური ს.ჯერვალაძე 
უწყისის შედგენის თარიღი:	22.08.2019
აღრიცხვის მეთოდი:	ძირობრივი

ტყეკაფის აღრიცხვის უწყისი №4


ტყეკაფის მონიშვნის დაწყების თარიღი: 05.08.2019

ტყეკაფის მონიშვნის დამთავრების თარიღი: 05.08.2019

მართვის ორგანო: სსიპ "ეროვნული სატყეო სააგენტო"

სატყეო უბანი: მესტია		სატყეო: მესტია					
ტყითმოსარგებლე: სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"							
კვარტალი №: 36		ლიტერ(ებ)ი №: 2(ნაწ),1ა(ნაწ),3(ნაწ),4(ნაწ)				ფართობი: 1,43 ჰა	
სიმაღლის თანრიგი: 6d VII		GPS კოორდინატები: X 319013 Y 4768107					
დაქანება (გრადუსი): 0 - 10		X 318218 Y 4767906					

№	ჯიში (სახეობა)	დიამეტრი	საქმისი მერქანი (ლიკვიდი)	შემა ვარჯიდან	სულ - ჯამი	შენიშვნა	გაცემა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ნაძვი	20	0.19	0.01	0.20		
2	ნაძვი	20	0.19	0.01	0.20		
3	ნაძვი	12	0.06		0.06		
4	ნაძვი	12	0.06		0.06		
5	ნაძვი	16	0.11	0.01	0.12		
6	ნაძვი	16	0.11	0.01	0.12		
7	ნაძვი	8	0.02		0.02		
8	ნაძვი	8	0.02		0.02		
9	ნაძვი	8	0.02		0.02		
10	ნაძვი	12	0.06		0.06		
11	ნაძვი	12	0.06		0.06		
12	ნაძვი	24	0.30	0.02	0.32		
13	ნაძვი	8	0.02		0.02		
14	ნაძვი	8	0.02		0.02		
15	ნაძვი	8	0.02		0.02		
16	ნაძვი	8	0.02		0.02		
17	ნაძვი	20	0.19	0.01	0.20		
18	ნაძვი	12	0.06		0.06		
	ნაძვი		1.52	0.05	1.58		
	ჯამი		1.52	0.05	1.58		

ტყეკაფის მომნიშნავი:	დ.გიგაური ს.ჯერვალაძე 
უწყისის შედგენის თარიღი:	22.08.2019
აღრიცხვის მეთოდი:	ძირობრივი

ტყეკაფის აღრიცხვის უწყისი №5


ტყეკაფის მონიშვნის დაწყების თარიღი: 05.08.2019

ტყეკაფის მონიშვნის დამთავრების თარიღი: 05.08.2019

მართვის ორგანო: სსიპ "ეროვნული სატყეო სააგენტო"

სატყეო უბანი: მესტია		სატყეო: მესტია					
ტყითმოსარგებლე: სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"							
კვარტალი №: 39		ლიტერ(ებ)ი №: 2ბ				ფართობი: 0,64 ჰა	
სიმაღლის თანრიგი: ფჭ VI		GPS კოორდინატები: X 322864 Y 4766912					
დაქანება (გრადუსი): 0 - 10		X 322870 Y 4766454					

№	ჯიში (სახეობა)	დიამეტრი	საქმისი მერქანი (ლიკვიდი)	შემა ვარჯიდან	სულ - ჯამი	შენიშვნა	გაცემა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ფიჭვი	52	1.96	0.10	2.06		
2	ფიჭვი	48	1.64	0.08	1.72		
3	ფიჭვი	76	4.43	0.22	4.65		
4	ფიჭვი	80	4.93	0.25	5.18		
5	ფიჭვი	56	2.31	0.12	2.43		
6	ფიჭვი	28	0.48	0.02	0.50		
7	ფიჭვი	20	0.22	0.01	0.23		
8	ფიჭვი	84	5.44	0.27	5.71		
9	ფიჭვი	8	0.03		0.03		
10	ფიჭვი	92	6.52	0.33	6.85		
11	ფიჭვი	28	0.48	0.02	0.50		
	ფიჭვი		28.44	1.42	29.86		
	ჯამი		28.44	1.42	29.86		

ტყეკაფის მომნიშნავი:	დ.გიგაური ს.ჯერვალაძე 
უწყისის შედგენის თარიღი:	22.08.2019
აღრიცხვის მეთოდი:	ძირობრივი

ტყეკაფის აღრიცხვის უწყისი №6

ტყეკაფის მონიშვნის დაწყების თარიღი: 05.08.2019


ტყეკაფის მონიშვნის დამთავრების თარიღი: 05.08.2019

მართვის ორგანო: სსიპ "ეროვნული სატყეო სააგენტო"

სატყეო უბანი: მესტია სატყეო: მესტია
 ტყითმოსარგებლე: სს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"
 კვარტალი №: 40 ლიტერ(ებ)ი №: 2(ნაწ),3(ნაწ),ყოფ.საკოლმეურნეო ტყე(ფართობი: 2,33 ჰა)
 სიმაღლის თანრიგი: სქ VII,ნძ VII,ფქ VI GPS კოორდინატები: X 322690 Y 4767904
 დაქანება (გრადუსი): 0 - 10 X 323028 Y 4767236

№	ჯიში (სახეობა)	დიამეტრი	საქმისი მერქანი (ლიკვიდი)	შემა ვარჯიდან	სულ - ჯამი	შენიშვნა	გაცემა
1	2	3	4	5	6	7	8
1	სოჭი	40	1.14	0.06	1.20		
2	სოჭი	20	0.19	0.01	0.20		
3	სოჭი	32	0.64	0.03	0.67		
4	სოჭი	36	0.87	0.04	0.91		
5	სოჭი	24	0.30	0.02	0.32		
6	სოჭი	24	0.30	0.02	0.32		
7	სოჭი	44	1.46	0.07	1.53		
8	სოჭი	48	1.83	0.09	1.92		
9	სოჭი	36	0.87	0.04	0.91		
10	სოჭი	36	0.87	0.04	0.91		
11	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
12	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
13	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
14	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
15	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
16	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
17	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
18	სოჭი	32	0.64	0.03	0.67		
19	სოჭი	36	0.87	0.04	0.91		
20	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
21	სოჭი	28	0.45	0.02	0.47		
22	სოჭი	16	0.11	0.01	0.11		
23	სოჭი	40	1.14	0.06	1.20		
24	სოჭი	24	0.30	0.02	0.32		
25	სოჭი	20	0.19	0.01	0.20		
26	სოჭი	20	0.19	0.01	0.20		
27	ფიჭვი	40	0.99	0.05	1.04		
28	ნადვი	20	0.19	0.01	0.20		
29	ნადვი	24	0.30	0.02	0.32		
30	ნადვი	32	0.62	0.03	0.65		
31	ნადვი	32	0.62	0.03	0.65		

32	ნაბვი	28	0.44	0.02	0.46		
33	ნაბვი	28	0.44	0.02	0.46		
34	ნაბვი	28	0.44	0.02	0.46		
35	ნაბვი	20	0.19	0.01	0.20		
36	ნაბვი	20	0.19	0.01	0.20		
37	ნაბვი	20	0.19	0.01	0.20		
38	ნაბვი	16	0.11	0.01	0.12		
39	ნაბვი	16	0.11	0.01	0.12		
40	ნაბვი	16	0.11	0.01	0.12		
41	ნაბვი	12	0.06		0.06		
42	ნაბვი	28	0.44	0.02	0.46		
	სოჭი		15.96	0.80	16.75		
	ნაბვი		4.46	0.22	4.67		
	ფიჭვი		0.99	0.05	1.04		
	ჯამი		21.40	1.07	22.47		

ტყეაფის მომნიშნავი:	დ.გიგაური ს.ჯერვალძე 
უწყისის შედგენის თარიღი:	22.08.2019
აღრიცხვის მეთოდი:	ძირობრივი