

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №10/2020

აუქციონის გარეშე ელექტრონული ტენდერი №NAT200005856

ქალაქი ქუთაისი

14 მაისი 2020 წელი

ერთის მხრივ,

ა(ა)იპ „ქუთგანათების სერვისი“

წარმოდგენილი ა(ა)იპ „ქუთგანათების სერვისი“-ს დირექტორის **მალხაზი ბასილაძის** სახით,

მის: ქ. ქუთაისი, რუსთაველის გამზ. №3

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №412734288

ტელეფონის ნომერი: +995 431-25-09-09; +995 595-11-44-96

ელექტრონული ფოსტა: kutganatebaservisi@gmail.com

ვებ-გვერდი: www.facebook.com/qutganateba/

ხაზინის ერთიანი ანგარიში: TRESGE22

ანგარიშის ნომერი: №020106; 020301; 020302; 020613

(შემდგომში შემსყიდველი)

და მეორეს მხრივ,

შპს „თორნიკე“

წარმოდგენილი შპს „თორნიკე“-ს დირექტორის **სერგო ბლიაძის** სახით,

მისამართი: ქ. თბილისი, დ. გურამიშვილის გამზ. №186

საიდენტიფიკაციო ნომერი: №202234509

ტელეფონის ნომერი: +995 599-74-42-22

ელექტრონული ფოსტა: ltd_tornike@live.com

საბანკო რეკვიზიტი: სს „საქართველოს ბანკი“

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ანგარიშსწორების ანგარიში: №GE88BG0000000893696601

(შემდგომში მიმწოდებელი)

საქართველოს კანონის „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული აუქციონის გარეშე ელექტრონული ტენდერის (NAT200005856) შედეგებისა და პრეტენდენტის, შპს „თორნიკე“-ს სატენდერო წინადადების საფუძველზე, დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველ ორგანიზაციასა და „მიმწოდებელს“ შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და დამატებებით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომლებზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ ნიშნავს საერთო თანხას, რომელიც უნდა გადაუხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ „მიმწოდებელს“, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;

1.3 „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომ „შემსყიდველი“) ნიშნავს რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;

1.4 „მიმწოდებელი“ ნიშნავს პირს, რომელიც ახორციელებს საქონლის მიწოდებას სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;

1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ ნიშნავს კალენდარულ დღეს, კვირას, თვეს;

1.6 „საქონელი“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი;

დოკუმენტი მხარეთა მიერ ხელმოწერილია ელექტრონულად

1.7 „ტექნიკური დოკუმენტაცია“ – მიმწოდებლის მიერ აუქციონის გარეშე ელექტრონულ ტენდერში სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელიც ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი.

2. ხელშეკრულების ობიექტი და კლასიფიკატორის კოდი

2.1 შესყიდვის ობიექტია, ნათურა (ნატრიუმის შემცველობის ცილინდრული ნათურა (ДHaT 150 ვტ. E-40 ბუდისათვის); ლედ ნათურა (10 ვატი, თეთრი ცივი ნათებით (120 ვატის ექვივალენტი განათებით), 220-240 ვოლტი, E27 ბუდისათვის, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი); ლედ ნათურა (20 ვატი, თეთრი ცივი ნათებით, 220-240 ვოლტი, E27 ბუდისათვის, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000; ლედ ნათურა (40 ვატი, თეთრი ცივი ნათებით, 220-240 ვოლტი, E27 ბუდისათვის, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი); ლედ ნათურა (10 ვატი, გამჭვირვალე კორპუსით, თეთრი თბილი ნათებით, 220-240 ვოლტი, E27 ბუდისათვის, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი); ლედ სანათი (90 ვატი, გარე განათების კონსოლური დიოდური (ლინზური ტიპის, დიოდის სიმძლავრე 1 ვატი) ლედ სანათი, თეთრი ნათებით, დაცულობის ხარისხი IP65, 110-240 ვოლტი, 50/60 ჰერცი, გაბარიტული ზომები არანაკლებ 6/7X25/26X55/60სმ.); ლედ სანათი (120 ვატი, გარე განათების კონსოლური დიოდური (ლინზური ტიპის, დიოდის სიმძლავრე 1 ვატი) ლედ სანათი, თეთრი ნათებით, დაცულობის ხარისხი IP65, 110-240 ვოლტი, 50/60 ჰერცი, გაბარიტული ზომები არანაკლებ 6/7X26/27X60/70სმ., Ø50:60 სამაგრის დიამეტრით; სანათის გამძლეობა არანაკლებ 10000 საათი); ფასადის მინათების ლედ სანათი (20 ვატიანი, დიოდური, თეთრი ცივი ნათებით, დაცულობის ხარისხი IP65; 110-240 ვოლტი; 60 ჰერცი, 100 %-იანი ნათებით)-100ც; ფასადის მინათების ლედ სანათი (50 ვატიანი, დიოდური, თეთრი ცივი, დაცულობის ხარისხი IP65; 110-240 ვოლტი; 60 ჰერცი, 100 %-იანი ნათებით); ფასადის მინათების ლედ სანათი (50 ვატიანი, დიოდური, ლურჯი ნათებით, დაცულობის ხარისხი IP65; 110-240 ვოლტი; 60 ჰერცი, 100 %-იანი ნათებით); ფასადის მინათების ლედ სანათი (50 ვატიანი, დიოდური, მწვანე ნათებით, დაცულობის ხარისხი IP65; 110-240 ვოლტი; 60 ჰერცი, 100 %-იანი ნათებით); შვედიული ჭერის ლედ სანათები (24 ვატი, დიამეტრი Ø 220 მმ, თეთრი ცივი ნათებით, 220-240 ვოლტი, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი); ჭერის ლედ სანათები (18 ვატი, 20x40x800-1200, თეთრი ცივი ნათებით, 220-240 ვოლტი, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი); მეტალო ჰალოგენის ნათურა (150 ვატიანი E40 ბუდის თავსებადი); მეტალო ჰალოგენის ნათურა (150 ვატიანი RX7S ბუდის თავსებადი); მეტალო ჰალოგენის ნათურა (70 ვატი ჩასაჯენი ორშტირანი ბუდით); დეკორატიული სანათი (ღამის ფანრის მსგავსი (ესკიზში მოცემული ფანრის შესაბამისი); სფეროსებრი სანათი კომპლექტით (300 მმ დიამეტრის მქონე (ესკიზში მოცემული ფანრის შესაბამისი). სფერო, დამჭერი და ნათურის ვაზნა); სფეროსებრი სანათი კომპლექტით (250 მმ დიამეტრის მქონე (ესკიზში მოცემული ფანრის შესაბამისი), სფერო, დამჭერი და ნათურის ვაზნა); სფეროსებრი სანათი კომპლექტით (200 მმ დიამეტრის მქონე (ესკიზში მოცემული ფანრის შესაბამისი), სფერო, დამჭერი და ნათურის ვაზნა); დროსელი (150 ვატიანი, 220-240 ვოლტი; 50/60 ჰერცი; სპილენძის ხვიებით); იმპულსურ გამშვები მექანიზმი (იზუ) (Z400M, 220-240 ვოლტი; 50/60 ჰერცი; 70-400 ვ., მაქს. 5 ა); თავზე გასაკეთებელი ფანარი (რბილი გამძლე სამაგრი, მინიმუმ 20 ვატი ნათებით, ტენვადი ელემენტით, ელემენტი მინიმუმ 4800 მილიამპერი, დიოდური ნათებით, მინიმუმ 100-200 მეტრზე ნათებით, ნათების ხანგრძლივობა მინიმუმ 10-12 საათი).

2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის ზუსტი რაოდენობა და აღწერა მოცემულია ფასების ცხრილში, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2.3 კლასიფიკატორის კოდი – 31511000 - ჰერმეტიკული სანათი მოწყობილობები; 31512100 - ხაზოვანი ჰალოგენური ნათურები; 31512200 - ორკბილიანი ჰალოგენური ნათურები; 31521000 - ლამპები; 31527000 - ამოსანათებელი პროექტორი, რამპა; 31527210 - ლამპიონები; 31531000 - ნათურები; 31532300 - ბურთისებრი ლამპები; 31532500 - ლამპის სტარტერები; 31532600 - ლამპის რეაქტორები, 31521330 - დასატენი პორტაბელური ელექტროლამპები.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით შეადგენს: **474621.96** (ოთხასსამოცდათოთხმეტი ათას ექვსასოცდაერთი ლარი და ოთხმოცდათექვსმეტი თეთრი).

დოკუმენტი მხარეთა მიერ ხელმოწერილია ელექტრონულად

4. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

4.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესრულების კონტროლი განხორციელდება ა(ა)იპ „ქუთაგანათების სერვისი“-ს შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის სპეციალისტების მიერ.

4.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს „შემსყიდველი“, კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებითა და სხვა სამუშაო პირობებით. იმ შემთხვევაში, თუ „შემსყიდველი“ კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით „შემსყიდველი“.

4.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის ან დეფექტის შესახებ „შემსყიდველი“ დაუყოვნებლივ სიტყვიერად, შემდეგ კი წერილობით აცნობებს „მიმწოდებელს“ დაწუნებული საქონლის ნაწილს წუნდების მიზეზების მითითებით.

4.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

5. საქონლის მიწოდების პირობები და ვადა

5.1 მიმწოდებელი“ ვალდებულია უზრუნველყოს ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის გარე განათებისათვის საჭირო ფასების ცხრილში მოცემული პარამეტრების შესაბამისი ნათურა (ნატრიუმის შემცველობის ცილინდრული ნათურა (ДНат 150 ვტ. E-40 ბუდისათვის) -1500გ; ლედ ნათურა (10 ვატი, თეთრი ცივი ნათებით (120 ვატის ექვივალენტი განათებით), 220-240 ვოლტი, E27 ბუდისათვის, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი)-250გ; ლედ ნათურა (20 ვატი, თეთრი ცივი ნათებით, 220-240 ვოლტი, E27 ბუდისათვის, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი)-100გ; ლედ ნათურა (40 ვატი, თეთრი ცივი ნათებით, 220-240 ვოლტი, E27 ბუდისათვის, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი)-200გ; ლედ ნათურა (10 ვატი, გამჭვირვალე კორპუსით, თეთრი თბილი ნათებით, 220-240 ვოლტი, E27 ბუდისათვის, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი)-300გ; ლედ სანათი (90 ვატი, გარე განათების კონსოლური დიოდური (ლინზური ტიპის, დიოდის სიმძლავრე 1 ვატი) ლედ სანათი, თეთრი ნათებით, დაცულობის ხარისხი IP65, 110-240 ვოლტი, 50/60 ჰერცი, გაბარიტული ზომები არანაკლებ 6/7X25/26X55/60სმ.)-3500გ; ლედ სანათი (120 ვატი, გარე განათების კონსოლური დიოდური (ლინზური ტიპის, დიოდის სიმძლავრე 1 ვატი) ლედ სანათი, თეთრი ნათებით, დაცულობის ხარისხი IP65, 110-240 ვოლტი, 50/60 ჰერცი, გაბარიტული ზომები არანაკლებ 6/7X26/27X60/70სმ., Ø50:60 სამაგრის დიამეტრით; სანათის გამძლეობა არანაკლებ 10000 საათი)-100გ; ფასადის მინათების ლედ სანათი (20 ვატიანი, დიოდური, თეთრი ცივი ნათებით, დაცულობის ხარისხი IP65; 110-240 ვოლტი; 60 ჰერცი, 100 %-იანი ნათებით)-100გ; ფასადის მინათების ლედ სანათი (50 ვატიანი, დიოდური, თეთრი ცივი, დაცულობის ხარისხი IP65; 110-240 ვოლტი; 60 ჰერცი, 100 %-იანი ნათებით)-100გ; ფასადის მინათების ლედ სანათი (50 ვატიანი, დიოდური, მწვანე ნათებით, დაცულობის ხარისხი IP65; 110-240 ვოლტი; 60 ჰერცი, 100 %-იანი ნათებით)-300გ; ჭერის ლედ სანათები (24 ვატი, დიამეტრი Ø 220 მმ, თეთრი ცივი ნათებით, 220-240 ვოლტი, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი)-40გ; შეკიდული ჭერის ლედ სანათები (18 ვატი, 20x40x800-1200, თეთრი ცივი ნათებით, 220-240 ვოლტი, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი)-20გ; მეტალო ჰალოგენის ნათურა (150 ვატიანი E40 ბუდის თავსებადი)-50გ; მეტალო ჰალოგენის ნათურა (150 ვატიანი RX7S ბუდის თავსებადი)-50გ; მეტალო ჰალოგენის ნათურა (70 ვატი ჩასაჯენი ორშტირანი ბუდით)-50გ; დეკორატიული სანათი (ლამის ფანრის მსგავსი (ესკიზში მოცემული ფანრის შესაბამისი)-10გ; სფეროსებრი სანათი კომპლექტით (300 მმ დიამეტრის მქონე (ესკიზში მოცემული ფანრის შესაბამისი). სფერო, დამჭერი და ნათურის ვაზნა)-20გ; სფეროსებრი სანათი კომპლექტით (250 მმ დიამეტრის მქონე (ესკიზში მოცემული ფანრის შესაბამისი), სფერო, დამჭერი და ნათურის ვაზნა)-20გ; სფეროსებრი სანათი კომპლექტით (200 მმ დიამეტრის მქონე (ესკიზში მოცემული ფანრის შესაბამისი), სფერო, დამჭერი და ნათურის ვაზნა)-20გ; დროსელი (150 ვატიანი, 220-240 ვოლტი; 50/60 ჰერცი; სპილენძის ხვიებით)-1000გ; იმპულსურ გამშვები მექანიზმი (იზუ) (Z400M, 220-240 ვოლტი; 50/60 ჰერცი; 70-400 ვ., მაქს. 5 ა)-500გ; თავზე გასაკეთებელი ფანარი (რბილი გამძლე სამაგრით, მინიმუმ 20 ვატი ნათებით, ტენვადი ელემენტით, ელემენტი მინიმუმ 4800 მილიამპერი, დიოდური ნათებით, მინიმუმ 100-200 მეტრზე ნათებით, ნათების ხანგრძლივობა მინიმუმ 10-12 საათი)-4გ. მიწოდება ქალაქ ქუთაისში, კონსტანტინე გამსახურდიას №65-ში მდებარე ა(ა)იპ „ქუთაგანათების სერვისი“-ს ადმინისტრაციულ

შენობაში, ორ ეტაპად (პირველი ეტაპი - ხელშეკრულების დადებიდან არაუმეტეს 25 კალენდარულ დღეში, 2020 წლის 8 ივნისის ჩათვლით, თითოეული პოზიციის რაოდენობების არანაკლებ 25%-ის ოდენობით, ხოლო მეორე ეტაპი, პირველი ეტაპის მოთხოვნის ვადის გასვლიდან და მოთხოვნის წერილის გაგზავნიდან არაუმეტეს 60 კალენდარულ დღეში-დარჩენილი ნაწილი სრულად, 2020 წლის 8 აგვისტოს ჩათვლით).

5.2 მისაწოდებელი საქონელი უნდა იყოს ახალი, ხარისხობრივად უნაკლო და უნდა აკმაყოფილებდეს ფასების ცხრილით მოთხოვნილ პარამეტრებს, ხოლო მიწოდებული საქონლის წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით, 1 დღის ვადაში უზრუნველყოს წუნებული საქონლის ახლით შეცვლა.

6. გარანტია

6.1 ფასების ცხრილის თითოეული პოზიციის შესაბამისი შესყიდვის ობიექტის საგარანტიო ვადა განისაზღვრება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან მინიმუმ 1 (ერთი) წლით (გარდა მექანიკური ზემოქმედებით, არასწორი ექსპლოატაციით ან ქსელში არსებული არასტაბილური ელექტროენერგიის მიწოდებით გამოწვეული დაზიანებისა). წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში „მიმწოდებელი“ ვალდებულია განახორციელოს რეაგირება არაუმეტეს 3 სამუშაო დღისა, საჭიროების შემთხვევაში გამოცხადდეს „შემსყიდველთან“ და საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზის აღმოფხვრა ან საქონლის ახლით შეცვლა.

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

7.1 „შემსყიდველი“ შესყიდვის ობიექტს მიიღებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის სრულად მიწოდების შემდეგ.

7.2 „მიმწოდებლის“ მიერ მიწოდებული საქონელი მიღებულად ჩაითვლება მიღება-ჩაბარების აქტის დადასტურების შემდეგ.

7.3 მიღება – ჩაბარების აქტში მითითებული უნდა იყოს: მიწოდებული საქონლის დასახელება, რაოდენობა და ღირებულება.

7.4 ფაქტიურად შესყიდვის ობიექტის მიღების დამტკიცებას ა(ა)იპ „ქუთგანათების სერვისი“-ს შესაბამისი უფლებამოსილი სტრუქტურული ერთეულის დადასტურების საფუძველზე ახორციელებს ა(ა)იპ „ქუთგანათების სერვისი“-ს დირექტორი.

8. ანგარიშსწორება

8.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად, მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, რომელსაც უნდა დაერთოს:

ა) ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის დასახელება და ღირებულება;

ბ) ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად ამოწერილი დღგ-ს ანგარიშფაქტურა.

8.2 ანგარიშსწორების ფორმა: (გადარიცხვა) ლარებში.

8.3 ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად, დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა

9.1 ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება შეიტანოს ცვლილებები მეორე მხარესთან შეთანხმების გარეშე.

9.2 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია არა უგვიანეს 3 (სამი) სამუშაო დღისა (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების ვადის გასვლამდე) წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.

9.3 ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები „შემსყიდველი“ ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

დოკუმენტი მხარეთა მიერ ხელმოწერილია ელექტრონულად

9.4 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

9.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართი-შეთანხმების სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

10. ქვეკონტრაქტორები

10.1 პრეტენდენტმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში, ყველა ქვეკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულებების შესახებ და მიიღოს მისგან წერილობითი თანხმობა;

10.2 ქვეკონტრაქტორი კომპანია ან კომპანიები არ უნდა იყვნენ რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – „შავი სია“; წინააღმდეგ შემთხვევაში მიმწოდებელს შეუწყდება ხელშეკრულება და დაჯარიმდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სანქციების შესაბამისად.

10.3 ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი სახის ინფორმაცია: მისაწოდებელი საქონლის დასახელება ღირებულებით და ქვეკონტრაქტის ასლი;

10.4 ქვეკონტრაქტორ(ებ)ზე უფლებების გადაცემით მიმწოდებელი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებიდან.

10.5 ხელშეკრულების ფარგლებში ყველა ქვეკონტრაქტორთან დადებული ხელშეკრულების ასლი უნდა წარედგინოს შემსყიდველს.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელისშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყონებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებულ აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების (დანართი-შეთანხმება) შეტანის გზით.

12. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

12.1 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ხელშეკრულების მოქმედების ვადის დასრულებამდე ნებისმიერ დროს მოითხოვოს „მიმწოდებლისგან“ მისთვის საჭირო ინფორმაცია

12.2 „შემსყიდველი“ ვალდებულია უზრუნველყოს „მიმწოდებლის“ მიერ მიწოდებული საქონლის ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების და პირობების დაცვით.

12.3 „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების დაცვით.

12.4 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია დროულად და კეთილსინდისიერად შეასრულოს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.

13. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია

13.1 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამოიყენება ხელშეკრულების შესრულების გარანტია, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას, როგორც მისი განუყოფელი ნაწილი და ძალაშია ხელშეკრულების პირობების შესრულების საბოლოოდ დამთავრებამდე და 1 თვით აღემატება ხელშეკრულების დასრულების ვადას.

13.2 ხელშეკრულების შესრულების მიზნით „შემსრულებლის“ მიერ წარმოდგენილია საქართველოს ბანკის მიერ 2020 წლის 8 მაისს გაცემული № PE47383-20 საბანკო/სადაზღვევო გარანტია ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით 47662.20 (ორმოცდაშვიდი ათას ექვსასამოცდაორი ლარი და ოცი თეთრი) ლარზე, რომელიც გამოიყენება ნებისმიერი ზარალის ანაზღაურების მიზნით, რაც მიადგება „შემსყიდველს“ „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არასრული შესრულების გამო.

დოკუმენტი მხარეთა მიერ ხელმოწერილია ელექტრონულად

13.3 იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებელი“ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებას ან ხელშეკრულების მოქმედება შეწყდება „მიმწოდებლისაგან“ დამოუკიდებელი მიზეზებით, „შემსყიდველი“ ორგანიზაცია ვალდებულია უზრუნველყოს გარანტიის დაუყოვნებლივ დაბრუნება.

13.4 ხელშეკრულების შესრულების გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. ასევე, ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის წარმოდგენა დასაშვებია „ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის“ (OECD) წევრი ქვეყნების შესაბამისი ორგანოების მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან, როგორც ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), ისე უცხოურ ვალუტაში - აშშ დოლარში ან/და ევროში. OECD-ს წევრი ქვეყნების საბანკო დაწესებულებების მიერ გაცემული საბანკო გარანტიის დოკუმენტის ვალიდურობა დადასტურებული უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ან/და წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულების ავთიზირება. იმ შემთხვევაში თუკი, ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია წარმოდგენილი იქნება უცხოურ ვალუტაში და სავალუტო კურსის ცვლილება (ლარის გამყარება) გამოიწვევს ხელშეკრულების მთლიანი ღირებულების შესაბამის პროცენტულ ოდენობასთან მიმართებით საბანკო გარანტიის ღირებულების ეროვნულ ვალუტაში (ლარში) შემცირებას, მიმწოდებელი ვალდებული იქნება გაზარდოს ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ღირებულება და წარუდგინოს იგი შემსყიდველს ყოველი ასეთი შემთხვევის დადგომიდან არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღის ვადაში. აღნიშნულ ვადაში შესაბამისი ღირებულების საბანკო გარანტიის წარმოდგენილობის შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ცალმხრივად გაწყვიტოს ხელშეკრულება. საბანკო გარანტიები და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე (დოკუმენტების ან/და ინფორმაციის უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი.

14. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა, ხელშეკრულების შეწყვეტა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა)

14.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობ(ებ)ის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული ნაწილის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ.

14.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი. აღნიშნული შეტყობინება უნდა მიეწოდოს მეორე მხარეს დაუყოვნებლივ, გადაწყვეტილების ძალაში შესვლამდე.

14.3 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მხარე რომელმაც არაჯეროვნად შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება, დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე – ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით.

14.4 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების 14.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს ოდენობა მიაღწევს მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების 0,2%-ს, მხარეს, რომლის მიმართაც არ შესრულდა ნაკისრი ვალდებულებები, უფლება აქვს ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება, თუკი არ იარსებებს უახლოეს პერიოდში (არაუმეტეს 10 კალენდარული დღეში) ხელშეკრულების პირობების შესრულების დამადასტურებელი საბუთი (ინვოისი, კონოსამენტი, ავიაზედებული და აშ).

14.5 ხელშეკრულების კანონით დადგენილი წესით სრულად შეწყვეტის დადასტურების შემთხვევაში, მხარე რომელმაც საერთოდ არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები, გადაიხდის პირგასამტეხლოს, სახელშეკრულებო თანხის 20%-ის ოდენობით¹ (94924.4 ლ), ხოლო ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში, მხარე რომელმაც არ შეასრულა ნაკისრი ვალდებულებები გადაიხდის პირგასამტეხლოს, დარჩენილი ვალდებულების 10%-ის ოდენობით². (შემსყიდველის მიერ

¹ ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტიას +10 % (სულ 95924.4 ლ)

² ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია სრულად

ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, ამოქმედოს ხელშეკრულების მე-13 მუხლში განსაზღვრული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია სრული ოდენობით. ამ შემთხვევაში საბანკო გარანტის ამოქმედება მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს შემსყიდველისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისგან).

14.6 ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის, „მიმწოდებლის“ დაჯარიმების შემთხვევაში, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის ასანაზღაურებელი თანხიდან, საჯარიმო სანქციების თანხა პირდაპირ გადარიცხოს არასაგადასახადო ანგარიშსწორების ერთიან ანგარიშზე სახელმწიფო ხაზინაში.

14.7 საჯარიმო სანქციის გადახდა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

15. დაუძლეველი ძალა

15.1 მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში, მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობის შესახებ;

15.2 თუ ერთ-ერთი მხარე დაუძლეველი ძალის გამო ვერ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებებს, იგი ვალდებულია დაუყონებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა აცნობოს მეორე მხარეს მათი დადგომის ან/და დასრულების შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაბამისი მხარე არ გათავისუფლდება ნაკისრი ვალდებულებებისაგან;

15.3 მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება დაუძლეველი ძალის მოქმედების დასრულებისთანავე.

16. სადავო საკითხების გადაწყვეტა

16.1 ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

17. შეტყობინება

17.1 ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისთვის ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, გაიგზავნება წერილის სახით, წინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული მეორე მხარის ელექტრონულ (ელექტრონული ფოსტა) ან ფაქტიურ მისამართზე. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით მხარეები თანხმდებიან, რომ წერილობით შეტყობინებად ასევე მიჩნეულ იქნება ერთი მხარის მიერ მეორე მხარისათვის ფაქსის ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით გაგზავნილი შეტყობინება, იმ პირობით, რომ აუცილებლობის შემთხვევაში შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მიმღებ მხარეს

17.2 შეტყობინება შედის ძალაში ელექტრონული ფოსტის გაგზავნის დღეს, ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

18. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

18.1 წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების თავში მითითებული თარიღიდან და მოქმედებს 2020 წლის 8 სექტემბრის ჩათვლით, გარდა მე-6 მუხლით გათვალისწინებული მოთხოვნისა.

18.2 ხელშეკრულება შედგენილია ელექტრონულად ერთ ეგზემპლარად, რომელთაგან ყველა ელექტრონულ ასლს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ხელმისაწვდომია <https://tenders.procurement.gov.ge/> სისტემაში შემსვლელი ნებისმიერი პირისთვის.

შემსყიდველი:

ა(ა)იპ „ქუთაგანათების სერვისი“

მიმწოდებელი:

შპს „თორნიკე“

დოკუმენტი მხარეთა მიერ ხელმოწერილია ელექტრონულად

ფასების ცხრილი

№	საქონლის დასახელება	მახასიათებელი	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება ლ	საერთო ღირებულება ლ	წარმოშობის ქვეყანა	მწარმოებელი კომპანია	მოდელი
1	ნათურა	ნატრიუმის შემცველობის ცილინდრული ნათურა (ДНТ 150 ვტ. E-40 ბუდისათვის)	ცალი	1500	6,8	10200,00	ჩინეთი	Yibu Lighting	90N-T-70
2	ლედ ნათურა	10 ვატი, თეთრი ცივი ნათებით (120 ვატის ექვივალენტი განათებით), 220-240 ვოლტი, E27 ბუდისათვის, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი	ცალი	250	6,8	1700,00	ჩინეთი	Yibu Lighting	10w E27
3	ლედ ნათურა	20 ვატი, თეთრი ცივი ნათებით, 220-240 ვოლტი, E27 ბუდისათვის, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი	ცალი	100	8,5	850,00	ჩინეთი	Yibu Lighting	20w E27
4	ლედ ნათურა	40 ვატი, თეთრი ცივი ნათებით, 220-240 ვოლტი, E27 ბუდისათვის, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი	ცალი	200	11	2200,00	ჩინეთი	Yibu Lighting	40w E27
5	ლედ ნათურა	10 ვატი, გამჭვირვალე კორპუსით, თეთრი თბილი ნათებით, 220-240 ვოლტი, E27 ბუდისათვის, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი	ცალი	300	12,7	3810,00	ჩინეთი	Yibu Lighting	ST64 10w
6	ლედ სანათი	90 ვატი, გარე განათების კონსოლური დიოდური (ლინზური ტიპის, დიოდის სიმძლავრე 1 ვატი) ლედ სანათი, თეთრი ნათებით, დაცულობის ხარისხი IP65, 110-240 ვოლტი, 50/60 ჰერცი, გაბარიტული ზომები არანაკლებ 6/7X25/26X55/60სმ., Ø50:60 სამაგრის დიამეტრით; სანათის გამძლეობა არანაკლებ 10000 საათი	ცალი	3500	88,15	308525,00	ჩინეთი	Junyun	JYR-L012
7	ლედ სანათი	120 ვატი, გარე განათების კონსოლური დიოდური (ლინზური ტიპის, დიოდის სიმძლავრე 1 ვატი) ლედ სანათი, თეთრი ნათებით, დაცულობის ხარისხი IP65, 110-240 ვოლტი, 50/60 ჰერცი, გაბარიტული ზომები არანაკლებ 6/7X26/27X60/70სმ., Ø50:60 სამაგრის დიამეტრით; სანათის გამძლეობა არანაკლებ 10000 საათი	ცალი	100	148,3	14830,00	ჩინეთი	Junyun	JYR-L012
8	ფასადის მინათების ლედ სანათი	20 ვატიანი, დიოდური, თეთრი ცივი ნათებით, დაცულობის ხარისხი IP65; 110-240 ვოლტი; 60 ჰერცი, 100 %-იანი ნათებით	ცალი	100	29,65	2965,00	ჩინეთი	Junyun	მოდელი არ გააჩნია

9	ფასადის მინათების ლედ სანათი	50 ვატიანი, დიოდური, თეთრი ცივი, დაცულობის ხარისხი IP65; 110-240 ვოლტი; 60 ჰერცი, 100 %- იანი ნათებით	ცალი	100	42,4	4240,00	ჩინეთი	Junyun	მოდელი არ გააჩნია
10	ფასადის მინათების ლედ სანათი	50 ვატიანი, დიოდური, ლურჯი ნათებით, დაცულობის ხარისხი IP65; 110-240 ვოლტი; 60 ჰერცი, 100 %-იანი ნათებით	ცალი	100	50,85	5085,00	ჩინეთი	Junyun	მოდელი არ გააჩნია
11	ფასადის მინათების ლედ სანათი	50 ვატიანი, დიოდური, მწვანე ნათებით, დაცულობის ხარისხი IP65; 110-240 ვოლტი; 60 ჰერცი, 100 %-იანი ნათებით	ცალი	300	46,6	13980,00	ჩინეთი	Junyun	მოდელი არ გააჩნია
12	შეკიდული ჭერის ლედ სანათები	24 ვატი, დიამეტრი Ø 220 მმ, თეთრი ცივი ნათებით, 220-240 ვოლტი, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი	ცალი	40	24,6	984,00	ჩინეთი	Junyun	PI-24N 6500k
13	ჭერის ლედ სანათები	18 ვატი, 20x40x800-1200, თეთრი ცივი ნათებით, 220-240 ვოლტი, ნათურის გამძლეობა არანაკლებ 10 000 საათი	ცალი	20	21,2	424,00	ჩინეთი	Junyun	PI-24N 6500k
14	მეტალო ჰალოგენის ნათურა	150 ვატიანი E40 ბუდის თავსებადი	ცალი	50	12,7	635,00	ჩინეთი	Yibu Lighting	MAIH 150w
15	მეტალო ჰალოგენის ნათურა	150 ვატიანი RX7S ბუდის თავსებადი	ცალი	50	10,2	510,00	ჩინეთი	Yibu Lighting	150w Rx7s
16	მეტალო ჰალოგენის ნათურა	70 ვატი ჩასაჯენი ორშტირანი ბუდით	ცალი	50	11,9	595,00	ჩინეთი	Yibu Lighting	G12 70w
17	დეკორატიული სანათი	ლამის ფანრის მსგავსი (ესკიზში მოცემული ფანრის შესაბამისი)	ცალი	10	55,1	551,00	ჩინეთი	Junyun	wo2sbsv
18	სფეროსებრი სანათი კომპლექტით	300 მმ დიამეტრის მქონე (ესკიზში მოცემული ფანრის შესაბამისი). სფერო, დამჭერი და ნათურის ვაზნა	ცალი	20	34	680,00	ჩინეთი	Junyun	D300
19	სფეროსებრი სანათი კომპლექტით	250 მმ დიამეტრის მქონე (ესკიზში მოცემული ფანრის შესაბამისი), სფერო, დამჭერი და ნათურის ვაზნა	ცალი	20	25,4	508,00	ჩინეთი	Junyun	D250
20	სფეროსებრი სანათი კომპლექტით	200 მმ დიამეტრის მქონე (ესკიზში მოცემული ფანრის შესაბამისი), სფერო, დამჭერი და ნათურის ვაზნა	ცალი	20	21,2	424,00	ჩინეთი	Junyun	D200
21	დროსელი	150 ვატიანი, 220-240 ვოლტი; 50/60 ჰერცი; სპილენძის ზვივებით	ცალი	1000	25,45	25450,00	ჩინეთი	Junyun	150 HI/HS

22	იმპულსურ გამშვები მექანიზმი (იზუ)	Z400M, 220-240 ვოლტი; 50/60 ჰერცი; 70-400 ვ., მაქს. 5 ა	ცალი	500	5,95	2975,00	ჩინეთი	Junyun	Z400M
23	თავზე გასაკეთებელი ფანარი	რბილი გამძლე სამაგრით, მინიმუმ 20 ვატი ნათებით, ტენვადი ელემენტით, ელემენტი მინიმუმ 4800 მილიამპერი, დიოდური ნათებით, მინიმუმ 100-200 მეტრზე ნათებით, ნათების ხანგრძლივობა მინიმუმ 10-12 საათი	ცალი	4	25,25	101,00	ჩინეთი	Junyun	SD-1598
ჯამი ლ						402222,00			
დღგ 18%						72399,96			
სულ ჯამი ლ						474621,96			

შპს „თორნიკე“-ს დირექტორი