

ქ. საჩხერე

03 სექტემბერი 2020 წელი

ერთი მხრივ, საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია, წარმოდგენილი მუნიციპალიტეტის მერის, ზენიამენ ფალავანდიშვილის სახით (შემდგომში - შემსყიდველი),

მისამართი: საჩხერე თავისუფლების ქ#4

საიდენტიფიკაციო კოდი: №239393811

ტელეფონის ნომერი: 0(435)221300

საბანკო რეკვიზიტები:

ბანკის კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

და მეორე მხრივ, შპს „კაკას როუდი“ წარმოდგენილი ვერა ლაცაბიძის სახით (შემდგომში - მომწოდებელი),

მისამართი: თბილისი, გლდანი ნაძალადევი/ გლდანი მასივი IV მიკრო კორ. 109ა ბ.6

საიდენტიფიკაციო კოდი: № 400204373

ტელეფონის ნომერი: 568610203

საბანკო რეკვიზიტები: სს „თბილისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ანგარიშის ნომერი: GE35TB7624336050100002

შემდგომში თითოეული ცალ-ცალკე წოდებული, როგორც „მხარე“, ხოლო ერთობლივად წოდებულნი, როგორც „მხარეები“,

„სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 16¹ მუხლის პირველი პუნქტის, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 4 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის 33-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემით გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200011628) შედეგების საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

მუხლი 1. შესყიდვის ობიექტის დასახელება და შესაბამისი CPV კოდი

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შესყიდვის ობიექტს წარმოადგენს საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საავტომობილო და საუბნო გზების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება. მომზადების მომსახურება (შემდგომში - მომსახურება).
2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის CPV კოდია: 71320000 -საპროექტო-საინჟინრო მომსახურებები.

მუხლი 2. ხელშეკრულების ღირებულება

1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 47 000 (ორმოცდაშვიდი ათასი ლარი) ლარს, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების ჩათვლით.
2. დაფინანსების წყაროს წარმოადგენს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტი.

მუხლი 3. მომსახურების შესრულების ვადა

1. მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურება განახორციელოს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 17 ნოემბრის ჩათვლით.
2. პროექტირებას დაქვემდებარებულ თითოეულ ობიექტზე, მომსახურების გაწევის ვადები, მათ შორის, აუცილებლობის შემთხვევაში, მომსახურების გაწევის ცალკეული ეტაპები და ეტაპების შესრულების ვადები, განისაზღვრება დეტალური ტექნიკური დავალებით, რომელსაც მიმწოდებელს გადასცემს შემსყიდველი ორგანიზაცია.
3. მომსახურების გაწევის ადგილია: საჩხერე თავისუფლების ქ#4

მუხლი 4. ანგარიშსწორების წესი

1. ხელშეკრულების ფარგლებში ანგარიშსწორება იწარმოება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ რეკვიზიტებზე.
2. ეტაპობრივი და საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება, შესრულებული მომსახურების ხარისხზე, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციასთან შესაბამისობაზე, მოცულობასა და ღირებულებებზე დაყრდნობით, მიღება ჩაბარების აქტის წარმოდგენის და სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“- ან სხვა აკრედიტირებული პირი-ს მიერ გაცემული დადებითი დასკვნის საფუძველზე (რაც დადასტურებული უნდა იყოს სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“- ან სხვა აკრედიტირებული პირი-ს მიერ).
3. შემსყიდველი აუნაზღაურებს მიმწოდებელს მის მიერ ფაქტობრივად გაწეული მომსახურების ღირებულებას ამ ხელშეკრულებით განსაზღვრული პროცენტის შესაბამისად. აღნიშნულიდან გამომდინარე, იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურების ღირებულებამ არ შეადგინა ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ხელშეკრულების ღირებულება, მიმწოდებელს პრეტენზია არ გააჩნია ხელშეკრულების აუთენტიკელ ღირებულებასა და მის გადახდაზე.
4. „ანგარიშსწორება იწარმოებს საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 31 მარტის N619 განკარგულების შესაბამისად.“

მუხლი 5. მომსახურების შესაბამისობა

1. ხელშეკრულების პირველი მუხლით გათვალისწინებული მომსახურება მიმწოდებლის მიერ უნდა შესრულდეს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ჯეროვნად, მსგავსი მომსახურებისათვის უკვე დადგენილი სტანდარტების, ხელშეკრულებითა და მასზე თანდართული ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებულ პირობების შესაბამისად.
2. ამ მუხლში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს მომსახურება ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები.

მუხლი 6. გაწეული მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

1. მიმწოდებლის მიერ გაწეული მომსახურება მიღებულად ჩაითვლება პროექტირებას დაქვემდებარებულ თითოეულ ობიექტზე მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
2. მომსახურება დასრულებულად სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას) დადებითი დასკვნის შემსყიდველთან წარდგენის შემდეგ, რომლის საფუძველზეც გაფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი.
3. ახალი კორონა ვირუსის (covid 19) გავრცელებასთან დაკავშირებით, ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, მიმწოდებელი ვალდებულია, სამუშაოების შესრულების პროცესში

უზრუნველყოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული რეკომენდაციების დაცვა.

4. ამ მუხლის მეორე და მესამე პუნქტში განსაზღვრული წესებიდან და ნორმებიდან მიმწოდებლის მხრიდან ნებისმიერი გადახვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, არ მიიღოს სამუშაო ან/და მიმწოდებლის მიმართ გამოიყენოს ხელშეკრულებითა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული პასუხისმგებლობის ზომები."

მუხლი 7. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა) მომსახურების გაწევის პროცესში იხელმძღვანელოს ხელშეკრულების მე-5 მუხლის პირველ პუნქტითა და დეტალური ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად;

ბ) მომსახურება გასწიოს ხელშეკრულების მე-3 მუხლსა და დეტალურ ტექნიკურ დავალებაში განსაზღვრულ ვადაში და პირობებით;

გ) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენა უზრუნველყოს პროექტირებას დაქვემდებარებულ თითოეულ ობიექტზე, შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისთვის გადაცემული დეტალური ტექნიკური დავალებითა და პროექტირებას დაქვემდებარებული თითოეული ობიექტის შინაარსიდან გამომდინარე, ზოგადი ტექნიკური დავალებით (დანართი №2) გათვალისწინებული პირობებისა და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ნებისმიერი უზუსტობა ან/და შეუსაბამობა აცნობოს შემსყიდველს;

დ) 5 სამუშაო დღის ვადაში საკუთარი ხარჯებით გამოასწოროს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადების პროცესში ან/და მისი დასრულების შემდგომ, ინსპექტირების (ექსპერტიზის) შედეგად გამოთქმული შენიშვნები (საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გამოვლენილი შეუსაბამობები ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტებთან და ტექნიკური დავალების მოთხოვნებთან) ან წარმოადგინოს მათზე არგუმენტირებული პასუხები;

ე) სამშენებლო სამუშაოების განხორციელებისას, საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაში გამოვლენილი უზუსტობების ან/და შეუსაბამობების შემთხვევაში, შემსყიდველის მიერ წერილობითი მიმართვიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის კორექტირება და კორექტირებული დოკუმენტაციის შემსყიდველისათვის მიწოდება;

ვ) საკვლევამიეზო და სავლე სამუშაოების განხორციელებამდე, მინიმუმ 1 (ერთი) დღით ადრე აცნობოს შემსყიდველს ან სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“-ს ან სხვა აკრედიტირებული პირის მიერ (იმ შემთხვევაში, თუ დასკვნის გამცემი ორგანო არ იქნება სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“, მიმწოდებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს დასკვნის გამცემი პირის აკრედიტაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (აკრედიტაციის სფერო უნდა ფარავდეს მოთხოვნილ მომსახურებას). (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომლებიც დაესწრებიან აღნიშნულ პროცესებს;

ზ) მომსახურების გაწევის პროცესში, მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ზედამხედველობისა და კონტროლის განმახორციელებელ პირთა მიერ გაცემული, როგორც ზეპირი ასევე, წერილობითი რეკომენდაციების და მითითებების შესრულება;

თ) შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან ლიკვიდაციის შესახებ;

ი) გადასცეს შემსყიდველს სრული საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია, რომელიც წარდგენილი უნდა იქნეს მხოლოდ ქართულ ენაზე;

კ) გადასცეს შემსყიდველს ყველა უფლება, მათ შორის, საავტორო უფლება, მის მიერ შემუშავებულ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციაზე;

2. მომსახურების მიწოდებისას მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ქვემოთ მოთხოვნილი კვალიფიკაციისა და საპროექტო სამუშაოების ჩატარების კუთხით გამოცდილების მქონე, შესაბამისი რაოდენობის ძირითადი სპეციალისტების ჩართვა.

მხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში მიმწოდებელს მუდმივად უნდა ჰყავდეს აყვანილი სპეციალისტების შემდეგი მინიმალური რაოდენობა: გუნდის ხელმძღვანელი - ინჟინერი, სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 10 წლის გამოცდილებით - 1 სპეციალისტი; საავტომობილო გზებისა მშენებლობის სპეციალისტი - სპეციალობით მუშაობის არანაკლებ 10 წლის გამოცდილებით - 1 სპეციალისტი. სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის სპეციალისტი - სპეციალობის მუშაობის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილებით - 1 სპეციალისტი; სპეციალისტი - სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტების შედგენის არანაკლებ 5 წლის გამოცდილებით - 1 სპეციალისტი;

3. თითოეულ ძირითად სპეციალისტზე პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს:

ა) პირადობის მოწმობის ასლი;

ბ) უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი;

გ) სპეციალისტის ბიოგრაფიული მონაცემები სატენდერო დოკუმენტაციის დანართით N4 გათვალისწინებული მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც ხელმოწერილი უნდა იყოს ძირითადი სპეციალისტი მიერ.

დ) მიმწოდებელსა და სპეციალისტს შორის გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულება რომლის მოქმედების ვადაც არ უნდა იყოს ნაკლები 2020 წლის 31 დეკემბრისა.

4. საჭიროების შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია მომსახურების დროს უზრუნველყოს იმ სპეციალისტების წარმოდგენა რომლებიც ჩამონათვალში არ არის გათვალისწინებული. დამატებითი სპეციალისტების შესახებ ინფორმაცია, მიმწოდებელმა შესათანხმებლად უნდა წარუდგინოს მუნიციპალიტეტს.

5. საჭიროების შემთხვევაში მომსახურების დროულად დასრულების მიზნით მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ძირითადი სპეციალისტების რაოდენობის გაზრდა. ასევე, აუცილებლობის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაციის დასაბუთებული არგუმენტაციის საფუძველზე უზრუნველყოს სპეციალისტ(ებ)ის ჩანაცვლება სხვა უფრო მაღალი კვალიფიკაციის სპეციალისტებით.

2. შემსყიდველი ვალდებულია:

ა) მიმწოდებელს გადასცეს დეტალური ტექნიკური დავალება, რომელიც მოიცავს, მომსახურების გაწევის ვადებს, პროექტირებას დაქვემდებარებული ობიექტის დასახელებას, მის ადგილმდებარეობას, საპროექტო მომსახურების ძირითადი სახეობებს, პროექტით განსაზოგცილებელი სამუშაოების ჩამონათვალს და მათ საორიენტაციო ღირებულებას;

გ) შეუფერხებლად აუნაზღაუროს მიმწოდებელს გაწეული მომსახურების ღირებულება ხელშეკრულებითა და დეტალური ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.

3. შემსყიდველი უფლებამოსილია:

ა) ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში, ნებისმიერ დროს, შემსყიდველი უფლებამოსილია, განახორციელოს ხელშეკრულებით და დეტალური ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება);

ბ) არ ჩაიბაროს რაოდენობრივად, ხარისხობრივად ან უფლებრივად ნაკლიანი გაწეული მომსახურება.

მუხლი 8. კონტროლი (ინსპექტირება)

1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების, გაწეული მომსახურების მოცულობის, ხარისხისა და შესრულების ვადების დაცვის კონტროლს (ინსპექტირება) ახორციელებს საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის 2017 წლის 6 დეკემბრის #53-3163 ბრძანებით შექმნილი ჯგუფი.

2. მომსახურების მიმდინარეობაზე შემსყიდველი (ინსპექტირებას) აწარმოებს საქართველოს კანონმდებლობის, ტექნიკური დავალებისა და ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიიღოს ხელშეკრულებით და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ზომები.

მუხლი 9. ფორს-მაჟორი

1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობა ან/და არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის (სტიქიური უბედურება, ეპიდემია, ომი, კარანტინი, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება, საზოგადოებრივი არეულობა, ცვლილებები კანონმდებლობაში და ა.შ.) ზეგავლენით, რომლის წინასწარ განსაზღვრა ან თავიდან აცილება მხარეების შესაძლებლობას აღემატებოდა. დაუძლეველი ძალით გამოწვეული მოვლენები ეწოდება მოვლენებს, რომელთა წარმოშობასა და განვითარებაზე მხარეებს ზეგავლენის მოხდენა არ შეუძლიათ (ფორს-მაჟორი).

2. მხარე, რომელსაც ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან/და არაჯეროვნად შესრულების მიზეზად ფორს-მაჟორი მოჰყავს, ვალდებულია, დაუყოვნებლივ, მაგრამ ფორს-მაჟორის მოვლენის დადგომიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) სამუშაო დღისა, წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ასეთი მოვლენის დადგომისა და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ; წინააღმდეგ შემთხვევაში, იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან/და არაჯეროვნად შესრულებით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან. ამასთან, მეორე მხარის მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაბამისმა მხარემ უნდა წარადგინოს ფორს-მაჟორის არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტი და დაასაბუთოს, რომ ფორს-მაჟორმა არსებითად ხელი შეუშალა მხარეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაში.

მუხლი 10. პასუხისმგებლობა

1. მიმწოდებლის მიერ პროექტირებას დაქვემდებარებულ კონკრეტულ ობიექტზე მიღებული დეტალური ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადების დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, ამ დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების საორიენტაციო ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით.

2. იმ შემთხვევაში, თუ პირგასამტეხლოს მთლიანი თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

3. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შედეგად ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში ასევე ხელშეკრულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ის ოდენობით;

4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობით ან არაჯეროვნად შესრულებით მესამე პირისათვის მიყენებული ნებისმიერი სახის ზიანის ანაზღაურების ვალდებულება ეკისრება მიმწოდებელს.

5. მიმწოდებლის მიერ ჩადენილი საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული სამართალდარღვევისათვის, შემსყიდველისათვის დაკისრებული ადმინისტრაციული სახდელისათვის პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელს.

მუხლი 11. ხელშეკრულების შეწყვეტა

1. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ვალდებულებ(ებ)ის შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია, მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების შეწყვეტის შესახებ, რაზედაც აცნობებს მეორე მხარეს წერილობითი ფორმით.

2. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მეორე მხარეს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სხვა პირობების შესრულებისაგან.

3. ხელშეკრულების შეწყვეტა ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე ხორციელდება მხარეთა შორის დანართის გაფორმების გზით.

4. მხარეთა შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, ხელშეკრულების თითოეულ მხარეს უფლება აქვს ცალმხრივად, წერილობითი ფორმით შეწყვიტოს ხელშეკრულება.

5. შემსყიდველი ორგანიზაცია უფლებამოსილია, ვადამდე, ცალმხრივად შეწყვიტოს ეს ხელშეკრულება თუ:
- ა) მიმწოდებელი არღვევს (არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს) ხელშეკრულებითა და დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ ვალდებულებას;
 - ბ) მიმწოდებლის მიმართ მიმდინარეობს გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმისწარმოება (მიუხედავად მისი დაწყების დროისა) ან ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, დაიწყო მიმწოდებლის ლიკვიდაციის პროცედურა;
 - გ) მიმწოდებლის ქონებას დაედო ყადაღა, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, ზეგავლენა მოახდინოს ხელშეკრულები გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - დ) მიმდინარეობს მიმწოდებლის რეორგანიზაცია, თუ ეს გარემოება ზეგავლენას ახდენს ან შესაძლებელია, მოახდინოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებ(ებ)ის შესრულებაზე;
 - ე) პროექტირებას დაქვემდებარებულ კონკრეტულ ობიექტზე მიღებული დეტალური ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული მომსახურების გაწევის ვადა მიმწოდებლის მიერ დაირღვა და საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის წარდგენის ვადაგადაცილებული დღეების რაოდენობა შეადგენს 15 (თხუთმეტი) კალენდარულ დღეს;
 - ვ) ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ, შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მიმწოდებელმა ხელშეკრულების დადების მიზნით ჩაიდინა არაკეთილსინდისიერი ქმედება; ზ) დეტალური ტექნიკური დავალებით განსაზღვრული გასაწევი მომსახურება სრულად გადასცა ქვეკონტრაქტორს;
 - თ) ინსპექტირების (ექსპერტიზის) პირველ ეტაპზე გამოთქმული შენიშვნები არ იქნება აღმოფხვრილი, აღმოფხვრილი იქნება არასრულფასოვნად ან შესწორებული იქნება ნორმატიულტექნიკური დოკუმენტების მოთხოვნების შეუსაბამოდ, რაც დაფიქსირდება ინსპექტირების ხელმოწერით ანგარიშში;
 - ი) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
6. ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მოცემული საფუძვლებით ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

მუხლი 12. უფლებების გადაცემა

1. ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება, გადასცეს მესამე პირს ხელშეკრულებით განსაზღვრული თავისი უფლებები და მოვალეობები მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.
2. ხელშეკრულების ფარგლებში მესამე პირებთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.

13. შეტყობინება

1. ნებისმიერი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე, ხელშეკრულების შესაბამისად, უგზავნის მეორე მხარეს, უნდა გაიგზავნოს წერილის, ოფიციალური ელექტრონული ფოსტის (შემსყიდველის შემთხვევაში - info@sachkher.gov.ge, მიმწოდებლის შემთხვევაში - @) ან ფაქსის სახით, ორიგინალის შემდგომი წარდგენით, ხელშეკრულებაში მითითებულ მეორე მხარის მისამართზე.
2. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინებაში ძალაში შესვლისათვის დადგენილ დღეს იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო გვიან დგება.

მუხლი 14. სხვა პირობები

1. ხელშეკრულებაში შესატანი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება უნდა გაფორმდეს მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე ხელშეკრულების დანართის გაფორმების გზით. ამ პუნქტის შესაბამისად გაფორმებული ხელშეკრულების დანართი მხარეთა ხელმოწერისთანავე წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.
2. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რა დროსაც დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.
3. ხელშეკრულება რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
4. მხარეთა შორის წარმოშობილი სადავო საკითხები წყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. მხარეთა მიერ შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება საქართველოს სასამართლოს მეშვეობით საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
5. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, 2 (ორი) ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი - შემსყიდველთან და ერთი პირი - მიმწოდებელთან).
6. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
7. ფასების ცხრილი, დეტალური ტექნიკური დავალება, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

მუხლი 15. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულების მოქმედების ვადა განისაზღვრება ხელშეკრულების ხელმოწერის დღიდან 2020 წლის 30 დეკემბრის ჩათვლით.

მხარეთა ხელმოწერები:

შემსყიდველი:

მიმწოდებელი:

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერი

შპს „კავკას როუდი“

ბენიამენ ფალავანდიშვილი

ვერა ლაცაბიძე



საჩხერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში საავტომობილო და საუბნო გზების საპროექტო სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მომზადება.			
საშენებლო სამუშაოების სორიენტაციო ჯამური ღირებულება (ლარი)	საპროექტო მომსახურების პროცენტი (%)	საპროექტო მომსახურების ღირებულება (ლარი)	
7 500 000	0.626666666666667	47 000.00	

პროექტები საჭიროებს სსიპ ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემულ ექსპერტიზის დადებით დასკვნას

შპს: "კავკას როუდი"-ის დირექტორი: ვერა ლაცაბიძე

ტექნიკური დავალება

სოფელ ბაჯითში ლობჯანიძეების უბანში გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ ბაჯითში ლობჯანიძეების უბანში გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოადგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ გამ.არგვეთში გელაშვილების უბანში გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

პირითადი მოთხოვნები	სოფელ გამ.არგვეთში გელაშვილების უბნის დამაკავშირებელი საუბნო გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ჩაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ გორისაში დონაძეები-ბარბაქაძეების უბანში გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ გორისაში დონაძეები-ბარბაქაძეების უბნის დამაკავშირებელი საუბნო გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშულ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გვერდითიდან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსიის(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ იცქისში დარჩენილ შიდა საუბნო გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ იცქისში დარჩენილი შიდა საუბნო გზები წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზებს. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შეესება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ კორბოულში კილაძეების უბნის გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ კორბოულში კილაძეების საუბნო გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(ციუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქაღალდის ევრსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ევრსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ჩაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ კორბოულში ფარეიშვილების უბანის გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ კორბოულში ფარეიშვილების საუბნო გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლარად(ქალაქის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლარი ელექტრონული ვერსიის(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ჩაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ კორბოულში დარბაიძეების, გოგალაძეების, შავაძეების უბანის გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო –სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ კორბოულში დარბაიძეების, გოგალაძეების, შავაძეების საუბნო გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მასშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლარად(ქალაქის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლარი ელექტრონული ვერსიის(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ მერჯევში ქამუშაძეების უბნიდან დეკანოიძეების უბნის გავლით მერჯევი-ჭორვილის დამაკავშირებელ გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო –სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ მერჯევში ქამუშაძეების უბნიდან დეკანოიძეების უბნის გავლით მერჯევი-ჭორვილის დამაკავშირებელი გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკვთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს 4(ოთხ) ვეზუმპლიარად(ქალაქის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ვეზუმპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ მერჯევში დეკანოიძეების უბნიდან სპარტაკი დეკანოიძის სახლის გავლით სასაფლაომდე გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ მერჯევში დეკანოიძეების უბნიდან სპარტაკი დეკანოიძის სახლის გავლით სასაფლაომდე გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკვთება(კოუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ჩაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ მოხვაში ამბულატორიიდან სოფლის თავისაკენ მაჩაიძეების უბნის მიმართულებით გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო –სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ მოხვაში ამბულატორიიდან სოფლის თავისაკენ მაჩაიძეების უბნის მიმართულებით გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშულ გზებს. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ მოხვაში სერის უბნიდან საჩხერე-ონის საავტომობილო გზასთან დამაკავშირებელ გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ მოხვაში სერის უბნიდან საჩხერე-ონის საავტომობილო გზასთან დამაკავშირებელი გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზებს. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრემისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრემის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ჩაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ საირხისა და კალვათის დამაკავშირებელ გზაზე გელბახიანებისა და კურტანიძეების უბნის გავლით
გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად (გაგრძელება) საპროექტო –სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის
შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ საირხისა და კალვათის დამაკავშირებელ გზაზე გელბახიანებისა და კურტანიძეების უბნის გავლით გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შეესება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ექვლა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ სარევში 17-ე ქუჩაზე ჭილაძეების, ნადირაძეების, ჭადაძეების, სხირტლაძეებისა და დობორჯგინიძეების უბანში გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო –სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ სარევში 17-ე ქუჩაზე ჭილაძეების, ნადირაძეების, ჭადაძეების, სხირტლაძეებისა და დობორჯგინიძეების უბანში გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქადაღდის ევრსია, რომლის ეველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ევრსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ ქორეთში პასიეთის უბანში სასაფლაომდე მისასვლელ გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო
-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ ქორეთში პასიეთის უბანში სასაფლაოსთან მისასვლელი გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრემისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრემის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მასშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკვთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ექვლა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ ქორეთში უდერძის ტაძართან მისასვლელ გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ ქორეთში უდერძის ტაძართან მისასვლელი გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით, რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკვთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ შომახეთში გოგატიშვილების, ჭყვილელების უბანში გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად
საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ შომახეთში გოგატიშვილების, ჭყვილელების უბანში გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000. 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკვთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ვეზემპლიარად(ქალაქის ვერსია, რომლის ეველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ვეზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ ჩიხაში ცუხიშვილების უბანში (კანტორის) გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ ჩიხაში ცუხიშვილების საუბნო გზები წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზებს. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ ჭალაში მდ.შუმის ორივე მხარეს გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ ჭალაში მდ.შუმის ორივე მხარეს გზები წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზებს. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკვთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ ჭორვილაში მჭედლიშივლების, წიქვაძეების, ნადირაძეებისა და ბურძენიძეების გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად (გაგრძელება) საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ ჭორვილაში მჭედლიშივლების, წიქვაძეების, ნადირაძეებისა და ბურძენიძეების გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით, რ/ბეტონის საფარის მოწყობა, გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა, გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკვთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) კვ. ზემპლიარად(ქაღალდის ევრსია, რომლის ეველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 კვ. ზემპლიარი ელექტრონული ევრსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ ჭორვილაში ქვედა მჭედლიშვილებისა და ხვედელიძეების, გოგატიშვილების ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელ გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო –სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ ჭორვილაში ქვედა მჭედლიშვილებისა და ხვედელიძეების, გოგატიშვილების ცენტრალურ გზასთან დამაკავშირებელი გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ჩაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ ხვანში გადაღმა ხვანის მიმართულებით გზებზე (გაგრძელება) რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად
საპროექტო-სახარჯთსოფელ ქალოვანში ლაშქასხევში აღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ ხვანში გადაღმა ხვანის მიმართულებით გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზებს. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდა იყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქალაქის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ ჯალაურთაში ხვედელიძეების უბნის შემოვლით გზაზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ ჯალაურთაში ხვედელიძეების უბნის შემოვლითი გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშულ გზებს. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკვთება(კილევითები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფლების ზედა და ქვედა ორლულის დამაკავშირებელ გზებზე (გაგრძელება) რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად
საპროექტო –სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

პირითადი მოთხოვნები	სოფლების ზედა და ქვედა ორლულის დამაკავშირებელი გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზებს. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ ნიგვზარაში ხარშილაძეები, ჩოყნარის უბნის გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო – სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ ნიგვზარაში ხარშილაძეები, ჩოყნარის საუბნო გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქაღალდის ვერსია, რომლის ყველა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ნაწერილი CD ან DVD დისკზე)

ტექნიკური დავალება

სოფელ საირხეში სოფრომამეების, კურტანიძეების, შუკაკიძეების უბნის გზებზე რკინა ბეტონის საფარის მოსაწყობად საპროექტო –სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესაქმნელად

ძირითადი მოთხოვნები	სოფელ საირხეში სოფრომამეების, კურტანიძეების, შუკაკიძეების უბნის საუბნო გზა წარმოადგენს გრუნტის მოხრეშილ გზას. სიგრძე და სიგანე დაზუსტდეს ადგილზე. პროექტირება განხორციელდეს სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. პროექტირების დროს გათვალისწინებული იქნას მოსახლეობის ეზოებში შესასვლულების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში საჭიროა გზის მონაკვეთის გეოლოგიური გამოკვლევა, ტოპოგოდეზიური სამუშაოების ჩატარება. პროფილის მოწყობა ხრეშისა და წვრილი ფრაქციის ღორღით. რ/ბეტონის საფარის მოწყობა. გვერდულების შევსება ხრეშის ფენით. მოწყობა. გვერდულებზე ღვარსადენებისა და სანიაღვრე მილსადენების სისტემის მოწყობა. პროექტში გათვალისწინებული უნდ აიყოს 1. სამუშაოების მოცულობების უწყისი. 2. მასალების უწყისი. 3. საგზაო სამოსის კონსტრუქციული ნახაზი ტიპების მიხედვით გეგმასთან ერთად მაშტაბით 1:500, 1:1000 . 4. ლოკალური და კრებსითი ხარჯთაღრიცხვები 5. სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გრაფიკი.
სხვა დამატებითი მოთხოვნები	საჭიროების შემთხვევაში პროექტი შეთანხმდეს მიწისქვეშა საინჟინრო კომუნიკაციების (წყლის, ბუნებრივი აირის, ელექტრო ენერგიის, ინტერნეტი) მომწოდებელ ორგანიზაციებთან.
საინჟინრო ნაგებობების შესწავლა	საჭიროების შემთხვევაში მიწისზედა და მიწისქვეშა საინჟინრო ნაგებობების შეკეთება(კიუვეიტები ღია ღვარსადენები, ხიდბოგირები)
მშენებლობის ღირებულების განსაზღვრა	მშენებლობის ღირებულება გაანგარიშებული იქნას მოქმედი სამშენებლო ნორმების და წესების მოთხოვნის შესაბამისად. საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდ იყოს 4(ოთხ) ეგზემპლიარად(ქალაქის ვერსია, რომლის ექვლა გვერდი დამოწმებული უნდა იყოს მიმწოდებლის უფლებამოსილი პირის მიერ) და 1 ეგზემპლიარი ელექტრონული ვერსია(ნახაზები და არქიტექტურული ნაწილი PDF-ისა და autocad-ის და archicad-ის ფორმატში, ხოლო სახარჯთაღრიცხვო ნაწილი Excel ან Word-ის ფორმატში ჩაწერილი CD ან DVD დისკზე)