

**ხელშეკრულება
სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ №60**

ქ. ბათუმი

08 სექტემბერი, 2020 წ.

ერთის მხრივ, ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, ს/კ 445532308, იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25, ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90^ა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის მ/შ ჯემალ დიასამიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს უსაფრთხოების კომპანია ტიგონისი ს/კ 204994159 იურ. მის.:თბილისი ტ. ტაბიძის ქ. N86 წარმოდგენილი მისი დირექტორის ზურაბ ნოზაძის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“) საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მისი გათვალისწინებით შეთანხმდნენ შემდეგზე:

შემსყიდველმა ჩაატარა ქ. ბათუმში, თბილისის მოედანზე პარკირების აღჭურვილობის შესყიდვა, თანმდევი მომსახურებით მონტაჟი და ექსპლოატაციაში გაშვება, სამუშაოების შესყიდვის ელექტრონული ტენდერში აუქციონის გარეშე (NAT200012212) (34900000 - სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები; 34996300 - მართვისა და კონტროლის, უსაფრთხოების ან სასიგნალო მოწყობილობები ავტოსადგომებისთვის და მიიღო მიმწოდებლისაგან სატენდერო წინადადება სამუშაოს შესრულებაზე შემდეგ თანხაზე: **52 263 ლარი** (ორმოცდათორმეტიათასორასსამოცდასამი ლარი და 00 თეთრი) (შემდგომში „ხელშეკრულების ღირებულება“).

წინამდებარე ხელშეკრულება ადასტურებს შემდეგს:

1. მოცემულ ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინები და გამოთქმები ატარებენ იმავე მნიშვნელობებს, რაც მათ აქვთ მინიჭებული ხელშეკრულების პირობებში.
2. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს, კერძოდ:
 - ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;
 - ბ) ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები;
 - გ) ტექნიკური პირობები;
 - დ) ფასების ცხრილი;
 - ე) ნახაზები და სპეციფიკაციები;
3. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას შეუსრულოს შემსყიდველს ზემოაღნიშნული სამუშაოები ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
4. შემსყიდველი იღებს ვალდებულებას აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ხელშეკრულების ფასი ხელშეკრულების პირობებში ასახულ ვადებში და ფორმით.
5. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაო პროცესში ჩართული საინჟინრო-ტექნიკური პერსონალის და მუშა-მოსამსახურეების შემადგენლობა უზრუნველყოს საქართველოს მოქალაქეებით არანაკლებ 70%-ის ოდენობით.
6. სამუშაოების შესრულების ვადა - ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით;
7. ხელშეკრულების მოქმედების ვადაა 2021 წლის 01 თებერვალის ჩათვლით;

ყოველივე ზემოთქმულის დასტურად მხარეებმა გააფორმეს წინამდებარე ხელშეკრულება, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, ამ დოკუმენტის თავში მითითებულ დღესა და წელს.

„შემსყიდველი“

ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და
კეთილმოწყობის სამმართველო“
ს/კ: 445532308
იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25
ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90^ა
„სახელმწიფო ხაზინა“ ბ/კ TRESGE22
ანგ.: №GE24NB0330100200165022 GEL
ელ. ფოსტა: ketilmotskoba@batumi.ge
დირექტორის მ/შ: ჯემალ დიასამიძე

(ხელმოწერა)

„მიმწოდებელი“

შპს „უსაფრთხოების კომპანია ტიგონისი“
ს/კ: 204994159
მის.: ქ. თბილისი, ტ. ტაბიძის ქ. N86
ელ ფოსტა: info@tigonis.ge
მიმღები ბანკი: ს.ს. „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ანგ. №GE77TB0600000022467185
ტელ.: 2935656
დირექტორი: ზურაბ ნოზაძე

(ხელმოწერა)

ხელშეკრულების სპეციფიკური პირობები

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

შემსყიდველი: ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“, ს/კ 445532308;

მიმწოდებელი: შპს „უსაფრთხოების კომპანია ტიგონისი“, ს/კ 204994159;

2. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

2.1. შემსყიდველი მისი წარმომადგენლის მეშვეობით ახდენს შესრულებული სამუშაოების ინსპექტირებას;

2.2. მიმწოდებლის მიერ გასაწევ, ან უკვე გაწეულ სამუშაოებზე კონტროლი (ინსპექტირება) ხორციელდება სისტემატიურად შემსყიდველის შეხედულებისამებრ;

2.3. მიმწოდებელი უზრუნველყოფს ინსპექტირების ჩატარებას აუცილებელი პერსონალით და ტექნიკური საშუალებებით;

2.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა;

2.5. შემსყიდველი მიმწოდებელთან ერთად აწარმოებს კონტროლს სამუშაოების მიმდინარეობაზე, თანახმად საქართველოში მოქმედი ყველა სამშენებლო ნორმების, სტანდარტების და წესებისა, რომელთა დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველს გააჩნია უფლება შეაჩეროს სამუშაოები და განახორციელოს კანონით გათვალისწინებული სანქციები;

2.6. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულების დროს გამოიყენოს მხოლოდ ის მასალები, რომელთა ხარისხი შეესაბამება საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და ნორმებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს მიმწოდებლის მიმართ პასუხისმგებლობის ღონისძიებები;

2.7. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლს, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებას და ტექნიკურ ზედამხედველობას განახორციელებს მონიტორინგისა და ტექნიკური ზედამხედველობის განყოფილების ტექნიკური ზედამხედველი თენგიზ კორძაძე. შემსყიდველს უფლება აქვს ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ნებისმიერ დროს ამ პუნქტით გათვალისწინებული უფლებამოსილება ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით მიანიჭოს ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ სხვა თანამშრომელს ან/და შესაბამისი ხელშეკრულების საფუძველზე ნებისმიერ სხვა პირს. შემსყიდველის ასეთი გადაწყვეტილება არ საჭიროებს მიმწოდებლის არც წინასწარ და არც შემდგომ თანხმობას და იგი ძალაში შედის შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით დადგენილი წესით;

2.8. ხელშეკრულების შესრულების შემსყიდველის მხიდან კონტროლის, შესრულებული სამუშაოების წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად მიღება-ჩაბარების მიზნით მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების და ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების უფლებამოსილების 2.7. პუნქტის შესაბამისად შესაბამის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ან შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირზე მინიჭების შემდეგ ასეთი უფლებამოსილების მინიჭებამდე შესრულებული სამუშაოების კონტროლისა და ტექნიკური ზედამხედველობის

განხორციელების შედეგები და გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტები ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები

3.1. მიმწოდებელი ვალდებულია შეასრულოს სამუშაოები, ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში, საქართველოში მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტებისა და წესების მოთხოვნების დაცვით.

3.2. მხარეები ყოველთვიურად განიხილავენ გრაფიკის შესრულების მიმდინარეობის საკითხებს და საჭიროების შემთხვევაში შეაქვთ გრაფიკში სათანადო ცვლილებები.

3.3. შემსყიდველი ვალდებულია აანაზღაუროს ყოველთვიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში და პირობებით.

4. დაზღვევა

მიმწოდებელი ვალდებულია დააზღვიოს: მუშა-მოსამსახურე პერსონალი უბედური შემთხვევისაგან და მესამე პირთა მიმართ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა.

5. თანმდევი მომსახურება

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოს დასრულებისთანავე გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა დანადგარებისაგან და სხვადასხვა ნარჩენებისაგან.

5.2. სამუშაოების პროცესში მიმწოდებელი ვალდებულია მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციისა და მტვრის გავლენა.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის (ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების მიღების აქტი) და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის გაფორმების შემდეგ.

6.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება გაწეული სამუშაოების შესრულების ადგილზე.

6.3. შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.4. ხელშეკრულების მიმწოდებლის ბრალით შეწყვეტის შემთხვევაში, მიღება-ჩაბარებას არ ექვემდებარება სამუშაო, რომელიც განმეორებითაა შესასრულებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოს გაგრძელების შემთხვევაში ან რომელიც არ შეესაბამება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან/და საყოველთაოდ აღიარებულ ხარისხს (პირობებს). მტკიცების ტვირთი, რომ შესრულებული სამუშაო ექვემდებარება მიღება-ჩაბარებას, ეკისრება მიმწოდებელს.

7. ანგარიშსწორება

7.1. ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

7.2. ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობივად, ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს შესაბამისად, გადახდის სერტიფიკატის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის სატესტო ვადის გასვლის შემდეგ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში;

7.3. თუ შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესასრულებელი სამუშაოების ღირებულებამ არ შეადგინა გამარჯვებულ ორგანიზაციასთან დადებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა, ასეთ შემთხვევაში შემსყიდველი გადაუხდის მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების ღირებულებას. აღნიშნულიდან გამომდინარე მიმწოდებელს პრეტენზია არ უნდა გააჩნდეს აუთვისებელ სამუშაოთა მოცულობების ღირებულების ანაზღაურებაზე;

7.4. საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება.

8. სამუშაოს შესრულებისა ვადა:

8.1. უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2020 წლის 15 ოქტომბრის ჩათვლით.

9. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი.

9.1. პარკირების აღჭურვილობის საგარანტიო ვადა 1 (ერთი) წელი.

9.2. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ დეფექტის გამოვლენის შემთხვევაში მიმწოდებელი უზრუნველყოფს წუნდებული (უხარისხო) საქონლის შეცვლას და განახორციელებს შეცვლასთან დაკავშირებულ ყველა მოქმედებას საკუთარი ძალებით და საშუალებებით, შემსყიდველის მხრიდან ყოველგვარი დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე, შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 15 (თხუთმეტი) დღის განმავლობაში. ამ ვადაში შედის საქონლის წაღება და ახალით შეცვლა.

9.3. ყველა მოსაწოდებელი შესყიდვის ობიექტი უნდა იყოს ახალი, ექსპლოატაციაში არ მყოფი, ქარხნული შეფუთვით.

9.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდებული შესყიდვის ობიექტი აღმოაჩნდება უხარისხო, საწარმოო წუნით ან/და დეფექტით ან/და ტექნიკური დავალებით განსაზღვრულ პარამეტრებთან შეუსაბამო, ტენდერში გამარჯვებული ვალდებულია დაუყოვნებლივ განახორციელოს წუნდებული შესყიდვის ობიექტის შეცვლა, ახალი, იდენტური პარამეტრების მქონე შესყიდვის ობიექტით, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.

9.5. სატენდერო წინადადების ღირებულება, შესყიდვის ობიექტის ღირებულების გარდა წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი გადასახადების, მიწოდების ადგილამდე ტრანსპორტირების, მონტაჟისა და სხვა ხარჯის გათვალისწინებით.

9.6. სამონტაჟო სამუშაოები უნდა განხორციელდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებისა და ნორმების სრული დაცვით.

10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების **0,5%-ის** ოდენობით;

10.2. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალ-დებულებების შესრულებისაგან;

10.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირ-გასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების **5%-ის** ოდენობით.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. არავითარი გადახრა ან ცვლილება ხელშეკრულების პირობებში არ დაიშვება, ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შესწორებების გარდა;

11.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია;

11.3. ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ფასის გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;

11.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულების დანართის სახით, რომელიც ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად;

11.5. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება, რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს, შეიძლება მხარეების მიერ ხელმოწერილი იქნას ცალცალკე და ხელშეკრულების მეორე მხარეს ხელმოსაწერად გაეგზავნოს ფოსტის მეშვეობით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

11.6. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმება მხარეების მიერ შეიძლება ხელმოწერილი იქნას ერთმანეთისაგან დამოუკიდებლად და ხელმოწერილი შეთანხმების ერთი პირი გაეგზავნოს ხელშეკრულების მხარეს. ასეთ დროს სავალდებულოა, რომ ხელშეკრულების თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი შეთანხმების ტექსტი იყოს იდენტური და იგი შედგენილი იყოს ორმხრივი შეთანხმებისათვის დადგენილი ფორმით, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ თითოეული მხარის მიერ ხელმოწერილი ტექსტი უნდა შეიცავდეს მხოლოდ ხელმოწერილი მხარის ხელმოწერის პუნქტს იურიდიული მისამართისა და საბანკო რეკვიზიტების მითითებით. ასეთ დროს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმებაში უნდა მიეთითოს თითოეული მხარის მიერ მასზე ხელმოწერის თარიღი და უნდა ითვალისწინებდეს ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე შეთანხმების ძალაში შესვლის თარიღს, მაგრამ

არაუადრეს შეთანხმებაზე პირველი ხელმოწერის შესრულების თარიღისა. აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში შეთანხმება ძალაში შედის მასზე ბოლო ხელმოწერის შესრულების დღიდან;

11.7. ხელშეკრულებაში ცვლილებ(ებ)ის ან დამატებ(ებ)ის შეტანის თაობაზე ორმხვრივ შეთანხმებას უთანაბრდება მხარეთა მიერ ერთმანეთისადმი გაგზავნილი წერილობითი დოკუმენტები, როცა ხელშეკრულების ერთი მხარის მიერ გამოვლენილი ნება მიღებული იქნება ხელშეკრულების მეორე მხარის მიერ და საპასუხო წერილობითი დოკუმენტით პირდაპირ აცნობებს მისი თხოვის დაკმაყოფილების თაობაზე. ასეთი წერილობითი დოკუმენტი პირდაპირ უნდა შეიცავდეს, ხელშეკრულების რომელი პირობა იცვლება და როგორია ხელშეკრულების შეცვლილი პირობა ან/და ხელშეკრულებას რა შინაარსის პირობა დაემატა. წინამდებარე პუნქტის შესაბამისად ხელმოწერილ წერილობით დოკუმენტს ორმხვრივ შეთანხმების თანაბარი იურიდიული ძალა აქვს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მას შემსყიდველის მხრიდან ხელს აწერს სახელმწიფო შესყიდვის ხელშეკრულებებზე ხელმოწერის უფლების მქონე პირი;

11.8. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის გზით ხელშეკრულების ვადის (ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის) გაგრძელების საკითხის განხილვისას, თუ მიმწოდებელი სამუშაოების შესრულებას ახორციელებდა ხელშეკრულების დანართი გრაფიკის შესაბამისად, თუნდაც რომ გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოს შეუსრულებლობისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული არ იყოს პირგასამტეხლო, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იქნას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა შესრულების მდგომარეობა, რა დროსაც, თუ დადასტურდა, რომ ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის დარღვევა განაპირობა ხელშეკრულების თანდართული გრაფიკით დადგენილ ვადაში სამუშაოთა ბრალეულმა შეუსრულებლობამ, დაუშვებელია ხელშეკრულების (ვალდებულების შესრულების) საბოლოო ვადის გაგრძელება.

12. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

12.1. თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით;

12.2. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით;

12.3. ხელშეკრულების მხარის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი რომელიმე ვალდებულების დარღვევა არ ჩაითვლება ბრალეულ დარღვევად, თუ აღნიშნული ვალდებულების შესრულების მიზნით განსახორციელებელი ქმედება სავალდებულოდ საჭიროებს რომელიმე ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემას, მაგრამ ადმინისტრაციული ორგანო არ ახდენს აღნიშნულზე ხელშეკრულების მხარის მოთხოვნის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განხილვას ან უსაფუძვლოდ უარს ეტყვის ხელშეკრულების მხარეს ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე;

12.4. 16.3. პუნქტის შესაბამისად ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მის კომპეტენციას მიკუთვნებული საკითხის კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში განუხილველობა ან ხელშეკრულების მხარისათვის ნებართვის, ლიცენზიის ან თანხმობის გაცემაზე უარის უსაფუძვლო დადასტურებული უნდა იყოს ზემდომი ადმინისტრაციული ორგანოს ან სასამართლოს აქტით;

12.5. წინამდებარე პუნქტი არ მოიცავს ფორსმაჟორულ გარემოებებს და მათი რეგულირება ხდება სხვა პუნქტით.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა:

13.1. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:

13.1.1. მხარეთა ორმხრივი შეთანხმებით. დაუშვებელია მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტა შემსყიდველის თანხმობის გარეშე, გარდა ამ პუნქტის 13.1.4. ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა;

13.1.2. მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შედეგად ამ პუნქტის 13.1.3. და 13.1.4. პუნქტების შესაბამისად;

13.1.3. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

13.1.3.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულებისათვის დადგენილი ვადის დარღვევის შემთხვევაში;

13.1.3.2. თუკი სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებით ირღვევა საქართველოს კანონმდებლობა;

13.1.3.3. მიმწოდებელი შემსყიდველის გაფრთხილების მიუხედავად მისთვის გადაცემულ ქონებას ან/და ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას თვითმმართველ ქ. ბათუმის საკუთრებაში არსებულ ნებისმიერ სხვა ქონებას მნიშვნელოვნად აზიანებს ან უქმნის ასეთი დაზიანების რეალურ საშიშროებას;

13.1.3.4. მიმწოდებლის მიერ გაფრთხილების მიუხედავად ხელშეკრულების იმავე პირობების განმეორებით ან/და სხვა პირობების შეუსრულებლობის გამოვლენის შემთხვევაში;

13.1.3.5. ნაკისრი ვალდებულების შესრულების ვადის დადგომამდე აშკარა ხდება, რომ მიმწოდებელი დადგენილ ვადაში ვერ შეასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას და დადგება ხელშეკრულებაზე უარის თქმის (შეწყვეტის) საფუძვლები, ხოლო შემსყიდველმა ურთიერთობის გაგრძელება ხელშეკრულებით დაუკავშირა ვალდებულების დროულ შესრულებას;

13.1.3.6. მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

13.1.3.7. თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

13.1.3.8. თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ მიმწოდებლის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბი აღმოჩნდება;

13.1.3.9. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

13.1.4. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულება ცალმხრივად ვადამდე შეიძლება მოიშალოს (შეწყდეს):

13.1.4.1. არ მოხდა შემსყიდველის მიერ იმ ობიექტის დროულად გამოთავისუფლება და მიმწოდებლისათვის ნაკისრი ვალდებულების შესრულების მიზნით

გადაცემა, სადაც ან რომელზეც უნდა განხორციელდეს სამუშაოს შესრულება, თუ აღნიშნული მდგომარეობა გაგრძელდა ოთხ თვეზე მეტ ხანს;

13.1.4.2. თუ მიმწოდებლისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

13.1.4.3. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევაში;

13.2. ხელშეკრულება წყდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების გამო;

13.3. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

13.4. შემსყიდველის მიერ ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება შესაბამისი ადმინისტრაციულ-სამათლებრივი აქტით;

13.5. მიმწოდებლის მიერ აღნაგობის ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლა (შეწყვეტა) დასტურდება განცხადების საფუძველზე, რომელზეც მიმწოდებლის მხრიდან უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერა დადასტურებული უნდა იყოს სანოტარო წესით და რომელიც პირდაპირ უნდა შეიცავდეს მიმწოდებლის მიერ გამოვლენილ ნებას, რომ იგი ცალმხრივად შლის (წყვეტს) ხელშეკრულებას;

13.6. ხელშეკრულების შემსყიდველის ბრალით მოშლის (შეწყვეტის) შემთხვევაში ხდება შესრულებული სამუშაოს სრულად ანაზღაურება.

14. დაუძლეველი ძალა (ფორს-მაჟორი) და დაუძლეველი ძალის გარემოება:

14.1. მხარეები თავისუფლდებიან წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებებით, რაც ასევე არ გამოიწვევს ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუზღუდვას;

14.2. ამ პუნქტის მიზნებისათვის „დაუძლეველი ძალის გარემოება“ ნიშნავს მხარეთა ნებისა და კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომელიც არ არის დაკავშირებული მხარეთა შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომელთა თავიდან აცილებაც შეუძლებელია მიუხედავად მხარეთა გონივრული მცდელობებისა და რომელთაც მიეკუთვნება, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით:

ა) ომი, სამხედრო მოქმედება, რევოლუცია, ბლოკადა, მობილიზაცია, ემბარგო;

ბ) აჯანყება, რევოლუცია, სამხედრო ან უკანონო ქმედება ან სამოქალაქო ომი;

გ) ამბოხი ან საბოტაჟი;

დ) საზოგადოების მტრების ან ტერორისტების მოქმედებები;

ე) სტიქიური უბედურებები (ქარიშხლი, ქარბორბალა, წყალდიბობა და სხვა), ეპიდემია, კარანტინი, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირება

ვ) სხვა გარემოებები, რომლებიც საყოველთაოდ აღიარებულია ფორს-მაჟორულ გარემოებად ან/და რომელიც ასეთად იქნება აღიარებული ხელისუფლების ორგანოების მიერ.

14.3. დაუძლეველი ძალის გარემოების გამო მხარეები პასუხისმგებლობისაგან თავისუფლდებიან მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგარებისათვის. დაუძლეველი ძალის გარემოების მოქმედების დროს მხარემ, რომელზეც იმოქმედებს ასეთი გარემოება, რაც შეიძლება სწრაფად უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს ასეთი გარემოების შესახებ და მიაწოდოს ასეთი გარემოების დამამტკიცებელი სათანადო საბუთი და მისი ხანგრძლივობის სავარაუდო ვადა და შედეგები და ორივე მხარემ უნდა მიიღონ ყველა

ზომა იმისათვის, რომ შეამცირონ მეორე მხარისადმი ზარალის ოდენობა, რომელიც გამოწვეულია დაუძლეველი ძალის გარემოებით;

14.4. თუ დაუძლეველი ძალის გარემოებები გაგარძელდა 2 (ორი) თვეზე მეტი ხნის ვადით, ხელშეკრულების თითოეული მხარე უფლებამოსილია მოითხოვოს წინამდებარე ხელშეკრულების ვადაზე ადრე შეწყვეტა (მოშლა);

14.5. იმ შემთხვევაში, თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შეცვლაზე, მათ შორის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადის გაგრძელებაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით. ამასთან, ხელშეკრულების პირობების შეცვლა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ დროთა და მოცულობით, რაც აუცილებელია დაუძლეველი ძალის სიტუაციით გამოწვეული პრობლემების მოგვარებისათვის;

14.6. წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნებისათვის არცერთ შემთხვევაში ფორს-მაჟორულ გარემოებას არ წარმოადგენს მხარეთა ფინანსური სიძნელეები, საგადასახადო და სხვა სახელმწიფო ორგანოებთან, ასევე სხვა ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირთან ურთიერთობის გამო დამდგარი შედეგები და კლიმატური პირობები, გარდა სტიქიური უბედურებებისა, რამაც მთლიანად ან ნაწილობრივ გაანადგურა ხელშეკრულების პირობების (ხარისხის) შესაბამისად შესრულებული სამუშაო ან შეუძლებელი გახდა მისი შესრულება;

14.7. მიმწოდებელი თავისუფლდება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი და/ან დაგვიანებით შესრულების გამო პასუხისმგებლობისაგან იმ შემთხვევაშიც, როცა მას შესრულება უნდა მიეღო მესამე პირისაგან და ასეთი ვერ მიიღო, თუ მესამე პირმა მიმწოდებელის წინაშე ნაკისრი ვალდებულება ვერ შეასრულა ფორსმაჟორული გარემოებების გამო.

15. სუბკონტრაქტორები

15.1. მიმწოდებელმა წერილობით უნდა აცნობოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულების ფარგლებში სუბკონტრაქტორის აყვანის შესახებ. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს სუბკონტრაქტორს თავისი უფლებები და მოვალეობები, შემსყიდველის თანხმობის გარეშე;

15.2. სუბკონტრაქტორი არ უნდა იყოს რეგისტრირებული სახელმწიფო შესყიდვებში მონაწილე არაკეთილსინდისიერ პირთა რეესტრში – ე.წ. „შავი სია“;

15.3. შემსყიდველის თანხმობის გარეშე სუბკონტრაქტორის აყვანის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილია კონტრაქტორ კომპანიას შეუწყვიტოს ხელშეკრულება და დააკისროს ჯარიმის სახით პირგასამტეხლო სახელშეკრულებო თანხის 1%-ის ოდენობით. ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული საჯარიმო სანქცია გავრცელდება მთელი საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში (შესრულებული სამუშაოს მიღება -ჩაბარებიდან 2 წელი);

15.4. სუბკონტრაქტორზე წარმოდგენილი უნდა იქნას შემდეგი სახის ინფორმაცია:

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება

საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი

პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:

ხელმძღვანელის სახელი, გვარი

რეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ტელ.: ; ფაქსი.: ;მობ.: ;

ელექტრონული მისამართი, E-mail:

ბანკის დასახელება

ბანკის კოდი

ანგარიშსწორების ანგარიში
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების დასახელება და
ღირებულება

ხელშეკრულების ასლი მიმწოდებელსა და სუბკონტრაქტორს შორის.

15.5. სუბკონტრაქტორს უკანასკნელი წლების განმავლობაში (2017 – 2020 წწ.)
შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური
ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოები.

16. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

16.1. შემსყიდველმა და მიმწოდებელმა ყველა ღონე უნდა იხმაროს, რათა პირდა-
პირი მოლაპარაკებების პროცესში შეთანხმებით მოაგვარონ ყველა უთანხმოება და და-
ვა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული სხვა კომპო-
ნენტის ირგვლივ;

16.2. თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში
შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შეძლებენ სადაო საკითხის შეთანხმებით მოგვა-
რებას, ნებისმიერ მხარეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მი-
მართოს სასამართლოს;

16.3. სასამართლოში სადაო საკითხის განხილვისას გამოიყენება სართველოს
კანონმდებლობა;

16.4. რადგან ხელშეკრულების შესრულების ადგილს წარმოადგენს ქ. ბათუმი, სა-
დაო საკითხის განხილვის მოთხოვნით მიმართვა ხდება ა(ა)იპ „საქალაქო
ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ ადგილსამყოფელის
მიხედვით არსებული სასამართლოსადმი.

17. გამოყენებული სამართალი

ხელშეკრულება დადებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამის-
ად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

18. ხელშეკრულების ენა

ხელშეკრულება და მასთან დაკავშირებული მთელი წერილობითი მოლაპარაკე-
ბები და სხვა დოკუმენტაცია, რომელიც გაიცვლება მხარეთა შორის შესრულდება ქარ-
თულ ენაზე.

19. შეტყობინებები:

19.1. შეტყობინების წესი:

შეტყობინება ხელმოწერილი უნდა იყოს გამგზავნი მხარის მიერ ან მისი სახელი-
თ, გაეგზავნოს მხარეს, რომელიც არის მისი ადრესატი და მიეწოდოს ამ მხარეს მისამა-
რთზე, რომელიც მითითებულია 19.2 პუნქტში, ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც
მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხე-
ლშეკრულების შესაბამისად. მხარისთვის გაგზავნილი ნებისმიერი შეტყობინება უნდა
იყოს ქართულ ენაზე ან თან ახლავდეს ქართული თარგმანი;

19.2. შეტყობინების მისამართი და შეტყობინების დრო:

შეტყობინება უნდა გადაეცეს ხელიდან ხელში ან გაიგზავნოს ფოსტის მეშვეობით, და წინამდებარე ხელშეკრულების და ყველა სხვა მიზნისთვის იგი ჩაითვლება მიწოდებულად:

(ა) **ხელიდან ხელში გადაცემისას:** როდესაც ის პირადად მიეწოდება მხარეს ქვემოთ მოცემულ მისამართზე ან უკანასკნელ მისამართზე, რომელიც მხარემ შეტყობინების მეშვეობით განსაზღვრა შეტყობინებებისთვის წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად.

შემსყიდველი:	მიმწოდებელი:
ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო“ ფაქტ. მის.: ქ. ბათუმი, ლერმონტოვის ქ. №90 ^ა იურ. მის.: ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25	შპს „უსაფრთხოების კომპანია ტიგონისი“ ს/კ: 204994159 მის.: ქ. თბილისი, ტ. ტაბიძის ქ. N86

(ბ) **კურიერული ფოსტა:** თუ გაიგზავნა ფოსტის მეშვეობით 19.2. პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით განსაზღვრულ მისამართზე, რაც დასტურდება კურიერის მიწოდების დასტურის ჩანაწერებში;

შეტყობინებები, რომლებიც მიღებულია უქმე დღეს ან სამუშაო დღის 17.00 საათის შემდეგ ჩაითვლებიან მიღებულად შემდეგ სამუშაო დღეს.

20. სხვა პირობები:

20.1. მხარეები ადასტურებენ, რომ წინამდებარე ხელშეკრულება შეესაბამება მათ მიერ გამოვლენილ ნებას და ნების გამოვლენისას მათზე რაიმე სახის ძალდატანებას ადგილი არ ჰქონია. ასევე ადასტურებენ, რომ ისინი უფლებამოსილნი არიან ხელი მოაწერონ წინამდებარე ხელშეკრულებას სწორედ აღნიშნული შინაარსით;

20.2. წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად და ყოველი ეგზემპლარის თითოეული გვერდი დამოწმებულია ა(ა)იპ „საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველოს“ ბეჭდით. თითოეულ ეგზემპლარს გააჩნია თანაბარი იურიდიული ძალა;

20.3. სხვა საკითხები, რომლებიც მოწესრიგებული არ არის წინამდებარე ხელშეკრულებით წესრიგდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით.

ქ. ბათუმში, თბილისის მოედანზე პარკირების აღჭურვილობის შესყიდვა, მონტაჟი და
ექსპლოატაციაში გაშვება

ფასების ცხრილი

N	საქონლის, მომსახურების დასახელება	განზ	რაოდენ ობა	ერთეულის ფასი (დღგ-ს გარეშე)	საერთო ღირებულება (დღგ- ს გარეშე)
1	2	3	4	5	6
1	შლაგბაუმის სისტემა	ცალი	2	1450	2900
2	ინდუქტიური მარყუჟი	ცალი	2	201	402
3	RFID შესასვლელი ტერმინალი	ცალი	2	2794	5588
4	Visa/MasterCard გადახდის ტერმინალი	კომპლექტი	1	37162	37162
5	პლასტიკური ბარათები	ცალი	250	5	1250
6	შუქდიოდური ტაბლო	კომპლექტი	1	968	968
7	4G მოდემი	ცალი	1	296	296
8	პარკინგის მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა ლოკაციებზე	პაკეტი	1	2697	2697
	სულ ჯამი:				51263

ტექნიკური დავალება

ტექნიკური დავალება შედგება აპარატურულ პროგრამულ კომპლექსის აღწერილობით:

1. შლაგბაუმი.
2. ინდუქტიური მარყევი.
3. შესვლის ტერმინალი.
4. გახვლის ტერმინალი.
5. გადახდის ავტომატური ტერმინალი.
6. შექცევადი მონიტორი.
7. UPS და მიწაში ჩასადები ყუთი.
8. ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა, ჩამწერი მოწყობილობა.
9. მთლიანი სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა.

1. შლაგბაუმი

- 1.1. შლაგბაუმის ტიპი: ელექტრომექანიკური
- 1.2. ძრავის კვება: 220V
- 1.3. გამოყენების სიხშირე: ინტენსიური
- 1.4. შლაგბაუმის ისრის სიგრძე: 3-6 მეტრამდე (ლოკაციის სპეციფიკიდან გამომდინარე);
- 1.5. შლაგბაუმის ისარი: შეღებილი მეტალი, აღჭურვილი შექცევადი საწათის მოდულებით, შექცევადი;
- 1.6. შლაგბაუმზე უნდა იყოს განთავსებული გამაფრთხილებელი ციმციმა საწათი;
- 1.7. შლაგბაუმის ღერძის ფიქსატორი;
- 1.8. ლუპ-დეტექტორის მიერთების ინტერფეისი;
- 1.9. ხელოვნური გახსნის/დახურვის შესაძლებლობა;
- 1.10. ღობურის სადენით და უსადენოდ გახსნის/დახურვის ფუნქცია;
- 1.11. გახსნა-დახურვის დრო: არაუმეტეს 5 წამი;
- 1.12. შლაგბაუმის ღობურის მოძრაობის პარამეტრების (სიჩქარე, გახსნა-დაკეტვის და პაუზის დროის ინტერვალი, გახსნა-დაკეტვის კუთხე) ცვლილება და კონფიგურირება უნდა ხდებოდეს პროგრამულად.
- 1.13. შლაგბაუმი უნდა იყოს აღჭურვილი ენკოდერის სისტემით;
- 1.14. უნდა მოყვებოდეს დისტანციური მართვის 4 ცალი პულტი;
- 1.15. დაცვის დონე: არანაკლებ IP65;
- 1.16. შლაგბაუმის შესაძლებლობა ისარი დამონტაჟდეს შლაგბაუმის როგორც მარჯვენა ისე მარცხენა მხარეს.
- 1.17. შესაძლებლობა ისარი გაჩერდეს სხვადასხვა პოზიციაში.
- 1.18. ინდუქტიურ მარყევთან ინტერფეისი

2. ინდუქტიური მარყევი.

ბეტონში/ასფალტში დამონტაჟებული მარყევის საშუალებით, კონტროლური უნდა ხდებოდეს და აძლევდეს გამომავალ ე.წ. „მშრალ კონტაქტს“ იმ შემთხვევაში, თუ მარყევე იმყოფება ავტომობილი. კონტროლურს უნდა ჰქონდეს 2 დამოუკიდებელი მარყევის მიერთების ტექნიკური შესაძლებლობა. კონტროლურში უნდა იყოს შესაძლებელი რამოდენიმე (სხვა კონტროლურზე) დაერთებული მარყევი-ს შემთხვევაში სამუშაო სიხშირის შეცვლა, რათა არ მოხდეს სიგნალის გადაფარვა.

კონტროლურის სამუშაო ტემპერატურა უნდა იყოს არანაკლებ -25° დან +70°.

კონტროლურს უნდა ჰქონდეს საშუალება თვით კალიბრაციის, იმ შემთხვევაში თუ მარყევის მონტაჟი არის საჭირო რკინა/ბეტონის კონსტრუქციაში.

3. შესვლის აპარატი/ტერმინალი.

ა) შესვლის აპარატი ავტომატიზაციისათვის:

აპარატის ზომები არაუმეტეს 400/250/1250მმ, იმისთვის რომ მარტივი იყოს, როგორც მსუბუქი ავტომატიზაციიდან ასევე მაღალი გამავლობის ავტომატიზაციიდან ბარათის აღება. აპარატის კარკასი უნდა იყოს დამზადებული არანაკლებ 1,5 მმ ლითონისაგან და უნდა იყოს powder coating- ის ტექნოლოგიით შეღებილი, რაც აუცილებელია ბათუმის რთულ კლიმატში აპარატის კარკასის ხანგრძლივი მუშაობისათვის.

აპარატი უნდა იძლეოდეს პლასტიკურ ბარათებს RFID 1k სტანდარტით. აპარატში უნდა ეტეოდეს არანაკლებ 250 ბარათი. ასევე აპარატს უნდა შეეძლოს ბარათების მიღება/წაკითხვა იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის თანამშრომლის ან აბონიმენტის ვიზიტორის ბარათი.

დამშვების აპარატს უნდა ჰქონდეს ფერადი ეკრანი ანარაკლებ 300*70 მმ ზომის, ეკრანის სიკაშკაშე უნდა იყოს არანაკლებ 600Nit იმისათვის რომ ინფორმაციის გარჩევადობა იყოს მზის შუქის ქვეშაც. აპარატს უნდა შეეძლოს როგორც LAN ქსელში მუშაობა ასევე 4G ქსელში. ასევე აპარატმა უნდა შეძლოს ქსელთან/სერვერთან კავშირის გარეშე ე.წ. Offline-ზე მუშაობა არანაკლებ 72 საათისა. კავშირის გამყარების შემდგომ შენახული ინფორმაცია უნდა გაიგზავნოს ავტომატურად სერვერულ პროგრამულ უზრუნველყოფაში.

მუშაობის პრინციპი: მომხმარებელი შესვლის ტერმინალთან მისვლისას ღილაკზე თითის დაჭერით დამშვების აპარატი გასცემს ბარათს, ავტომატურ რეჟიმში სისტემა დააფიქსირებს ავტომატურად შესვლის დროს, ბარათის გაღებისას ავტომატურად გაიღება შლაგბაუმი.

4. გასვლის აპარატი/ტერმინალი.

ა) გასვლის აპარატი ავტომატიზაციისათვის:

აპარატის ზომები არაუმეტეს 400/250/1250მმ, იმისთვის რომ მარტივი იყოს, როგორც მსუბუქი ავტომატიზაციიდან ასევე მაღალი გამავლობის ავტომატიზაციიდან ბარათის აღება. აპარატის კარკასი უნდა იყოს დამზადებული არანაკლებ 1,5 მმ ლითონისაგან და უნდა იყოს powder coating- ის ტექნოლოგიით შეღებილი, რაც აუცილებელია ბათუმის რთულ კლიმატში აპარატის კარკასის ხანგრძლივი მუშაობისათვის.

აპარატი უნდა იღებდეს პლასტიკურ ბარათებს RFID 1k სტანდარტით. აპარატში უნდა ეტეოდეს არანაკლებ 250 ბარათი. ასევე აპარატს უნდა შეეძლოს ბარათების მიღება/წაკითხვა იმ შემთხვევაში თუ ეს არის თანამშრომლის ან აბონიმენტის ვიზიტორის ბარათი.

დამშვების აპარატს უნდა ჰქონდეს ფერადი ეკრანი ანარაკლებ 300*70 მმ ზომის, ეკრანის სიკაშკაშე უნდა იყოს არანაკლებ 600Nit იმისათვის რომ ინფორმაციის გარჩევადობა იყოს მზის შუქის ქვეშაც. აპარატს უნდა შეეძლოს როგორც LAN ქსელში მუშაობა ასევე 4G ქსელში. ასევე აპარატმა უნდა შეძლოს ქსელთან/სერვერთან კავშირის გარეშე ე.წ. Offline-ზე მუშაობა არანაკლებ 72 საათისა.

კავშირის გამყარების შემდგომ შენახული ინფორმაცია უნდა გაიგზავნოს ავტომატურად სერვერულ პროგრამულ უზრუნველყოფაში. მუშაობის პრინციპი: აპარატში ბარათის შეყვრების შემდგომ აპარატი კითხულობს ბარათზე ჩაწერილ ინფორმაციას. თუ პარკინგის ღირებულება არის გადახდილი, აპარატი აგდებს ბარათს სათავსოში და ხსნის შლაგბაუმს. იმ შემთხვევაში, თუ პარკინგის ღირებულება არ არის სრულად გადახდილი, ბარათი უზრუნველბა მომხმარებელს უკან და ეკრანზე იწერება გადასახდელი თანხა რომელიც მან უნდა გადაიხადოს გადახდის აპარატში.

5. გადახდის ავტომატური ტერმინალი მსუბუქი ავტომატიზაციისათვის

5.1 გადახდის აპარატის ზომები უნდა ერგებოდეს როგორც მსუბუქი ავტომატიზაციისათვის ასევე მაღალი გამავლობის ავტომატიზაციისათვის.

5.2. აპარატის მუშაობის პრინციპი: აპარატში შემხველელ აპარატიდან აღებული ბარათის მოთავსების შემდგომ აპარატი ითვლის პარკინგზე დგომის მიხედვით გადასახდელ თანხას. აპარატში შესაძლებელია ხურდა და ქალაღდის ფულით გადახდა, ასევე შესაძლებელი უნდა იყოს Visa/MasterCard ბარათებით გადახდა. აპარატს უნდა ჰქონდეს QR კოდი - გადახდის სისტემა მობილურ აპლიკაციის საშუალებით. ზედმეტი თანხის გადახდის შემთხვევაში აპარატმა უნდა შეძლოს ხურდის დაბრუნება ხურდით. ხურდის აპარატი უნდა იყოს "recycle"

ტიპის ანუ თვით შევსების საშუალებით.

აპარატის ტექნიკური მახასიათებლები:

ქაღალდის ფულის მიმღები: კუპიურების მიღების პროცენტულობა არანაკლებ 98%, კუპირების მხარდაჭერა - 5,10, 20 ლარიანი როგორც ძველი ასევე ახალი მოდიფიკირების. ფულის ყალბობაზე შემოწმება ოპტიკური, ინდუქციური, დიელექტრიკული და ულტრაიისფერის სენსორებით. კუპიურების საცავი ე-წ კასეტა უნდა იყოს გათვლილი არანაკლებ 300 კუპიურაზე. კასეტა უნდა იხსნებოდეს მხოლოდ გასაღებით.

ხურდა ფულის მიმღები/გამცემი: უნდა ჰქონდეს 50 თეთრი, 1 ლარიანი და 2 ლარიანი ხურდის მხარდაჭერა. აპარატში უნდა ეტეოდეს არანაკლებ 200 ლარის ხურდა.

აპარატს უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 18 დოზიანი ეკრანი ანტირეფლექსიური დაცვით, ასევე აპარატს უნდა ჰქონდეს ბარათის მიმღები/ჩამოღებაზე აპარატი რომელიც მიიღებს ვიზიტორების ბარათებს. გადახდის აპარატს უნდა შეეძლოს გაკარგული ბარათის შემთხვევაში, პროგრამულ უზრუნველყოფაში მითითებული ჯარიმის გადახდის შემდგომ ახალი ბარათის გაცემა, რომლითაც მომხმარებელი შეძლებს ტერიტორიის დატოვებას. აპარატს უნდა ჰქონდეს საქართველოს საგადასახადოში მიღებულ ყველა საღარო აპარატის მხარდაჭერა. ასევე აპარატზე მხოლოდ სპეციალური ბარათის დადების შემდგომ უნდა იყოს შესაძლებელი ფულის გამოტანა, ფულის შეტანა, Z-რეპორტის ამოღება და X- რეპორტის ამოღება.

აპარატი უნდა მუშაობდეს -25°+70°გრადუსამდე. აპარატს უნდა ჰქონდეს 1.5 მმ-ის რკინის კარკასი უნდა იყოს "Powder Coating" ის ტექნოლოგიით შეღებილი. აპარატს უნდა შეეძლოს როგორც LAN ქსელში მუშაობა ასევე 4G GSM ქსელში. ასევე აპარატმა უნდა შეძლოს ქსელთან/სერვერთან კავშირის გარეშე ე-წ Offline-ზე მუშაობა არანაკლებ 72 საათის განმავლობაში. კავშირის დამყარების შემდგომ შენახული ინფორმაცია უნდა გაიგზავნოს ავტომატურად სერვერულ პროგრამულ უზრუნველყოფაში.

5.3 აქვს შესაძლებლობა დააბრუნოს ხურდა რკინის. (0,5 თეთრი, 1 ლარი, 2 ლარი,)

6. შექცეიოდური ტაბლო.

შექცეიოდური ტაბლო უნდა იყოს წყალ/მტვერ გაუმტარი არანაკლებ IP65 სტანდარტის მიხედვით. ტაბლოს უნდა შეეძლოს როგორც LAN ქსელში მუშაობა ასევე 4G GSM ქსელში. ტაბლოზე უნდა იყოს შესაძლებელი თავისუფალი ადგილების ჩვენება შექცეიოდური მონიტორზე, უნდა გააჩნდეს მეტალის ღერძი.

7. UPS და მიწაში ჩასადები ყუთი

თითოეული ლოკაციისთვის პრეტენდენტის მიერ განსაზღვრული შესაბამისი სიმძლავრის UPS-ის შეძენა, რომელიც უზრუნველყოფს პარკინგის სისტემის შეუფერხებელ მუშაობას ელ.ენერგიის გათიშვის შემთხვევაში არანაკლებ 60 წუთი;

8. ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა, ჩამწერი მოწყობილობა

თითოეულ ლოკაციაზე უნდა დაყენდეს ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემა, რომელშიც უნდა შედიოდეს 2 ცალი მინიმუმ 2 მეგაპიქსელიანი ინფრაწითელი განათების მქონე კამერა და ჩამწერი (NVR) თავისი მყარი დისკით, რომელიც უნდა უზრუნველყოფდეს ბოლო 240 საათი ჩანაწერის შენახვას. კამერები უნდა განთავსდეს იმადაგვრად, რომ მათი ხედვის არეში მაქსიმალურად ფიქსირდებოდეს ტერიტორიაზე განთავსებული მოწყობილობები, ავტომატქანები, ხდებოდეს შემავალ/გამავალი მანქანების სახელმწიფო ნომრის გარჩევა და მანქანის მარკის დადგენა.

სიგნალი უნდა წავიდეს მონიტორინგის ცენტრში, მონიტორინგი უნდა ხორციელდებოდეს 24/7-ზე ონლაინ რეჟიმში. ნებისმიერი ვანდალური მოქმედება პარკინგზე განთავსებულ მოწყობილობებზე, ავტომატქანების არასანქცირებული შესვლა/გასვლა და სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედება უნდა ეცნობოს დამკვეთის წინასწარ განსაზღვრული ფორმით: სმს, სატელეფონო ან ელექტრონული ფოსტით. სმს იხდის შემსრულებელი.

პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს საქართველოს კანონის კრძოლვითი საქმიანობის შესახებ მე-4-ე მუხლის შესაბამისად ადამიანის უპირავე ან მოძრავი ნივთის ცალკეული ღონისძიების დადგენის, დადგენითი ტექნიკური საშუალების დაპროექტების, მონტაჟისა და ექსპლუატაციის განხორციელებისათვის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ დამტკიცებული უცაფო ლიცენზია.

შემსრულებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ვიდეომონიტორინგის მომსახურება 1 წლის ვადით.

9. მილიანი სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა.

სერვერული პროგრამული უზრუნველყოფა უნდა იყოს განთავსებული პრეტენდენტის კუთვნილ სერვერზე. პროგრამული უზრუნველყოფაში უნდა იყოს შესაძლებელი შესვლა ნებისმიერი ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერიდან WEB ბრაუზერის საშუალებით, მომხმარებლის სახელის და პაროლის შეყვანის შემდეგ. პროგრამულ უზრუნველყოფაში უნდა ჩანდეს აპარატურის სტატუსები: გათავდა თუ არა ბარათები შემსვლელ ტერმინალებში, რამდენია ამ მომენტში ფული გადახდის აპარატებში (როგორც ხურდა ფული ნომინალების მიხედვით, ასევე კუპონრა ფული ნომინალების მიხედვით), ასევე შიდა რაიმე ხარვეზები როგორიც არი საღაპრო აპარატთან დაკარგული კემიჩი, ქსელთან ან შლაგბაუმთან. პროგრამულ უზრუნველყოფას უნდა შეეძლოს ზემოთ ხსენებული სტატუსების ავტომატურად მუილზე გაგზავნა, შეტყობინების შემოსვლის მომენტში.

უნდა იყოს შესაძლებელი გრაფიკის სახით შემოსული თანხის, შემოსული ავტომობილების რაოდენობის და პარკინგზე ყოფნის ხანძლიობის ნახვა. პროგრამულ უზრუნველყოფაში უნდა ჩანდეს ამ მომენტში პარკინგის ტერიტორიაზე მყოფი ავტომობილების რაოდენობა. ასევე პროგრამული უზრუნველყოფიდან უნდა იყოს შესაძლებელი შლაგბაუმის გახსნა/დაკეტვა. პროგრამულ უზრუნველყოფაში უნდა იყოს შესაძლებელი ნებისმიერი რაოდენობის მომხმარებლის დამატების.

პროგრამულ უზრუნველყოფაში ასევე უნდა იყოს შესაძლებელი ტარიფების ცვლილება, ტარიფების საშუალებით უნდა იყოს შესაძლებელი უფასო დროის მითითება, პირველი საათის ღირებულების მითითება, მომდევნო საათების, 24 საათის დგომის ტარიფის მითითება. ასევე უნდა იყოს შესაძლებელი ტარიფის შექმნა დღეების მიხედვითაც.

ასევე უნდა იყოს შესაძლებელი „აბონიშენტის“ შექმნა. აბონიშენტი უნდა იყოს მინიმუმ 2 ტიპის: შეღავათიანი და წინასწარ გადახდილი. დამკვეთის პერიოდი აბონიშენტებზე უნდა იყოს დღეების ან შესვლების რაოდენობის მიხედვით. პროგრამულ უზრუნველყოფიდან უნდა იყოს შესაძლებელი საინკასაციო ბარათების დამატება და წაშლა. პროგრამულ უზრუნველყოფას უნდა ჰქონდეს რეპორტების მოდული რომელშიც შესაძლებელი იქნება შემდეგი ინფორმაციის ნახვა:

შესვლების რაოდენობა და გასვლების

მიღებული თანხების რაოდენობა

შემოსული აბონიშენტით კომპანიების რაოდენობა

ყველა ინფორმაციის ამოღება უნდა იყოს შესაძლებელი დღის, კვირის, თვის ქრილში.

პარკინ კონტროლის სისტემის პროგრამული უზრუნველყოფა განთესებული უნდა იყოს მიმწოდებლის სერვერზე საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში.

10. დამკვეთმა უნდა უზრუნველყოს თითოეულ ლოკაციაზე ელექტროენერგიისა და ინტერნეტის მიყვანა, ასევე ყოველთვიური მომსახურებები გადახდა;

11. ლოკაციაზე შიდა (შესვლა, გასვლის წერტილები) ელექტრო და ინტერნეტის გაყვანილობის ხარჯი ეკისრება მიმწოდებელს.

რიგი	დასახელება	მოკლე აღწერა
1	შლაგბაუმი (შესასვლელი/გასასვლელი)	1. შლაგბაუმს აქვს ფუნქცია ისარი

	ლი)	გააჩეროს ნებისმიერ პოზიციაში თავის სამომხრად ტრექტორიაზე. 2. შლაგბაუმის შესაძლებლობა ისარი დამონტაჟდეს შლაგბაუმის როგორც მარჯვენა ისე მარცხენა მხარეს. 3. შლაგბაუმს უნდა ჰქონდეს საკმარისი სიმძლავრე რომ მასზე დამონტაჟდეს სხვადასხვა ზომის ისრები. 4. დისტანციური მართვის მაკონტროლებელ პულტს უნდა ჰქონდეს 3 დილაკი, შლაგბაუმის ისრის გაღება, დაკეტვა და სასურველ სიმაღლეზე გაჩერება) 5. უნდა ჰქონდეს შეჯახების საწინააღმდეგო ღამის შუქ-ამრეკლი. 6. შესაძლებლობა მიიერთოს შიდა დაარე გამოყენების შეჯახების საწინააღმდეგო სენსორები. 7. უნდა ჰქონდეს ავტომატური დაკეტვის ფუნქცია მითითებულ დროში. 8. შლაგბაუმში ადაპტირებული უნდა იყოს მაღალ და დაბალ ტემპერატურაზე. 9. შლაგბაუმს უნდა ჰქონდეს ისარი 3-6 მეტრამდე (ლოკაციის სპეციფიკიდან გამომდინარე). 10. შლაგბაუმის ისრის გახსნის დრო არაუმეტეს 5წამისა. 11. საოპერაციო ტემპერატურა: -25°+70° 12. განსაზღვრული ძაბვა:AC220V 13. ძრავის ბრუნვის სიჩქარე 1400r/m
2.	მანქანის შეჯახების საწინააღმდეგო სენსორი.	შესაძლებლობა ამოიცნოს ყველა გაზარიტის მანქანა, რომ მოხდეს შეჯახების თავიდან აცილება. რეაქტიის დრო : არა უმეტეს 100 ms, საოპერაციო ტემპერატურა: -25°+70°
3.	დაშვების სისტემა	1. ეკრანის ენა: ქართული, ინგლისური და სხვა. 2. ბარათის დისპანსერი არა ნაკლებ 250 ბარათისთვის. 3. პორტები:TCP/IP და P/W პორტები. 4. მასალა რკინა, მეტალი არა ნაკლებ 1,588 5. ეკრანის ზომა 300*7088 6. საოპერაციო ტემპერატურა -25°+70° 7. არა ნაკლებ IP 65 8. RFID ბარათის წამკითხველი

4.	გამშვები სისტემა	1. ევრანის ენა: ქართული, ინგლისური და სხვა. 2. ბარათის დისპანსერი არა ნაკლებ 250 ბარათისთვის. 2. პორტები: TCP/IP და PW (power) პორტები. 4. მასალა რკინა, მეტალი არა ნაკლებ 1,588 5. ევრანის ზომა 300*70 88 6. საოპერაციო ტემპერატურა -25° +70° 7. არა ნაკლებ IP 65 8. RFID ბარათის წამკითხველი
5.	Visa/MasterCard გადახდის ტერმინალი	1. გარე შეფუთვა: 1 ცალი 2. დენის მიწოდება: 1 ცალი 3. ევრანის ზომა არანაკლებ 18 დიუმი 4. სენსორული ევრანი: 1 ცალი 5. დაშვების მაკონტროლებელი სისტემა: 1 ცალი 6. საბანკო ბარათის წაკითხვის სისტემა: 1 ცალი 7. გადახდის აპარატის კლავიატურა: 1 ცალი 8. თანხის მიღების ფუნქცია: უნდა აღიქვანდეს 5, 10, 20 ლარიან კუპირას, 0.5, 1 და 2 ლარიანს. 9. ბეჭდვის ფუნქცია: 1 ცალი 10. ავტომატური გადატვითვის ფუნქცია 11. მასალა რკინა, მეტალი არა ნაკლებ 1,588 12. საოპერაციო ტემპერატურა -25° +70° 13. ძაბვა 220V 14. გადახდა: საბანკო ბარათი, QR კოდით, ფულით. 15. არა ნაკლებ IP65 16. GPRS მხარდაჭერა.
6.	შუქდიოდური ტაბლო (ადგილების მარცვნილებელი)	ზომა: არანაკლებ 750*25088
7.	პროგრამული უზრუნველყოფა	1. დამატებითი ფუნქციები რომლის საშუალებითაც შესაძლებელია სხვადასხვა ინფორმაციის ამოღება. 2. შესაძლებლობა დაიერთოს სხვადასხვა დამატებითი მოწყობილობები (მაგ. გადახდის აპარატი) 3. ანგარიში: ყოველდღიური, ყოველთვიური, წლიური ანგარიშები ამოღება.

		4. ჩაიწეროს: შესვლის და გასვლის დროები, მანქანის ჩანაწერები, ოპერატორის ჩანაწერები. 5. ბარათი: ბარათის ამოცნობა, ბარათის დაღვეა, ბარათის აღდგენა, ბარათის გადატვირთვა, ბარათის გამოცვლა. 6. შესაძლებლობა დაემატოს სამეთვალყურეო კამერა. 7. საოპერაციო ენების არჩევის შესაძლებლობა.
8.	UPS	ზომა: არანაკლებ 144*209*399მმ (+/- 10 მმ) ელემენტი: 4 ცალი, არანაკლებ 48V მოცულობა: არანაკლებ 3KVA/2700W საოპერაციო ტემპერატურა - 25°C+70°C
9.	ყუთი (შიწაში ჩასადები)	სიმაღლე: არანაკლებ 770მმ (+/- 10 მმ) სიგანე: არანაკლებ 600მმ (+/- 10 მმ) სიღრმე: არანაკლებ 600მმ (+/- 10 მმ) არანაკლებ IP65

აღწერა	სპეციფიკაცია	სურათი
სწორი მლაგებელი(შესასვლელი და გასასვლელი)	1.მთავარმა პროგრამამ უნდა უზრუნველყოს შევსების შეჩერება ყველა კუთხით 2. შევსებისას მოქცეულობა არ შეიცვლის ფორმას. 3. სწორი მლაგებელი ყველა მხრიდან დახლამსებულია. 4. უნიკალურ დისტანციურ მაკონტროლებელს გააშენა 3დილაი რაათა ეკონსტროლდეს ბარიერის უსაფრთხოება და მოხმარება. 5. გააშენა INFRARED PHOTOCELL ანტი-დარტყმის საწინააღმდეგო სისტემა 6. გააშენა შიდა და გარე VEHICLE LOOP DETE 7. ავტომატური გადაცემა. 8. დამალი სიმძლავრე ავტომატურად განისაზრდება 9.ბარიერის დარტყმა არის 4მ ცალი და 6მ ზე ნაკლები 10.გახსნის სპირდებსა 1/1მ, 50hz 11.ოპერაციული სიმძლავრე არის: -25°C±70°C 12.განსაზღვრული ძაბვა: AC220V - დადგენილი სიმძრე 90W 13.IDLE სიტყარე არა ნაკლებ 1400r/m	
მასქნის დეტექტორი (სენსორი)	ინფრასურთი ვერსია (ყველა სხის მასქნის ამოცნობის საშუალება) ვოლტი: AC: +10%/+15%; DC:12% ენერგომოხმარება: 4,5VA გამომავალი ვოლტი: 240V/5A ოპერაციული სიმძრე: -20°C, +65°C დამცავი სიმძრე: -40°C, +85°C სიმძრის რეაქციის პერიოდი: 100ms დიაგნოზი: 20kHz, 170kHz სივსალოს დაყოფნების დრო: ულიმიტო მერმონებლობა: წედობა 3 იმპულსით მარყევის ინფლექცია: სრული ინფლექცია: 50uH, 100uH, 300uH მოქმედი ზონა: 70°40° 108mm	
Coil (ინფლექციური მარყევი)	50m/საჭე, ინფლექციურ მარყევს უნდა პეონდეს სესაძლებლობა, ავტომატურად დაუკავშირდეს მასქნის დეტექტორს(სენსორს)	
შესასვლელი RFID დისპანსერ სისტემით (ეგრანის ენის კონფიგურაცია)	1. ეგრანის ენა : ქართული , ინგლისური, და სხვა. 2. პორტები : TCP/IP და ელექტრონადამცემი პორტი 3. აპარატურის კონფიგურაცია : ბარათის დისპანსერი: 1 pc მარყევის წედება: პირველი ხაზის წედება და მართვის პანელი ბარათის კოდექტორი: 1pc ბარათის დამხსოვრება 4. მასალა : რკინა, მეტალი 2mm 5. ეგრანის ზონა 64° 16 6. სამუშაო ტემპერატურა : -25°C±70°C 7. არა ნაკლებ IP 65 შედგება ერთდროულად 300	
შესასვლელი RFID დისპანსერ სისტემა (ეგრანის ენის კონფიგურაცია)	1. ეგრანის ენა : ქართული , ინგლისური, სხვა. 2. პორტები : TCP/IP და ელექტრონული პორტი 3. აპარატურის კონფიგურაცია : ბარათის დისპანსერი: 1 pc ეგრანზე წედება: პირველი ხაზი და მართვის პანელი ბარათის კოდექტორი: 1pc ბარათის დამხსოვრება 4. მასალა : რკინა, მეტალი 2mm 5. ეგრანის ზონა 64° 16 6. სამუშაო ტემპერატურა : -25°C±70°C 7. არა ნაკლებ IP 65 შედგება ერთდროულად 300 ბარათის დამხსოვრება	
IC/ID ბარათები	აბის ბარათი ჩატერებისთვის და ინფორმაციის ჩაქრისთვის / ID ბარათი- მხოლოდ ინფორმაციის წაკითხვისთვის, შესასვლელი და გასასვლელი ბარათი	



გარანტია 1 წელი

ინფორმაცია საქონელზე

რიგი	საქონლის დასახელება	საქონლის წარმოშობის ქვეყანა	მწარმოებელი	შემოთავაზებული საქონლის მოდელი ან/და საიდენტიფიკაციო ნომერი
1	შლაგბაუმი	ჩინეთი	TWG	PARK-101A
2	ინდუქტიური მარყუჭი	ჩინეთი	TWG	CP106A
3	RFID შესასვლელი ტერმინალი	ჩინეთი	TWG	TGW-TBCE-G;
4	Visa/MasterCard გადახდის ტერმინალი	ჩინეთი	TWG	TGW-ASPMBC
5	პლასტიკური ბარათები	ჩინეთი		TGW- ParkSFW- T-GE
6	შუქდიოდური ტაბლო	ჩინეთი	TWG	TGW-SC05
7	4G მოდემი	ჩინეთი	D-Link	D-Link DWR-921

პარკირების სისტემაში შემავალ საქონელზე საგარანტიო ვადა შეადგენდეს ერთ წელს.

საქონლის მდგომარეობა: ახალი (ექსპლოატაციაში არ მყოფი);
გამოშვების წელი: არანაკლებ 2019 წლისა