



MES 7 20 0000878656



23/09/2020

ხელშეკრულება N1/95 საქონლის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ

ქ. თბილისი

ერთის მხრივ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მდებარე: ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33 (შემდგომში, „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი კანცლერის, ზურაბ ორჯონიკიძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „ორიენტ ლოჯიკი“, მის: ქ. თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ვ. გომიაშვილის ქ. N71 (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის, ვაჟა ნასყიდაშვილის სახით, ვხელმძღვანელობთ რა საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით, შემსყიდველის მიერ ჩატარებული ელექტრონული ტენდერის (NAT200012007) საფუძველზე, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. შესყიდვის ობიექტი

1.1 შესყიდვის ობიექტია: ქსელები და შესაბამისი მოწყობილობები (CPV 32410000 და CPV 32420000) დანართი N1-ის (დანართი N1 წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს) შესაბამისად.

2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

2.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 240127 (ორასორმოციათასასოცდაშვიდი) ლარს.

2.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრულ ყველა გადასახადს.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადები, ადგილი და პირობები

3.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების ძალაში შესვლის დღიდან არაუმეტეს 60 (სამოცი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდება, მონტაჟი ან/და ინსტალირება ან/და დასაწყობება შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, მის: ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33.

3.3 მიმწოდებელმა უნდა განახორციელოს დანართ N1-ის:

- მე-4 პოზიციის წვდომის წერტილებისა და ლიცენზიების კონტროლერში დარეგისტრირება;
- მე-5 პოზიციის წვდომის წერტილებისა და ლიცენზიების კონტროლერში დარეგისტრირება;
- მე-11 პოზიციის 1 ცალი ცენტრალური მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა - ინსტალაცია;
- მე-12 პოზიციის 10 ცალი Player მოწყობილობა - მონტაჟი - ინსტალაცია;

- მე-13 პოზიციის 1 წყვილი უკაბელო ვიდეო მიმღებ / გადამცემი – მონტაჟი-ინსტალაცია;
- მე-14 პოზიციის 1 ცალი HDMI to IP Video კონვერტორი (IPTV Streaming) - მონტაჟი-ინსტალაცია

და დანარჩენი პოზიციების დასაწყობება.

3.4 შემოთავაზებული პროდუქტი უნდა იყოს ახალი.

3.5 მიმწოდებელმა, საჭიროების შემთხვევაში, შემსყიდველს უნდა გაუწიოს სატელეფონო კონსულტაცია.

4. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

4.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის 2020 წლის 23 სექტემბრიდან და მოქმედებს 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრულ და ჯეროვან შესრულებამდე.

5. ხელშეკრულების კონტროლის პირობები

5.1 “შემსყიდველი” უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პარალელურად განახორციელოს შემოწმება, რომლის მიზანია შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობის დადგენა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან და “შემსყიდველის” მოთხოვნებთან.

5.2 ხელშეკრულების კონტროლს, შემსყიდველის მხრიდან, განახორციელებს თსსუ-ს კანცლერის 2018 წლის 20 მარტის N75/02 ბრძანებით შექმნილი კონტროლის განმახორციელებელი ჯგუფი.

5.3 შემოწმების შედეგად გამოვლენილი ნებისმიერი ნაკლის შესახებ “შემსყიდველი” ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს “მიმწოდებელს”. შეტყობინება შეიძლება განხორციელდეს, როგორც ზეპირად, ასევე წერილობით. სატელეფონო შეტყობინების შემთხვევაში, „შემსყიდველი“ ვალდებულია ზეპირი შეტყობინებიდან არაუმეტეს 3 (სამი) სამუშაო დღის ვადისა, წერილობით აცნობოს „მიმწოდებელს“ შესყიდვის ობიექტის ნაკლის შესახებ.

5.4 გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან და ხელახალ კონტროლთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება “მიმწოდებელს”, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტის შესახებ მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება ფაქტიურად მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის დამადასტურებელი დოკუმენტის - სასაქონლო ზედნადებისა და თსსუ-ს კანცლერის 2018 წლის 20 მარტის N75/02 ბრძანებით შექმნილი კონტროლის განმახორციელებელი ჯგუფის დასკვნის საფუძველზე.

7. ხელშეკრულების ობიექტის ხარისხი და გარანტია

7.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ შესყიდვის ობიექტი იქნება სტანდარტებთან შესაბამისობაში.

7.2 შესყიდვის ობიექტის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ მოთხოვნებს.

7.3 შესყიდვის ობიექტის საგარანტიო ვადაა - არანაკლებ 1 (ერთი) წელი მიღება-ჩაბარების დღიდან, გარდა დანართ N1-ის მე-9 პოზიციისა (სერვერი), რომლის საგარანტიო ვადაა - არანაკლებ 3 (სამი) წელი მიღება-ჩაბარების დღიდან.

7.4 ხელშეკრულების მოქმედების ვადაში “შემსყიდველი” ვალდებულია, დაუყოვნებლივ აცნობოს “მიმწოდებელს” ხარვეზის აღმოჩენის შესახებ, ხელშეკრულების 5.3 პუნქტით განსაზღვრული წესით.

7.5 შეტყობინების მიღების შემდეგ, “მიმწოდებელი” ვალდებულია ხელშეკრულების 7.3 პუნქტით გათვალისწინებულ პერიოდში მნიშვნელოვანი დაზიანების, ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტზე გამოვლენილი ნაკლის აღმოფხვრა (საჭიროების შემთხვევაში შეკეთება ან ახლით შეცვლა), შეტყობინებიდან არაუმეტეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში. მიმწოდებელს დაეკისრება, როგორც ხელშეკრულების ობიექტის ხარვეზების აღმოფხვრა, ასევე აღნიშნული ხარვეზების შედეგად შემსყიდველისა და მესამე პირებისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

7.6 დანართ N1-ის პირველ, მეორე და მესამე პოზიციებზე, დაზიანების შემთხვევაში უნდა მოხდეს გაფუჭებული ტექნიკის 8X5XNBD მომდევნო სამუშაო დღეს გამოცვლა და პროგრამული უზრუნველყოფის განახლება.

7.7 თუ “მიმწოდებელი”, ხარვეზის აღმოფხვრასთან დაკავშირებით მიღებული შეტყობინების შემდეგ, არ შეასრულებს თავის ვალდებულებებს, “შემსყიდველს” უფლება აქვს “მიმწოდებლის” ხარჯით უზრუნველყოს არსებული ხარვეზების გამოსწორება.

7.8 დანართ N1-ის მეცხრე პოზიციაზე (სერვერი), მითითებულ მწარმოებელს, საქართველოში უნდა ჰქონდეს ავტორიზებული სერვის ცენტრი.

8. ანგარიშსწორების ფორმა, გრაფიკი (ვადები)

8.1 “მიმწოდებელთან” ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში.

8.2 შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით.

8.3 წინასწარი ანგარიშსწორება გათვალისწინებული არ არის.

8.4 ანგარიშსწორება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ სრულად მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის (მიწოდება/მონტაჟი ან/და ინსტალირება ან/და დასაწყობება) შესახებ გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე, შემსყიდველის მიერ საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის დადასტურების დღიდან - არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

8.5 იმ შემთხვევაში თუ „მიმწოდებელი“ დაარღვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა, “შემსყიდველი” უფლებამოსილია უარი თქვას სანაცვლო ვალდებულების შესრულებაზე მიმწოდებლის მიერ პირგასამტეხლოს თანხის სრული ოდენობით დაფარვამდე.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

9.1 “შემსყიდველს” უფლება აქვს:

- შეამოწმოს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებთან.

- განახორციელოს კონტროლი და ზედამხედველობა, მიმწოდებლის მიერ, ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე.

- უარი თქვას უხარისხო შესყიდვის ობიექტის მიღებაზე.

9.2 “შემსყიდველი” ვალდებულია:

- წერილობით აცნობოს “მიმწოდებელს” შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა განსაკუთრებული გარემოების შესახებ.

- მოახდინოს ანგარიშსწორება “მიმწოდებელთან”, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

- დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

9.3 “მიმწოდებელს” უფლება აქვს:

-მოსთხოვოს “შემსყიდველს” მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

9.4 “მიმწოდებელი” ვალდებულია:

- გააფრთხილოს “შემსყიდველი” შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პროცესში შეფერხების შესახებ.
- დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.

10. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების დარღვევისას

10.1 მხარეების მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს პასუხისმგებლობას, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

10.2 თუ ხელშეკრულების რომელიმე მხარე დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ვალდებულებას, მაშინ ხელშეკრულების მეორე მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულებიდან გასვლა, ვალდებულების შესრულებისთვის მის მიერ დამატებით განსაზღვრული ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდეგ (დამატებითი ვადის განსაზღვრისათვის გამოიყენება წერილობითი ფორმა). თუ ვალდებულების ხასიათიდან გამომდინარე, შეუძლებელია გამოყენებულ იქნას დამატებითი ვადა, მაშინ დამატებითი ვადის განსაზღვრას უთანაბრდება გაფრთხილება.

10.3 ხელშეკრულებიდან გასვლისას, მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიაღება მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

10.4 ხელშეკრულებიდან გასვლასთან და ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, შესაბამისად, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი.

10.5 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, დამრღვევ მხარეს ეკისრება პირგასამტეხლო, სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

10.6 “შემსყიდველი” უფლებამოსილია შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, დააკისროს “მიმწოდებელს” საურავი, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე - დროულად მიუწოდებელი შესყიდვის ობიექტის ღირებულების 0,2 (ნული მთელი ორი მეათედი) პროცენტის ოდენობით, მაგრამ არანაკლებ 10 (ათი) ლარისა.

10.7 შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში, ხელშეკრულების საერთო ღირებულებიდან განახორციელოს იმ დროისთვის არსებული პირგასამტეხლოს თანხის დაკავება.

10.8 10.7 მუხლის გამოუყენებლობა შემსყიდველს არ ართმევს უფლებას მოითხოვოს მიმწოდებლისგან პირგასამტეხლოს გადახდა.

11. ხელშეკრულების შესრულების გარანტია

11.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდების მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, ტენდერში გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე - ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია (უპირობო გამოუთხოვადი) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 1%-ის ოდენობით (შპს „ორიენტ ლოჯიკი“ შეტანილია თეთრ სიაში), რაც შეადგენს 2401.27 (ორიათასოთხასერთი ლარი და 27 თეთრი) ლარს.

11.2 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური“-ს მიერ ლიცენზირებული

სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში. გარანტია უნდა იყოს უპირობო, გამოუთხოვადი და გარანტიის თანხა არ უნდა მცირდებოდეს შესრულებული სამუშაოების პროპორციულად.

11.3 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევის (ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებაზე უარის თქმა, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადების დარღვევა, ვალდებულების უხარისხოდ, არაჯეროვნად, არასრულად შესრულება და სხვა) შემთხვევაში, მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიით გათვალისწინებული თანხა არ დაუბრუნდება.

11.4 ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის მოქმედების ვადა მინიმუმ 30 (ოცდაათი) დღით უნდა აღემატებოდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდების საბოლოო ვადას.

11.5 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

12. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვის შესაძლებლობა

12.1 ხელშეკრულების პირობებში ცვლილება ხორციელდება ორივე მხარის მიერ ხელმოწერილი წერილობითი შეთანხმების სახით და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

12.2 ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის აუცილებლობისას, ის მხარე, რომელსაც სურს ცვლილების შეტანა, ვალდებულია, წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს ამის თაობაზე.

12.3 ხელშეკრულების თითოეული მხარე უფლებამოსილია არ დაეთანხმოს შეთავაზებულ წინადადებას ცვლილების შესახებ.

12.4 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

12.5 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

13. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

13.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში, მხარეები წააწყდებიან ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ხელშემშლელ გარემოებებზე, მისი გამომწვევი მიზეზების და შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ ასევე დაუყოვნებლივ უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადაწყვეტილების შესახებ.

13.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო, მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადაწყვეტილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, ხელშეკრულების 12.1 პუნქტის შესაბამისად.

13.3 „შემსყიდველს“ შეუძლია შეწყვიტოს ხელშეკრულება ან მოითხოვოს ვალდებულების ნაწილობრივ შესრულება:

ა) თუ „მიმწოდებელს“ ხელშეკრულებით ან შეთანხმებით გათვალისწინებულ ვადებში არ შეუძლია მიაწოდოს შესყიდვის ობიექტი;

ბ) თუ „მიმწოდებელს“ არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე ვალდებულება.

13.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს „მიმწოდებელს“ დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

13.5 „შემსყიდველს“ შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ აგრეთვე:

გ) თუ „შემსყიდველისათვის“ ცნობილი გახდა, რომ დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

დ) „მიმწოდებლის“ გაკოტრების შემთხვევაში;

ე) თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ „მიმწოდებლის“ საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები ყალბია;

ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

13.6 13.3 ქვეპუნქტში მითითებულ შემთხვევებში „შემსყიდველი“ ვალდებულია აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ფაქტიურად მიღებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულება.

14. ფორს-მაჟორი

14.1 მხარეები არ არიან პასუხისმგებელნი თავიანთი ვალდებულების სრულ ან ნაწილობრივ შეუსრულებლობაზე, თუ ეს შეუსრულებლობა გამოწვეულია ისეთი გარემოებებით, როგორიცაა წყალდიდობა, ხანძარი, მიწისძვრა და სხვა სტიქიური მოვლენები, აგრეთვე ომები და საომარი მოქმედებები, ეპიდემია, კარანტინი ან მსგავსი მოვლენა. თუ ისინი უშუალო ზემოქმედებას ახდენენ წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებაზე, ხელშეკრულების შესრულების ვადა გადაიწევს შესაბამისი დროით, გარემოებათა დასრულების შემდეგ.

14.2 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში წინამდებარე ხელშეკრულების მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, პირველი შესაძლებლობისთანავე უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებებისაგან.

14.3 თუ სახელშეკრულებო ვალდებულებების მთლიანი ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობის პირობები გაგრძელდა ერთ თვეზე მეტ ხანს, მხარეებს უფლება აქვთ შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება, კომპენსაციის უფლების მოთხოვნის გარეშე.

14.4 ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობა დადასტურებული უნდა იყოს უფლებამოსილი სახელმწიფო ორგანოს მიერ.

15. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

15.1 ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი დავები ან აზრთა სხვადასხვაობა შესაძლებელია გადაწყვეტილ იქნას ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

15.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

16. სხვა პირობები

16.1 არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები, მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

16.2 მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ საკუთარი სახელით, ხარჯითა და რისკით.

16.3 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ორ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.4 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ის წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილია მხარეთა მიერ.

16.5 მხარეები სრულად არიან პასუხისმგებელი მათ მიერ ხელშეკრულებაში მითითებული რეკვიზიტების სისწორეზე.

16.6 მხარეები ვალდებული არიან, რეკვიზიტების ცვლილების თაობაზე, მეორე მხარეს აცნობონ წერილობით.

16.7 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა, ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის, უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით, დასაშვებია კომუნიკაციის თანამედროვე საშუალებების გამოყენება იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ, ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე, საფოსტო გზავნილის მეშვეობით. იმ შემთხვევაში თუ მხარისათვის შეტყობინების გადაცემა ვერ ხერხდება ხელშეკრულებაში აღნიშნულ მისამართზე, იმის გამო, რომ მისამართი არასწორადაა მითითებული, შეტყობინება ჩაითვლება ჩაბარებულად და შეტყობინებაში მითითებული ვადების ათვლა განხორციელდება საფოსტო გზავნილის შესაბამის მისამართზე წარდგენის მომდევნო დღიდან.

17. მხარეთა იურიდიული მისამართები და რეკვიზიტები

“შემსყიდველი”

თბილისის სახელმწიფო
სამედიცინო უნივერსიტეტი;
ს/კ 211328703;
ქ.თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზ. N33;
ტელეფონი: 0 32 542 456;
ელ. ფოსტა: samedicino@tsmu.edu
სახელმწიფო ხაზინა, კოდი TRESGE22;
ა/ა 708 987 519

“მიმწოდებელი”

შპს ორიენტ ლოჯიკი;
ს/კ 202052054;
თბილისი, საბურთალოს რაიონი,
ვ. გომიაშვილის ქ. N71;
ტელეფონი: 2 54 18 18;
ელ. ფოსტა: tenders@ol.ge
სს „ბაზის ბანკი“, კოდი CBASGE22;
ა/ა GE96 BS00 0000 0005 936 872

თსსუ-ს კანცლერი ზურაბ ორჯონიკიძე	შპს „ორიენტ ლოჯიკი“-ს დირექტორი ვაჟა ნასყიდაშვილი
_____	_____

პროფესორი ზურაბ ორჯონიკიძე

კანცლერი

N	დასახელება	შტაბიზაციის მფლობელი	შტაბიზაციის მოდელი ან კატალოგის ნომერი	ტექნიკური პარამეტრები		რაოდენობა	გაწმომიღება	ცაფის ფასი	სულ ფასი
1	A ტიპის კომუტატორი	ჩინეთი	Cisco C9200L-24T-4G-E	ტექნიკური პარამეტრები	24 ცალი 10/100/1000 მბ/წ RJ45	4	ცალი	5571	22284
				გამოყოფილი uplink პორტები	4 ცალი 1 გბ/წ RJ45				
				კონსოლის პორტი	1 ცალი RJ45 და 1 ცალი USB				
				ოპერატიული მეხსიერება	2 გბ				
				ფლუშ მეხსიერება	14 გბ				
				წარმადობა					
				კომპუტაციის წარმადობა	56 გბ/წ				
				გადამცემის სიჩქარე, 64 ბაიტის L3 პაკეტების შემთხვევაში	41.66 მილიონი პაკეტი წამში (Mpps)				
				Unicast MAC მისამართების რაოდენობა	16000				
				Vlan ID-ების რაოდენობა	4096				
				ვირტუალური ინტერფეისების რაოდენობა (Switched Virtual Interfaces)	1512				
				SPAN სესიების რაოდენობა	1				
				Jumbo Ethernet frame	9198 ბაიტი				
				IPv4 unicast მარშრუტების რაოდენობა	3000				
				IPv6 unicast მარშრუტების რაოდენობა	1500				
				IPv4 multicast მარშრუტების რაოდენობა	1000				
				აქსესის რაოდენობა	1500				
				უსაფრთხოება					
				802.1X პროტოკოლის მხარდაჭერა	კი				
				Access control lists (ACLs) -ების მხარდაჭერა	კი				
				Private VLAN	კი				
				IGMP ფილტრაცია	კი				
				macsec ენკრიფცია	კი, AES-128 ალგორითმის მხარდაჭერით				
				პროტოკოლები					
				SNMPv3	კი				
				Port Aggregation Protocol (PAgP)	კი				
				Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD)	კი				
				File Transfer Protocol (FTP)	კი				
				Network Timing Protocol (NTP)	კი				
				MSTP	კი				
				PVRST+	კი				
				CDP პროტოკოლი	კი				
				სხვა ფუნქციონალი					
				სეიზორის ანალიზატორი (SPAN)	კი				
				Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping	კი				
				Storm control	კი				
				Remote Monitoring (RMON)	კი				
				სტეკინგის მხარდაჭერა	კი				
				ხარისხის კონტროლი (QoS)					
				გამავალი რიგების რაოდენობა (Egress queues)	18				
				QoS აქსესის რაოდენობა	კი				
				802.1p Class Of Service-ის (CoS) მხარდაჭერა	კი				
				Shape Round Robin (SRR) scheduling -ის მხარდაჭერა	კი				
				კომუტატორები დაკომპლექტებულია სტეკინგისთვის საჭირო კაბელებით და შესაბამისი ლიცენზიით (საჭიროების შემთხვევაში)					
				პორტების რაოდენობა	48 ცალი 10/100/1000 მბ/წ RJ45				
				გამოყოფილი uplink პორტები	4 ცალი 1 გბ/წ RJ45				
				კონსოლის პორტი	1 ცალი RJ45 და 1 ცალი USB				
				მეხსიერება					
				ოპერატიული მეხსიერება	2 გბ				
				ფლუშ მეხსიერება	4 გბ				
				წარმადობა					
				კომპუტაციის წარმადობა	104 გბ/წ				
				გადამცემის სიჩქარე, 64 ბაიტის L3 პაკეტების შემთხვევაში	77.38 მილიონი პაკეტი წამში (Mpps)				
				Unicast MAC მისამართების რაოდენობა	16000				
				Vlan ID-ების რაოდენობა	4096				

2	B ტიპის კომუტატორი	ჩინეთი	Cisco	C9200L-48T-4G-E	ვირტუალური ინტერფეისების რაოდენობა (Switched Virtual Interfaces)	512	4	ცალი	6874	27496
					SPAN სესიების რაოდენობა	1				
					Jumbo Ethernet frame	9198 ბაიტი				
					IPv4 unicast მარშრუტების რაოდენობა	3000				
					IPv6 unicast მარშრუტების რაოდენობა	1500				
					IPv4 multicast მარშრუტების რაოდენობა	1000				
					აქსესლისტების რაოდენობა	11500				
					უსაფრთხოება					
					802.1X პროტოკოლის მხარდაჭერა	კი				
					Access control lists (ACLS) -ების მხარდაჭერა	კი				
					Private VLAN	კი				
					IGMP ფილტრაცია	კი				
					macsec ენკრიფცია	კი, AES-128 ალგორითმის მხარდაჭერით				
					პროტოკოლები					
					SNMPv3	კი				
					Port Aggregation Protocol (PAgP)	კი				
					Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD)	კი				
					File Transfer Protocol (FTP)	კი				
					Network Timing Protocol (NTP)	კი				
					MSTP	კი				
					PVRST+	კი				
					CDP პროტოკოლი	კი				
					სხვა ფუნქციონალი					
					სვიჩპორტის ანალიზატორი (SPAN)	კი				
					Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping	კი				
					storm control	კი				
					Remote Monitoring (RMON)	კი				
					სტეკირების მხარდაჭერა	კი				
					ხარისხის კონტროლი (QoS)					
					გამავალი რიგების რაოდენობა (Egress queues)	8				
					QoS აქსესლისტების მხარდაჭერა	კი				
					802.1p Class Of Service-ის (CoS) მხარდაჭერა	კი				
					Shape Round Robin (SRR) scheduling -ის მხარდაჭერა	კი				
					კომუტატორები დაკომპლექტებულია სტეკირებისთვის საჭირო კაბელებით და შესაბამისი ლიცენზიით (საჭიროების შემთხვევაში)					
					პორტების რაოდენობა	24 ცალი 10/100/1000 მბ/წ RJ45				
					გამოყოფილი uplink პორტები	4 ცალი 1 გბ/წ RJ45				
					PoE სიმძლავრე	370 ვატი				
					კონსოლის პორტი	1 ცალი RJ45 და 1 ცალი USB				
					მეხსიერება					
					ოპერატიული მეხსიერება	2 გბ				
					ფლეშ მეხსიერება	4 გბ				
					წარმადობა					
					კომპიუტაციის წარმადობა	56 გბ/წ				
					გადაცემის სიჩქარე, 64 ბაიტისანი L3 პაკეტების შემთხვევაში	41.66 მილიონი პაკეტი წამში (Mpps)				
					Unicast MAC მისამართების რაოდენობა	16000				
					Vlan ID-ების რაოდენობა	4096				
					ვირტუალური ინტერფეისების რაოდენობა (Switched Virtual Interfaces)	512				
					SPAN სესიების რაოდენობა	1				
					Jumbo Ethernet frame	9198 ბაიტი				
					IPv4 unicast მარშრუტების რაოდენობა	3000				
					IPv6 unicast მარშრუტების რაოდენობა	1500				
					IPv4 multicast მარშრუტების რაოდენობა	1000				
					აქსესლისტების რაოდენობა	1500				
					უსაფრთხოება					
					802.1X პროტოკოლის მხარდაჭერა	კი				
					Access control lists (ACLS) -ების მხარდაჭერა	კი				
					Private VLAN	კი				
					IGMP ფილტრაცია	კი				
					macsec ენკრიფცია	კი, AES-128 ალგორითმის მხარდაჭერით				
					პროტოკოლები					
					SNMPv3	კი				
					Port Aggregation Protocol (PAgP)	კი				
					Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD)	კი				

3	C ტიპის კომუტატორი	ჩინეთი	Cisco	C9200L-24P-4G-E	პორტების რაოდენობა	24 ცალი 10/100/1000 მბ/წ RJ45	3	ცალი	6804	20412
					გამოყოფილი uplink პორტები	4 ცალი 1 გბ/წ RJ45				
					PoE სიმძლავრე	370 ვატი				
					კონსოლის პორტი	1 ცალი RJ45 და 1 ცალი USB				
					მეხსიერება					
					ოპერატიული მეხსიერება	2 გბ				
					ფლეშ მეხსიერება	4 გბ				
					წარმადობა					
					კომპიუტაციის წარმადობა	56 გბ/წ				
					გადაცემის სიჩქარე, 64 ბაიტისანი L3 პაკეტების შემთხვევაში	41.66 მილიონი პაკეტი წამში (Mpps)				
					Unicast MAC მისამართების რაოდენობა	16000				
					Vlan ID-ების რაოდენობა	4096				
					ვირტუალური ინტერფეისების რაოდენობა (Switched Virtual Interfaces)	512				
					SPAN სესიების რაოდენობა	1				
					Jumbo Ethernet frame	9198 ბაიტი				
					IPv4 unicast მარშრუტების რაოდენობა	3000				
					IPv6 unicast მარშრუტების რაოდენობა	1500				
					IPv4 multicast მარშრუტების რაოდენობა	1000				
					აქსესლისტების რაოდენობა	1500				
					უსაფრთხოება					
					802.1X პროტოკოლის მხარდაჭერა	კი				
					Access control lists (ACLS) -ების მხარდაჭერა	კი				
					Private VLAN	კი				
					IGMP ფილტრაცია	კი				
					macsec ენკრიფცია	კი, AES-128 ალგორითმის მხარდაჭერით				
					პროტოკოლები					
					SNMPv3	კი				
					Port Aggregation Protocol (PAgP)	კი				
					Unidirectional Link Detection Protocol (UDLD)	კი				

4	A ტიპის უსადენო წვდომის წერტილი	ჩინეთი	Ruckus	901-R320-WW02	File Transfer Protocol (FTP)	კი	35	ცალი	1539	53865
					Network Timing Protocol (NTP)	კი				
					MSTP	კი				
					PVRST+	კი				
					CDP პროტოკოლი	კი				
					სხვა ფუნქციონალი					
					სვიჩპორტის ანალიზატორი (SPAN)	კი				
					Internet Group Management Protocol (IGMP) Snooping	კი				
					Istorm control	კი				
					Remote Monitoring (RMON)	კი				
სტეკირების მხარდაჭერა	კი									
ხარისხის კონტროლი (QoS)										
გამავალი რიგების რაოდენობა (Egress queues)	8									
QoS აქსესის ტიპების მხარდაჭერა	კი									
802.1p Class Of Service-ის (CoS) ის მხარდაჭერა	კი									
Shape Round Robin (SRR) scheduling -ის მხარდაჭერა	კი									
კომუტატორები დაკომპლექტებულია სტეკირებისთვის საჭირო კაბელებით და შესაბამისი ლიცენზიით (საჭიროების შემთხვევაში)										
კვება	Power over Ethernet 802.3 af									
ethernet პორტების რაოდენობა	ერთი 10/100/1000 Mbps, RJ-45									
დაერთებული უსადენო მოწყობილობების რაოდენობა	256									
მინიმალური PHY სიჩქარე	300 Mbps (2.4GHz) და 867 Mbps (5GHz)									
ადაპტირებადი ანტენა	64 უნიკალური სხივის ფორმირების სამუალება თითო სიხშირეზე									
ანტენის სიმძლავრე	3 dBi									
მიმღების მინიმალური მგრძნობიარობა	-101dBm									
უსადენო წვდომის წერტილის მართვის საშუალებები	კონტროლერით მართვა, დამოუკიდებელი რეჟიმი									
WiFi სტანდარტები	IEEE 802.11a/b/g/n/ac wave 2 , 2.4GHz და 5GHz									
Directed multicast ვიდეო სტრიმინგის მხარდაჭერა										
Quality based scheduling (სენსიტიური პაკეტების ავტომატური კლასიფიკაცია და პრიორიტეტიზაცია)	კი									
L2 ,L3 და L4 აქსესის ტიპების მხარდაჭერა										
Adaptive Band Balancing Client Load Balancing Airtime Fairness Airtime-based WLAN Prioritization	კი									
WiFi სიჩქარის სტანდარტები	802.11ac: 6.5 to 867Mbps (MCS0 to MCS9, NSS= 1 to2 for VHT20/40/80) / 802.11n: 6.5 Mbps to 300Mbps (MCS0 to MCS15) / 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6Mbps / 802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbps									
MIMO ტექნოლოგიის ტიპი	2 გადაცემი და 2 მიმღები									
სივრცული ნაკადები (Spatial Streams)	2									
WiFi არხების აგრეგაცია(Channelization)	20MHz, 40MHz, 80MHz									
რადიო მოდულის სიმძლავრე	23 dBm 2.4GHz-ზე და 23dBm 5GHz სიხშირეზე									
ერთდროულად 2.4GHz და 5 GHz სიხშირეებზე მომხმარებლის მიერთების მხარდაჭერა	კი									
რამდენიმე SSID-ის მხარდაჭერა	8 თითო რადიო მოდულზე									
WiFi უსაფრთხოება	WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i , Dynamic PSK, WIPS/WIDS									
	WEEE/RoHS2 compliance									
სერტიფიცირება	EN 60601-1-2 (Medical) Wi-Fi Alliance UL 2043 Plenum									
წვდომის წერტილი თავსებადაა არსებულ Ruckus Smart Zone კონტროლერთან და დაკომპლექტებულია კონტროლერზე დაერთებისთვის საჭირო ლიცენზიით (უვადო ლიცენზია). ასევე მოჰყვება 14 ცალი იგივე მწარმოებლის PoE გარდაქმნელი, რომელიც თავსებადაა აღნიშნულ წვდომის წერტილის მოდულთან.										

5	B ტიპის უსადენო წვდომის წერტილი	ჩინეთი	Ruckus	9U1-RS10-WW00	კვება Power over Ethernet 802.3 af ethernet პორტების რაოდენობა 2 10/100/1000 Mbps, RJ-45 USB 2.0 Type A connector კი დადებული უსადენო მოწყობილობების რაოდენობა 512 ადაპტირებადი ანტენა 64 უნიკალური სხივის ფორმირების საშუალება თითო სიხშირეზე ანტენის სიმძლავრე 3 dBi მიმღების მინიმალური მგრძნობიარობა -101dBm WiFi სტანდარტები IEEE 802.11a/b/g/n/ac wave 2 , 2.4GHz და 5GHz Directed multicast ვიდეო სტრიმინგის მხარდაჭერა კი უსადენო წვდომის წერტილის მართვის საშუალებები კონტროლერით მართვა, დამოუკიდებელი რეჟიმი QoS-based scheduling კი L2 ,L3 და L4 აქსესის სტრუქტურის მხარდაჭერა კი WiFi სიჩქარის სტანდარტები 802.11ac: 6.5 to 867Mbps (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 2 for VHT20/40/80) 802.11n: 6.5 Mbps to 300Mbps (MCS0 to MCS15) 802.11a/g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 , 6Mbps 802.11b: 11, 5.5, 2 and 1 Mbps Adaptive Band Balancing კი Client Load Balancing კი Airtime Fairness კი Airtime-based WLAN Prioritization კი Mesh კი MIMO ტექნოლოგიის ტიპი 2 გადამცემი და 2 მიმღები სივრცული ნაკადები (Spatial Streams) SU-MIMO : 2 ნაკადი , MU-MIMO : 2 ნაკადი WiFi არხების აგრეგაცია Channelization 20MHz, 40MHz, 80MHz რადიო მოდულის სიმძლავრე 26 dBm 2.4GHz-ზე და 25 dBm 5GHz სიხშირეზე ერთდროულად 2.4GHz და 5 GHz სიხშირეებზე მომხმარებლის მიერთების მხარდაჭერა კი რამდენიმე SSID-ის მხარდაჭერა 8 თითო რადიო მოდულზე WiFi უსაფრთხოება WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i , Dynamic PSK , WIPS/WIDS WEEE/RoHS2 compliance EN 60601-1-2 (Medical) Wi-Fi Alliance UL 2043 Plenum სერტიფიცირება წვდომის წერტილი თავსებადია არსებულ Ruckus Smart Zone კონტროლერთან და დაკომპლექტებულია კონტროლერზე დაერთებისთვის საჭირო ლიგენზიით (ვჯადო ლიგენზია), ასევე მოყვება 3 ცალი წვდომის წერტილის დამატების ლიგენზია	3	ცალი	2775	8325
6	ქსელის კაბელი	ჩინეთი	Vicenray	არ გააჩნია	UTP CAT5E 24AWG 100% Cu, 300 მეტრი	6	ყუთი	291	1746
7	ქსელის კაბლის კონექტორი	ჩინეთი	Vicenray	არ გააჩნია	cat5e UTP RJ45 connector	###	ცალი	0.09	90
8	ქსელის კაბლის ტესტერი	ჩინეთი	CATVSCOPE	NF-838	(კაბელის სიგრძის გაზომვის შესაძლებლობით და დაზიანების ადგილის დეტექტორით) - 5 IN 1 CABLE TESTER for RJ45. RJ11.1394.USB & BNC with scan detector	5	ცალი	265	1325
9	სერვერი	პოლონეთი	Dell EMC	Dell PowerEdge R440	ფორმ-ფაქტორი Rack mount 1U ტიპის სერვერი; 8 ცალი SFF (Small Form Factor) დისკების მიერთების შესაძლებლობით მენეჯმენტი სერვერების დისტანციურად სამართავად ლიგენზია კვების ბლოკები 2 ცალი 550W სისტემური პლატა 2 პროცესორის მხარდაჭერით 11 ცალი პროცესორი: პროცესორი 14 56 ტექნოლოგიით პროცესორი 16 ფიზიკური ბირთვით პროცესორი 2.3 GHz ტაქტური სიხშირით და სიხშირის 3.9 GHz -მდე ტურბო რეჟიმის გაზრდის შესაძლებლობით პროცესორი 22MB მესამე დონის კეშით ოპერატიული მეხსიერების სლოტები 16 მეხსიერების სლოტი ოპერატიული მეხსიერება ჯამურად 32GB, (2 მოდულით) DDR4 2666 RAID კონტროლერი 12Gb/s PCI ექსპრესი, 6Gb/s წარმადობით, თავსებადობა: 12Gb/s SAS და SATA დისკი 4 ცალი 2TB 7.2K SATA HDD ქსელის ბარათი RJ45 2 პორტი, 1 Gbps Ethernet	2	ცალი	36200	72400
10	ვიდეოს გარდაქმნელი მოწყობილობა (Video Capturing Device)	აშშ-ს კალიფორნია	Blackmagic Design	BINTSSHU	ვიდეო შემავალი სიგნალი 1 x HDMI type A connector; Component, Composite & S- ვიდეო გამომავალი სიგნალი 1 x HDMI type A connector; Component, Composite & S-Video აუდიო შემავალი სიგნალი HDMI: 8 channels 2 Channel RCA HiFi audio in 24-bit. აუდიო გამომავალი სიგნალი HDMI: 8 channels 2 Channel RCA HiFi audio in 24-bit თავსებადობა ოპერაციულ სისტემებთან Mac 10.14 Mojave, Mac 10.15 Catalina, Windows 8.1 ან/და 10 (64bit);	1	ცალი	1450	1450

11	ცენტრალური მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა	გაერთიანებული სამეფო	Xibo	Xibo Content Management System	ცენტრალური მართვის პროგრამული უზრუნველყოფით შესაძლებელია მართვის პანელიდან შემდეგი ტიპის ვიდეო, აუდიო თუ ტექსტური ინფორმაციის შესაბამის მონიტორებზე გამოტანა: ფოტო ან/და ვიდეო ვებ-გვერდი Powerpoint პრეზენტაცია საათი, ტექსტი, Flash ფაილი, RSS წყარო IP კამერიდან სტრიმის წამოღების საშუალება მარტივად გამოყენებადი ვებ ინტერფეისი ვებ-ედიტორი რისი მეშვეობითაც შესაძლებელია გამოსახულების პერსონალიზაცია შესაძლებელია: გამოსახულების ავტომატური ცვლილება წინასწარ დაგეგმილი განრიგის მიხედვით; მონიტორების ჯგუფებად დაყოფა და ამ ჯგუფების მართვა; ჯგუფების მიხედვით სხვადასხვა ინფორმაციის გამოტანა მონიტორებზე; ცენტრალური მართვის პროგრამული უზრუნველყოფა და კლიენტ აპლიკაცია ერთი და იგივე მწარმოებლის არის გადამწვეტილებას მოჰყვება სრულფასოვანი ფუნქციონირებისთვის საჭირო ყველა ლიცენზია (უვადო ლიცენზია) 10 მოწყობილობაზე	1	ცალი	3000	3000
12	Player მოწყობილობა	ჩინეთი	dsdevices	DSCS9	პროცესორი: 2.0GHz ოპერატიული მეხსიერება: 2GB DDR3 შიდა მეხსიერება: 16GB ოპერაციული სისტემა: Android HDMI პორტი 1x WiFi სტანდარტები Wi-Fi: Dual Band Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac 2.4 და 5.0 GHz ქარხნულად ინტეგრირებული შემოთავაზებული ცენტრალური მართვის პროგრამული უზრუნველყოფის კლიენტი აპლიკაცია	10	ცალი	511	5110
13	უკაბელო ვიდეო მიმღებ / გადაცემი	კორეა	Nimbus	WiMi6220T/R	ვიდეო ინტერფეისები - SD/HD/3G-SDI input and output: up to 1080p60 - HDMI input and output: up to 1080p60 აუდიო ინტერფეისები Embedded audio on SDI and HDMI port - Wireless intercom jack: 3mm mini stereo phone with mic ქსელური და მართვის ინტერფეისები 1 ცალი 10/100 BASE-TX IEEE 802.11ac, 5 GHz (12 Ch. @ 40MHz, 23 Ch. @20MHz)	1	წყვილი	15614	15614
14	HDMI to IP Video კონვერტორი (IPTV Streaming)	ჩინეთი	URayTech	UHE264-1L	შემაგალი ინტერფეისები 1 ცალი HDMI(Audio Build-in) 1 ცალი External Audio (3.5mm Jack) გამოსახულების რეზოლუცია 1920*1080P/60FPS ქსელური ინტერფეისი 1 ცალი 1000M Ethernet Port (RJ45) ენკოდერები Video Encoding: MPEG-4 /H.264 AVC Audio Encoding: AAC, MP3, G.711 გადაციმის პროტოკოლების მხარდაჭერა HTTP, RTSP, RTMP, UDP, HLS, ONVIF	1	ცალი	6890	6890
15	ქსელის კაბლის კონექტორის მომჭერი	ჩინეთი	CATVSCOPE	არ გააჩნია	UTP RJ45 Crimping Tool	6	ცალი	20	120
საერთო ღირებულება									240127

თსსუ-ს კანცლერი
ზურაბ ორჯონიკიძე

შპს „ორიენტ ლოჯიკი“-ს დირექტორი
ვაჟა ნასყიდაშვილი

საბანკო გარანტია #127150
(ხელშეკრულების შესრულების)

18 სექტემბერი, 2020 წელი

პრინციპალი
ბენეფიციარი

შპს „ორიენტ ლოჯიკი“ (მისამართი: ქ. თბილისი, ვასო გომიძეის ქ. N71, ს/კ 202052054)
სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“ (მისამართი: ქ. თბილისი, მ.ასათიანის ქ. N7, ს/კ 211328703)

გარანტი
საგარანტიო თანხის ზღვრული
მოცულობა

სს „ბაზისბანკი“ (მისამართი: ქ. თბილისი, ქ. წამებულის გამზირი N1, ს/კ 203841833)

2,401.27 (ორი ათას ოთხას ერთი და 27/100) ლარი

გარანტიის გაცემის საფუძველი:

- ბენეფიციარის მიერ 2020 წლის 13 აგვისტოს გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერი განცხადების ნომრით NAT200012007 (ქსელები და შესაბამისი მოწყობილობები).
- პრინციპალის მიერ წარდგენილი სატენდერო წინადადება, რომლის საფუძველზეც იგი ვალდებულია წარადგინოს საბანკო გარანტია, ტენდერში გამარჯვების შედეგად გასაფორმებელი ხელშეკრულების (შემდგომში „კონტრაქტი“) უზრუნველსაყოფად.

გარანტიით
უზრუნველყოფილი
ვალდებულება:

წინამდებარე საბანკო გარანტია უზრუნველყოფს პრინციპალის მიერ კონტრაქტით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

გარანტი, გარანტსა და პრინციპალს შორის 2020 წლის 18 სექტემბერს გაფორმებული საბანკო გარანტიის #2020-09-18/0007/LLG/006041/152 ხელშეკრულების საფუძველზე, პრინციპალის მიერ ზემოთ მითითებული ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, ბენეფიციარის წინაშე კისრულობს უპირობო და გამოუთხოვად ვალდებულებას, ყოველგვარი უარყოფისა და გასაჩივრების უფლების გარეშე ბენეფიციარის პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე, მოთხოვნის მიღების დღიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში, გადაუხადოს ბენეფიციარს ფულადი თანხა საგარანტიო თანხის ფარგლებში.

საგარანტიო თანხის მოთხოვნა:

გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის გადახდა განხორციელდება იმ შემთხვევაში, თუ პრინციპალის მიერ არ შესრულდა წინამდებარე საბანკო გარანტიით უზრუნველყოფილი ვალდებულება/ვალდებულებები.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნაში საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ მითითებული უნდა იყოს მოთხოვნილი თანხა და ის თუ რაში გამოიხატა პრინციპალის მიერ იმ ვალდებულებების დარღვევა, რომლის უზრუნველსაყოფად გაიცა წინამდებარე საგარანტიო წერილი, ბენეფიციარის მხრიდან პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევის ფაქტის მტკიცებისა და მოთხოვნილი თანხის მოცულობის დასაბუთების გარეშე. მოთხოვნას თან უნდა ერთვოდეს წინამდებარე საბანკო გარანტიის ასლი.

ბენეფიციარის წერილობითი მოთხოვნა საგარანტიო თანხის გადახდაზე გარანტს უნდა წარედგინოს ზემოთ მითითებულ მისამართზე, წინამდებარე საგარანტიო წერილის მოქმედების ვადის ამოწურვამდე, თბილისის დროით 18:00 საათამდე.

გარანტიის ძალაში შესვლა და
მოქმედების ვადა

წინამდებარე გარანტია ძალაში შედის 2020 წლის 18 სექტემბრიდან და მოქმედებს 2020 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით, თუ კი გარანტიის მოქმედების ვადა მანამდე არ შეწყდა ამავე საბანკო გარანტიის წერილში მითითებული რომელიმე პირობის გამო.

გარანტიის მოქმედების
შეწყვეტა:

გარანტიის მოქმედება წყდება ერთ-ერთ ქვემოთ აღნიშნულ შემთხვევაში:

- იმ ვადის გასვლა, რა ვადითაც არის იგი გაცემული;
- პრინციპალის მიერ გარანტიით უზრუნველყოფილი ვალდებულების სრულად შესრულება;
- გარანტის მიერ გარანტიის თანხის გადახდა;
- ბენეფიციარის მიერ თავის უფლებებზე უარის წერილობით განცხადება ან საგარანტიო წერილის ორიგინალის უკან დაბრუნება.

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავა და უთანხმოება გადაწყდება მოლაპარაკების გზით, ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეთა შორის დავას განიხილავს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლო საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

პატივისცემით,

ვახტანგ ვახანია

კორპორატიული განყოფილების უფროსი

ანა გოგოლაძე

დოკუმენტური ოპერაციების და ფაქტორინგის მენეჯერი



ბენეფიციარს შეუძლია გადაამოწმოს საბანკო გარანტიის სარწმუნოება სს „ბაზისბანკის“ ინტერნეტ გვერდზე <https://guaranteedoc.basisbank.ge>

1, Ketevan Tsamebuli Ave., 0103 Tbilisi, Georgia; Tel.: (995 32) 2 922 922, Fax: (995 32) 2 986 548
საქართველო, თბილისი 0103, ქეთევან წამებულის გამზ. 1; ტელ.: (995 32) 2 922 922, ფაქსი: (995 32) 2 986 548