

**სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ
ხელშეკრულება №T-121601**

ქ. თბილისი

16 დეკემბერი 2020 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტო“ (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი მისი უფროსის, **ანდრო ასლანიშვილის** სახით და მეორეს მხრივ, შპს დი ეს (400263889) წარმოდგენილი მისი დირექტორის **დავით სეცხიას** სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონისა და პრეტენდენტის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, ელექტრონული ტენდერის შედეგების გათვალისწინებით, დებენ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 შემსყიდველმა ჩაატარა ელექტრონული ტენდერი (NAT200017688) ჰიდრომეტეოროლოგიური ხელსაწყო-დანადგარების სამონტაჟო/სარემონტო სამუშაოებისათვის სხვადასხვა სახის ხელსაწყოების (CPV44500000 - ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები) სახელმწიფო შესყიდვაზე, რომელშიც გამარჯვებულად მიჩნეულ იქნა მიმწოდებლის სატენდერო წინადადება და მიმწოდებელმა აიღო ვალდებულება, მიაწოდოს შემსყიდველს წინამდებარე ხელშეკრულებით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტი 2270 (ორიათას ორას სამოცდაათი) ლარად დღგ-ს ჩათვლით.

2.2 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის ზუსტი აღწერა და რაოდენობა მოცემულია მოსაწოდებელი საქონლის ტექნიკური დავალებასა (დანართი №1) და ფასების ცხრილში (დანართი №2), რომელიც წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

3. ზოგადი დებულებანი:

3.1. ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტები ქმნიან მოცემულ ხელშეკრულებას და წარმოადგენენ მის განუყოფელ ნაწილს:

ა) წინამდებარე ხელშეკრულება;

ბ) ტექნიკური დავალება დანართი №1;

გ) ფასების ცხრილი დანართი №2;

დ) ხელშეკრულების ყველა სხვა დანართი ან/და მასში შემდგომში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება.

3.2. ნებისმიერი ოფიციალური შეტყობინება მხარეთა შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას.

3.3. შეტყობინება ძალაში შედის ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, ამ თარიღიდან რომელიც უფრო გვიან დგება.

4. ხელშეკრულების ღირებულება

4.1. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 2270 (ორიათას ორას სამოცდაათი) ლარად დღგ-ს ჩათვლით.

4.2. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს.

4.3. მიმწოდებელი პასუხს აგებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა იმ გადასახადის, მოსაკრებლისა და სხვა გადასახდელების გადახდაზე, რომლებიც გადასახდელია საქართველოს კანონმდებლობით.

4.4. ხელშეკრულებაში განსაზღვრული ფასის გადასინჯვა დასაშვებია მხოლოდ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ამასთანავე დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10 %-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

4.5. ფასების გადასინჯვის შესახებ ხელშეკრულების ინიციატორმა მხარემ უნდა შეატყობინოს მეორე მხარეს წერილობით, რომელიც, თავის მხრივ, უფლებამოსილია, არ დაეთანხმოს აღნიშნულ ცვლილებას.

5. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

5.1. მიმწოდებელი ვალდებულია:

- 5.1.1. საკუთარი სახსრებით მიაწოდოს ახალი, ნაკლის არ მქონე და დანართი №1-ის შესაბამისი შესყიდვის ობიექტი.
- 5.1.2. დროულად განიხილოს ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებული პრობლემები.
- 5.2.2. მიმწოდებელი უფლებამოსილია, მოითხოვოს ანგარიშსწორება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადებისა და პირობების შესაბამისად.
- 5.3. შემსყიდველი ვალდებულია:
- 5.3.1. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად, აუნაზღაუროს მიმწოდებელს მიწოდებული საქონლის ღირებულება და დაიცვას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა პირობა.
- 5.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია, აწარმოოს მიწოდებული პროდუქტის ხარისხისა და რაოდენობის კონტროლი;
- 5.5. უფლებამოსილია, განაცხადოს უარი უხარისხო მიწოდებული საქონლის მიღებაზე.

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 6.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების მიზნით, ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს კონტროლი შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადებსა და მოთხოვნილ პარამეტრებზე.
- 6.2. კონტროლის განხორციელების შემთხვევაში მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს *სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტოს“ გამზომ საშუალებათა ტექნიკური უზრუნველყოფის და მეტროლოგიის სამმართველოს უფროსი ზაურ ვეკუა*.

7. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა და მიღება-ჩაბარების წესი

- 7.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან ეტაპობრივად არაუგვიანეს 2020 წლის 21 დეკემბრისა.
- 7.2. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარება განხორციელდება შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ ფაქტობრივად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.
- 7.3. შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერ პირს წარმოადგენს *სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტო“-ს ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროსი*.

8. ანგარიშსწორება

- 8.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეროვნულ ვალუტაში - ლარებში, უნაღდო წესით მიმწოდებლის საბანკო ანგარიშზე.
- 8.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება შესყიდვის ობიექტის მიწოდების შედეგად მხარეებს შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის და შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარმოდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 8.3. სახელმწიფო შესყიდვის დაფინანსების წყარო: *სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 2020 წლის საკუთარი სახსრები*.

9. საქონლის მიწოდების პირობები და ხარისხი

- 9.1. შესყიდვის ობიექტის მახასიათებლები და ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულების დანართ №1-ში აღნიშნულ მაჩვენებლებს და წარმოდგენილ ნიმუშებს.
- 9.2. მოწოდებული საქონელი უნდა იყოს ახალი, ქარხნული, არა მეორადი და უნდა შეესაბამებოდეს თითოეული საქონლისთვის დადგენილ სტანდარტებს. თუ მიწოდებული საქონელი აღმოჩნდება, რომ არ შეესაბამება ხელშეკრულებით განსაზღვრულ პირობებს მიმწოდებელი ვალდებულია დაუყონებლივ აღმოფხვრას შეუსაბამობა.
- 9.3. საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს შემსყიდველის ფაქტობრივ მისამართზე: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზირი №150.
- 9.4. მიმწოდებელი ვალდებულია გადასცეს შემსყიდველს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო საქონელი.

10. ფორს-მაჟორი

10.1. ხელშეკრულების რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ განიხილება ხელშეკრულების პირობების დარღვევად თუ შესრულების შეფერხება ან ვალდებულებების შეუსრულებლობა არის ფორს-მაჟორული გარემოებების შედეგი;

10.2. ამ ხელშეკრულების მიზნებისათვის ფორს-მაჟორი ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომელიც არ არის დაკავშირებული მხარეების შეცდომასა და დაუდევრობასთან და რომელსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით, ეპიდემიით;

10.3. ფორს-მაჟორული გარემოების დადგომის შემთხვევაში მხარემ, რომლისათვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ.

11. მხარეთა პასუხისმგებლობა ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისას

11.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მხარეები პასუხს აგებენ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

11.2. ხელშეკრულების პირობების არაჯეროვანი ან/და ვადაგადაცილებით შესრულების შემთხვევაში მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე შესასრულებელი ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 0.02%-ის ოდენობით;

11.3. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10% ოდენობით;

11.4. ხელშეკრულების ნაწილობრივ შესრულების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

11.5. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

12. ხელშეკრულების შეწყვეტა მისი პირობების შეუსრულებლობა

შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება თუ:

12.1 მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან შემსყიდველის მიერ გაგრძელებულ ვადებში არ შეუძლია უზრუნველყოს საქონლის მიწოდება;

12.2 მიმწოდებელს არ შეუძლია შეასრულოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული, რომელიმე ვალდებულება.

12.3 შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

12.4 მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;

12.5 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

13. დავა და მათი გადაწყვეტის წესი

13.1. ხელშეკრულების შესრულებისას მხარეთა შორის წამოჭრილი ნებისმიერი დავა ან უთანხმოება შესაძლებელია, გადაწყდეს ორივე მხარის ერთობლივი მოლაპარაკების საფუძველზე.

13.2. ასეთი მოლაპარაკების მიუღწევლობის შემთხვევაში, მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

14.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2021 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით.

15. დასკვნითი დებულებანი

15.1. მხარეები პასუხს აგებენ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის და/ან არაჯეროვანი შესრულებისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

15.2. ხელშეკრულება შედგენილია ელექტრონულად ქართულ ენაზე, რომლის ყოველი ელექტრონული ეგზემპლარი ორიგინალია. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

15.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაში შედის მხოლოდ მისი წერილობით გაფორმებისა და მხარეთა მიერ ხელმოწერის მომენტიდან.

16. მხარეთა რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

სსიპ „გარემოს ეროვნული სააგენტო“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 204559691

მის: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის გამზ. №150

მიმღები ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება: ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი: TRESGE22

ტელ: 243 95 45

ანდრო ასლანიშვილი

სააგენტოს უფროსი

მიმწოდებელი:

შპს „დი ეს“

საიდენტიფიკაციო კოდი: 400263889

მის: ქ. თბილისი, გლდანის

მასივი, მიკრო/რაიონი VII, კორპუსი 9ა, ბ.55

მიმღები ბანკი: ს.ს. საქართველოს ბანკი

ანგარიში GE 05 BG 0000 0001 6110 2491

ბანკის კოდი: BAGAGE22

ტელ: +995555278273

ელ-ფოსტა: dsekania@gmail.com

დავით სეჟანია

დირექტორი

შეთანხმებულია:

ტექნიკური დავალება

№	მოთხოვნილი საკონლის დასახელება	მოთხოვნილი ტექნიკური მახასიათებლები	განზ.	რაოდენობა
1	ციფრული მულტიმეტრი	განკუთვნილია გასაზომად: 1) მუდმივი დენის (DCA): $600 \mu / 6/60/600\text{mA}/6/20\text{A} \pm 0.8\%$ 2) ცვლადი დენის (ACA): $6 \mu/6/60/600\text{mA}/6/20\text{A} \pm 1.7\%$ 3) მუდმივი (DCV): $600 \text{m}/6/60/600/1000 \text{V} \pm 0.5\%$ 4) ცვლადი ძაბვის (ACV): $600 \text{m}/6/60/600/750 \text{V} \pm 0.8\%$ (40 ~ 400 Hz) 5) წინაღობის $600/6\text{K}/60\text{K}/600\text{K}/6\text{M}/60 \text{M}\Omega \pm 0.8\%$ 6) კონდესატორის $40 \text{n}/400 \text{n}/4 \mu /40 \mu /400 \mu\text{F} \pm 2.8\%$ 7) სიხშირის $100/1\text{k}/10\text{k}/100\text{k}/1\text{M}/60\text{MHz} \pm 0.5 \%$ 8) ტემპერატურის $-20^\circ\text{C} \sim +1000^\circ\text{C} \pm 0.8\%$ 6)	ცალი	2
2	ბრტყელტუჩა	სიგრძე 205 მმ. ± 5 მმ, იზოლირებული სახელოვრით, საჭრელი პირის მაქსიმალური სიგრცე 21 მმ ± 4 მმ, მჭრელი ნაწილი დამატებით ნაწრობი და ტიტანის დაფარვით. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	2
3	მკვნეტარა	ზომა: 180 მმ. ± 30 მმ, მაქსიმალური ჭრის დიამეტრი რბილი მეტალი: 4 მმ ± 0.2 მმ. მაქსიმალური ჭრის დიამეტრი მყარი მეტალი: 2.5 მმ ± 0.2 მმ. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	2
4	ექვსწახნაგა დასარტყამი თავაკების კომპლექტი	თავაკის ზომა: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 მმ. თავაკის სიმაღლე: არანაკლებ 35 მმ. მასალა: ფოლადი CrMo SCM-440 სამაგრის ზომა: $\frac{1}{2}$ შეფუთვის წონა: 5 კგ ± 0.2 კგ კომპლექტს უნდა მოყვებოდეს თავაკების შესანახი რკინის ყუთი.	ცალი	2
5	შესადუღებელი აპარატის მაგნიტი	სამუშაო გრადუსი: 45 / 90 / 135° დაჭერის ძალა: არანაკლებ 22.5 კგ ± 1 კგ.	ცალი	4
6	მკვნეტარა დიდი	ზომა: 200 მმ. ± 10 მმ, წონა: 345 გ. ± 10 მმ, მასალა: მაღალი ხარისხის ფოლადი CrV, საჭრელი პირი 64 HRC მაქსიმალური ჭრის დიამეტრი რბილი მეტალი: 6 მმ ± 0.2 მმ. მაქსიმალური ჭრის დიამეტრი მყარი მეტალი: 4 მმ ± 0.2 მმ. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	2

7	ბორფრები 16მმ	დიამეტრი: 16 მმ. ბორფრების ტიპი: ოვალური ფორმის, ცალმხრივად მიმართული კბილებით	ცალი	3
8	ბორფრები 20მმ	დიამეტრი: 20 მმ. ბორფრების ტიპი: ოვალური ფორმის, ცალმხრივად მიმართული კბილებით	ცალი	3
9	ნაჯახი	სახელური: ბოჭკოვანი წონა: 1 კგ. $\pm$ 0.1 კგ, სახელურის სიგრძე: 370 მმ. $\pm$ 10 მმ, წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	2
10	ურო (ანტი-შოკური სახელურით)	სახელური: ბოჭკოვანი მასალა: ფოლადი 50-58 HRC წონა: 10 კგ. $\pm$ 0.1 კგ. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	2
11	ჩაქუჩი	სახელური: გრაფიტი/რეზინა სიგრძე: 250 მმ. $\pm$ 10 მმ. სიგანე: 110 მმ. $\pm$ 10 მმ სიმაღლე: 45 მმ. $\pm$ 10 მმ. წონა: 1,6 კგ. $\pm$ 0.1 კგ. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	2
12	ხერხი	საჭრელი პირის სიგრძე: 300 მმ. $\pm$ 30 მმ. წონა: 380 გრ. $\pm$ 20 გრ. სახელური: რკინა/ რეზინა ხერხს უნდა მოყვებოდეს ნეილონის,რეზინის ან პლასტმასის ჩასადები. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	1
13	ხერხი	საჭრელი პირის სიგრძე: 190 მმ. $\pm$ 10 მმ. წონა: 200 გრ. $\pm$ 20 გრ. სახელური: პლასტმასი/ რეზინა ხერხი უნდა იყოს დასაკეცი. წარმოდგენილი უნდა იყოს ნიმუში.	ცალი	1

აუცილებელი პირობა: შემოთავაზებული საქონელი უნდა იყოს ახალი, ქარხნული, არა მეორადი და უნდა შეესაბამებოდეს თითოეული საქონლისთვის დადგენილ სტანდარტებს.

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება: შპს "დი ეს" ს/ნ:400263889

N	დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები	განზ.	რაოდენობა	მწარმოებელი ქვეყანა	მწარმოებლის დასახელება	მოდელი (არსებობის შემთხვევაში)	ერთ. ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	ციფრული მულტიმომი	განკუთვნილია გასაზომად: 1) მუდმივი დენის (DCA): 600 μ /6/60/600mA/6/20A $\pm$ 0.8% 2) ცვლადი დენის (ACA): 6 μ /6/60/600mA/6/20A $\pm$ 1.7% 3) მუდმივი (DCV): 600 m/6/60/600/1000 V $\pm$ 0.5% 4) ცვლადი ძაბვის (ACV): 600 m/6/60/600/750 V $\pm$ 0.8% (40 ~ 400 Hz) 5) წინაღობის 600/6K/60K/600K/6M/60 M Ω $\pm$ 0.8% 6) კონდესატორის 40 n /400 n /4 μ /40 μ /400 μ F $\pm$ 2.8% 7) სიხშირის 100/1k/10k/100k/1M/60MHz $\pm$ 0.5 % 8) ტემპერატურის -20°C ~+1000°C $\pm$ 0.8% 6)	ცალი	2	ჩინეთი	Sinometer	DM99	115	230
2	ბრტყელტუჩა	სიგრძე 205 მმ. $\pm$ 5 მმ, იზოლირებული სახელურით, საჭრელი პირის მაქსიმალური სიგრძე 21 მმ $\pm$ 4 მმ, მჭრელი ნაწილი დამატებით ნაწრთობი და ტიტანის დაფარვით.	ცალი	2	ჩინეთი	milwaukee	48-22-6100	100	200
3	მკვნეტარა	ზომა: 180 მმ. $\pm$ 30 მმ, მაქსიმალური ჭრის დიამეტრი რბილი მეტალი: 4 მმ $\pm$ 0.2 მმ. მაქსიმალური ჭრის დიამეტრი მყარი მეტალი: 2.5 მმ $\pm$ 0.2 მმ.	ცალი	2	ჩინეთი	milwaukee	48-22-6106	70	140
4	ექვსწახნაგა დასარტყამი თავაკების კომპლექტი	თავაკის ზომა: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 მმ. თავაკის სიმაღლე: არანაკლებ 35 მმ. მასალა: ფოლადი CrMo SCM-440 სამაგრის ზომა: 1/2 შეფუთვის წონა: 5 კგ $\pm$ 0.2 კგ კომპლექტს უნდა მოყვებოდეს თავაკების შესანახი რკინის ყუთი.	ცალი	2	ჩინეთი	YATO	YT-1055	270	540
5	შესადლუმბელი აპარატის მაგნიტი	სამუშაო გრადუსი: 45 / 90 / 135° დაჭერის ძალა: არანაკლებ 22.5 კგ $\pm$ 1 კგ.	ცალი	4	ჩინეთი	TOLSEN	მოდელი არ აქვს	30	120
6	მკვნეტარა დიდი	ზომა: 200 მმ. $\pm$ 10 მმ, წონა: 345 გ. $\pm$ 10 მმ, მასალა: მაღალი ხარისხის ფოლადი CrV, საჭრელი პირი 64 HRC მაქსიმალური ჭრის დიამეტრი რბილი მეტალი: 6 მმ $\pm$ 0.2 მმ. მაქსიმალური ჭრის დიამეტრი მყარი მეტალი: 4 მმ $\pm$ 0.2 მმ.	ცალი	2	გერმანია	KNIPPEX	7101200	85	170
7	ბორფრეზი 16მმ	დიამეტრი: 16 მმ. ბორფრეზის ტიპი: ოვალური ფორმის, ცალმხრივად მიმართული კბილებით	ცალი	3	ჩინეთი	skole	მოდელი არ აქვს	40	120

8	ბორფრეზი 20მმ	დიამეტრი: 20 მმ. ბორფრეზის ტიპი: ოვალური ფორმის, ცალმხრივად მიმართული კბილეზით	ცალი	3	ჩინეთი	skole	მოდელი არ აქვს	60	180
9	ნაჯახი	სახელური: ბოჭკოვანი წონა: 1 კგ. ± 0.1 კგ. სახელურის სიგრძე: 370 მმ. ± 10 მმ,	ცალი	2	საფრანგეთი	Leborgne	მოდელი არ აქვს	60	120
10	ურო (ანტი-შოკური სახელურით)	სახელური: ბოჭკოვანი მასალა: ფოლადი 50-58 HRC წონა: 10 კგ. ± 0.1 კგ.	ცალი	2	ჩინეთი	TopMaster	240124	80	160
11	ჩაკუჩი	სახელური: გრაფიტი/რეზინა სიგრძე: 250 მმ. ± 10 მმ. სიგანე: 110 მმ. ± 10 მმ სიმაღლე: 45 მმ. ± 10 მმ. წონა: 1,6 კგ. ± 0.1 კგ.	ცალი	2	ჩინეთი	TOLSEN	მოდელი არ აქვს	50	100
12	ხერხი	საჭრელი პირის სიგრძე: 300 მმ. ± 30 მმ. წონა: 380 გრ. ± 20 გრ. სახელური: რკინა/ რეზინა ხერხს უნდა მოყვებოდეს ნეილონის,რეზინის ან პლასტმასის ჩასადები.	ცალი	1	იაპონია	Silky	102-30	120	120
13	ხერხი	საჭრელი პირის სიგრძე: 190 მმ. ± 10 მმ. წონა: 200 გრ. ± 20 გრ. სახელური: პლასტმასი/ რეზინა ხერხი უნდა იყოს დასაკეცი.	ცალი	1	შვედეთი	BAHCO	396-JT	70	70
საერთო ღირებულება:								2270	

შენიშვნა:

ფასების ცხრილის (დანართი №2) წარმოუდგენლობა, ან მასში შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი ქვეყნის, მწარმოებლის და მოდელის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) მიუთითებლობა, ასევე განუფასებლად წარმოდგენილი ფასების ცხრილი, დაზუსტებას არ ექვემდებარება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას);

შპს "დი ეს"-ის დირექტორი

დავით სექანია

ხელმოწერილია ელექტრონულად

ხელწერილი
ინტერესთა კონფლიქტის არარსებობის შესახებ

მე, ქვემოთ ხელის მომწერი ვადასტურებ, რომ სსიპ „გარემოს ეროვნულ სააგენტოსა“ და შპს „დი ეს“ შორის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმებასთან დაკავშირებულ საქმიანობაში ჩვენი მონაწილეობა არ ეწინააღმდეგება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-8 მუხლის მოთხოვნებს და ინტერესთა კონფლიქტში არ ვიმყოფებით.

 ----- ზაურ ვაკუა