

ერთის მხრივ, საქართველოს პროკურატურა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი საქართველოს გენერალური პროკურატურის ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მერაბ მურდულიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს ჯეოონო (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ონისე საბიაშვილის სახით, ორივე ერთად წოდებული როგორც „მხარეები“, ვმოქმედებთ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, **NAT200018613** ელექტრონული ტენდერის პრეისკურანტით ჩატარების შედეგად ვდებთ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (შემდგომში – ხელშეკრულება) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომელზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.3 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე
- 1.4 „შემსყიდველი“ – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.
- 1.5 „მიმწოდებელი“ – პირი, რომელიც ახორციელებს მომსახურების გაწევას ამ ხელშეკრულების ფარგლებში.
- 1.6 „მომსახურება“ – ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.
- 1.7 „ინსპექტირება“ – ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი და ზედამხედველობა.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული საქართველოს პროკურატურის ზოგიერთი ადმინისტრაციულ შენობებში არსებული ელექტრო და მექანიკური მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურების (შემდგომში „მომსახურება“) (CPV კოდი: 50700000) შესყიდვა.
- 2.2 შესასყიდი მომსახურების დასახელება, რაოდენობა და ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია ხელშეკრულების - დანართი N1-ში (პრეისკურანტი) და დანართ N2-ში (ტექნიკური დავალება).

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 45`000.00 (ორმოცდახუთი ათასი) ლარს, ხოლო პრეისკურანტის ღირებულებაა **84`687.00** (ოთხმოცდაოთხი ათას ექვსას ოთხმოცდაშვიდი) ლარი.
- 3.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. მომსახურების გაწევის ადგილი და ვადები

- 4.1 მომსახურების გაწევის ადგილებია:
- 4.2 1) სიღნაღის რაიონული პროკურატურა - ქ. სიღნაღი, ბარათაშვილის ქ. N 1ა.
- 2) ბოლნისის რაიონული პროკურატურა - ქ. ბოლნისი, დ. აღმაშენებლის ქ. N 84.
- 3) მცხეთის რაიონული პროკურატურა - ქ. მცხეთა, სამხედროს N 11;
- 4) ხაშურის რაიონული პროკურატურა - ქ. ხაშური, ლომოურის ქ. N 15;
- 5) ახალქალაქი-ნინოწმინდის რაიონული პროკურატურა - ქ. ახალქალაქი, ჩარენცის N 30ა;
- 6) საჩხერის რაიონული პროკურატურა - ქ. საჩხერე, აღმაშენებლის ქ N 7.
- 7) სამტრედიის რაიონული პროკურატურა - ქ. სამტრედია, რუსთაველის ქუჩა N 26.
- 8) ზესტაფონის რაიონული პროკურატურა - ქ. ზესტაფონი, დ. აღმაშენებლის ქუჩა N 4.

- 9) სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო და ზუგდიდის რაიონული პროკურატურები - ქ. ზუგდიდი, სპირიდონ კედიას ქუჩა N 5.
10) სენაკის რაიონული პროკურატურა - ქ. სენაკი, არჩილ ჯორჯაძის ქუჩა N 18.
11) ფოთის რაიონული პროკურატურა - ფოთი, გორგასლის ქ. N 22.

- 12) დასავლეთ საქართველოს საოლქო და ქუთაისის რაიონული პროკურატურა მის: ქ. ქუთაისი ირ. აბაშიძის ქ. N 20
13) ამბროლაურის რაიონული პროკურატურა მის: ქ. ამბროლაური კოსტავას ქ. 20
14) შიდა ქართლისა და მცხეთა მთიანეთის საოლქო და გორის რაიონული პროკურატურა მის: ქ. გორი გურამიშვილის ქ. N5
15) კახეთის საოლქო და თელავის რაიონული პროკურატურა მის: ქ. თელავი ერეკლე II მოედანი N3
16) გურჯაანის რაიონული პროკურატურა მის: ქ. გურჯაანი თამარ მეფის გამზირი N14
17) სამცხე-ჯავახეთის საოლქო და ახალციხის რაიონული პროკურატურა მის: ქ. ახალციხე თამარაშვილის ქ. N1
18) ქ. თბილისის ძველი თბილისის, ქ. თბილისის დიდუბე-ჩუღურეთის, ქ. თბილისის ვაკე - საბურთალოსა და ქ. თბილისის ისანი - სამგორის რაიონული პროკურატურა - ქ. თბილისი, დიდმის მასივი II კვარტალი რობაქიძის ქ. №7-ა (შსს სამმართველოს შენობა) IX-X სართულები

- 19) ქ. თბილისის გლდანი - ნაძალადევის რაიონული პროკურატურა - ქ. თბილისი, ც. დადიანის ქუჩა N30, შენობა N6, სართული 4.3 მომსახურების გაწევა განხორციელდება 2021 წლის 1 იანვრიდან 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

5. მომსახურების მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება ერთ თვეში ფაქტიურად გაწეულ მომსახურებაზე, კონკრეტული მომსახურებ(ებ)ის მიწოდების შესახებ დამადასტურებელი დოკუმენტების შესაბამისად, ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის დადებითი დასკვნის საფუძველზე. გაწეული მომსახურება ჩაითვლება მიწოდებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.
5.2 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს საქართველოს გენერალური პროკურატურის ეკონომიკური დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი ან მისი მოვალეობის შემსრულებელი.

6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 6.1 გაწეული მომსახურების ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში.
6.2 ანგარიშსწორება იწარმოებს ერთი თვის განმავლობაში გაწეული მომსახურების შესაბამისი, ინსპექტირების განმახორციელებელი პირ(ებ)ის ინსპექტირების დასკვნის საფუძველზე, გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი შესაბამისი დოკუმენტაციის წარმოდგენის (საგადასახადო ანგარიშფაქტურის) შემდეგ 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში. ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი უნდა იყოს მხარეთა უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ.
6.3 დაფინანსების წყარო: 2021 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

7. მხარეთა უფლება - მოვალეობანი

- 7.1 შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს გაწეული მომსახურების ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.
7.2 მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს გაწეული მომსახურების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.
7.3 მიმწოდებელი ვალდებულია:
ა. გაუწიოს მომსახურება შემსყიდველ ორგანიზაციას შესყიდვის ობიექტი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებისა და ვადების შესაბამისად.
ბ. მიმწოდებელი ვალდებულია დაზიანებული ნაწილები და დამზადრე/საჭირო მასალები შეცვალოს ახლით, საკუთარი ხარჯებით და პასუხისმგებელია მის ხარისხიანობაზე. პრეისკურანტში მოცემულ საქონელზე უნდა ვრცელდებოდეს არანაკლებ 1 (ერთი) წლიანი გარანტია. საგარანტიო პერიოდში წუნდებული საქონელი მიმწოდებელმა უნდა შეცვალოს საკუთარი ხარჯებით.

8. ინსპექტირება

8.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება, რისთვისაც გამოყოფს უფლებამოსილ პირს/ პირებს, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია ხელი შეუწყოს მას/მათ ინსპექტირების დროს.

8.2 ინსპექტირებას განახორციელებენ საქართველოს გენერალური პროკურატურის ეკონომიკური დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფლებამოსილი თანამშრომელი/თანამშრომლები.

8.3 შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება გაწეულ მომსახურებაში რაიმე სახის წუნი მიმწოდებელი ვალდებულია გამოსწოროს წუნი.

8.4 ინსპექტირების გამწევის ფუნქციები:

ა) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ხარისხსა და მომსახურების გაწევის ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

ბ) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად „მიმწოდებელთან“ ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.

გ) „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი შესრულებული ვალდებულებების ნაკლოვანებებს ინსპექტირების გამწევი აფიქსირებს ოქმით. დაფიქსირებული ხარვეზების გამოსწორება ხდება „მიმწოდებლის“ მიერ საკუთარი ხარჯებით.

8.5 „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისას გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“ საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

9.1 ხელშეკრულების 4.2 და 7.3 პუნქტების და ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით.

9.2 ხელშეკრულების 6.2 პუნქტით გათვალისწინებული გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გადაუხდელი თანხის 0,2%-ის ოდენობით.

9.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 2 (ორი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

9.4 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

10.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398- ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით.

10.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

10.5 მხარე ვალდებულია 10.4. პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.

10.6 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ფორს-მაჟორი

12.1 წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით.

12.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის "ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, ქვეყანაში არსებული კრიზისით და სხვა.

12.3 მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან.

13. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2022 წლის 31 იანვრის ჩათვლით.

14. რეკვიზიტები

შემსყიდველი

საქართველოს პროკურატურა
მის: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №24
ტელეფონი: 2 40-50-86
საიდენტიფიკაციო კოდი 204398302
სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
მიმღების ანგარიში № GE24BN0330100200165022

მიმწოდებელი

შპს ჯეოონო
მის: ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის 164
ტელეფონი: +99595320200
საიდენტიფიკაციო კოდი 416292185
სს "საქართველოს ბანკი"
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ა/ა №GE83BG0000000894947700

საქართველოს გენერალური პროკურატურის
ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი

მერაბ მურდულია

შპს ჯეოონო - ს
დირექტორი

ონისე საბიაშვილი

1) მიმწოდებელმა დაზიანების შემთხვევასი უნდა უზრუნველყოს საქვებე დანადგარების, წყლისა და კანალიზაციის სისტემების, გათბობის სისტემის მოწყობილობების (დანადგარების მარკა/მოდელი მოცემულია მიმაგრებულ ფაილში) ასევე ფანჯრის საკეტების, ფანჯრის სახელურების, ფანჯრის მინების, კარის საკეტების, კარის საკეტის გულების, ელექტრო სანათების და ელმოწყობილობების, სანათი საშუალებების, ელგაყვანილობის, რუსული წარმოების სამგზავრო ლიფტის მასალების და ნაწილების შეცვლა ახლით;

2) ტექნიკური მომსახურება უნდა განხორციელდეს დანართ N1-ში (პრეისკურანტში) მითითებული შესაბამისი საქონლის და მომსახურების შესაბამისად.

3) საგარანტიო ვადა (დანართის თითოეული პოზიციისთვის): ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღიდან არანაკლებ 1 (ერთი) წელი. საგარანტიო პერიოდში დაზიანების, ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს საქონელზე გამოვლენილი ნაკლის (ხარვეზის) აღმოფხვრა (საჭიროების შემთხვევაში ტრანსპორტირება, შეკეთება ან კვლავ ახლით შეცვლა), შეტყობინებიდან არაუგვიანეს 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

4) შესყიდვის ობიექტის მიწოდება (მომსახურების გაწევა) უნდა განხორციელდეს შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 2 (ორი) კალენდარული დღის ვადაში.

5) პრეტენდენტის მიერ, შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მეშვეობით, წარმოდგენილ მომსახურების პრეისკურანტში (დანართი N1) მითითებული ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს შემსყიდველის მიერ მომსახურების პრეისკურანტის შესაბამის გრაფაში მითითებულ ერთეულის სავარაუდო მაქსიმალურფასებს.

6) მიმწოდებელი ვალდებულია მომსახურების გაწევისას გამოიყენოს ახალი (არამეორადი) სათადარიგო ნაწილები.

7) მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე რაიმე ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში (თუ მომსახურება არ არის გაწეული სრულყოფილად) მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს მისი გამოსწორება (გაწიოს საჭირო მომსახურება და/ან ახალი შესყიდვის ობიექტის მიწოდება) არაუგვიანეს 3 (სამი) კალენდარული დღის ვადაში.

ლიფტის ყოველთვიური მომსახურება უნდა მოიცავდეს:

1. ლიფტების დათვალიერება—მონიტორინგი თვეში ორჯერ, კერძოდ:

ა) მთავარი ჯალამბარის და ელექტრული ძრავის შემოწმება;

ბ) ამწევი ბაგირის შემოწმება;

გ) მუხრუჭის სისტემის შემოწმება და რეგულირება;

დ) კაბინის ავარიული დამკერების შემოწმება და რეგულირება;

ე) მართვი სკარადის შემოწმება;

ვ) კაბინის და შახტის კარების მექანიზმების შემოწმება, დარეგულირება;

ზ) ელექტრო და მექანიკური უსაფრთხოების კვანძების შემოწმება, დარეგულირება;

თ) სიჩქარის შემზღუდველის შემოწმება;

ი) სიჩქარის შემზღუდველის ბაგირის შემოწმება;

კ) საპირწონის ზამბარების და კაბინის საბალანსო საკიდების შემოწმება;

ლ) ბაგირის მიმმართველი ბორბლის შემოწმება;

მ) ელექტრო სადენების შემოწმება;

ნ) გამოძახების და ბრძანების პოსტების შემოწმება;

ო) მიმმართველების შეზეთვა და შემზეთი მოწყობილობების შემოწმება;

პ) მწყობრიდან გამოსული სწრაფცვეთადი დეტალების შეცვლა.

მიმწოდებელმა ლიფტის მომსახურება უნდა უზრუნველყოს სამეგრელო-ზემო სვანეთის საოლქო პროკურატურის შენობაში

დანართი N1

პრეისკურანტი

№	სათადარიგო ნაწილები/მომსახურების დასახელება	განზომ.		სათადარ.	მომსახ.ურების
				ნაწილების ერთეულის ფასი (ლარი)	ფასი (ლარი)
	<i>წყლის მიღები</i>				
1	20*3,4მმ ალუმინით არმირებული მილი PN25	მ	1	2.35	3.41
2	20*3,4მმ მილი PN 25	მ	1	1.88	3.41
3	25*4,2მმ ალუმინით არმირებული მილი PN25	მ	1	4.23	3.41
4	25*4,2მმ მილი PN 25	მ	1	3.29	3.41
5	32*5,4მმ ალუმინით არმირებული მილი PN25	მ	1	6.58	5.45
6	32*5,4მმ მილი PN 25	მ	1	4.70	5.45
7	40*6,7მმ ალუმინით არმირებული მილი PN25	მ	1	10.34	5.45
8	40*6,7მმ მილი PN 25	მ	1	8.46	5.45
9	50*8,3მმ ალუმინით არმირებული მილი PN25	მ	1	11.28	6.82
10	50*8,3მმ მილი PN 25	მ	1	10.34	6.82
11	63*10,5მმ ალუმინით არმირებული მილი PN25	მ	1	14.10	8.18
12	63*10,5მმ მილი PN 25	მ	1	11.75	8.18
	<i>წყლის მილის ფიტინგები</i>			0.00	0.00
13	20 1/2" ამერიკანკა გ/ხ	ც	1	5.45	5.45
14	20 1/2" ამერიკანკა შ/ხ	ც	1	5.45	5.45
15	20 1/2" მუხლი გ/ხ	ც	1	4.77	4.70
16	20 1/2" მუხლი შ/ხ	ც	1	4.77	4.70
17	20 1/2" ქურო გ/ხ	ც	1	4.09	4.70
18	20 1/2" ქურო შ/ხ	ც	1	4.09	4.70
19	20მმ ვენტილი	ც	1	9.40	5.45
20	20მმ მუხლი 45°	ც	1	0.68	3.41
21	20მმ მუხლი 90°	ც	1	0.68	3.41
22	20მმ სამკაპი	ც	1	1.36	3.41
23	20მმ სფერული ვენტილი	ც	1	6.82	5.45
24	20მმ უკუ სარქველი	ც	1	8.18	5.45
25	20მმ ქურო	ც	1	0.68	3.41
26	20მმ ხუფი	ც	1	1.36	3.41
27	20მმ მილის სამაგრი 20მმ სჭვალით	ც	1	1.36	3.41
28	20მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 30მმ სჭვალით	ც	1	2.35	4.70
29	20მმ ხუფი ხრახნიანი	ც	1	2.35	2.35
30	25 1/2" ქურო გ/ხ	ც	1	5.64	6.82
31	25 1/2" ქურო შ/ხ	ც	1	5.17	6.82
32	25 3/4" ამერიკანკა გ/ხ	ც	1	7.99	6.82
33	25 3/4" ამერიკანკა შ/ხ	ც	1	7.05	6.82
34	25 1/2" მუხლი გ/ხ	ც	1	6.58	6.82
35	25 1/2" მუხლი შ/ხ	ც	1	6.11	6.82
36	25 3/4" ქურო გ/ხ	ც	1	4.70	6.82
37	25 3/4" ქურო შ/ხ	ც	1	4.70	6.82
38	25-20მმ გადამყვანი	ც	1	0.94	4.09
39	252020მმ სამკაპი გადამყვანით	ც	1	1.88	4.09
40	252025მმ სამკაპი გადამყვანით	ც	1	1.88	2.82
41	25მმ ვენტილი	ც	1	11.75	6.82
42	25 მმ მუხლი 45°	ც	1	1.88	4.09
43	25 მმ მუხლი 90°	ც	1	1.88	4.09
44	25მმ სამკაპი	ც	1	2.35	4.09
45	25მმ სფერული ვენტილი	ც	1	10.22	6.82
46	25მმ უკუ სარქველი	ც	1	10.22	6.82

47	25მმ ქურო	ც	1	1.88	4.09
48	25მმ ხუფი	ც	1	1.88	4.09
49	25მმ მილის სამაგრი 25მმ სჭვალით	ც	1	1.88	4.09
50	25მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 30მმ სჭვალით	ც	1	3.76	5.45
51	25მმ ხუფი ხრახნიანი	ც	1	3.76	5.45
52	32 1" ამერიკანკა გ/ხ	ც	1	11.75	8.18
53	32 1" ამერიკანკა მ/ხ	ც	1	10.81	8.18
54	32 3/4" მუხლი გ/ხ	ც	1	9.40	8.18
55	32 3/4" მუხლი მ/ხ	ც	1	8.46	8.18
56	32 3/4" ქურო გ/ხ	ც	1	7.99	8.18
57	32 3/4" ქურო მ/ხ	ც	1	7.52	8.18
58	32-20მმ გადამყვანი	ც	1	1.88	4.77
59	32-25მმ გადამყვანი	ც	1	1.88	4.77
60	322020მმ სამკაპი გადამყვანით	ც	1	2.35	4.77
61	322032მმ სამკაპი გადამყვანით	ც	1	2.35	4.77
62	322520მმ სამკაპი გადამყვანით	ც	1	2.35	4.77
63	322532მმ სამკაპი გადამყვანით	ც	1	2.35	4.77
64	32მმ მუხლი 45°	ც	1	1.88	4.77
65	32მმ მუხლი 90°	ც	1	1.88	4.77
66	32მმ სამკაპი	ც	1	2.35	4.77
67	32მმ სფერული ვენტილი	ც	1	13.63	8.18
68	32მმ ქურო	ც	1	2.35	4.77
69	32მმ ხუფი	ც	1	2.35	4.77
70	32მმ მილის სამაგრი 32მმ სჭვალით	ც	1	2.35	4.77
71	32მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 35მმ სჭვალით	ც	1	3.76	5.45
72	40 1 1/4" ამერიკანკა გ/ხ	ც	1	11.75	9.54
73	40 1 1/4" ამერიკანკა მ/ხ	ც	1	11.75	9.54
74	40 1 1/4" ქურო გ/ხ	ც	1	10.34	9.54
75	40 1 1/4" ქურო მ/ხ	ც	1	10.34	9.54
76	40-20მმ გადამყვანი	ც	1	3.29	5.45
77	40-25მმ გადამყვანი	ც	1	3.29	5.45
78	40-32მმ გადამყვანი	ც	1	3.29	5.45
79	402040 სამკაპი	ც	1	3.76	5.45
80	402540 სამკაპი	ც	1	3.76	5.45
81	403240 სამკაპი	ც	1	3.76	5.45
82	40მმ მუხლი 45°	ც	1	3.29	5.45
83	40მმ მუხლი 90°	ც	1	3.29	5.45
84	40მმ სამკაპი	ც	1	3.29	5.45
85	40მმ სფერული ვენტილი	ც	1	14.10	9.54
86	40მმ ქურო	ც	1	3.29	5.45
87	40მმ მილის სამაგრი 40მმ სჭვალით	ც	1	3.29	5.45
88	40მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 40მმ სჭვალით	ც	1	4.70	5.45
89	50 1 1/2" ამერიკანკა გ/ხ	ც	1	15.04	10.22
90	50 1 1/2" ამერიკანკა მ/ხ	ც	1	15.04	10.22
91	50 1 1/2" ქურო გ/ხ	ც	1	14.10	10.22
92	50 1 1/2" ქურო მ/ხ	ც	1	14.10	10.22
93	50-20მმ გადამყვანი	ც	1	3.29	6.13
94	50-25მმ გადამყვანი	ც	1	3.29	6.13
95	50-32მმ გადამყვანი	ც	1	3.29	6.13
96	50-40მმ გადამყვანი	ც	1	3.29	6.13
97	502050მმ სამკაპი გადამყვანით	ც	1	3.76	6.13
98	503250მმ სამკაპი გადამყვანით	ც	1	3.76	6.13
99	50მმ მუხლი 45°	ც	1	4.77	6.13

100	50მმ მუხლი 90°	ც	1	3.29	6.13
101	50მმ სამკაპი	ც	1	3.29	6.13
102	50მმ სფერული ვენტილი	ც	1	23.50	10.22
103	50მმ ქურო	ც	1	3.29	6.13
104	50მმ მილის სამაგრი 40მმ სქვალით	ც	1	3.29	6.13
105	50მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 50მმ სქვალით	ც	1	4.70	5.45
106	63 1 " ამერიკანკა გ/ხ	ც	1	25.85	13.63
107	63 1 " ამერიკანკა მ/ხ	ც	1	24.44	13.63
108	63 2" ქურო გ/ხ	ც	1	23.50	13.63
109	63 2" ქურო მ/ხ	ც	1	22.09	13.63
110	63-25მმ გადამყვანი	ც	1	4.70	6.82
111	63-32მმ გადამყვანი	ც	1	4.70	6.82
112	63-40მმ გადამყვანი	ც	1	4.70	6.82
113	63-50მმ გადამყვანი	ც	1	4.70	6.82
114	633263მმ სამკაპი გადამყვანით	ც	1	5.64	6.82
115	63მმ მუხლი 90°	ც	1	4.70	6.82
116	63მმ სამკაპი	ც	1	5.64	6.82
117	63მმ ქურო	ც	1	4.70	6.82
118	63მმ მილის სამაგრი 40მმ სქვალით	ც	1	4.70	6.82
119	63მმ მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 63მმ სქვალით	ც	1	5.64	5.45
	კომპლექტაციები			0.00	0.00
120	საკვამური მილი მეტალის d100(100-150სმ.)	ც	1	54.52	44.30
121	ადაპტორი (სტაბილიზატორი)	ც	1	258.50	44.30
122	მართვის პლატა (31-36kw) ქვაბისთვის	ც	1	238.53	68.15
123	მართვის პლატა (23-30kw) ქვაბისთვის	ც	1	141.00	68.15
124	გამწოვი ვენტილატორი (31-36kw) ქვაბისთვის	ც	1	446.50	44.30
125	გამწოვი ვენტილატორი (23-30kw) ქვაბისთვის	ც	1	164.50	44.30
126	ჰაერის სენსორი (31-36kw) ქვაბისთვის	ც	1	47.71	44.30
127	ჰაერის სენსორი (23-30kw) ქვაბისთვის	ც	1	34.08	44.30
128	გაზის სარქველი	ც	1	164.50	54.52
129	წნევის მაჩვენებელი	ც	1	47.00	44.30
130	საცირკ. ტუმბო (31-36kw) ქვაბისთვის	ც	1	442.98	54.52
131	საცირკ. ტუმბო (23-30kw) ქვაბისთვის	ც	1	235.00	54.52
132	ნაკადის ტურბინა (31-36kw) ქვაბისთვის	ც	1	94.00	47.00
133	ნაკადის ტურბინა (23-30kw) ქვაბისთვის	ც	1	70.50	47.00
134	ნაკადის ტურბინის სენსორი	ც	1	47.00	44.30
135	შემშვები ვინტილი	ც	1	54.52	44.30
136	მანომეტრი	ც	1	47.00	44.30
137	ჩქაროსნული ბოილერი 8-12ლ. (31-36kw) ქვაბისთვის	ც	1	305.50	102.23
138	ჩქაროსნული ბოილერი 8-12ლ. (23-30kw) ქვაბისთვის	ც	1	211.50	102.23
139	საფართოებელი ავზი max10 bar 6-10ლ (31-36kw) ქვაბისთვის	ც	1	136.30	54.52
140	საფართოებელი ავზი max10 bar 6-10ლ (23-30kw) ქვაბისთვის	ც	1	94.00	54.52
141	გაზის სანთურის სანთელი (31-36 Kw)	ც	1	47.00	44.30
142	გაზის სანთურის სანთელი (23-30 Kw)	ც	1	37.60	44.30
143	ფეთქებადი სარქველი 3.5ბარი	ც	1	30.55	44.30
144	სამსვლიანი ძრავი	ც	1	70.50	44.30
145	სამსვლიანი ძრავის გული	ც	1	47.00	44.30
146	მიწოდების კვანძი	ც	1	81.78	44.30
147	უკუდაბრუნების კვანძი	ც	1	68.15	44.30
148	ტემპერატურის სენსორი	ც	1	54.52	44.30
149	გადახურების სენსორი	ც	1	54.52	44.30
150	მაღალი ძაბვის კოჭა	ც	1	79.90	44.30
151	არსებული საფართოებელი ავზის შეკეთება დატუმბვა	ც	1	0.00	44.30

152	წყლის წნევის რეგულატორი	ც	1	94.00	44.30
153	გაზის წნევის რეგულატორი	ც	1	399.50	94.00
154	თერმოსტატი FR10	ც	1	65.80	44.30
155	თერმოსტატი TR21	ც	1	65.80	44.30
156	ტაიმერი	ც	1	70.50	44.30
	სანთურები			0.00	0.00
157	გაზის სანთურა (30-70 Kw)	ც	1	1739.00	136.30
158	გაზის სანთურა (40-85 Kw)	ც	1	1880.00	136.30
159	გაზის სანთურა (60-120 Kw)	ც	1	2021.00	136.30
160	გაზის სანთურა (80-168 Kw)	ც	1	2162.00	136.30
161	გაზის სანთურა (85-200 Kw)	ც	1	2350.00	156.75
162	გაზის სანთურა (95-300 Kw)	ც	1	2862.30	170.38
163	გაზის სანთურა (115-330 Kw)	ც	1	3055.00	170.38
164	გაზის სანთურა (185-420 Kw)	ც	1	3203.05	204.45
165	გაზის სანთურა (245-570 Kw)	ც	1	3748.25	204.45
166	გაზის სანთურა (160-800 Kw)	ც	1	954.10	136.30
	სერვის ნაწილები			0.00	0.00
168	აღის კონტროლის ელექტროდი 140-550 Kw	ც	1	70.50	37.60
169	აღის კონტროლის ელექტროდი 35-120 Kw	ც	1	47.00	37.60
170	ანთების ელექტროდი 140-550 Kw	ც	1	94.00	37.60
171	ანთების ელექტროდი 35-120 Kw	ც	1	56.40	37.60
172	ელექტრო ბლოკი LGB 21	ც	1	634.50	117.50
173	ელექტრო ბლოკი LME 11	ც	1	470.00	102.23
174	ელექტრო ბლოკი LME 21	ც	1	477.05	102.23
175	ელექტრო ბლოკი LME 22	ც	1	477.05	102.23
176	ვენტილიატორი სანთურის 70 - 120 Kw	ც	1	211.50	70.50
177	ვენტილიატორი სანთურის 140 -280 Kw	ც	1	352.50	94.00
178	ვენტილიატორი სანთურის 300 -550 Kw	ც	1	611.00	94.00
179	ვენტილიატორი სანთურის 570 -750 Kw	ც	1	305.50	94.00
180	კაბელი ანთების LO 90 L=420	ც	1	23.50	37.60
181	კაბელი ანთების ელექტროდის 140/200 Kw	ც	1	28.20	37.60
182	კაბელი ანთების ელექტროდის 350/400/500 Kw	ც	1	47.00	37.60
183	კაბელი ანთების ელექტროდის უნივერსალური	ც	1	32.90	37.60
184	კაბელი იონიზატორის 350/400/550 Kw	ც	1	56.40	37.60
185	კაბელი იონიზატორის უნივერსალური L=540	ც	1	61.10	37.60
186	კოჭა გაზის სარქველის	ც	1	117.50	94.00
187	კოჭა დიზელის ტუმბოსი 230V	ც	1	117.50	47.00
188	მულტიბლოკი MBDLE 407	ც	1	329.00	141.00
189	ჟიკლიორი 0,75 (40KW)	ც	1	18.80	37.60
190	ჟიკლიორი 0,85 (40KW)	ც	1	18.80	37.60
191	ჟიკლიორი 1,00 (52KW)	ც	1	18.80	37.60
192	ჟიკლიორი 1,25 (65KW)	ც	1	18.80	37.60
193	ჟიკლიორი 1,75 (83KW)	ც	1	18.80	37.60
194	ჟიკლიორი 2,00 (105KW)	ც	1	18.80	37.60
195	ჟიკლიორი 3,00 (150KW)	ც	1	18.80	37.60
196	ჟიკლიორი 4,00 (300KW)	ც	1	18.80	37.60
197	ჟიკლიორის სამაგრი LO 140/200	ც	1	16.45	37.60
198	ჟიკლიორის სამაგრი LO 35	ც	1	16.45	37.60
199	ჟიკლიორის სამაგრი LO 60/90	ც	1	16.45	37.60
200	რელე გაზის წნევის Gw 150 A5 უნივერსალური	ც	1	16.45	37.60
201	რელე ჰაერის წნევის უნივერსალური	ც	1	94.00	37.60
202	სანთურის ვენტილიატორის ძრავი NG90	ც	1	579.28	54.52
203	ტრანსფორმატორი COFI უნივერსალური	ც	1	141.00	56.40

204	ფოტორეზისტორი LANDIS უნივერსალური	ც	1	56.40	37.60
205	თერმო რეგულატორი 90°	ც	1	37.60	37.60
206	შუასადები LO 35	ც	1	8.46	23.50
207	შუასადები S10/18 G10/18 LX 10/18	ც	1	9.40	23.50
	საციკულაციო ტუმბოები			0.00	0.00
208	საციკ. ტუმბო 2,7H (m). 3Q(m3/h). DN-1 1/2	ც	1	940.00	94.00
209	საციკ. ტუმბო 6,3H (m). 12Q(m3/h). DN-1 1/2	ც	1	1034.00	94.00
210	საციკ. ტუმბო 11,3H (m). 12Q(m3/h). DN-2	ც	1	1124.48	94.00
211	საციკ. ტუმბო 3 x 400 V. 2,67H (m). 13Q(m3/h). DN-1	ც	1	1668.50	117.50
212	საციკ. ტუმბო 3 x 400 V. 12H (m). 14,4Q(m3/h). DN-40	ც	1	1762.50	117.50
213	საციკ. ტუმბო 3 x 400 V. 11,8H (m). 54Q(m3/h). DN-80	ც	1	2021.00	117.50
214	საციკულაციო ტუმბო 12H (m). 11Q(m3/h). DN-40	ც	1	1771.90	136.30
215	საციკულაციო ტუმბო (3 x 400 V) 11,7H (m). 24Q(m3/h). DN-50	ც	1	1908.20	141.00
216	საციკულაციო ტუმბო 15H (m). 36Q(m3/h). DN-50	ც	1	2112.65	141.00
217	საციკულაციო ტუმბო 18,4H (m). 3Q(m3/h). DN-50	ც	1	2180.80	141.00
218	საციკულაციო ტუმბო (3 x 400 V) 10,9H (m). 42Q(m3/h). DN-65	ც	1	2453.40	164.50
219	საციკულაციო ტუმბო (3 x 400 V) 17,9H (m). 42Q(m3/h). DN-65	ც	1	2623.78	164.50
220	სადრენაჟე ტუმბო 35H (m). 200L/Min	ც	1	258.50	94.00
	საფართოვებელი ავზები			0.00	0.00
220	საფართოვებელი ავზი 10 bar 300 ლ	ც	1	470.00	94.00
221	საფართოვებელი ავზი 10 bar 150 ლ	ც	1	423.00	94.00
222	საფართოვებელი ავზი 10 bar 100 ლ	ც	1	399.50	68.15
223	საფართოვებელი ავზი 10 bar 80 ლ	ც	1	329.00	68.15
224	საფართოვებელი ავზი 10 bar 50 ლ	ც	1	188.00	54.52
225	საფართოვებელი ავზი 10 bar 35 ლ	ც	1	141.00	54.52
226	არსებული საფართოვებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა	ც	1	141.00	54.52
227	არსებული საფართოვებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 300ლ	ც	1	141.00	68.15
228	არსებული საფართოვებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 200ლ	ც	1	117.50	68.15
229	არსებული საფართოვებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 150ლ	ც	1	103.40	68.15
230	არსებული საფართოვებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 100ლ	ც	1	94.00	68.15
231	არსებული საფართოვებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 50ლ	ც	1	84.60	58.75
232	არსებული საფართოვებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 80ლ	ც	1	70.50	58.75
233	არსებული საფართოვებელი ავზის შეკეთება და დატუმბვა 35ლ	ც	1	61.10	58.75
234	გლიკოლი 25°	ლტ.	1	9.40	47.00
235	რადიატორის გარეცხვა	ც	1	2.35	10.22
236	რადიატორის დაჰაერება	ც	1	0.00	7.05
237	ქვების გაწმენდა	ც	1	11.75	204.45
238	სანთურის გაწმენდა	ც	1	9.40	188.00
239	სანთურის გასწორება (რეგულირება)	ც	1	0.00	164.50
240	საკვამურის გაწმენდა	მ	1	0.00	23.50
241	საკვამურის აღდგენა ახლით	მ	1	34.08	30.55
242	საკვამურის მილის შეფუთვა	მ	1	7.05	6.82
243	მილის შეფუთვა	მ	1	4.70	6.82
244	გათბობის ქვების ჩართვა, სისტემის რევიზია	ც	1	0.00	164.50
245	სისტემის დარეგულირება	სართ.	1	0.00	204.45
246	კედლის დანგრევა ან მიწის გაჭრა	მ²	1	0.00	54.52
247	ქვების მართვის პულტის კომპლექტი (რეგულირებით)	ც	1	352.50	70.50
248	ჩქაროსნული ბოილერი გაწმენდა შესაბამისი ხსნარებით	ც	1	70.50	272.60
249	ტრანსპორტი თბილისის გარეთ	კმ	1	0.00	0.94
	სფერული ვენტილები და ფიტინგები			0.00	0.00
250	გადამყვანი მანომეტრის 1/4" - 1/2"	ც	1	6.82	3.41
251	გადამყვანი მანომეტრის 1/8" - 1/2"	ც	1	6.82	3.41
252	გადამყვანი მანომეტრის 1/8" - 1/4"	ც	1	7.05	3.41

253	ავტომატური ჰაერ გამშვები	ც	1	27.26	17.04
254	დამცავი სარქველი 3/4" 6 bar	ც	1	21.15	17.04
255	დამცავი სარქველი 1-10 bar 3/4" რეგულირ.	ც	1	30.55	17.04
256	ვენტილი კუთხის შემსვლელი	ც	1	11.75	13.63
257	ვენტილი კუთხის უკუსვლის.	ც	1	11.75	13.63
258	ვენტილი პირდაპირი შემსვლელი	ც	1	14.10	13.63
259	ვენტილი პირდაპირი უკუსვლის	ც	1	14.10	13.63
260	რადიატორის ჰაერგამშვები 1/2	ც	1	11.75	13.63
261	რადიატორის საცობი	ც	1	11.75	13.63
262	რადიატორის ავტომატური ჰაერგამშვები 1.	ც	1	37.60	20.45
263	ვენტილი (ჩამხსნელით) 1/2"	ც	1	18.80	13.63
264	ვენტილი სფერული 1/2"	ც	1	16.45	13.63
265	ვენტილი სფერული 3/4"	ც	1	18.80	13.63
266	ვენტილი სფერული გაზის 1/2"	ც	1	23.50	13.63
267	ვენტილი სფერული გაზის 3/4"	ც	1	30.55	13.63
268	თერმომანომეტრი	ც	1	30.55	17.04
269	მანომეტრი 0-10 bar, d 100, გვერდითა, 1/2"	ც	1	16.45	17.04
270	მანომეტრი გაზის 0-60mbar, d 1/2 ან 3/4"	ც	1	16.45	17.04
271	უკუსარქველი (ზამბარა) 1-1/2"	ც	1	11.75	17.04
272	ფილტრი 3/4"	ც	1	16.45	17.04
273	ხრაპავიკი 1-1/4"	ც	1	28.20	20.45
274	ხრაპავიკი 1"	ც	1	35.25	23.50
275	წნევის რეგულატორი 20მმ	ც	1	81.78	34.08
276	წნევის რეგულატორი 25მმ	ც	1	88.60	34.08
277	წნევის რეგულატორი 32მმ.	ც	1	102.23	34.08
278	წყლის შუშიანი ფილტრი 20მმ	ც	1	32.90	17.04
279	წყლის შუშიანი ფილტრი 25მმ	ც	1	37.60	17.04
280	წყლის შუშიანი ფილტრი 32მმ	ც	1	42.30	17.04
				0.00	0.00
281	პანელური რადიატორი	მეტრი	1	27.26	47.00
	ფოლადის რადიატორები			0.00	0.00
	400 PKKP-22			0.00	0.00
282	300*800 PKKP-22	ც	1	51.70	47.00
283	300*1000 PKKP-22	ც	1	61.10	47.00
284	300*1100 PKKP-22	ც	1	65.80	47.00
285	300*1200 PKKP-22	ც	1	70.50	47.00
286	300*1500 PKKP-22	ც	1	79.90	47.00
287	300*1700 PKKP-22	ც	1	89.30	47.00
288	300*1800 PKKP-22	ც	1	94.00	47.00
	500 PKKP-22			0.00	0.00
289	500*1000 PKKP-22	ც	1	68.15	47.00
290	500*1200 PKKP-22	ც	1	74.97	47.00
291	500*400 PKKP-22	ც	1	75.20	47.00
292	500*500 PKKP-22	ც	1	77.55	47.00
293	500*600 PKKP-22	ც	1	79.90	47.00
294	500*800 PKKP-22	ც	1	89.30	47.00
295	500*900 PKKP-22	ც	1	94.00	47.00
	600 PKKP-22			0.00	0.00
296	600*1000 PKKP-22	ც	1	103.40	47.00
297	600*1200 PKKP-22	ც	1	108.10	47.00
298	600*1300 PKKP-22	ც	1	117.50	47.00
299	600*1500 PKKP-22	ც	1	131.60	47.00
300	600*1800 PKKP-22	ც	1	145.70	47.00

301	600*400 PKKP-22	ც	1	79.90	47.00
302	600*500 PKKP-22	ც	1	82.25	47.00
303	600*600 PKKP-22	ც	1	84.60	47.00
304	600*700 PKKP-22	ც	1	89.30	47.00
305	600*800 PKKP-22	ც	1	94.00	47.00
306	600*900 PKKP-22	ც	1	98.70	47.00
	სერვის ნაწილები			0.00	0.00
307	რადიატორების ჰაერის გამოსაშვები სარქველების შეცვლა	ც	1	6.82	9.40
308	რადიატორის ვინტილების შეცვლა	ც	1	14.10	17.04
	გაჭედოვანი კანალიზაციის გაწმენდა			0.00	0.00
309	უნიტაზის გაწმენდა	ც.	1	0.00	70.50
310	ხელსაბანის გაწმენდა	ც.	1	0.00	47.00
311	ტრაპის გაწმენდა	ც.	1	0.00	47.00
312	დგარის გაწმენდა	ც.	1	0.00	141.00
	გაჭედოვანი კანალიზაციის მაგისტრალის გაწმენდა			0.00	0.00
313	გაჭედოვანი მაგისტრალის მილის გაწმენდა მექანიკურად	გრძ.მ.	1	0.00	18.80
314	გაჭედოვანი მაგისტრალის მილის გაწმენდა წნევით	გრძ.მ.	1	0.00	32.90
315	გაჭედოვანი ჰის გაწმენდა გასუფთავება წყლის ჰაველით	გრძ.მ.	1	0.00	25.85
316	სეპტიკური ჰის ამოტუმბვა სპეც-მანქანით "ასენიზატორით"	1 მანქ. 4 ჰ.	1	0.00	188.00
	სარდაფიდან წყლის ამოტუმბვა			0.00	0.00
317	სარდაფიდან წყლის ამოტუმბვა ელექტროძრავის საშუალებით	1 კ./მ ³	1	0.00	23.50
	შიდა სამონტაჟო სამუშაოები			0.00	0.00
318	უნიტაზის მონტაჟი	ც.	1	141.00	54.52
319	პისუარის მონტაჟი (უბრალო)	ც.	1	117.50	54.52
320	პისუარის მონტაჟი (ლაზერული)	ც.	1	470.00	58.75
321	ხელსაბანის მონტაჟი	ც.	1	105.75	54.52
322	შხაპის ქვესადგამის მონტაჟი	ც.	1	117.50	58.75
323	საშხაპე კაბინის მონტაჟი	ც.	1	305.50	117.50
324	შემრევის მონტაჟი	ც.	1	81.78	44.30
325	შემრევის ჯავშნიანი მილის გამოცვლა	ც.	1	18.80	27.26
326	ნიჟარაზე სიფონის გამოცვლა	ც.	1	11.75	27.26
327	შხაპის ქვესადგამზე სიფონის გამოცვლა	ც.	1	23.50	27.26
328	უნიტაზის სიფონის გამოცვლა	ც.	1	18.80	34.08
329	ონკანის შეკეთება	ც.	1	7.05	27.26
330	ვენტილის შეკეთება	ც.	1	7.05	27.26
331	ჩამრეცხის შეკეთება	ც.	1	9.40	27.26
332	ონკანი ერთიანი (ცივი წყლის)	ც.	1	30.55	27.26
333	ონკანი ორიანი (ცივი-ცხელი წყლის)	ც.	1	51.11	27.26
	სამეურნეო მომსახურება			0.00	0.00
334	ფანჯრის საკეტები	ც.	1	47.00	17.04
335	ფანჯრის სახელურები	ც.	1	28.62	17.04
336	ფანჯრის მინა	მ ²	1	27.26	17.04
337	კარის საკეტი	ც.	1	20.45	17.04
338	კარის საკეტის გული	ც.	1	14.10	20.45
339	სანიაღვრე ჟოლოფის მოწყობა პლასმასის მილით	გრძ.მ.	1	9.40	14.10
340	სანიაღვრე ჟოლოფის მოწყობა ლითონით	გრძ.მ.	1	11.75	14.10
	ელექტრომოწყობილობები			0.00	0.00
341	ამომრთველი 800ამპერიანი 3 პოლუსა	ც.	1	846.00	94.00
342	ამომრთველი 630ამპერიანი 3 პოლუსა	ც.	1	613.35	94.00
343	ამომრთველი 250ამპერიანი 3 პოლუსა	ც.	1	368.01	70.50
344	ამომრთველი 125ამპერიანი 3 პოლუსა	ც.	1	286.23	70.50
345	ამომრთველი 100ამპერიანი 3 პოლუსა	ც.	1	245.34	58.75
346	ამომრთველი 63ამპერიანი 3 პოლუსა	ც.	1	122.20	27.26

347	ამომრთველი 50ამპერიანი 3 პოლუსა	ც.	1	106.31	27.26
348	ამომრთველი 32ამპერიანი 3 პოლუსა	ც.	1	98.14	27.26
349	ამომრთველი 25ამპერიანი 3 პოლუსა	ც.	1	96.35	27.26
350	ამომრთველი 50ამპერიანი 1 პოლუსა	ც.	1	61.10	27.26
351	ამომრთველი 40ამპერიანი 1 პოლუსა	ც.	1	56.40	27.26
352	ამომრთველი 32ამპერიანი 1 პოლუსა	ც.	1	47.00	27.26
353	ამომრთველი 25ამპერიანი 1 პოლუსა	ც.	1	42.30	27.26
354	ამომრთველი 20ამპერიანი 1 პოლუსა	ც.	1	37.60	27.26
355	ამომრთველი 16ამპერიანი 1 პოლუსა	ც.	1	28.20	14.10
356	ამომრთველი 10ამპერიანი 1 პოლუსა	ც.	1	18.80	14.10
357	ელ .სადენი 4/120 სპილენძი	მ.	1	37.48	8.18
358	ელ .სადენი 4/95 სპილენძი	მ.	1	34.76	8.18
359	ელ .სადენი 4/70 სპილენძი	მ.	1	32.03	8.18
360	ელ .სადენი 4/50 სპილენძი	მ.	1	30.67	8.18
361	ელ .სადენი 4/35 სპილენძი	მ.	1	28.62	8.18
362	ელ .სადენი 4/25 სპილენძი	მ.	1	25.90	8.18
363	ელ .სადენი 4/16 სპილენძი	მ.	1	23.50	8.18
364	ელ .სადენი 4/10 სპილენძი	მ.	1	18.80	7.05
365	ელ .სადენი 4/6 სპილენძი	მ.	1	13.63	7.05
366	ელ .სადენი 4/4 სპილენძი	მ.	1	10.22	7.05
367	ელ .სადენი 3/6 სპილენძი	მ.	1	8.86	7.05
368	ელ .სადენი 3/4 სპილენძი	მ.	1	7.52	7.05
369	ელ .სადენი 3/2.5 სპილენძი	მ.	1	5.45	7.05
370	ელ .სადენი 3/1.5 სპილენძი	მ.	1	4.77	7.05
371	ელ .სადენი 1/4 სპილენძი	მ.	1	4.70	7.05
372	ნათურა ტ5 28ვატი დროსელით	ც.	1	27.26	7.05
373	ელ დროსელი ლუმინესცენტრული ნათურისათვის 2/40ვატი	ც.	1	13.63	7.05
374	ელ დროსელი მეტალო ჰალოგენისათვის	ც.	1	17.04	7.05
375	ნათურა ჰალოგენი 25 ვატი	ც.	1	17.04	7.05
376	ვარვარის ნათურა	ც.	1	2.35	7.05
377	ეკო ნათურა 15 ვატი	ც.	1	8.18	7.05
378	ოთახის ელ. ამომრთველი	ც.	1	6.82	7.05
379	ელ .სადენი 1/2.5 სპილენძი	მ.	1	3.41	7.05
380	ელ. გამაგრძელ. 3-ნი 3 მეტრი	ც.	1	8.18	4.70
381	ელ. გამაგრძელ. 3-ნი 5 მეტრი	ც.	1	11.75	4.70
382	ნათურა Zn R 80 Frosted 100w 230v e 27	ც.	1	10.34	7.05
383	ნათურა Zn R 63 Reflector Frosted 60w 230v e 27	ც.	1	9.40	7.05
384	15w ეკონომ ნათურა	ც.	1	12.22	7.05
385	20w ეკონომ ნათურა	ც.	1	12.69	7.05
386	დღის განათების ნათურა 0.60სმ 18W	ც.	1	5.45	7.05
387	ელ.დროსელი 2x40	ც.	1	11.75	7.05
388	11w ეკონათ.	ც.	1	5.64	7.05
389	220V/50w ჰალოგენის ნათ. MR16	ც.	1	10.22	7.05
390	24w ბრის ლედ ნათურა დროსელით	ც.	1	23.85	7.05
391	36-48w led ტრანსფორმატორ	ც.	1	70.50	23.50
392	ტრანსფორმატორი 6 AMP	ც.	1	54.52	23.50
393	ნათურა T5 14W	ც.	1	5.45	7.05
394	ნათურა T8, 2FT,18W-230vG13	ც.	1	5.45	7.05
395	ნათურა ეკო (40WT)	ც.	1	16.36	7.05
396	ნათურა ეკო. 2PIN-G-24D (13WT)	ც.	1	12.27	7.05
397	ნათურა ეკო. 4PIN-G-24D (13WT)	ც.	1	13.63	7.05
398	ნათურა ეკო. 2PIN-G-24D (26WT)	ც.	1	14.99	7.05
399	ნათურა ეკო. 4PIN-G-24D (26WT)	ც.	1	16.45	7.05

400	ნათურა ვარვარა (E27) (100WT)	ც.	1	3.41	7.05
401	დროსელი ელექტრო T5 YH-32WT	ც.	1	16.45	7.05
402	დროსელი ელექტრო D9908B (1X40WT)	ც.	1	21.15	7.05
403	ნათურა ლუმინისცენტური YH-T9-40WT	ც.	1	12.27	7.05
404	ნათურა 18W/865	ც.	1	7.99	7.05
405	ნათურა მეტალო ჰალოგენი (E40)(400WT)	ც.	1	44.30	7.05
406	ლედ სანათი 60*60 შიდა დაყენების	ც.	1	70.00	7.05
407	ლედ სანათი 60*60 გარე დაყენების	ც.	1	70.00	7.05
408	ნათურა 36W/865	ც.	1	8.46	7.05
409	სტარტერი s-2	ც.	1	1.41	4.70
410	სტარტერი s-10	ც.	1	1.41	4.70
411	ელექტრო წყლის გამაცხელებელი 80-100 ლიტ.	ც.	1	250.00	172.41
412	ორკამერიანი 12ლტ(დახურული წვის) წყლის გამაცხელებელი	ც.	1	400.00	192.41
	ჯამი			69677.83	15009.17
	სულ ჯამი			84687.00	