

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა (შემდგომში – შესყიდველი), წარმოდგენილი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) ირაკლი ხელაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „გაერთიანებული სამშენებლო კომპანია“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის ბადრი გუმბერიძის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების მაღაში შესვლა და მოქმედების ვადა

- 2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, ღრმაღელის ქ. N88-ის მიმდებარედ, ილურიძის ქ. N190-ის მიმდებარედ, ასათიანის(სტურუას) ქ. N9-ის (I და II კედელი) მიმდებარედ, მე-2 ზიგზაგის N15-N21-ის მიმდებარედ და მონადირის 1-შესახვევის (I და II მონაკვეთი) მიმდებარედ საყრდენი კედლების მოწყობის სამუშაოების შესყიდვა, რომელიც განსაზღვრულია მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯათაღრიცხვაში, თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.
- 2.2 შესყიდვის საშუალება – ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.
- 2.3 ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი NAT210003524.
- 2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 174067,69(ასსამოცდათოთხმეტი ათას სამოცდაშვიდი ლარი და 69 თეთრი)ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.
- 2.5 კლასიფიკატორის კოდი - 45262620 - საყრდენი კედლების სამუშაოები.
- 2.6 ხელშეკრულება მაღაში შედის გაფორმებისთანავე და მაღაშია 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

- 3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა:
 - 3.1.1 ღრმაღელის ქ. N88-ის მიმდებარედ - წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღე.
 - 3.1.2 ილურიძის ქ. N190-ის მიმდებარედ - წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადიდან 40 (ორმოცი) კალენდარული დღე.
 - 3.1.3 ასათიანის(სტურუას) ქ. N9-ის (I და II კედელი) მიმდებარედ - წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადიდან 40 (ორმოცი) კალენდარული დღე.
 - 3.1.4 მე-2 ზიგზაგის N15-N21-ის მიმდებარედ - წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადიდან 50 (ორმოცდაათი) კალენდარული დღე.
 - 3.1.5 მონადირის 1-შესახვევის (I და II მონაკვეთი) მიმდებარედ - წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადიდან 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღე.
 - 3.2 მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი დავალებით განსაზღვრულ ვადაში შემსყიდველთან შეთანხმებული ფორმით წარმოადგინოს სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი.
 - 3.3 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადაში.
 - 3.4 თუ კი სამუშაოების უსაფთხო წარმოებისთვის საჭიროა შესაბამის სამსახურებთან შეთანხმებული, უსაფრთხოების სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით;
 - 3.5 მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი დავალებით განსაზღვრულ ვადაში შემსყიდველთან შეთანხმებული ფორმით წარმოადგინოს სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი.
 - 3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია დავალების შემთხვევაში უზრუნველყოს ერთდღოულად 3(სამი) ობიექტზე მუშაობა.
 - 3.7 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისი, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორია.
 - 3.8 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები (ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად სამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების

შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.

3.9 მიმწოდებელმა სამშენებლო ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1 ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცმული ეკუზის შესაბამისად.

3.10 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, და ა. შ.

3.11 მიმწოდებელს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროებისამებრ უნდა გააჩნდეს სატენდერო დოკუმენტაციის 2.3.1 პუნქტით განსაზღვრული საჭირო მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა. მანქანა-მექანიზმების საკუთრების ან/და სარგებლობის უფლების შესახებ ინფორმაციის სისწორის გადამოწმება შემსყიდველს შეუძლია წევისმიერ დროს.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3 (სამი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწევულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიწოდებული სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 2,5%, რომლის გადახდა განხორციელდება სამუშაოს სრულად დასრულებისა და ხელშეკრულების შესრულებაზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ, შესაბამისი ოდენობის სავალდებულო, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ. აღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ, საფინანსო წლის დასრულებამდე არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ საფინანსო წლის დასრულებამდე დარჩენილია 10 (ათი) სამუშაო დღეზე ნაკლები, ზემოაღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას საფინანსო წლის დასრულებამდე, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომისანიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო ვადას. 4.4 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე დაუბრუნდება აღნიშნული საბანკო გარანტია ხარჯების აღმოფხვრისა და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრულ გარანტია (ხელშეკრულების ღირებულების 2,5%) დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარჯების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი აღნიშნული გარანტიით განსაზღვრულ ღირებულებაზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუნი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს წებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე(გამგებლის მოადგილე-ინფრასტრუქტურისა და მშენებლობის მიმართულებით) ბევრ ხუციშვილი, ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) ლევან ჭიჭიაძე, ამავე განყოფილების - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტები: რამაზ სამიაშვილი და მერაბ ხურცია, ზედამხედველობისა და რეაგირების განყოფილების - მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (განყოფილების უფროსი) თათია ელისაშვილი და ამავე განყოფილების - მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ლევან ცომაია, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური სამუშაოებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.4 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს შემოწმებას, შემოწმების შედეგები აისახება შესაბამის ოქში.

5.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და

წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა).

5.6 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.
- 6.2 იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა, მაგრამ არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღისა, დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაკისრება ხელშეკრულების 8.6 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტებლო, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.
- 6.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებული სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე. რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი.
- 6.4 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები, წინარე ხელშეკრულების მე-5 მუხლის 5.2 პუნქტში მითითებული პირები.
- 6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.
- 6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველის შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

- 7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
- 7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2021 წლის ქ. თბილისის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმ სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინების მიღებიდან 7.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორებამდე მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოადგენილი საჯარიმ სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებისას, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმ სანქციით დაკისრებული თანხა დაუკვითოს მიმწოდებელს, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა და ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმ სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნება ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დანიშნულებისამებრ.
- 7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) გამოყენება შესაძლებელია საავანსო თანხის იდენტური ოდენობის, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში (რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას) ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 30%-ის ოდენობით. მიმწოდებელმა ავანსის თანხები უნდა გამოიყენოს მხოლოდ ამ შესყიდვასთან დაკავშირებული ვალდებულებების შესასრულებლად.
- 7.5 წინასწარი გადახდის თანხების (ავანსი) დაკავება განხორციელდება საავანსო თანხის პირდაპირპორციულად ყოველი შესრულების ანაზღაურებისას.
- 7.6 უპირობო, გამოუთხოვადი წინასწარი ანგარიშსწორების (საავანსო) გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნას საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის“ მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან,

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.3 ხელშეკრულების 3.4 პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.5 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული კონკრეტული სამუშაოს დასრულების ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტებლო დაგვიანებით შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 0,3%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.6 წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტებლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,02%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.7 შემოწმებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.8 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წერილობითი დავალებით განსაზღვრული ვადაში შემსყიდველთან წარმოუდგენლობის ან/და შეუთანმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.9 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.11 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში. მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.10 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.11 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კლენდარული დღის ვადაში.

8.12 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტებლო ჩასარიცხი თანხის 0,06 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.13 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებლის შემთხვევები მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის 3(სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისაგან გადაცემულ წერილობითი დავალებით განსაზღვრული კონკრეტული ობიექტზე სამუშაოების დასრულების ვადის 7(შვიდი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების

შემთხვევაში.

- გ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების 3.11 პუნქტით ნაკისრი ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში.
დ) მიმწოდებლის მიერ ხარვეზების გამოსწორებაზე უარის თქმის ან არ გამოსწორების შემთხვევაში;
ე) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშერულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებას;
- ვ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.
- 9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი

- 10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.
- 10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.
- 10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისადა მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
- 10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

- 11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
- 11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე კვოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.
- 11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები შენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.
- 11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შესარულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნირმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.
- 11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 12.1 თუ რამე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინციდენტი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 12.2 სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდევლის მხრიდან ანაზღაურება

განხორციელდება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნით განსაზღვრული ახალი პოზიციის ერთეულის ფასის ფარგლებში, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით. ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულებას აანაზრაურებს მიმწოდებელი.

12.3 ხელშეკრულების პირობების წესისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

13.ღირებულება

- 13.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.
- 13.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 13.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.
- 13.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

14.ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

- 14.1 წესისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატორი კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის ან ელექტრონული ფოსტის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.
- 14.2 ტელეფონით ან/და ელექტრონული ფოსტით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:
- ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტაქტო პირი: ბ-ნი ბადრი გუმბერიძე, ტელეფონის ნომერი: 591445277 ელექტრონული ფოსტა:badrigumberidze77@gmail.com
- ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტ. პირი ბ-ნი რამაზ სამნიაშვილი, ელექტრონული ფოსტა: r.samniashvili@tbilisi.gov.ge; ტელეფონის ნომერი 599044815: საკონტ. პირი ბ-ნი მერაბ ხურცია, ელექტრონული ფოსტა: m.khurtzia@tbilisi.gov.ge ტელეფონის ნომერი: 558987870;
- 14.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.
- 14.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

- 15.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი წესისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყვეტეს მხარეთა შეთანხმებით.
- 15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, წესისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს.
- 15.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს.
- 15.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.
- 15.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16. სხვა პირობები

- 16.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.
- 16.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე და ხემოწერილია ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.
- 16.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

17. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები:

შემსყიდველი

ქ. თბილისის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა
მის: ქ. თბილისი, დავით გურაშვილის გამზირი
N25რ
ს/კოდი: 200279527
ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
ა/ა #GE24NB0330100200165022
ტელეფონი: +99532 2371076

მიმწოდებელი

შპს „გაერთიანებული სამშენებლო კომპანია“
მის: ქ. თბილისი, ვეძათხვევის შესახვევი#13
ს/კოდი: 404511284
ბანკი: ს/ს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ა/ა GE72BG0000000723594100
ტელ: +995 591445277

გამგებელი ----- ირაკლი ხელაძე


დირექტორი ----- ბადრი გუმბერიძე

ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონში, საყრდენი კულტურის მოწყობის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

ლიმაზულის ქუჩა N88-ის მიმდებარედ						
Nº	სახუმაოს დასახულება	განზო-მილება	რაოდე-ნობა	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება	
1	2	3	4	5	6	
1	ქვაბულის დამზადება III კატ გრუნტებზე ხელით	მ3	50,00	10	500	
2	ქვიშა-ხრუმელვანი მომზადების მოწყობა სისტემით 10სმ	მ3	4,00	14	56	
3	ბეტონის საყრდენი კულლის მოწყობა ბეტონით B-22.5	მ3	25,32	112	2835,84	
4	არმატურა კიდლისათვებს	ტ	1,40	1610	2254	
5	სადეფორმაციო ნაკურების მოწყობა პენოპლასტიდიან	გრმტ	5,00	105	525	
6	გრუნტის (II კატ) გრუნტაყრისა საყრდენი კვდლის უკან ხელით	მ3	20,00	7	140	
7	უკან ჩაყრილი გრუნტის დატკიცვანა ხელის პნევმოტური სატკიცვნეოთ	მ3	20,00	10	200	
8	მორჩილი გრუნტის დასუფრთვა ავსერთვითმცლელზე ესკავატორით	მ3	30,00	8	240	
9	მორჩილი გრუნტის ტრანსპორტირება 30კ-ზე ავტოთვითმცლელებით	ტნ	54,00	9	486	
					7236,84	
				8%	578,95	
	ზუღადები ხარჯზი (არაუმტეს 10%)				7815,79	
ჯამი:				7%	547,11	
ჯამი:	გეგმიური დაგროვება (არაუმტეს 8%)				8362,89	
ჯამი:	გაუთვალისწინებული ხარჯები			3%	250,89	
ჯამი:	დღ.გ.			18%	8613,78	
1	ჯამი:				1550,48	
					10164,26	
ლიმაზულის ქ. #190-ის მიმდებარედ						
Nº	სახუმაოს დასახულება	განზო-მილება	რაოდე-ნობა	ერთეულის ფასი	მთლიანი ღირებულება	
1	2	3	4	5	6	

1	ტერიტორიის გაჩეხფა ბურქნარისა და კალაშარდისავგან			კა	0,006	10500,00		63,00
2	III კატ. გრუნტის დამუშავება მუქანიზმებით ვერდტე დაყრით			გვ	34,20	10,50		359,10
3	III კატ. გრუნტის დამუშავება ხელით ვერტე დაყრით			გვ	8,60	10,50		90,30
4	VII კატ. გრუნტის დამუშავება მუქანიზმებით ვერდტე დაყრით			გვ	30,80	17,50		539,00
5	VII კატ. კლდოვანი გრუნტის დამუშავება პრეცესური ჩაქრით ვერდტე დაყრით			გვ	7,70	21,00		161,70
6	ქვიშა-ხრუშოვანი მოსაზღადებელი ური კლდლის სამირკვლის ქვეშ (ჩარი ხელით და შემკვრივება ვიზრი სატკპნით)			გვ	3,90	49,00		191,10
7	საყრდენი კლდლის ფუნდამენტისა და ტანის მოწყობა მონოლითური რეზუტორით -25 -200 ჸ-6			გვ	48,17	112,00		5395,04
	არმატურა -I			გნ	0,2007	1610,00		323,13
	არმატურა -II			გნ	0,743	1610,00		1196,23
8	საღრმუნავ პლასტმასის მილის მოწყობა დ=100 მმ			გ	8,00	7,00		56,00
9	გრუნტითა და ინერტული მასალებით შემთხვევულ კედლის ზედაპირზე ცხელი გიტუმის მასტიკის წამა თრჯერ			გვ	108,50	6,00		651,00
10	დორმაჭის მოწყობა პაზიერი თიხით სისქით 20სმ			გვ	6,70	42,00		281,40
11	ლოდნარი სისქით 30სმ			გვ	11,80	31,10		366,98
12	კვაბულის დარჩენილ ნაწილში გრუნტის უკუჩყარა მუქანიზმებით			გვ	81,30	7,00		569,10
13	გრუნტის დატკპნა პნევმბური სატკპნით			გვ	81,30	5,00		406,50
ჯამი:								10649,58
	ზედნადები ხარჯები (არაუმტეს 10%)				8%			851,97
ჯამი:								11501,54
	გეგმური დაზორულება (არაუმტეს 8%)				7%			805,11
ჯამი:								12306,65
	გაუთვალისწინებული ხარჯები				3%			369,20
ჯამი:								12675,85
	დღგ.							2281,65
II	ჯამი:							14957,50
III	ასათავაძეს(ქადაგში) ქ. №-ს (I და II კლდელი) მიმღებარებდ							
N	სატკპნას დასახელება			განზო-მილება	რაოდე-ნობა	ერთეულის ფაზი		მთლიანი ლინგტულება

1	2	3	4	5	6
I კლელი					
1	არსებული ბეტონის კლდლის სათავისის ღემონტაქ-მონტი სანგრევი ჩატუბებით	მ3	5,00	14	70
2	მცხვეული არსებული შედეგების დამზიდვის-მონტაჟი	გრძელი	20,00	17,5	350
3	ქვაბულის დამზადება III კატ გრუნტის ბელით	მ3	12,00	10,5	126
4	ქვიშა-ხრუმვანი მოზრალების მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	2,00	17,5	35
5	საანვრუ ხვრუტების (12) მოწყობა არსებულ ბეტონის კლდრაცულად ბიჯი 600	ცალი	130,00	1,4	182
6	ანკურუზის Ø12AII სიგრძით 500მმ მოწყობა არსებულ ზეტონის კლდელში	ცალი	130,00	1,05	136,5
7	ანკურუზის დ130 მოწყობა მოცულობით 0,68მ3 სიგრძე 5მ	მ3	0,68	1050	714
8	ანკურუზის (დ130შ) მოსაწყობად ინტენტიარული ხარამიების მოწყობა და დაშლა	მ2	35,00	5,6	196
9	რკინაბურინის კლდლის მოწყობა ბეტონით B-22,5	მ3	23,00	112	2576
10	არმატურა მაღლისათვეს	ტ	1,40	1610	2254
11	გრუნტის უკუჩარა ხელით	მ3	3,00	8,4	25,2
12	უკან ჩაყრილი გრუნტის დატკაპების ხელის მნევტორი სატკაპებებით	მ3	3,00	7	21
13	მორჩენილი გრუნტისა და საშენებლო ნაგვის დატკირვა აცტივოთმცლელზე ხელით	მ3	14,00	9,8	137,2
14	მორჩენილი გრუნტისა და საშენებლო ნაგვის ტრანსპორტირება 30კ-ზე	ტნ	21,00	14	294
15	ჩასტანებული დატალების მოწყობა მოაჯირისათვის	ტ	0,036	1680	60,48
16	ლითონის მოაჯირის მოწყობა შეღებეთ	ტნ	0,30	1820	546
II კლელი					
1	ქვაბულის დამზადება III კატ გრუნტის ბელით	მ3	8,00	14	112
2	ქვიშა-ხრუმვანი მოზრალების მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	1,00	21	21
3	საანვრუ ხვრუტების (12) მოწყობა არსებულ ბეტონის კლდრაცულად ბიჯი 600	ცალი	90,00	1,05	94,5
4	ანკურუზის Ø12AII სიგრძით 500მმ მოწყობა არსებულ ზეტონის კლდელში	ცალი	90,00	1,05	94,5
5	ანკურუზის დ130 მოწყობა მოცულობით 0,52გ3 სიგრძე 29მ	მ3	0,52	1610	837,2
6	ანკურუზის (დ130შ) მოსაწყობად ინტენტიარული ხარამიების მოწყობა და დაშლა	გ2	20,00	5,6	112
7	რკინაბურინის კლდლის მოწყობა ბეტონით B-22,5	მ3	20,00	112	2240
8	არმატურა მაღლისათვეს	ტ	1,00	1610	1610
9	გრუნტის უკუჩარა ხელით	მ3	1,00	8,4	8,4
10	უკან ჩაყრილი გრუნტის დატკაპება მნევტორი სატკაპებით	მ3	1,00	5	5
11	მორჩენილი გრუნტის დატკირვა აცტივოთმცლელზე ხელით	მ3	7,00	14	98
12	მორჩენილი გრუნტის ტრანსპორტირება 30კ-ზე აცტივოთმცლელზით	ტნ	13,00	14	182
13	ჩასტანებული დობულების მოწყობა მოაჯირისათვის	ტ	0,03	1610	48,3

14	ლიათონის მოაჯირის მოწყობა შეუტაცოთ		ტნ	0,23	1820		418,6
ჯამი:							13604,88
ზედნადები ხარჯები (არაუმტეს 10%)		8%					1088,39
ჯამი:							14693,27
გრძელი დაგროვება (არაუმტეს 8%)		7%					1028,53
ჯამი:							15721,80
გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%					471,65
ჯამი:							16193,45
დღე:							2914,82
III ჯამი:		18%					19108,27
IV							
ზე-2 ზოგჯავას N15-N21-ს მიმღებულებები							
N	სამუშაოს დასახელება		განვითარება	რაოდენობა	ერთულის ფასი		მოლიანი ლინებულება
1		2		3	4	5	6
1	არსებული ბეტონის კლდის სათავისების და გზის ნაწილის დემონტაჟი სანგრევი ჩატვებებით		მ3	13,00	14		182
2	ქვაბულის დამუშავება III კატ გრუნტის ხელით		მ3	68,00	10,5	714	
3	ქვიშა-ხრეშოვანი მოზოგადების მოწოდება სისქით 10მ		მ3	3,00	17,5	52,5	
4	საანერე ხვრეტების (ე 12) მოწყობა ანსებულ გულინის კილომეტრი ჭადრაკულად პირი 600		ტალი	250,00	1,05	262,5	
5	ანკერების 012AllI სიგრძით 500მმ მოწყობა ანსებულ შეტონის კედელში		ტალი	250,00	1,4	350	
6	ანკერების დ130 მოწყობა მოცულობით 0,9ნმ3 სიგრძე 72გ		მ3	0,96	1750	1680	
7	ანკერების (დ 130გმ) მისაწერილი ინტენსიული ხარამოების მთწყობა და დაშლა		მ2	42,00	5,6	235,2	
8	რეინაბურნის კედლის მოწყობა ბეტონით B-22,5		მ3	60,00	112	6720	
9	არმატურა კედლისათვის		ტ	3,00	1610	4830	
10	გრუნტის უკუჩარა ხელით		მ3	8,00	8,4	67,2	
11	უკან ჩაყრილი გრუნტის დატკეპვნის ხელის პნევმატური სატკპნებით		მ3	8,00	7	56	
12	მორჩენილი გრუნტისა და საშუალებო ნაჯვის დატვირთვა აპირაციით 12 ხელით		მ3	73,00	10,5	766,5	
13	მორჩენილი გრუნტისა და საშუალებო ნაჯვის ტრანსპორტირება 30კმ-ზე ავტოთვითმცლულებით		ტნ	140,00	10,5	1470	
14	ჩასატანებული ლეტალების მოწყობა მოაჯირისათვის		ტ	0,10	1610	161	
15	ლიათონის მოაჯირის მოწყობა შელებვით		ტნ	0,80	1820	1456	

16	ქვიშა-ხრუმეოვანი ნარავის მომზადების მოწყობა ალსადგენი ასფალტის ქვეშ სისქეთ 10სმ	გ3	9,00	35	315
17	ასფალტის ზედაპირის აღდგენა სისქით 7სმ	გ2	68,00	98	6664
ჯამი:					25981,90
ზუღადები ხარჯები (არაუმტეს 10%)		8%			2078,55
ჯამი:					28060,45
გეგმიური დაზრდებები (არაუმტეს 8%)		7%			1964,23
ჯამი:					30024,68
გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%			900,74
ჯამი:					30925,42
დღ.ტ.		18%			5566,58
IV ჯამი:					36492,00
V მონადირის 1-ზეასახვევების (I და II მონაცემთა) მიმღებარევ					
1	2	3	4	5	6
1,1	ასფალტუბურნის საფარის ხელით პრეცენ-ჩაქრების გამოყენებით	გ3	10,00	35,00	350,00
1,2	სამშენებლო ნარჩენების დაცვითორთვა/ა/თვითმცლელებზე მცავანიზმებით	გ3	10,00	10,50	105,00
1,3	ცირუ ზომის ხე ბურქების მოჭრა 010-15 სმ	გ	8,00	10,50	84,00
1,4	კუნძულის ამომირკვა მუქანიზმებით და დატვირთვა/ა/თვითმცლელზე	გ	8,00	17,50	140,00
1,5	საშუალებლო ნარჩენების გასანა ნარჩენების ნაგავასყრელზე (თბილისის შემოვლითი გზის მე-15კ.მ.)	ტ	0,10	14,00	1,40
1,6	არსებული ამორტიზირებული ფარდულის დემონტაჟი და მასალის დასაწყობება აღვილზე	გ2	26,00	7,00	182,00
1,7	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ქვაბულისათვის მცავანიზმებით, დატვირთვა/ა/თვითმცლელზე	გ3	450,00	8,40	3 780,00
1,8	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ხელით, დატვირთვა/ა/თვითმცლელზე	გ3	20,00	14,00	280,00
1,9	სამშენებლო ნარჩენების გატანა ნაგავასყრელზე (თბილისის შემოვლითი გზის მე-15კ.მ.)	ტ	916,50	7,00	6 415,50
1,10	III კატეგორია გრუნტის დამუშავება ქვაბულისათვის მცავანიზმებით და აღვილზე დასაწყობება	გ3	88,00	8,40	739,20
1,11	ქვაბულის კადლების გამაგრება ფიცრის ფარებით (საჭირო მოცულობის გრუნტზე)	გ3	180,00	31,50	5 670,00
2	რკინა-ზურნის კულლის მოწყობა				0,00

2,1	საფლოებლის (საჯაში ფქნის) მოწყობა ტექლუ ბუჟონით B-7.5		გ3	15,00	101,50	1 522,50
2,2	14.5x3.0 მ კედლის მოწყობა მონოლითური ბუჟონით B-25 (არმატურა A-500C კლასის კლასტმასის მიღლ 0110 მმ;)		გ3	39,80	140,00	5 572,00
2,3	საყრდენი კედლის თავზე მთავარის დაგარეჩის მოწყობის პროფილის მიღუბით (მიღუბის 30x60x2 მმ; ჩატანებით ბუჟონში)		ტ	0,0279	1 610,00	44,92
2,4	14.5 მ კედლის თავზე მთავარის დამაზადება-შონტაუ (პროფილის მიღლ 20x40x2 მმ;) 30x60x2 მმ;)		ტ	0,2332	1 610,00	375,45
2,5	14.0x3.5 მ კედლის მოწყობა მონოლითური ბუჟონით B-25 (არმატურა A-500C კლასის კლასტმასის მიღლ 0110 მმ;)		გ3	45,80	140,00	6 412,00
2,6	საყრდენი კედლის თავზე მთავარის დაგარეჩის მოწყობის პროფილის მიღუბით (მიღუბის 30x60x2 მმ ჩატანებით ბუჟონში)		ტ	0,0239	2 600,00	62,14
2,7	14.0 მ კედლის თავზე მთავარის დამაზადება-შონტაუ (პროფილის მიღლ 20x40x2 მმ;) 30x60x2 მმ;)		ტ	0,2056	2 300,00	472,88
2,8	12.5x4.5 მ კედლის მოწყობა მონოლითური ბუჟონით B-25 (არმატურა A-500C კლასის კლასტმასის მიღლ 0110 მმ;)		გ3	53,50	200,00	10 700,00
2,9	საყრდენი კედლის თავზე მთავარის დაგარეჩის მოწყობის პროფილის მიღუბით (მიღუბის 30x60x2 მმ; ჩატანებით ბუჟონში)		ტ	0,0239	1 610,00	38,48
2,10	14.0 მ კედლის თავზე მთავარის დამაზადება-შონტაუ (პროფილის მიღლ 20x40x2 მმ;) 30x60x2 მმ;)		ტ	0,1996	1 610,00	321,36
2,11	ლითონის მთავარების შესაბაკანული ზეთოვანი სალებავით		ტ	0,7142	87,50	62,49
2,12	გრუნტის შეხების ადგილურშემ კედლების ზედაპირის ჰიდროტერლაცია წასაცემი ზიტუმის მასტერით (2 ჯერად)		გ2	304,00	5,60	1 702,40
2,13	კედლის უკან დორნაუს მოწყობა ყორუ კვით, თიხის კრანით		გ	41,10	21,00	863,10
2,14	ქვაბულის ამოვებება ქვიშახურუანი ნარევით კედლის უკან დატკაპნით (კ=1.22)		გ3	305,00	17,50	5 337,50
2,15	გრუნტის დატკაპნა ფენებად		გ3	305,00	3,50	1 067,50
2,16	ქვაბულის ამოვებება კედლის წინ ადგილობრივი გრუნტით დატკაპნით (კ=1.22)		გ3	88,00	5,60	492,80
2,17	გრუნტის დატკაპნა ფენებად		გ3	88,00	3,50	308,00
3	გორდიურების მოწყობა				0,00	
3,1	III კატეგორია გრუნტის დამშვება ხელით, დატკირთვა კვლეულზე		გ3	1,50	21,00	31,50
3,2	სამშენებლიო ნარჩენების გატანა ნაგავესაყრელზე (თბილის შემოვლითი გზის მე-15 კმ.)		ტ	2,925	14,00	40,95
3,3	ანაკრუზი ბუჟონის ზორდიურების 15x30 სმ მოწყობა ბუჟონის საგუბზე B-15		გ	25,00	31,50	787,50
4	საგზაო სამოსის ადგიგნა				0,00	

4,1	საფუძვლის ქვედა ფუნქციას მოწყობა ქვემოთ არაუმჯოւს 0-70 მმ სისქე 14სმ		03	17,10	35,00		598,50	
4,2	საფუძვლის ზედა ფუნქციას მოწყობა ლორდოთ ფრაქცია 20-40 მმ სისქე 12 სმ	02	100,00	14,00		1 400,00		
4,3	გიტრუმის უტულისის მოსხმა მოტულ ფართზე (0,7 ლ/მ²)	02	100,00	3,50		350,00		
4,4	საფარის ქვედა ფუნქციას მსხვილმარცვლოვანი ფორმულანი ღორღოვანი ა/ზურნის ეხელი ნარევით მარკა II სისქე I 6 სმ	02	100,00	45,50		4 550,00		
4,5	60%-იანი გიტრუმის უტულისის მოსხმა მოტულ ფართზე (0,35 ლ/მ²)	02	100,00	10,50		1 050,00		
4,6	საფარის ზედა ფუნქციას მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრიცი, ღორღოვანი ა/ზურნის ნარევით ტიპი ჩ, მარკა II სისქე I 4 სმ	02	100,00	45,50		4 550,00		
	ჯამი:					66461,07		
	ზუღალური ხარჯები (არაუმჯოւს 10%)		8%			5316,89		
	ჯამი:					71777,95		
	საგმირი დაგროვება (არაუმჯოւს 8%)		7%			5024,46		
	ჯამი:					76802,41		
	გაუთვალისწინებული ხარჯები		3%			2 304,07		
	ჯამი:					79106,48		
	დღე:					14239,17		
V	ჯამი:					93345,65		
	სულ ჯამი: I+II+III+IV+V					174067,69		

შპს „გაერთიანებული სამშენებლო კომპანია“ დირექტორი: გ. გუმბაზიძე

თანხმობა მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

პრეტენდენტს სამშენებლო სამუშაოების ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს მოცემული სახეობისა და მინიმალური რაოდენობის მატერიალურ–ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება სამუშაოების წარმოების პროცესში.

	<u>მანქანა-მექანიზმების დასახლება</u>	განზ. ერთეული	რაოდენობა
1	ექსკავატორი	ვ	2 იჯარა
iiii	ავტოთვიმცლელი	ვ	2 იჯარა
3	კომირესორი სანგრევი ჩაქუჩებით	ვ	2 საკუთრება
4	სატკეპნი პნევმატური	ვ	1 საკუთრება
5	საგზაო ნიშნებისა და შემოსაზღვდი საშუალებების სრული კომპლექტი ობიექტის სრულყოფილად მოწყობაზე გათვლილი	კომპ.	3 საკუთრება

შენიშვნა: პრეტენდენტი: შპს „გაერთიანებული სამშენებლო კომპანია“ დირექტორი: ბ.გუმბერიძე

- დანართი N3-ში მითითებული მანქანა-მექანიზმების შესახებ ინფორმაცია (თანხმობა) პრეტენდენტის მიერ ატვირთული უნდა იქნას ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
- სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N3 წარმოდგენილი უნდა იქნას ჩამონათვალში მოცემული ტექნიკის/აღჭურვილობის სახეობების უცვლელად და მინიმალური რაოდენობისგათვალისწინებით.
- დანართი N3-ზე სავალდებულოა კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმა.