

ქ. თბილისი

14 სექტემბერი 2021 წ.

I. მხარეები

წინამდებარე ხელშეკრულება დადებულია 2021 წლის 14 სექტემბერს, ერთი მხრივ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“-სა, წარმოდგენილი მისი დირექტორის შესყიდვებისა და ლოგისტიკის საკითხებში - დირექტორთა საბჭოს წევრის დავით ვარდიშვილის (მინდობილობა #210506896) სახით (შემდგომში - „შემსყიდველი“) და მეორეს მხრივ შპს „ოპტიმალ სერვისი“-ს შორის, წარმოდგენილი მისი ტექნიკური დირექტორის ნინო გურგენიძეს სახით (შემდგომში - „მიმწოდებელი“), რომლებიც მოქმედებენ საზოგადოების წესდებისა და მოქმედი კანონმდებლობის საფუძველზე.

II. ხელშეკრულების საგანი

2.1. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია „შემსყიდველს“ მიანოდოს ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების საინფორმაციო ნიშნები (CPV კოდი: 22400000, 22450000) დანართი #1-ის (ფასების ცხრილი) და დანართი #2-ის (ტექნიკური პირობა) შესაბამისად.

2.2 დანართი #1 და დანართი #2 წარმოადგენს წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

2.3 წინამდებარე ხელშეკრულება დაიდო სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის ყ) ქვეპუნქტის შესაბამისად.

III. საქონლის ღირებულება და ანგარიშსწორების პირობები

3.1. საქონლის საერთო ღირებულება განსაზღვრულია წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი #1-ის (ფასების ცხრილი) შესაბამისად და შეადგენს 10 030 (ათი ათას ოცდაათი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით (შემდგომში - „ხელშეკრულების ღირებულება“). „ხელშეკრულების ღირებულება“ ითვალისწინებს ყველა ხარჯს, მათ შორის შემსყიდველის მისამართამდე ტრანსპორტირების და შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილას ჩამოცლის ხარჯებს.

3.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება სრულად მიწოდებულ საქონელზე ან/და საქონლის მიწოდების დასრულებისას ფაქტობრივად მიწოდებულ საქონელზე, საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 8 (რვა) სამუშაო დღის განმავლობაში;

3.3. მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან ანგარიშსწორებისათვის განსაზღვრული ვადის დადგომამდე საქონელზე აღმოჩენილი ხარვეზის ან/და ნაკლის არსებობის შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია „შემსყიდველის“ წერილობითი შეტყობინების მიღებისთანავე გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუმეტეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, საკუთარი ხარჯებით გამოასწოროს აღმოჩენილი ნაკლოვანება ან წუნდებული საქონელი შეცვალოს ახლით. წინააღმდეგ შემთხვევაში აღნიშნული დააყოვნებს ანგარიშსწორების პროცესს იმ ვადით, სანამ მიმწოდებლის მიერ სრულად და ჯეროვნად არ შესრულდება ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულება;

3.4 იმ შემთხვევაში, თუ „მიმწოდებლის“ მიერ მოთხოვნილი იქნა საავანსო გადახდა, „შემსყიდველი“ იხდის საავანსო თანხას (არაუმეტეს ხელშეკრულების ღირებულების 30%-ისა) „მიმწოდებლის“ მხრიდან შესაბამისი ოდენობის უპირობო და გამოუთხოვადი საავანსო-საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემთხვევაში, უპირობო და გამოუთხოვადი საავანსო-საბანკო გარანტიის წარმოდგენიდან 5 (ხუთი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

3.5 უპირობო და გამოუთხოვადი სააგანსო-საბანკო გარანტიის შესაბამისი ანგარიშთაქტურა წარმოდგენილი უნდა იყოს აგანსის გადახდიდან 2 (ორი) სამუშაო დღეში. სააგანსო-საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს ხელშეკრულების მოქმედების ვადაზე არანაკლებ 30 კალენდარული დღით მეტი ვადით.

3.6 უპირობო და გამოუთხოვადი სააგანსო-საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს ქართულ ენაზე. უცხო ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში, თან უნდა დაერთოს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით შესრულებული თარგმანი ქართულ ენაზე (დამოწმებული ნოტარიულად ან აპოსტილით);

3.7 მიმწოდებლის მიერ უპირობო და გამოუთხოვადი სააგანსო-საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იყოს, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან გაცემული შემდეგი ფორმის დაცვით: დაბეჭდილი გარანტიის გამცემა დაწესებულების ტიტულიან ფურცელზე (ბლანკი), ხელმოწერილი და/ან ბეჭედდასმული;

3.8 აგანსად გაცემული თანხა ჩაითვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.

3.9 ანგარიშსწორება განხორციელდება ლარში, უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით.

IV. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

4.1. „მიმწოდებელი“ მოვალეა გადასცეს „შემსყიდველს“ საქონელი (ექსპლუატაციაში არ მყოფი, არ უნდა იყოს აღდგენილი ან/და მეორადი).

4.2. „შემსყიდველი“ მოვალეა:

4.2.1 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად გადაიხადოს მიწოდებული საქონლის ღირებულება;

4.2.2 შეამოწმოს საქონლის მდგომარეობა ვარგისიანობაზე;

4.2.3. წერილობით შეატყობინოს „მიმწოდებელს“ მიღების ან ექსპლუატაციის დროს საქონელზე შემჩნეული ნაკლის აღმოჩენისთანავე.

V. მიწოდების ვადა და ადგილი.

5.1 საქონლის მიწოდების ვადა არის: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 კალენდარული დღე.

5.2 „მიმწოდებელმა“ „შემსყიდველს“ საქონელი უნდა მიაწოდოს ტრანსპორტირებისა და შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილას ჩამოცლის ხარჯების გათვალისწინებით, შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, ქიმიკარაულის ქ. #29, სსე-ს მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა.

საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს სამუშაო საათებში (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 09:00 - 18:00 სთ., ოფიციალური უქმე დღეების გარდა). თუ საქონლის მიწოდება დაემთხვა არასამუშაო დღეს, მიმწოდებელმა საქონლის მიწოდება უნდა უზრუნველყოს მომდევნო სამუშაო დღეს.

VI. მხარეთა პასუხისმგებლობა

6.1 „მიმწოდებლის“ მიზგებით საქონლის დაგვიანებით, არასრულად, ხარვეზით ან საერთოდ არ მიწოდების შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ მოვალეა გადაიხადოს პირგასამტეხლო მოუწოდებელი საქონლის ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით, ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე, ხარისხიანი საქონლის სრულად მიწოდების დღემდე ან ხელშეკრულების შეწყვეტის დღემდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება.

6.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია ხელშეკრულების შეუსრულებლობისთვის გადაიხადოს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 4% -ის ოდენობით.

6.3 „შემსყიდველის“ მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის ღირებულების ვადაგადაცილებით (არადროულად) გადახდის შემთხვევაში, „მიმწოდებელი“ უფლებამოსილია მოსთხოვოს „შემსყიდველს“ პირგასამტეხლოს გადახდა გადაუხდელი თანხის 0.1% ოდენობით ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტამდე, ან თანხის სრულად გადახდამდე, რომელი ვადაც უფრო ადრე დადგება.

6.4 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ცალმხრივად შეუსრულებლობისათვის მხარეებს ეკისრებათ ვალდებულება აანაზღაურონ მიყენებული ზარალი სრული მოცულობით საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით. ზარალის ანაზღაურება ან მისი მოთხოვნა არ აჩერებს ამ მუხლით გათვალისწინებულ პირგასამტეხლოს დარიცხვას.

6.5 „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურებისას გამოქვითოს (შეამციროს ანაზღაურება) ამ მუხლით გათვალისწინებული და „მიმწოდებელზე“ დარიცხული პირგასამტეხლოს თანხა „მიმწოდებლისათვის“ გადასახდელი თანხის ოდენობიდან. აღნიშნული გამოქვითვა არ შეიძლება გახდეს „მიმწოდებლის“ მხრიდან „შემსყიდველისათვის“ 6.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს დარიცხვის საფუძველი.

VII. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

7.1 „შემსყიდველს“ ან მის წარმომადგენელს უფლება აქვს ხელშეკრულების შესრულების ნებისმიერ ეტაპზე განახორციელოს კონტროლი „მიმწოდებლის“ მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებაზე.

7.2 „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა.

7.3 „შემსყიდველის“ მხრიდან ხელშეკრულების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ტექნიკური უსაფრთხოების და ინსპექციის სამსახური უფროს ინჟინერი ვაჟა კომუნაძე.

7.4 კონტროლი განხორციელდება მიწოდებული საქონლის ხარისხისა და მიწოდების ვადების შესაბამისობით ხელშეკრულების პირობებთან.

VIII. ფორს-მაჟორი

8.1 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

8.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული მათ შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნას ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, ემბარგოს დაწესებით და სხვა. ფორს-მაჟორის არსებობის საკმარის დამადასტურებელ ცნობად მხარეები

8.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ,

მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით
ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების
შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ
ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

IX. ურთიერთობა მხარეებს შორის

9.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის
უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე
ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, ხორციელდება საფოსტო გზავნილის
ან ელექტრონული კომუნიკაციის გზით ხელმძღვანელობაზე ან /და წარმომადგენლობაზე
უფლებამოსილი პირის ან ამ კონტრაქტის ფარგლებში უფლებამოსილი საკონტაქტო
პირების (ელექტრონული კომუნიკაციის შემთხვევაში) მიერ. ოპერატიული კავშირის
დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ელ. ფოსტით
(წერილის სკანირებული ვარიანტი) ან ფაქსის გაგზავნის გზით, შემდგომში ორიგინალის
მიწოდების პირობით.

9.2 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს ან შეტყობინების
ძალაში შესვლის დადგენილ დღეს, იმის მიხედვით, თუ ამ თარიღებიდან რომელი უფრო
გვიან დგება.

9.3 ამ მუხლის პირველი პუნქტის მიზნებისთვის ელექტრონული კომუნიკაციის წარმოების
პროცესში პასუხისმგებელი პირის დანიშვნა, საკონტაქტო საკითხების მითითებით
ხორციელდება მხარის მიერ წერილობითი შეტყობინების საფუძველზე.

X. ხელშეკრულების პირობების შეცვლა და/ან ვადამდე მოშლა

10.1 ამ ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილება და/ან დამატება შეიძლება შეტანილი
იქნეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე.

10.2 შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ
ცვლილების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების საერთო ღირებულება ან უარესდება
ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს
სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევისა, ამასთან, ასეთ
შემთხვევაშიც დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი
ოდენობით გაზრდა.

10.3. ხელშეკრულება შეიძლება ვადამდე მოიშალოს:

10.3.1. მხარეთა შეთანხმებით;

10.3.2. ერთ-ერთი მხარის განცხადებით მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით
გათვალისწინებული პირობების არსებითად დარღვევის შემთხვევაში;

10.4 „შემსყიდველს“ შეუძლია ხელშეკრულება ვადამდე შეწყვიტოს:

10.4.1. თუ „შემსყიდველისათვის“ ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი
მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების
შესრულებას;

10.4.2. „მიმწოდებლის“ გაკოტრების შემთხვევაში;

10.4.3 თუ მისთვის ცნობილი გახდება, რომ „მიმწოდებლის“ მიერ მოწოდებული
ინფორმაცია ყალბი აღმოჩნდება, რაც წარმოადგენს „შემსყიდველის“ მხრიდან ნდობის
დაკარგვის საფუძველს.

10.4.4. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

10.5 ამ მუხლის 10.4 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში „შემსყიდველი“ ვალდებულია აუნაზღაუროს „მიმწოდებელს“ ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის ღირებულება.

XI. ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება

11.1 თუ ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეები წააწყდებიან რაიმე ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელთა გამო ფერხდება ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ამ მხარემ დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება შეფერხების ფაქტის, მისი შესაძლო ხანგრძლივობის და გამომწვევი მიზეზების შესახებ. შეტყობინების მიმღებმა მხარემ რაც შეიძლება მოკლე დროში უნდა აცნობოს მეორე მხარეს თავისი გადანაცვეტილება, მიღებული აღნიშნულ გარემოებებთან დაკავშირებით.

11.2 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების პირობების შესრულების შეფერხების გამო მხარეები შეთანხმდებიან ხელშეკრულების პირობების შესრულების ვადის გაგრძელების თაობაზე, ეს გადანაცვეტილება უნდა გაფორმდეს ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანის გზით.

XII. დაგათა განხილვა

12.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ყველა ღონეს იხმარენ, რათა მოლაპარაკებების მეშვეობით, შეთანხმებით მოაგვარონ ნებისმიერი უთანხმოება და დავა, წარმოქმნილი მათ შორის ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ.

12.2 თუ ასეთი მოლაპარაკებების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში მხარეები ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადანაცვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს. დავის განხილვა მოხდება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

XIII. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

13.1 მიღება-ჩაბარების აქტი ფორმდება საბოლოოდ, სრულად ან/და მიწოდების დასრულებისას ფაქტობრივად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად.

13.2 საქონლის მიწოდებისას (საქონლის მიწოდება უნდა განხორციელდეს სამუშაო საათებში, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, 09:00 - 18:00 სთ, ოფიციალური უქმე დღეების გარდა) „შემსყიდველის“ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების 7.3 ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირი ამოწმებს მიწოდებული საქონლის შესაბამისობას წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებთან, ხარვეზების (წუნდების) არ არსებობის შემთხვევაში ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი ფაქტიურად მიღებული საქონლის მიხედვით „შემსყიდველსა“ და „მიმწოდებელს“ შორის.

13.3 საქონელი მიღებულად ჩაითვლება მხარეთა შორის მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისთანავე. მიღება-ჩაბარების გაფორმების შემდგომ პასუხისგებლობა საქონელზე გადადის შემსყიდველზე.

13.4 „შემსყიდველის“ მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტზე ხელმოწერი უფლებამოსილი პირი არის სს „სსე“-ს დირექტორთა საბჭოს შესაბამისი წევრი ან/და შესაბამისი დეპარტამენტის უფროსი”.

XIV. ხელშეკრულების მოქმედების ვადები

14.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ ხელმოწერისთანავე.

14.2. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა ამოწურულად ჩაითვლება აღნიშნული პირობების შესრულებისთანავე, მაგრამ არაუგვიანეს 2021 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

XV. ხელშეკრულების სხვა პირობები

- 15.1 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე.
- 15.2 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, მხარეები მოქმედებენ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად.
- 15.3 წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობები შესასრულებლად სავალდებულოა მხარეთათვის და მათი შესაბამისი სამართალმემკვიდრეებისა და უფლებამონაცვლეთათვის. დაუშვებელია წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების გადაცემა სხვა მხარისათვის მეორე მხარის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

XVI. კონფიდენციალურობა და გაუმჟღავნებლობა:

16.1 მხარეები აცნობიერებენ, რომ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემაში“ დანერგილია ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა ISO/IEC 27001 მიხედვით და შესაბამისად, შემდგომ ურთიერთობებში ითვალისწინებენ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ კონფიდენციალურობისა და გაუმჟღავნებლობის პირობებს“, რომელიც გამოქვეყნებულია ვებ-გვერდზე www.gse.com.ge (ჩვენს შესახებ/ შესყიდვები/ კონტრაქტის პირობები).

XVII . მხარეთა რეკვიზიტები

„შესყიდველი“:

სს „საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“
ქ. თბილისი, ბარათაშვილის ქ. #2
ს/კ 204995176
სს „თი ბი სი ბანკი“
ბანკის კოდი # TBCBGE 22
ანგარიშის# GE02TB0600000102467636

„მიმწოდებელი“:

შპს „ოპტიმალ სერვისი“
ტელ: 577477171
ფ/მ თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი 8 ბ
ს/კ 404923277
სს „საქართველოს ბანკი“
ბანკის კოდი: BAGAGE22
ანგარიშის# GE45BG0000000336813100

დავით ვარდიაშვილი
დირექტორი შესყიდვებისა და
ლოგისტიკის საკითხებში -
დირექტორთა საბჭოს წევრი

ნინო გურგენიძე

ტექნიკური დირექტორი

ფასების ცხრილი

#	საქონლის დასახელება	წარმოშობის ქვეყანა / მწარმოებელი კომპანია	განზ.	რაოდ.	ერთეულის ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (ლარი)	ჯამური ღირებულება დღგ-ს ჩათვლით (ლარი)
1	2	3	4	5	6	7
1	220კვ სეგს "სურამი" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი პლაკატი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	226	2.065	466.69
2	220კვ სეგს "ურბნისი" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი პლაკატი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	136	2.065	280.84
3	220კვ სეგს "ლიახვი" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი პლაკატი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	170	2.065	351.05
4	220კვ სეგს "ალგეთა 2" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი პლაკატი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	166	2.065	342.79
5	220კვ სეგს "ლომისი" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი პლაკატი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	158	2.065	326.27
6	220კვ სეგს "ფერო 3" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	29	2.065	59.8850
7	220კვ სეგს "ფერო 4" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	29	2.065	59.88
8	220კვ სეგს "სენაკი 1" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	211	2.065	435.71

ელ. ტენდერი SPA210002157 ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების
საინფორმაციო ნიშნების შესყიდვაზე - მიმწოდებელი შპს „ოპტიმალ სერვისი“

9	220კვ სეგს "სენაკი 2" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	211	2.065	435.71
10	220კვ სეგს "კოლხიდა 1" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	220	2.065	454.30
11	220კვ სეგს "კოლხიდა 2 ა" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	22	2.065	45.43
12	220კვ სეგს "კოლხიდა 2" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	149	2.065	307.68
13	220კვ სეგს "რუხი" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	178	2.065	367.57
14	220კვ სეგს "პალიასტომი 1" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	278	2.065	574.07
15	220კვ სეგს "პალიასტომი 2" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	327	2.065	675.255
16	220კვ სეგს "ხორგა 1" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	43	2.065	88.79
17	220კვ სეგს "ხორგა 2" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	42	2.065	86.73
18	220კვ სეგს "ალავერდი" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი დაფა (პლაკატი) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	6	10.62	63.72
19	220კვ სეგს "ალავერდი 1" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი დაფა (პლაკატი) ანძებისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	15	9.44	141.60

ელ. ტენდერი SPA210002157 ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების
საინფორმაციო ნიშნების შესყიდვაზე - მიმწოდებელი შპს „ოპტიმალ სერვისი“

20	220კვ სეგზ "ალავერდი 2" საინფორმაციო გამათრთხილბელები დაფა (პლაკატი) ანძბისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	14	9.44	132.16
21	220კვ სეგზ "კოდა 1" საინფორმაციო გამათრთხილბელები დაფა (პლაკატი) ანძბისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	5	9.44	47.20
22	220კვ სეგზ "კოდა 2" საინფორმაციო გამათრთხილბელები დაფა (პლაკატი) ანძბისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	5	9.44	47.20
23	110 კვ სეგზ "დარიალი 1" საინფორმაციო გამათრთხილბელები დაფა (პლაკატი) ანძბისათვის	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	38	9.44	358.72
24	ფაზბების აღმნიშვნელი კვადრატული ფერადი ფირფიტები	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	300	9.44	2832.00
25	მოქლონი	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	1000	0.51775	517.75
26	ქვესადგურის ღია ტერიტორიის შესასვლელში გამოსაკიდი პლაკატი (ბანერი)	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	10	10.62	106.20
27	ქვესადგურის ღია ტერიტორიის შესასვლელში გამოსაკიდი პლაკატი (სტიკერი)	საქართველო/ოპტიმალ სერვისი	ცალი	40	10.62	424.80
საერთო ღირბეულება დღგ-ს ჩათვლით (ლარი)						10 030.00

„შემსყიდველი“:

სს „საქართველოს სახელმწიფო
ელექტროსისტემა“

დავით ვარდიაშვილი
ღირექტორი შესყიდვებისა და ლოგისტიკის საკითხებში -
ღირექტორთა საბჭოს წევრი

„მიმწოდებელი“:

შპს „ოპტიმალ სერვისი“

ნინო გურგენიძე

ტექნიკური ღირექტორი

ტექნიკური პირობა

#	საქონლის დასახელება	ტექნიკური პარამეტრები (ძირითადი მახასიათებლები)	ესკიზი	განზ.	რაოდ.
1	2	3	4	5	6
1	220კვ სეგზ "სურამი" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი პლაკატი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითნებური ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70±10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • ნებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 (±2მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N226 -ის ჩათვლით		ცალი	226
2	220კვ სეგზ "ურბნისი" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი პლაკატი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითნებური ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70±10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • ნებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 (±2მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N136 -ის		ცალი	136

ელ. ტენდერი SPA210002157 ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების
საინფორმაციო ნიშნების შესყიდვაზე - მიმწოდებელი შპს „ოპტიმალ სერვისი“

3	220კვ სეგზ "ლიახვი" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი პლაკატი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	ჩათვლით თვითნებური ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70±10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 (±2მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N170 -ის ჩათვლით		ცალი	170
4	220კვ სეგზ "ალგეთა 2" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი პლაკატი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითნებური ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70±10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 (±2მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N166 -ის ჩათვლით		ცალი	166

ელ. ტენდერი SPA210002157 ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების
საინფორმაციო ნიშნების შესყიდვაზე - მიმწოდებელი შპს „ოპტიმალ სერვისი“

5	220კვ სეგს "ლომისი" საინფორმაციო გამათრთხილებელი პლაკატი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითწებვადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70 ± 10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 ($\pm 2\text{მმ}$); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგს"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N158 - ის ჩათვლით		ცალი	158
6	220კვ სეგს "ფერო 3" საინფორმაციო გამათრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითწებვადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70 ± 10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 ($\pm 2\text{მმ}$); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგს"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N29-ის ჩათვლით.		ცალი	29

ელ. ტენდერი SPA210002157 ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების
საინფორმაციო ნიშნების შესყიდვაზე - მიმწოდებელი შპს „ოპტიმალ სერვისი“

7	220კვ სეგზ "ფერო 4" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითწებვადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70±10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 (±2მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N29-ის ჩათვლით.		ცალი	29
8	220კვ სეგზ "სენაკი 1" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითწებვადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70±10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 (±2მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N211-ის ჩათვლით.		ცალი	211

ელ. ტენდერი SPA210002157 ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების
საინფორმაციო ნიშნების შესყიდვაზე - მიმწოდებელი შპს „ოპტიმალ სერვისი“

9	220კვ სეგზ "სენაკი 2" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითწებვადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70 ± 10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 ($\pm 2\text{მმ}$); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N211-ის ჩათვლით.		ცალი	211
10	220კვ სეგზ "კოლხიდა 1" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითწებვადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70 ± 10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 ($\pm 2\text{მმ}$); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N124-ის ჩათვლით, N130-დან N215-ის ჩათვლით და N217-დან N226-ის ჩათვლით.		ცალი	220

ელ. ტენდერი SPA210002157 ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების
საინფორმაციო ნიშნების შესყიდვაზე - მიმწოდებელი შპს „ოპტიმალ სერვისი“

11	220კვ სეგზ "კოლხიდა 2 ა" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითნებადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70±10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 (±2მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N55-დან N76-ის ჩათვლით,		ცალი	22
12	220კვ სეგზ "კოლხიდა 2" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითნებადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70±10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 (±2მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N18ა-ს ჩათვლით,		ცალი	149

ელ. ტენდერი SPA210002157 ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების
საინფორმაციო ნიშნების შესყიდვაზე - მიმწოდებელი შპს „ოპტიმალ სერვისი“

13	220კვ სეგზ "რუხი" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითწებვადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70 ± 10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 (± 2მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N67-დან N244-ის ჩათვლით,		ცალი	178
14	220კვ სეგზ "პალიასტომი 1" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითწებვადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70 ± 10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 (± 2მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N278-ის ჩათვლით,		ცალი	278

ელ. ტენდერი SPA210002157 ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების
საინფორმაციო ნიშნების შესყიდვაზე - მიმწოდებელი შპს „ოპტიმალ სერვისი“

15	220კვ სეგზ "პალიასტომი 2" საინფორმაციო გამათრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითნებადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრილა; • სისქე - 70 ± 10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 ($\pm 2\text{მმ}$); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N327-ის ჩათვლით,		ცალი	327
16	220კვ სეგზ "ხორგა 1" საინფორმაციო გამათრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითნებადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრილა; • სისქე - 70 ± 10 micron; • წყალგამძლეობა - დიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 ($\pm 2\text{მმ}$); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N43-ის ჩათვლით.		ცალი	43

ელ. ტენდერი SPA210002157 ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების
საინფორმაციო ნიშნების შესყიდვაზე - მიმწოდებელი შპს „ოპტიმალ სერვისი“

17	220კვ სეგზ "ხორგა 2" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი (სტიკერი დაფაზე დასაკრავად) ანძებისათვის	თვითწებვადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები: • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70 ± 10 micron; • წყალგამძლეობა - დიას; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, - დაფაზე დასაკრავი სტიკერის ზომა: 270X270 (± 2მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; პლაკატზე (სტიკერი) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); პლაკატზე (სტიკერზე) დატანილი ინფორმაცია იქნება წარმოდგენილი ესკიზის მიხედვით, სადაც იცვლება მხოლოდ ანძის ნუმერაცია, ანძის N1-დან N42-ის ჩათვლით.		ცალი	42
18	220კვ სეგზ "ალავერდი" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი დაფა (პლაკატი) ანძებისათვის	დაფა (პლაკატი) შესრულებული იქნება 4მმ სისქის მყარი, უჟანგავი, მეტეოროლოგიური პირობების მიმართ მდგრადი მასალისაგან დიზონდისგან - დაფის ზომა: 300X300 (± 5მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; დაფაზე დატანილი იქნება ხუთი ცალი თეთრი ფერის კვადრეტი, ცენტრში ნახევრებით $\varnothing 5$მმ, (ესკიზზე მოცემული თანმიმდევრობით); დაფაზე დატანილი იქნება ხუთი ცალი თეთრი ფერის კვადრეტი, ცენტრში ნახევრებით $\varnothing 5$მმ, (ესკიზზე მოცემული თანმიმდევრობით); დაფაზე (პლაკატზე) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); დაფა (პლაკატი) დანომრილი იქნება მითითებული ნომრებით, ნომერი უნდა დაინეროს სურათზე წარმოდგენილი ანძის N1-დან N6-ის ჩათვლით.		ცალი	6

ელ. ტენდერი SPA210002157 ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების
საინფორმაციო ნიშნების შესყიდვაზე - მიმწოდებელი შპს „ოპტიმალ სერვისი“

19	220კვ სეგზ "ალავერდი 1" საინფორმაციო გამათრთხილებელი დაფა (პლაკატი) ანძებისათვის	დაფა (პლაკატი) შესრულებული იქნება 4მმ სისქის მყარი, უჟანგავი, მეტეოროლოგიური პირობების მიმართ მდგრადი მასალისაგან დიზონდისგან - დაფის ზომა: 300X300 (±5მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; დაფაზე დატანილი იქნება ხუთი ცალი თეთრი ფერის კვადრეტი, ცენტრში ნახევრებით Ø 5მმ, (ესკიზზე მოცემული თანმიმდევრობით); დაფაზე დატანილი იქნება ხუთი ცალი თეთრი ფერის კვადრეტი, ცენტრში ნახევრებით Ø 5მმ, (ესკიზზე მოცემული თანმიმდევრობით); დაფაზე (პლაკატზე) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); დაფა (პლაკატი) დანომრილი იქნება მითითებული ნომრებით, ნომერი უნდა დაინეროს სურათზე წარმოდგენილი ანძის N1-დან N15-ის ჩათვლით.		ცალი	15
20	220კვ სეგზ "ალავერდი 2" საინფორმაციო გამათრთხილებელი დაფა (პლაკატი) ანძებისათვის	დაფა (პლაკატი) შესრულებული იქნება 4მმ სისქის მყარი, უჟანგავი, მეტეოროლოგიური პირობების მიმართ მდგრადი მასალისაგან დიზონდისგან - დაფის ზომა: 300X300 (±5მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; დაფაზე დატანილი იქნება ხუთი ცალი თეთრი ფერის კვადრეტი, ცენტრში ნახევრებით Ø 5მმ, (ესკიზზე მოცემული თანმიმდევრობით); დაფაზე დატანილი იქნება ხუთი ცალი თეთრი ფერის კვადრეტი, ცენტრში ნახევრებით Ø 5მმ, (ესკიზზე მოცემული თანმიმდევრობით); დაფაზე (პლაკატზე) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); დაფა (პლაკატი) დანომრილი იქნება მითითებული ნომრებით, ნომერი უნდა დაინეროს სურათზე წარმოდგენილი ანძის N1-დან N14-ის ჩათვლით.		ცალი	14

ელ. ტენდერი SPA210002157 ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების
საინფორმაციო ნიშნების შესყიდვაზე - მიმწოდებელი შპს „ოპტიმალ სერვისი“

21	220კვ სეგზ "კოდა 1" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი დატა (პლაკატი) ანძებისათვის	დატა (პლაკატი) შესრულებული იქნება 4მმ სისქის მყარი, უჟანგავი, მეტეოროლოგიური პირობების მიმართ მდგრადი მასალისაგან დიზონდისგან - დატის ზომა: 300X300 (±5მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; დატაზე დატანილი იქნება ხუთი ცალი თეთრი ფერის კვადრეტი, ცენტრში ნახვრეტით Ø 5მმ, (ესკიზზე მოცემული თანმიმდევრობით); დატაზე (პლაკატზე) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); დატა (პლაკატი) დანომრილი იქნება მითითებული ნომრებით, ნომერი უნდა დაიწეროს სურათზე წარმოდგენილი ანძის N6-დან N10-ის ჩათვლით.		ცალი	5
22	220კვ სეგზ "კოდა 2" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი დატა (პლაკატი) ანძებისათვის	დატა (პლაკატი) შესრულებული იქნება 4მმ სისქის მყარი, უჟანგავი, მეტეოროლოგიური პირობების მიმართ მდგრადი მასალისაგან დიზონდისგან - დატის ზომა: 300X300 (±5მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; დატაზე დატანილი იქნება ხუთი ცალი თეთრი ფერის კვადრეტი, ცენტრში ნახვრეტით Ø 5მმ, (ესკიზზე მოცემული თანმიმდევრობით); დატაზე (პლაკატზე) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგზ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); დატა (პლაკატი) დანომრილი იქნება მითითებული ნომრებით, ნომერი უნდა დაიწეროს სურათზე წარმოდგენილი ანძის N6-დან N10-ის ჩათვლით.		ცალი	5

ელ. ტენდერი SPA210002157 ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების
საინფორმაციო ნიშნების შესყიდვაზე - მიმწოდებელი შპს „ოპტიმალ სერვისი“

23	110 კვ სეგხ "დარიალი 1" საინფორმაციო გამაფრთხილებელი დაფა (პლაკატი) ანძებისათვის	დაფა (პლაკატი) შესრულებული იქნება 4მმ სისქის მყარი, უჟანგავი, მეტეოროლოგიური პირობების მიმართ მდგრადი მასალისაგან დიბონდისგან - დაფის ზომა: 300X300 (±5მმ.); - ფონი: ყვითელი; - წარწერები: შავი და წითელი; დაფაზე დატანილი იქნება ხუთი ცალი თეთრი ფერის კვადრეტი, ცენტრში ნახევრეტით Ø 5მმ, (ესკიზზე მოცემული თანმიმდევრობით); დაფაზე (პლაკატზე) დასატანი ინფორმაცია შესრულებული იქნება "სეგხ"- ების დასახელების შესაბამისად (მოცემული ესკიზის მიხედვით); დაფა (პლაკატი) დანომრილი იქნება მითითებული ნომრებით, ნომერი უნდა დაინეროს სურათზე წარმოდგენილი ანძის N1-დან - N34-ის ჩათვლით და N43-დან - N46-ის ჩათვლით		ცალი	38
24	ფაზების აღმნიშვნელი კვადრატული ფერადი ფირფიტები	ფაზების აღმნიშვნელი კვადრატული ფერადი (ყვითელი , მწვანე, წითელი) ფირფიტები ზომით 30X30 (±2მმ.), ცენტრში ნახევრეტით Ø5მმ; დამზადებული იქნება 4მმ სისქის მყარი, უჟანგავი, მეტეოროლოგიური პირობების მიმართ მდგრადი მასალისაგან დიბონდისგან დაფაზე (პლაკატზე) დასამაგრებელი	წითელი (100 ცალი) ყვითელი (100 ცალი) მწვანე (100 ცალი)	ცალი	300
25	მოქლონი	მოქლონი, დაფის (პლაკატის) დასამაგრებელი საშუალება. ესკიზზე მოცემული ზომების მიხედვით.		ცალი	1000

ელ. ტენდერი SPA210002157 ანძებზე, სადგარებზე და მცლელეებზე დასაკრავად უსაფრთხოების
საინფორმაციო ნიშნების შესყიდვაზე - მიმწოდებელი შპს „ოპტიმალ სერვისი“

26	ქვესადგურის ღია ტერიტორიის შესასვლელში გამოსაკიდი პლაკატი (ბანერი)	პლაკატი (ბანერი) წარმოადგენს კომბინირებულ საინფორმაციო მყარ, უჟანგავ, მეტეოროლოგიური პირობების მიმართ მდგრადი მასალისაგან დამზადებულ დაფას, ღიბონდს, თვითნებადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70±10 micron; • წყალგამძლეობა - ღიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, ზომით 600x600 მმ. - ფონი - ყვითელი; -სტიკერზე დასატანი ინფორმაცია – მოცემული ნიშნების დასურათების და ტექსტური წარწერების შესაბამისად; პლაკატი (ბანერი)		ცალი	10
27	ქვესადგურის ღია ტერიტორიის შესასვლელში გამოსაკიდი პლაკატი (სტიკერი)	თვითნებადი ფირის (არაკალის) გამძლეობა და ზოგადი მახასიათებლები • შესრულება - პრიალა; • სისქე - 70±10 micron; • წყალგამძლეობა - ღიახ; • წებოვნების სიმძლავრე: 18N/25mm; • ხანძრის გამძლეობა: C-s1 d0; • მდგრადობა მეტეოპირობებზე, გარე განლაგებისათვის, დამზადებულ დაფაზე დასაკრავად, ზომით 600x600 მმ. - ფონი - ყვითელი; -სტიკერზე დასატანი ინფორმაცია – მოცემული ნიშნების დასურათების და ტექსტური წარწერების შესაბამისად; პლაკატი (სტიკერი)		ცალი	40
28	საერთო:	თითოეული საქონლის ექსპლუატაციის ვადა 5 წელი			

„შემსყიდველი“:

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“

დავით ვარდიაშვილი

დირექტორი შესყიდვებისა და ლოგისტიკის საკითხებში -
დირექტორთა საბჭოს წევრი

„მიმწოდებელი“:

შპს „ოპტიმალ სერვისი“

ნინო გურგენიძე

ტექნიკური დირექტორი