

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (გამგებელი) მოვალეობის შემსრულებლის ირაკლი ანდლულაძის სახით და მეორეს მხრივ შპს „საქ-მშენი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი დირექტორის ლაშა ხოჯანაშვილის, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება, ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია- ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო სარგებლობაში არსებული საცხოვრებელი სახლების წითელ ხაზებში მოქცეული, წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობის შეკეთების სამუშაოების შესყიდვა, განსაზღვრული მიმწოდებლის სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვაში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2.2 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე.

2.3 ელექტრონული ტენდერის აუქციონის გარეშე განცხადების ნომერი NAT210017934;

2.4 ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს 48012,00 (ორმოცდარვა ათას თორმეტი ლარი და 00 თეთრი) ლარს, ყველა გადასახადის ჩათვლით.

2.5 კლასიფიკატორის კოდი: CPV 45232410-კანალიზაციასთან დაკავშირებული სამუშაოები; 45232100 - დამხმარე სამუშაოები წყალსადენი მილებისათვის;

2.6 ხელშეკრულება ძალაში შედის გაფორმებისთანავე და ძალაშია 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

3. სამუშაოს შესრულების პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 სამუშაოების მიწოდების ვადა – ეტაპობრივად, წერილობითი დავალების შესაბამისად, ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2021 წლის 10 დეკემბრის ჩათვლით.

3.2 მიმწოდებელს სამშენებლო ობიექტის კონკრეტული მისამართი, შესასრულებელი სამუშაოების დეტალური აქტი ან/და სქემატური ნახაზი ან/და მოცულობათა უწყისი და სამუშაოებისთვის განსაზღვრული ვადები გადაეცემა წერილობით;

3.3 სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე შემსყიდველი არ იღებს ვალდებულებას სამუშაოების შესრულების მოქმედების ვადაში ტექნიკური დავალებით გათვალისწინებული სამუშაოების მოცულობების სრულად დაკვეთის შესახებ;

3.4 თუ კი სამუშაოების უსაფრთხო წარმოებისთვის საჭიროა შესაბამისი სამსახურებთან შეთანხმებული, უსაფრთხოების სქემით სამუშაოების წარმოება, მიმწოდებელი ვალდებულია სრულად დაიცვას შეთანხმებული სქემით განსაზღვრული პერიმეტრი შესაბამისი მარეგულირებელი ნიშნებით;

3.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები დაიწყოს წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადაში.

3.6 მიმწოდებელი ვალდებულია წერილობითი დავალებით განსაზღვრულ ვადაში შემსყიდველთან შეთანხმებული ფორმით წარმოადგინოს სამუშაოების წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკი.

3.7 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ წერილობითი დავალების შემთხვევაში სამუშაოებს ერთდროულად აწარმოებდეს არანაკლებ 5 (ხუთი) მისამართზე.

3.8 მიმწოდებელმა სამშენებლო ობიექტზე თვალსაჩინო ადგილას უნდა განათავსოს მინიმუმ 1(ერთი) ცალი საინფორმაციო დაფა (100 სმ/80 სმ) შემსყიდველის მიერ გადაცემული ესკიზის შესაბამისად.

3.9 სამუშაოების შესრულებისას გამოსაყენებელი მასალები და პროდუქცია, უნდა შეესაბამებოდეს ამ სფეროში არსებულ სტანდარტებს და ტექნიკური დოკუმენტაციის მოთხოვნებს.

3.10 მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას სამუშაო ადგილის ფარგლებში მისი მიზეზით გამოწვეული დაზიანებები და აღადგინოს პირვანდელი მდგომარეობა;

3.11 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების წარმოებისას დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები და საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს პერსონალი ერთნაირი სპეც. ტანსაცმლით და ჩაფხუტებით.

3.12 სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი ვალდებულია თავისი ძალებით და სახსრებით დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი მანქანა-მექანიზმებისაგან, მოწყობილობა-დანადგარებისაგან,

მასალებისაგან, და ა. შ.

3.13 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოების შესრულებისას წარმოქმნილი ნარჩენები(ინერტული) განათავსოს მუნიციპალიტეტის მიერ სპეციალურად საამისოდ გამოყოფილ ადგილზე, თბილისის ტერიტორიაზე განთავსების შემთხვევაში - გლდანის რაიონი, თბილისის შემოვლითი საავტომობილო გზის მე-15 კმ.

3.14 მიწოდების ადგილი – ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის ტერიტორია.

4. შესრულებული სამუშაოს ხარისხი და გარანტია

4.1 შესრულებული სამუშაოს ხარისხის საგარანტიო ვადად განისაზღვროს თითოეულ ობიექტზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 3(სამი) წელი.

4.2 სამუშაოების დასრულების შემდეგ საგარანტიო ვადის განმავლობაში რაიმე წუხის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება რომ აღნიშნული წუხი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია უხარისხო ან/და არაჯეროვანი შესრულებით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით.

4.3 სამუშაოს ხარისხის დაცვის უზრუნველსაყოფად მიმწოდებელი სამუშაოს ღირებულებიდან დაკავებული იქნება 2,5%, რომლის გადახდა მოხდება შესაბამისი ოდენობის სავალდებულო, უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის წარმოდგენის შემდგომ. აღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას ხელშეკრულების შესრულებაზე საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდგომ, საფინანსო წლის დასრულებამდე არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა, ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ საფინანსო წლის დასრულებამდე დარჩენილია 10 (ათი) სამუშაო დღეზე ნაკლები, ზემოაღნიშნული გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას საფინანსო წლის დასრულებამდე, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებული საბანკო დაწესებულებიდან ან სსიპ „საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის" მიერ ლიცენზირებული სადაზღვევო კომპანიიდან, ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, რომლის მოქმედების ვადა არანაკლებ 60 კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების საგარანტიო ვადას.

4.4 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე დაუბრუნდება აღნიშნული საბანკო გარანტია ხარვეზების აღმოფხვრის და საგარანტიო ვადის გასვლის შემდეგ.

4.5 თუ მიმწოდებელი არ ასრულებს ხელშეკრულების 4.2 პუნქტის მოთხოვნებს მაშინ 4.3 პუნქტით განსაზღვრული გარანტია (ხელშეკრულების ღირებულების 2,5%) დაბრუნებას არ ექვემდებარება.

4.6 თუკი ხელშეკრულების საგარანტიო პერიოდის ვადის გასვლამდე გამოვლენილი ხარვეზების შედეგად შემსყიდველს მიადგა ზარალი აღნიშნული გარანტიით განსაზღვრულ ღირებულებაზე მეტი ოდენობით, მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას გადაუხადოს შემსყიდველს შესაბამისი ნარჩენი ღირებულება ან აღმოფხვრას წუხი საკუთარი ხარჯებით.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

5.1 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს ნებისმიერ ეტაპზე ახორციელებს შემსყიდველი.

5.2 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები, ხოლო ტექნიკურ ზედამხედველობას ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორია.

5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს შემსყიდველი კონტროლის ჩატარებისათვის აუცილებელი პერსონალით, ტექნიკური საშუალებებით და სხვა სამუშაო პირობებით.

5.4 შესრულებული სამუშაოების კალენდარულ გეგმა-გრაფიკთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, შემსყიდველი პერიოდულად ახორციელებს ინსპექტირებას, ინსპექტირების შედეგები აისახება შესაბამის ოქმში.

5.5 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები განახორციელოს საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმებისა და წესების მოთხოვნათა სრული დაცვით. მათ შორის: აწარმოოს სამუშაოების ხარისხის კონტროლი, გამოსაყენებელი მასალების ლაბორატორიული გამოცდები და შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში წარუდგინოს ტექნიკური ზედამხედველობის განმახორციელებელ პირს გამოყენებული მასალა-ნაკეთობების ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია (ლაბორატორიული დასკვნები, სერტიფიკატები და სხვა).

5.6 იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვით შემსყიდველი.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ. მიღება-ჩაბარების აქტი გაფორმდება ა(ა)იპ თბილისის მუნიციპალური ლაბორატორიის მიერ დადასტურებული ფორმა N2-ის საფუძველზე. ამასთან, შესრულებული სამუშაოების (ან მისი ნაწილის) დასრულების თარიღად ჩაითვლება დადასტურებული ფორმა N2-ით (შესრულებული სამუშაოების აქტი) განსაზღვრული სამუშაოს დასრულების თარიღი.

6.2 იმ შემთხვევაში, თუ შესრულებული სამუშაო ან მისი ნაწილი არ აკმაყოფილებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს, შემსყიდველი ან/და მისი უფლებამოსილი პირი აცნობებს მიმწოდებელს შემოწმების შედეგებს დაწუნებული სამუშაოს მოცულობისა და წუნდების მიზეზის მითითებით. შემსყიდველი

უფლებამოსილია, საკუთარი შეხედულებისამებრ განუსაზღვროს მიმწოდებელს გონივრული ვადა, მაგრამ არაუმეტეს 10(ათი) კალენდარული დღისა, დაწუნებული სამუშაოს გამოსწორების მიზნით. აღნიშნული ვადის დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ხელშეკრულების 8.5 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლო, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრული გონივრული ვადის ბოლო თარიღიდან დეფექტების საბოლოო აღმოფხვრამდე.

6.3 იმ შემთხვევაში, როდესაც ხარჯთაღრიცხვით განსაზღვრული სამუშაოების მოცულობების ცვლილება არ იწვევს ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდას, აღნიშნული სამუშაოების მოცულობები შესაძლებელია შეიცვალოს (დაზუსტდეს), აღმოჩენილი შესასრულებელი სამუშაოების გათვალისწინებით, ხელშეკრულების 5.2 პუნქტით განსაზღვრულ პირ(ებ)თან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების საფუძველზე, რაზეც გაფორმდება შესაბამისი აქტი.

6.4 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირ(ებ)ს წარმოადგენენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ნაძალადევის რაიონის გამგეობის თანამშრომლები.

6.5 შესყიდვის ობიექტის (მისი ნაწილის, ეტაპის) მიღების და/ან საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

6.6 მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2 ანგარიშსწორება მოხდება 2021 წლის ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.

7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინების მიღებიდან 7.2 პუნქტით გათვალისწინებულ ანგარიშსწორებამდე მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესრულებული სამუშაოების ღირებულების ანაზღაურებისას, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა დაუქვითოს მიმწოდებელს, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა და ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ მიმართულ იქნება ხაზინის ერთიან ანგარიშზე დანიშნულებისამებრ.

7.4 წინასწარი ანგარიშსწორების (ავანსი) არ გამოიყენება.

8. ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა, და გადახდის ვადები)

8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შესრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.3 ხელშეკრულების 3.4 პუნქტის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება საჯარიმო სანქცია ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.4 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა (გარდა შესრულების ვადის და წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევისა) ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.5 წერილობითი დავალებით განსაზღვრული კონკრეტული სამუშაოს დასრულების ვადის ან წერილობით განსაზღვრული ხარვეზის აღმოფხვრის გონივრული ვადის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.6 ინსპექტირებისას სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის დარღვევის დაფიქსირების შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.7 კალენდარული გეგმა-გრაფიკის წერილობითი დავალებით განსაზღვრული ვადაში შემსყიდველთან წარმოუდგენლობის ან/და შეუთანხმებლობის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ერთჯერადად ხელშეკრულების ღირებულების 0,06%-ის ოდენობით.

8.8 ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შემთხვევაში ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.9 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას ამ ხელშეკრულების მე-14 მუხლით

გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.

8.10 ხელშეკრულების 7.2 პუნქტის მოთხოვნის დარღვევის შემთხვევაში, შემსყიდველს დაეკისრება პირგასამტეხლო ჩასარიცხი თანხის 0,06 %-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.

8.11 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 მიმწოდებელი ვალდებულია შეატყობინოს შემსყიდველს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი, ხოლო შემსყიდველმა აცნობოს მიმწოდებელს ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილება და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ წერილობითი დავალებით განსაზღვრული სამუშაოების დაწყების ვადის 3(სამი) კალენდარულ დღეზე მეტი გადაცილების შემთხვევაში.

ბ) მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისაგან გადაცემულ კონკრეტულ ობიექტზე სამუშაოების დასრულების ვადის 7(შვიდი) კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში.

გ) მიმწოდებლის მიერ ხარვეზების გამოსწორებაზე უარის თქმის ან არ გამოსწორების შემთხვევაში;

დ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

9.6 ამ მუხლის მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორსმაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორსმაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორსმაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამოწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობისა და მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოიწვიოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. უსაფრთხოება და გარემოს დაცვა

- 11.1 მიმწოდებელმა სამუშაოების განხორციელების განმავლობაში საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის და არსებული ნორმების შესაბამისად, უნდა მიიღოს აუცილებელი ზომები ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის უზრუნველსაყოფად.
- 11.2 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების, მუშაობით გამოწვეული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენის მინიმუმადე დაყვანა.
- 11.3 მიმწოდებელი საქართველოში ტექნიკური უსაფრთხოების და გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონების და ნორმების შესაბამისად ვალდებულია მიიღოს უსაფრთხოების აუცილებელი ზომები მშენებლობის ზონაში ხანძრის გაჩენის და აფეთქების თავიდან ასაცილებლად.
- 11.4 მიმწოდებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვით. აღნიშნულ ნორმათა დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ყოველ კონკრეტულ დარღვევაზე დაეკისრება შესაბამისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ჯარიმა.
- 11.5 ჯარიმის გადახდა მიმწოდებელს არ ათავისუფლებს დარღვევის აღმოფხვრისაგან.

12. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 12.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.
- 12.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.
- 12.3 სამუშაოების წარმოების პროცესში, სამუშაოს ახალი პოზიცი(ებ)ის წარმოქმნის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ანაზღაურება განხორციელდება სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს ან სხვა აკრედიტებული პირის მიერ გაცემული დასკვნით განსაზღვრული ახალი პოზიციის ერთეულის ფასის ფარგლებში, ექსპერტიზის დასკვნით დადგენილი ფაქტობრივი დანახარჯების მიხედვით. ექსპერტიზის მომსახურების ღირებულებას აანაზღაურებს მიმწოდებელი.

13. ღირებულება

- 13.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.
- 13.2 ხელშეკრულების ღირებულების პარამეტრების (ერთეულის ფასის) შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად იზრდება ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 13.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში, დაუშვებელია სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობის გაზრდა.
- 13.4 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

14. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

- 14.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.
- 14.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:
- ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტაქტო პირი: ლაშა ხოჯანაშვილი, ტელეფონის ნომერი 595147639 ელექტრონული ფოსტა: lasha_xojanashvili@mail.ru;
- ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტ. პირი მაია ბადაშვილი, ტელეფონის ნომერი 595239313 ელექტრონული ფოსტა m.badashvili@tbilisi.gov.ge;
- 14.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.
- 14.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზედ, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით.

15.2 თუ ასეთი მოლაპარაკების დაწყებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში შემსყიდველი და მიმწოდებელი ვერ შესძლებენ სადაო საკითხების თაობაზე შეთანხმებას, ნებისმიერ მხრეს დავის გადაწყვეტის მიზნით შეუძლია დადგენილი წესით მიმართოს საქართველოს სასამართლოს

15.3 ინტელექტუალურ საკუთრებასთან დაკავშირებული უფლებებით გათვალისწინებული ვალდებულებების დაცვა და ამ უფლებების გამოყენების პროცესში წარმოშობილი დავების მოგვარება ეკისრება მიმწოდებელს

15.4 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

15.5 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16. სხვა პირობები

16.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

16.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე და ხემოწერილია ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად. ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

17. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი

ქ. თბილისის ნამალადვის რაიონის გამგეობა

მის: ქ. თბილისი, დავით გურამიშვილის გამზირი N25რ
ს/კოდი: 200279527
ბანკი: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
ა/ა #GE24NB0330100200165022
ტელეფონი: +99532 2371076

მიმწოდებელი

შპს „საქ-შენი“

მის: ქ.თბილისი, ჯავახეთის 1-ლი შესახვევი,
კორპუსი #4 ბინა 29
ს/კოდი: 406122770
ბანკი: სს "თი ბი სი" ბანკი
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ა/ა GE12TB7577636080100001
ტელეფონი: 595147639

გამგებლის მ/შ

ირაკლი ანდლულაძე

დირექტორი

ლალა ხოჯანაშვილი



ქ. თბილისში, ნაძალადევის რაიონის ტერიტორიაზე ზინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების საერთო საკუთრებაში არსებული საცხოვრებელი სახლების წითელ ხაზებში მოქცეული წყალ-კანალიზაციის გაყვანილობების შეკეთების სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

1	2	3	4	5	6	7
	სამუშაოების დასახელება	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ფასი	ჯამი	ერთეულის ზღვრული ფასი
	წყალ-კანალიზაციის გარე და შიდა ქსელი					
1	ასფალტის საფარის გაჭრა ფრეზით	გრძ/მ	212,75	0,70	148,93	0,70
2	ასფალტის საფარის აყრა	მ²	116,00	0,80	92,80	1,80
3	გრუნტის გაჭრა ხელით, მიწის ამოღება	მ³	11,55	18,00	207,90	18,00
4	ტრანშეის გაჭრა ხელით მიწზე პირობებში	მ³	8,56	20,00	171,20	20,00
5	ტრანშეის, ქვაბულის, ტუბის გაჭრა და სხვა გრუნტის სათხრელი სამუშაოები ექსკავატორით დატვირთვით	მ³	236,47	9,00	2128,23	9,00
6	ბეტონის ფილებისა და საფარის აყრა პნევმატური ჩაქურით	მ²	30,00	1,00	30,00	3,00
7	წყალ-კანალიზაციის გარე ქსელის მიწის დემონტაჟი	გრძ/მ	125,00	1,00	125,00	2,00
8	წყალ-კანალიზაციის შიდა ქსელის მიწის დემონტაჟი	გრძ/მ	70,00	1,00	70,00	2,00
9	ტრანშეის ან ქვაბულის დროებითი გამაგრება ხის მასალით	მ³	0,25	20,00	5,00	20,00
10	ხის მასალა	მ³	0,25	450,00	112,50	450,00
11	დამცავი ბადით ტრანშეის შემოღობვა ორივე მხარეს	გრძ/მ	200,00	0,05	10,00	0,20
12	დამცავი ბადე	მ²	200,00	0,05	10,00	1,00
13	ტრანშეაში შემოღობვით ფეკალური მასებისთვის დროებითი არხის მოწყობა გოფირებული 100 მმ მილით	გრძ/მ	5,00	5,00	25,00	5,00
14	გოფირებული მილი (D=100 მმ)	გრძ/მ	5,00	5,00	25,00	5,00
15	ქვიშის ბაჟის (სისქე 10 სმ) მოწყობა მიწის ქვეშ ვიბროსატკეპნით, ქვიშის საფარის მოწყობა (სისქე 20 სმ) მიწის ირგვლივ ტრანშეის ხივრის შევსება (ვიბროსატკეპნით)	მ³	42,18	7,00	295,26	7,00
16	ქვიშა K=1.1	მ³	46,398	29,00	1345,54	29,70
17	ტრანშეისა და გაუქმებული ტუბის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (ვიბროსატკეპნით)	მ³	191,20	7,00	1338,40	7,00
18	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი K=1.22	მ³	233,264	14,00	3265,70	14,55
19	ტრანშეის შევსება ღორღით, დატკეპნით	მ³	11,60	7,00	81,20	7,00
20	ღორღი K=1.24	მ³	14,384	10,00	143,84	18,50
21	წყალ-კანალიზაციის მიწის დაფრთხილება არსებულ შიდა ქსელთან და ობიექტის საკანალიზაციო სისტემის ჩართვა მიმღები ტუბის ქსელში	წერტ.	30,00	5,00	150,00	21,50
22	წყალ-კანალიზაციის მიწის დაფრთხილება არსებულ გარე ქსელთან	წერტ.	2,00	25,00	50,00	25,00
23	ასფალტის დაგება დატკეპნით	მ²	116,00	5,00	580,00	12,00
24	ასფალტის წერილობრივად დაფიქსირებული ფენა K=0.241 (სისქით 0.13)	ტონა	27,956	90,00	2516,04	140,00
25	ასფალტის შემართებული ნაწიბურების დამუშავება გადაბმებში ბიტუმით	გრძ/მ	212,75	0,50	106,38	0,50
26	ბიტუმი კ = 0.3	კგ	63,825	1,73	110,42	2,50
27	შევსებული თხილის და გაუქმებული საკანალიზაციო ტუბის თავების გადაღება და ბეტონის საფარით მოწყობა სისქით 10 სმ, ბეტონი B-25	მ³	3,535	50,00	176,75	50,00
28	ბორდიურის მოწყობა ბეტონის ხსნარით B-25	გრძ/მ	9,00	5,00	45,00	5,00
29	ბეტონი B-25	მ³	3,875	50,00	193,75	115,00
30	ბეტონის იატაკის, კედლის, საძირკვლის და ტუბის სახვრეტი სამუშაოები	წერტ.	30,00	4,00	120,00	20,00
31	საკანალიზაციო ტუბის ძირის და კედლების დაბეტონება მიმართებული არხის მოწყობით (სულფატომედეგი ფხვნილის შემცველი ბეტონით B-25)	მ³	0,875	50,00	43,75	50,00
32	სულფატომედეგი ფხვნილის შემცველი ბეტონი B-25	მ³	0,875	120,00	105,00	120,00
33	ავტო ამწით მიმღები ტუბის მონტაჟი, რკინა ბეტონის რგოლებით და ხუფით	სთ	21,00	4,00	84,00	30,00
34	მიწის და ამონაღები გრუნტის უკან ჩაყრა ტრანშეაში ან ქვაბულში	მ³	5,00	5,00	25,00	5,00
35	არსებული ტუბის დემონტაჟი ამწის გამოყენებით	ცალი	9,00	4,00	36,00	20,00
36	რკინა-ბეტონის საკანალიზაციო ტუბის ძირი	ცალი	9,00	55,00	495,00	55,00
37	რკინა-ბეტონის გადახურვის ფილის მოწყობა თუჯის ჩარჩო-ხუფით (მზა)	ცალი	9,00	340,00	3060,00	340,00

38	მინერალური ნივთიერების ჰის ხუფი	ცალი	1,00	45,00	45,00	150,00
39	საკანალიზაციო ჰის რკეტონის რგოლი (1000მმ)	ცალი	11,00	95,00	1045,00	95,00
40	საკანალიზაციო ჰის რკეტონის რგოლი (500მმ)	ცალი	6,00	55,00	330,00	55,00
41	ძველი საკანალიზაციო ჰის გაწმენდა	ცალი	1,00	15,00	15,00	15,00
42	საკანალიზაციო ჰის მოწყობა აგურით და შეღესვა	ცალი	130,00	0,20	26,00	0,20
43	ძველი საკანალიზაციო ჰის შეღესვა	მ²	1,25	5,00	6,25	5,00
44	ჰების გარე ზედპირის პიდროზოლაცია (პრაიმერის წასმა 2 ფენად)	მ²	62,00	0,50	31,00	0,50
45	პრაიმერი კ=0.25	კგ	15,50	3,00	46,50	3,00
46	აგური	ცალი	137,50	0,40	55,00	0,40
47	ქვიშაცემენტის ხსნარი	მ³	0,275	49,40	13,59	115,00
48	კანალიზაციის გარე ქსელის გოფირებული მილების მონტაჟი Ø=100მმ, Ø=150მმ, Ø=200მმ, Ø=250მმ, Ø=300მმ (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის ჩვენებით)	გრძ/მ	116,00	2,00	232,00	7,00
49	მილი გოფირებული Ø=100 მმ	გრძ/მ	10,00	5,00	50,00	5,00
50	მილი გოფირებული Ø=150 მმ	გრძ/მ	16,00	11,00	176,00	11,00
51	მილი გოფირებული Ø=200 მმ	გრძ/მ	16,00	11,00	176,00	17,00
52	მილი გოფირებული Ø=250 მმ	გრძ/მ	49,00	15,00	735,00	20,00
53	მილი გოფირებული Ø=300 მმ	გრძ/მ	25,00	15,00	375,00	25,00
54	Ø=100 მმ ქურო გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	2,00	1,00	2,00	2,00
55	Ø=150 მმ ქურო გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	2,00	1,00	2,00	6,00
56	Ø=200 მმ ქურო გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	2,00	1,00	2,00	7,00
57	Ø=250 მმ ქურო გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	2,00	1,00	2,00	8,00
58	Ø=300 მმ ქურო გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	4,00	1,00	4,00	10,00
59	Ø=100 მმ შუასადები გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	2,00	1,00	2,00	1,00
60	Ø=150 მმ შუასადები გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	2,00	1,00	2,00	1,50
61	Ø=200 მმ შუასადები გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	2,00	1,00	2,00	2,00
62	Ø=250 მმ შუასადები გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	2,00	1,00	2,00	2,00
63	Ø=300 მმ შუასადები გოფირებული საკანალიზაციო მილის	ცალი	4,00	1,00	4,00	2,00
64	კანალიზაციის შიდა ქსელის პლასტმასის მილების მონტაჟი (ყველა საჭირო ფასონური ნაწილის ჩვენებით)	გრძ/მ	48,00	2,00	96,00	6,50
65	მილი პლასტმასი Ø=50 მმ	გრძ/მ	8,00	3,50	28,00	3,50
66	მილი პლასტმასი Ø=70 მმ	გრძ/მ	10,00	1,00	10,00	3,90
67	მილი პლასტმასი Ø=100 მმ	გრძ/მ	15,00	7,50	112,50	7,50
68	მილი პლასტმასი Ø=150 მმ	გრძ/მ	15,00	12,80	192,00	12,80
69	სამკაპი Ø=150×150 მმ (45°)	ცალი	1,00	15,00	15,00	15,00
70	სამკაპი Ø=150×150 მმ (90°)	ცალი	2,00	15,00	30,00	15,00
71	სამკაპი Ø=150×100 მმ (45°)	ცალი	2,00	12,00	24,00	12,00
72	სამკაპი Ø=150×100 მმ (90°)	ცალი	4,00	12,00	48,00	12,00
73	სამკაპი Ø=150×70 მმ (45°)	ცალი	1,00	1,00	1,00	12,00
74	სამკაპი Ø=150×70 მმ (90°)	ცალი	1,00	1,00	1,00	12,00
75	სამკაპი Ø=150×50 მმ (45°)	ცალი	1,00	8,00	8,00	8,00
76	სამკაპი Ø=150×50 მმ (90°)	ცალი	1,00	8,00	8,00	8,00
77	სამკაპი Ø=100×100 მმ (45°)	ცალი	1,00	7,00	7,00	7,00
78	სამკაპი Ø=100×100 მმ (90°)	ცალი	1,00	6,80	6,80	6,80
79	სამკაპი Ø=100×70 მმ (45°)	ცალი	2,00	1,00	2,00	6,80
80	სამკაპი Ø=100×70 მმ (90°)	ცალი	1,00	1,00	1,00	6,80
81	სამკაპი Ø=100×50 მმ (45°)	ცალი	1,00	5,50	5,50	5,50
82	სამკაპი Ø=100×50 მმ (90°)	ცალი	1,00	5,50	5,50	5,50
83	სამკაპი Ø=70×70 მმ (45°)	ცალი	1,00	1,00	1,00	3,20
84	სამკაპი Ø=70×70 მმ (90°)	ცალი	1,00	1,00	1,00	3,20
85	სამკაპი Ø=70×50 მმ (45°)	ცალი	1,00	1,00	1,00	3,20
86	სამკაპი Ø=70×50 მმ (90°)	ცალი	1,00	1,00	1,00	3,20
87	სამკაპი Ø=50×50 მმ (45°)	ცალი	1,00	2,30	2,30	2,30
88	სამკაპი Ø=50×50 მმ (90°)	ცალი	1,00	2,30	2,30	2,30
89	მუხლი პლასტმასის Ø=50 (45°)	ცალი	2,00	1,50	3,00	1,50
90	მუხლი პლასტმასის Ø=50 (90°)	ცალი	2,00	1,50	3,00	1,50
91	მუხლი პლასტმასის Ø=70 (45°)	ცალი	2,00	1,00	2,00	1,80
92	მუხლი პლასტმასის Ø=70 (90°)	ცალი	2,00	1,00	2,00	1,80
93	მუხლი პლასტმასის Ø=100 (45°)	ცალი	2,00	4,80	9,60	4,80
94	მუხლი პლასტმასის Ø=100 (90°)	ცალი	4,00	4,80	19,20	4,80
95	მუხლი პლასტმასის Ø=150 (45°)	ცალი	2,00	8,00	16,00	8,00
96	მუხლი პლასტმასის Ø=150 (90°)	ცალი	2,00	8,00	16,00	8,00
97	გადამჭედი პლასტმასის Ø=70×50	ცალი	2,00	1,00	2,00	3,50

98	გაღამეფანი პლასტმასის $\varnothing=100 \times 50$	ცაღი	2,00	4,00	8,00	4,00
99	გაღამეფანი პლასტმასის $\varnothing=100 \times 70$	ცაღი	2,00	1,00	2,00	4,50
100	გაღამეფანი პლასტმასის $\varnothing=150 \times 100$	ცაღი	5,00	8,00	40,00	8,00
101	გაღამეფანი პლასტმასის $\varnothing=150 \times 200$	ცაღი	2,00	14,50	29,00	14,50
102	მცოცავი $\varnothing=50$	ცაღი	2,00	2,50	5,00	2,50
103	მცოცავი $\varnothing=70$	ცაღი	2,00	1,00	2,00	3,00
104	მცოცავი $\varnothing=100$	ცაღი	2,00	7,00	14,00	7,00
105	მცოცავი $\varnothing=150$	ცაღი	2,00	12,00	24,00	12,00
106	რევიზია $\varnothing=150$	ცაღი	5,00	22,00	110,00	22,00
107	რევიზია $\varnothing=100$	ცაღი	3,00	14,60	43,80	14,60
108	$\varnothing 150$ საკანალიზაციო მილის სამაგრი	ცაღი	23,00	1,50	34,50	4,50
109	$\varnothing 100$ საკანალიზაციო მილის სამაგრი	ცაღი	10,00	1,50	15,00	3,80
110	მილის სამაგრისათვის ლითონის ხრახნიანი საკიდი ანკერით	ცაღი	10,00	1,50	15,00	3,00
111	სარეკელი	ცაღი	5,00	3,00	15,00	3,00
112	წყლის მილის მონტაჟი $\varnothing=160$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძმ	3,00	10,00	30,00	10,00
113	წყლის მილი $\varnothing=160$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძმ	3,00	50,00	150,00	50,00
114	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკო“) $\varnothing=160$ მმ (მონტაჟი)	ცაღი	1,00	25,00	25,00	25,00
115	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკო“) $\varnothing=160$ მმ	ცაღი	1,00	30,00	30,00	30,00
116	ამერიკანკა $\varnothing=160$ მმ	ცაღი	1,00	40,00	40,00	100,00
117	ვენტილი მეტალის $\varnothing=160$ მმ (მონტაჟი)	ცაღი	1,00	20,00	20,00	40,00
118	ვენტილი მეტალის $\varnothing=160$ მმ	ცაღი	1,00	40,00	40,00	100,00
119	ჭურჭი $\varnothing=160$ მმ	ცაღი	1,00	17,00	17,00	17,00
120	მუხლი $\varnothing=160$ მმ (45°)	ცაღი	1,00	23,00	23,00	23,00
121	მუხლი $\varnothing=160$ მმ (90°)	ცაღი	1,00	21,00	21,00	21,00
122	სამკაპი $\varnothing=160 \times 63 \times 160$ მმ	ცაღი	1,00	33,50	33,50	33,50
123	გაღამეფანი $\varnothing=160 \times 63$ მმ	ცაღი	1,00	22,00	22,00	22,00
124	წყლის მილის მონტაჟი $\varnothing=110$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძმ	3,00	9,00	27,00	9,00
125	მილი $\varnothing=110$ მმ, PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძმ	3,00	40,00	120,00	40,00
126	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკო“) $\varnothing=110$ მმ (მონტაჟი)	ცაღი	1,00	25,00	25,00	25,00
127	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკო“) $\varnothing=110$ მმ	ცაღი	1,00	20,00	20,00	20,00
128	ამერიკანკა $\varnothing=110$ მმ	ცაღი	1,00	50,00	50,00	50,00
129	ვენტილი მეტალის $\varnothing=110$ მმ (მონტაჟი)	ცაღი	1,00	40,00	40,00	40,00
130	ვენტილი მეტალის $\varnothing=110$ მმ	ცაღი	1,00	40,00	40,00	130,00
131	ჭურჭი $\varnothing=110$ მმ	ცაღი	1,00	16,00	16,00	16,00
132	მუხლი $\varnothing=110$ მმ (45°)	ცაღი	1,00	21,00	21,00	21,00
133	მუხლი $\varnothing=110$ მმ (90°)	ცაღი	1,00	19,00	19,00	19,00
134	სამკაპი $\varnothing=110 \times 110 \times 110$ მმ	ცაღი	1,00	30,00	30,00	30,00
135	ხუფი $\varnothing=110$ მმ	ცაღი	1,00	15,00	15,00	15,00
136	სამკაპი $\varnothing=110 \times 90 \times 110$ მმ	ცაღი	1,00	28,50	28,50	28,50
137	სამკაპი $\varnothing=110 \times 75 \times 110$ მმ	ცაღი	1,00	27,00	27,00	27,00
138	სამკაპი $\varnothing=110 \times 63 \times 110$ მმ	ცაღი	1,00	25,00	25,00	25,00
139	სამკაპი $\varnothing=110 \times 50 \times 110$ მმ	ცაღი	1,00	24,00	24,00	24,00
140	სამკაპი $\varnothing=110 \times 40 \times 110$ მმ	ცაღი	1,00	23,00	23,00	23,00
141	სამკაპი $\varnothing=110 \times 32 \times 110$ მმ	ცაღი	1,00	22,00	22,00	22,00
142	გაღამეფანი $\varnothing=110 \times 90$ მმ	ცაღი	1,00	15,00	15,00	15,00
143	გაღამეფანი $\varnothing=110 \times 75$ მმ	ცაღი	1,00	14,00	14,00	14,00
144	გაღამეფანი $\varnothing=110 \times 63$ მმ	ცაღი	1,00	13,00	13,00	13,00
145	გაღამეფანი $\varnothing=110 \times 50$ მმ	ცაღი	1,00	12,00	12,00	12,00
146	გაღამეფანი $\varnothing=110 \times 40$ მმ	ცაღი	1,00	11,00	11,00	11,00
147	გაღამეფანი $\varnothing=110 \times 32$ მმ	ცაღი	1,00	10,00	10,00	10,00
148	წყლის მილის მონტაჟი $\varnothing=90$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძმ	3,00	9,00	27,00	9,00
149	მილი $\varnothing=90$ მმ, PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძმ	3,00	27,50	82,50	27,50
150	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკო“) $\varnothing=90$ მმ (მონტაჟი)	ცაღი	1,00	25,00	25,00	25,00
151	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკო“) $\varnothing=90$ მმ	ცაღი	1,00	20,00	20,00	20,00
152	ამერიკანკა $\varnothing=90$ მმ	ცაღი	1,00	40,00	40,00	105,00
153	ვენტილი მეტალის $\varnothing=90$ მმ (მონტაჟი)	ცაღი	1,00	40,00	40,00	40,00
154	ვენტილი მეტალის $\varnothing=90$ მმ	ცაღი	1,00	30,00	30,00	60,00
155	ჭურჭი $\varnothing=90$ მმ	ცაღი	1,00	15,00	15,00	15,00
156	მუხლი $\varnothing=90$ მმ (45°)	ცაღი	1,00	18,00	18,00	18,00
157	მუხლი $\varnothing=90$ მმ (90°)	ცაღი	1,00	17,50	17,50	17,50
158	სამკაპი $\varnothing=90 \times 90 \times 90$ მმ	ცაღი	1,00	20,50	20,50	20,50
159	ხუფი $\varnothing=90$ მმ	ცაღი	1,00	10,00	10,00	10,00
160	სამკაპი $\varnothing=90 \times 75 \times 90$ მმ	ცაღი	1,00	20,50	20,50	20,50
161	სამკაპი $\varnothing=90 \times 63 \times 90$ მმ	ცაღი	1,00	20,00	20,00	20,00

162	სამკაპი $\varnothing=90 \times 50 \times 90$ მმ	ცაზლი	1,00	15,00	15,00	15,00
163	სამკაპი $\varnothing=90 \times 40 \times 90$ მმ	ცაზლი	1,00	14,00	14,00	14,00
164	სამკაპი $\varnothing=110 \times 40 \times 110$ მმ	ცაზლი	1,00	18,00	18,00	18,00
165	სამკაპი $\varnothing=90 \times 32 \times 90$ მმ	ცაზლი	1,00	14,00	14,00	14,00
166	გაღამეყვანი $\varnothing=90 \times 75$ მმ	ცაზლი	1,00	12,00	12,00	12,00
167	გაღამეყვანი $\varnothing=90 \times 63$ მმ	ცაზლი	1,00	11,00	11,00	11,00
168	გაღამეყვანი $\varnothing=90 \times 50$ მმ	ცაზლი	1,00	10,00	10,00	10,00
169	გაღამეყვანი $\varnothing=90 \times 40$ მმ	ცაზლი	1,00	9,00	9,00	9,00
170	გაღამეყვანი $\varnothing=90 \times 32$ მმ	ცაზლი	1,00	8,00	8,00	8,00
171	წყლის მიღლის მონტაჟი $\varnothing=75$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძმ	3,00	7,00	21,00	7,00
172	მიღლი $\varnothing=75$ მმ, PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძმ	3,00	20,50	61,50	20,50
173	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=75$ მმ (მონტაჟი)	ცაზლი	1,00	40,00	40,00	40,00
174	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=75$ მმ	ცაზლი	1,00	15,00	15,00	15,00
175	ამერიკანკა $\varnothing=75$ მმ	ცაზლი	1,00	40,00	40,00	40,00
176	ვენტილი მეტალის $\varnothing=75$ მმ (მონტაჟი)	ცაზლი	1,00	4,00	4,00	4,00
177	ვენტილი მეტალის $\varnothing=75$ მმ	ცაზლი	1,00	50,00	50,00	50,00
178	ჭურჭი $\varnothing=75$ მმ	ცაზლი	1,00	7,00	7,00	7,00
179	მუხლი $\varnothing=75$ მმ (45°)	ცაზლი	1,00	8,20	8,20	8,20
180	მუხლი $\varnothing=75$ მმ (90°)	ცაზლი	1,00	8,20	8,20	8,20
181	სამკაპი $\varnothing=75 \times 75 \times 75$ მმ	ცაზლი	1,00	10,50	10,50	10,50
182	ხუფი $\varnothing=75$ მმ	ცაზლი	1,00	8,50	8,50	8,50
183	სამკაპი $\varnothing=75 \times 63 \times 75$ მმ	ცაზლი	1,00	10,50	10,50	10,50
184	სამკაპი $\varnothing=75 \times 50 \times 75$ მმ	ცაზლი	1,00	10,50	10,50	10,50
185	სამკაპი $\varnothing=75 \times 40 \times 75$ მმ	ცაზლი	1,00	10,50	10,50	10,50
186	სამკაპი $\varnothing=75 \times 32 \times 75$ მმ	ცაზლი	1,00	10,50	10,50	10,50
187	სამკაპი $\varnothing=75 \times 20 \times 75$ მმ	ცაზლი	1,00	10,50	10,50	10,50
188	გაღამეყვანი $\varnothing=75 \times 63$ მმ	ცაზლი	1,00	9,00	9,00	9,00
189	გაღამეყვანი $\varnothing=75 \times 50$ მმ	ცაზლი	1,00	9,00	9,00	9,00
190	გაღამეყვანი $\varnothing=75 \times 40$ მმ	ცაზლი	1,00	6,00	6,00	6,00
191	გაღამეყვანი $\varnothing=75 \times 32$ მმ	ცაზლი	1,00	6,50	6,50	6,50
192	გაღამეყვანი $\varnothing=75 \times 20$ მმ	ცაზლი	1,00	6,20	6,20	6,20
193	წყლის მიღლის მონტაჟი $\varnothing=63$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძმ	3,00	7,00	21,00	7,00
194	მიღლი $\varnothing=63$ მმ, PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძმ	3,00	14,50	43,50	14,50
195	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=63$ მმ (მონტაჟი)	ცაზლი	1,00	35,00	35,00	35,00
196	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=63$ მმ	ცაზლი	1,00	10,00	10,00	10,00
197	ამერიკანკა $\varnothing=63$ მმ	ცაზლი	1,00	30,00	30,00	30,00
198	ვენტილი მეტალის $\varnothing=63$ მმ (მონტაჟი)	ცაზლი	1,00	10,00	10,00	10,00
199	ვენტილი მეტალის $\varnothing=63$ მმ	ცაზლი	1,00	30,00	30,00	30,00
200	ვენტილი $\varnothing=63$ მმ (მონტაჟი)	ცაზლი	1,00	10,00	10,00	10,00
201	ვენტილი $\varnothing=63$ მმ	ცაზლი	1,00	30,00	30,00	30,00
202	ჭურჭი $\varnothing=63$ მმ	ცაზლი	1,00	4,50	4,50	4,50
203	მუხლი $\varnothing=63$ მმ (45°)	ცაზლი	1,00	5,50	5,50	5,50
204	მუხლი $\varnothing=63$ მმ (90°)	ცაზლი	1,00	6,50	6,50	6,50
205	სამკაპი $\varnothing=63 \times 63 \times 63$ მმ	ცაზლი	1,00	7,00	7,00	7,00
206	ხუფი $\varnothing=63$ მმ	ცაზლი	1,00	6,00	6,00	6,00
207	სამკაპი $\varnothing=63 \times 50 \times 63$ მმ	ცაზლი	1,00	6,50	6,50	6,50
208	სამკაპი $\varnothing=63 \times 40 \times 63$ მმ	ცაზლი	1,00	6,50	6,50	6,50
209	სამკაპი $\varnothing=63 \times 32 \times 63$ მმ	ცაზლი	1,00	6,50	6,50	6,50
210	სამკაპი $\varnothing=63 \times 20 \times 63$ მმ	ცაზლი	1,00	7,00	7,00	7,00
211	გაღამეყვანი $\varnothing=63 \times 50$ მმ	ცაზლი	1,00	4,50	4,50	4,50
212	გაღამეყვანი $\varnothing=63 \times 40$ მმ	ცაზლი	1,00	4,50	4,50	4,50
213	გაღამეყვანი $\varnothing=63 \times 32$ მმ	ცაზლი	1,00	4,50	4,50	4,50
214	გაღამეყვანი $\varnothing=63 \times 25$ მმ	ცაზლი	1,00	5,00	5,00	5,00
215	გაღამეყვანი $\varnothing=63 \times 20$ მმ	ცაზლი	1,00	5,00	5,00	5,00
216	წყლის მიღლის მონტაჟი $\varnothing=50$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძმ	3,00	7,00	21,00	7,00
217	მიღლი $\varnothing=50$ მმ, PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძმ	3,00	11,50	34,50	11,50
218	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=50$ მმ (მონტაჟი)	ცაზლი	1,00	35,00	35,00	35,00
219	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=50$ მმ	ცაზლი	1,00	10,00	10,00	10,00
220	ამერიკანკა $\varnothing=50$ მმ	ცაზლი	1,00	25,00	25,00	25,00
221	ვენტილი მეტალის $\varnothing=50$ მმ (მონტაჟი)	ცაზლი	1,00	30,00	30,00	30,00
222	ვენტილი მეტალის $\varnothing=50$ მმ	ცაზლი	1,00	30,00	30,00	30,00
223	ვენტილი $\varnothing=50$ მმ (მონტაჟი)	ცაზლი	1,00	10,00	10,00	10,00
224	ვენტილი $\varnothing=50$ მმ	ცაზლი	1,00	18,00	18,00	18,00
225	ჭურჭი $\varnothing=50$ მმ	ცაზლი	1,00	3,00	3,00	3,00
226	მუხლი $\varnothing=50$ მმ (45°)	ცაზლი	1,00	5,50	5,50	5,50

227	მუხლი $\varnothing=50$ მმ (90°)	ცაჭი	1,00	3,00	3,00	3,00
228	სამკაპი $\varnothing=50 \times 50 \times 50$ მმ	ცაჭი	1,00	4,00	4,00	4,00
229	ხუფი $\varnothing=50$ მმ	ცაჭი	1,00	4,00	4,00	4,00
230	სამკაპი $\varnothing=50 \times 40 \times 50$ მმ	ცაჭი	1,00	4,00	4,00	4,00
231	სამკაპი $\varnothing=50 \times 32 \times 50$ მმ	ცაჭი	1,00	4,00	4,00	4,00
232	სამკაპი $\varnothing=50 \times 25 \times 50$ მმ	ცაჭი	1,00	4,00	4,00	4,00
233	სამკაპი $\varnothing=50 \times 20 \times 50$ მმ	ცაჭი	1,00	4,00	4,00	4,00
234	გადამყვანი $\varnothing=50 \times 40$ მმ	ცაჭი	1,00	3,00	3,00	3,00
235	გადამყვანი $\varnothing=50 \times 32$ მმ	ცაჭი	1,00	3,00	3,00	3,00
236	გადამყვანი $\varnothing=50 \times 25$ მმ	ცაჭი	1,00	3,40	3,40	3,40
237	გადამყვანი $\varnothing=50 \times 20$ მმ	ცაჭი	1,00	3,00	3,00	3,00
238	წყლის მილის მონტაჟი $\varnothing=40$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძმ	3,00	7,00	21,00	7,00
239	მილი $\varnothing=40$ მმ PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძმ	3,00	6,50	19,50	6,50
240	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=40$ მმ (მონტაჟი)	ცაჭი	1,00	20,00	20,00	20,00
241	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=40$ მმ	ცაჭი	1,00	5,00	5,00	5,00
242	ამერიკანკა $\varnothing=40$ მმ	ცაჭი	1,00	12,50	12,50	12,50
243	ვენტილი $\varnothing=40$ მმ (მონტაჟი)	ცაჭი	1,00	10,00	10,00	10,00
244	ვენტილი $\varnothing=40$ მმ	ცაჭი	1,00	8,60	8,60	8,60
245	ქურო $\varnothing=40$ მმ	ცაჭი	1,00	2,30	2,30	2,30
246	მუხლი $\varnothing=40$ მმ (45°)	ცაჭი	1,00	2,30	2,30	2,30
247	მუხლი $\varnothing=40$ მმ (90°)	ცაჭი	1,00	2,00	2,00	2,00
248	სამკაპი $\varnothing=40 \times 40 \times 40$ მმ	ცაჭი	1,00	2,20	2,20	2,20
249	ხუფი $\varnothing=40$ მმ	ცაჭი	1,00	2,30	2,30	2,30
250	სამკაპი $\varnothing=40 \times 32 \times 40$ მმ	ცაჭი	1,00	2,10	2,10	2,10
251	სამკაპი $\varnothing=40 \times 20 \times 40$ მმ	ცაჭი	1,00	2,00	2,00	2,00
252	გადამყვანი $\varnothing=40 \times 32$ მმ	ცაჭი	1,00	2,00	2,00	2,00
253	გადამყვანი $\varnothing=40 \times 25$ მმ	ცაჭი	1,00	1,50	1,50	1,50
254	გადამყვანი $\varnothing=40 \times 20$ მმ	ცაჭი	1,00	1,50	1,50	1,50
255	წყლის მილის მონტაჟი $\varnothing=32$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძმ	10,00	6,00	60,00	6,00
256	მილი $\varnothing=32$ მმ PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძმ	10,00	3,50	35,00	3,50
257	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=32$ მმ (მონტაჟი)	ცაჭი	1,00	35,00	35,00	35,00
258	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=32$ მმ	ცაჭი	1,00	3,50	3,50	3,50
259	ამერიკანკა $\varnothing=32$ მმ	ცაჭი	1,00	8,20	8,20	8,20
260	ვენტილი $\varnothing=32$ მმ (მონტაჟი)	ცაჭი	1,00	10,00	10,00	10,00
261	ვენტილი $\varnothing=32$ მმ	ცაჭი	1,00	9,00	9,00	9,00
262	ქურო $\varnothing=32$ მმ	ცაჭი	1,00	1,50	1,50	1,50
263	მუხლი $\varnothing=32$ მმ (45°)	ცაჭი	1,00	1,50	1,50	1,50
264	მუხლი $\varnothing=32$ მმ (90°)	ცაჭი	1,00	1,50	1,50	1,50
265	სამკაპი $\varnothing=32 \times 32 \times 32$ მმ	ცაჭი	1,00	1,50	1,50	1,50
266	ხუფი $\varnothing=32$ მმ	ცაჭი	1,00	1,50	1,50	1,50
267	სამკაპი $\varnothing=32 \times 20 \times 32$ მმ	ცაჭი	1,00	2,00	2,00	2,00
268	გადამყვანი $\varnothing=32 \times 25$ მმ	ცაჭი	1,00	1,50	1,50	1,50
269	გადამყვანი $\varnothing=32 \times 20$ მმ	ცაჭი	1,00	1,50	1,50	1,50
270	წყლის მილის მონტაჟი $\varnothing=25$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძმ	1,00	2,00	2,00	2,00
271	მილი $\varnothing=25$ მმ PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძმ	1,00	3,00	3,00	3,00
272	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=25$ მმ (მონტაჟი)	ცაჭი	1,00	10,00	10,00	10,00
273	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=25$ მმ	ცაჭი	1,00	2,30	2,30	2,30
274	ამერიკანკა $\varnothing=25$ მმ	ცაჭი	1,00	4,00	4,00	4,00
275	ვენტილი $\varnothing=25$ მმ (მონტაჟი)	ცაჭი	1,00	2,00	2,00	2,00
276	ვენტილი $\varnothing=25$ მმ	ცაჭი	1,00	4,00	4,00	4,00
277	ქურო $\varnothing=25$ მმ	ცაჭი	1,00	1,00	1,00	1,00
278	მუხლი $\varnothing=25$ მმ (45°)	ცაჭი	1,00	1,30	1,30	1,30
279	მუხლი $\varnothing=25$ მმ (90°)	ცაჭი	1,00	1,00	1,00	1,00
280	სამკაპი $\varnothing=25 \times 25 \times 25$ მმ	ცაჭი	1,00	1,50	1,50	1,50
281	ხუფი $\varnothing=25$ მმ	ცაჭი	1,00	1,00	1,00	1,00
282	წყლის მილის მონტაჟი $\varnothing=20$ მმ (სქელ კედლიანი)	გრძმ	10,00	2,00	20,00	2,00
283	მილი $\varnothing=20$ მმ PN-20 (სქელ კედლიანი)	გრძმ	10,00	1,80	18,00	1,80
284	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=20$ მმ (მონტაჟი)	ცაჭი	1,00	2,00	2,00	2,00
285	ხრახნი ცალმხრივი („სასოკი“) $\varnothing=20$ მმ	ცაჭი	1,00	1,50	1,50	1,50
286	ამერიკანკა $\varnothing=20$ მმ	ცაჭი	1,00	3,00	3,00	3,00
287	ვენტილი $\varnothing=20$ მმ (მონტაჟი)	ცაჭი	1,00	2,00	2,00	2,00
288	ვენტილი $\varnothing=20$ მმ	ცაჭი	1,00	4,00	4,00	4,00
289	ქურო $\varnothing=20$ მმ	ცაჭი	1,00	1,00	1,00	1,00
290	მუხლი $\varnothing=20$ მმ (45°)	ცაჭი	1,00	1,00	1,00	1,00
291	მუხლი $\varnothing=20$ მმ (90°)	ცაჭი	1,00	0,80	0,80	0,80

292	სამკაპი 20x20x20 მმ	ცალი	1,00	1,00	1,00	1,00
293	ხუფი 20 მმ	ცალი	1,00	0,80	0,80	0,80
294	პერმეტყა	ცალი	1,00	7,00	7,00	7,00
295	შესაკრავი მათეული	კბ	1,00	4,00	4,00	4,00
296	წყლის მილის სამაგრი	ცალი	5,00	2,65	13,25	2,65
297	ბეტონის ღურსმანი	კბ	2,00	5,00	10,00	5,95
298	პაკლი	ცალი	2,00	2,00	4,00	2,00
299	კარბიტი	კბ	1,00	5,00	5,00	5,00
300	განგბადი	ცალი	1,00	15,00	15,00	15,00
301	მიწის და სამშენებლო ნარჩენის გამოტანა	მ³	20,11	2,00	40,22	8,80
302	სამშენებლო ნარჩენებისა და ხელით დამუშავებული გრუნტის დატვირთვა ათვისებულ გზაზე	ტონა	36,198	8,00	289,58	8,00
303	წყლის ან/და ფეკალური მასების ამოტუმბვა, გატანა ტერიტორიიდან	მ³	5,00	2,00	10,00	8,00
304	სამშენებლო ნარჩენების და ზემოთი გრუნტის გატანა 20 კმ-ზე	ტონა	461,115	10,00	4611,15	10,00
305	სამშენებლო მასალის ტრანსპორტირება	ტონა	506,809	8,40	4257,20	8,40
306	ტრანსპორტირება (საკანალიზაციო ჰის რ/ბეტონის ანაკრების რგოლების , თუჯის ჩარხო-ხუფი)	რეისი	2,00	20,00	40,00	40,00
307	წყალ-საკანალიზაციო მიწების ტრანსპორტირება	რეისი	2,00	15,00	30,00	15,00
	ჯამი				34184,01	
	ზედნაღები ხარჯები (არაუმეტეს 10%)	8%			2734,72	
	ჯამი				36918,73	
	გეგმიური დაგროვება (არაუმეტეს 8%)	7%			2584,31	
	ჯამი				39503,04	
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები	3%			1185,09	
	ჯამი				40688,13	
	დ-დ-ბ	18%			7323,86	
	ს უ ლ				48012,00	

შენიშვნა:

1. პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ერთეულის ფასები არ უნდა აღემატებოდეს დანართი N1-ში მითითებული შესაბამისი ერთეულის ზღვრული ფასების ოდენობას.
2. ხარჯთაღრიცხვა წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი N1-ის მიხედვით (ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენილობა ან ისეთი ხარჯთაღრიცხვის წარმოდგენა, სადაც განუფასებელი პოზიცი(ებ)ის რაოდენობა აღემატება განსაფასებელი პოზიციების 1%-ს დაზუსტებას არ დაეცემება და გამოიწვევს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას).
3. გაუთვალისწინებელი ხარჯი (3%) არის უცვლელი.
4. დანართი N1-ზე სავალდებულოა კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის შესრულება ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმა.

Lasha
Khojanashvili

Digitally signed by Lasha
Khojanashvili
Date: 2021.10.07 17:05:32 +04'00'