

**1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები**

ერთის მხრივ **საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო** (მის: ქ. თბილისი, გია გულუას ქუჩა N10, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, კოდი - TRESGE22, საიდ. კოდი - 204383176), შემდგომში წოდებული „შემსყიდველად“, წარმოდგენილი ეკონომიური დეპარტამენტის დირექტორის **თია მელაძის** სახით და მეორეს მხრივ,

**მიმწოდებელი: შპს „იუ-ჯი-თი“; საიდენტიფიკაციო კოდი: 204892964;**

**მისამართი, ტელეფონი: ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ჭავჭავაძის გამზირი №17ა; ტელ: 0322 22-05-05;**

**გენერალური დირექტორი: ერმილე სულამე;**

**საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს „თიბისი ბანკი“; ბანკის კოდი: TBCBGE22; ა/ა: GE05TB0600000005467291;**

შემდგომში „მიმწოდებელი“, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

**2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა**

2.1. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი: შსს საექსპერო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად, ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემის (თანმდევი მომსახურებით - მონიტაჟით) შესყიდვა. ინფორმაცია საქონლის დასახელების, ტექნიკური მახასიათებლების, რაოდენობისა და ერთეულის ღირებულების შესახებ მოცემულია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ ფასთა ცხრილში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს (იხ. დანართი N1 - 4 (ოთხი) ფურცელი).

2.2. შესყიდვის საშუალება: ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე **NAT210023683**.

2.3. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს **41700** (ორმოცდაერთი ათას შვიდასი) ლარს. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესყიდვის ობიექტის ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

2.4. კლასიფიკატორის კოდი: CPV-35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები.

2.5. ხელშეკრულება ძალაშია ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2022 წლის 30 აპრილის ჩათვლით, მაგრამ არაუადრეს მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულ და ჯეროვნად შესრულებამდე

**3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობები, ვადა და ადგილი**

3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება/მონიტაჟის ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან **45** (ორმოცდახუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში, მაგრამ არაუადრეს 2022 წლის 01 იანვრისა.

3.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება/მონიტაჟის ადგილი: ქ. თბილისი, ქიზიყის ქუჩა N5.

3.3. მიმწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო შესყიდვის ობიექტის მიწოდება მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტების, წესებისა და მოთხოვნების დაცვით.

3.4. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს საქონლის ისეთი შეფუთვა, რომელიც დაიცავს მას დაზიანების ან გაფუჭებისაგან დანიშნულების ადგილამდე ტრანსპორტირების პროცესში.

**4. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია**

4.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ მიწოდებული ობიექტის ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს.

4.2. საქონლის საგარანტიო ვადა განისაზღვრება წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N1-ში მითითებული ვადის შესაბამისად.

4.3. ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ასევე მისი მოქმედების დასრულების შემდგომ, საგარანტიო ვადის პერიოდში გამოვლენილი წუნდებული საქონლის შეკეთება მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საკუთარი ხარჯებით, მოთხოვნიდან არაუგვიანეს **10 (ათი)** კალენდარული დღის ვადაში, ხოლო საქონლის შეცვლის საჭიროების შემთხვევაში, მისი შეცვლა უნდა უზრუნველყოს **20 (ოცი)** კალენდარული დღის განმავლობაში. მოთხოვნა/შეტყობინება შესაძლებელია განხორციელდეს ელ-ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

4.4. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება.

**5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი**

5.1. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ განახორციელონ ტექნიკური კონტროლი ან/და გამოცადონ საქონელი, რათა დარწმუნდნენ მათ შესაბამისობაში კონტრაქტით გათვალისწინებულ ტექნიკურ პირობებთან.

5.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელებისათვის აუცილებელი პერსონალისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყოფა, ასევე უზრუნველყოს საჭირო სამუშაო პირობები. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით გამოიყენებს მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვითონ შემსყიდველი ორგანიზაცია.

5.3. შემსყიდველი შესყიდვის ობიექტის მიწოდების კონტროლს ახდენს სისტემატიურად, საკუთარი შეხედულებისამებრ. კონტროლი ხორციელდება როგორც შუალედური ფორმით - შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პროცესში, ისე მისი დამთავრების შემდგომ. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე მოახდინოს დამატებითი კვლევა.

5.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა და წუნდებული საქონლის შეცვლა.

5.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განახორციელებს შსს ლოჯისტიკის დეპარტამენტის მარაგებით უზრუნველყოფის სამმართველოს მარაგების უზრუნველყოფის სამსახურის უნიფორმების უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი ირაკლი ბაჯელიძე.

## **6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი**

6.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარება განხორციელდება ეტაპობრივად, შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.

6.2. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს შსს საექსპერტო-კრიმინალისტიკური დეპარტამენტის შესაბამისი უფლებამოსილი პირი.

6.3. მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).

6.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს, რაც არ ჩაითვლება მიმწოდებლის მხრიდან ვადის გადაცილებად.

## **7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა**

7.1. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.

7.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით, ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის მიხედვით. მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევაში) შსს შესაბამისი სამსახურის მიერ ეკონომიკურ დეპარტამენტში წარმოდგენის შემდეგ არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღის ვადაში. თუ ანგარიშსწორების განხორციელების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ ანგარიშსწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს.

7.3. წინასწარი ანგარიშსწორება (ავეანსი) არ გამოიყენება.

## **8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა**

### **(საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)**

8.1. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.

8.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 1%-ის ოდენობით.

8.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის, მათ შორის ხარვეზის აღმოფხვრის ან/და ნაკლის გამოსწორებისათვის განსაზღვრული ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.25%-ის ოდენობით.

8.4. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.5. საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) თვის ვადაში.

8.6. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს დააკისროს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, მიმწოდებლისათვის ჩასარიცხი თანხის 0.25%-ის ოდენობით.

8.7. საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

## **9. ხელშეკრულების შეწყვეტა**

9.1. ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2. ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3. ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიაღდა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5. შემსყიდველს უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

9.6. ამ მუხლის პიკრელი და მე-5 პუნქტებში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის ღირებულება.

## 10. ფორს-მაჟორი

10.1. ფორს-მაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორს-მაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული.

10.2. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული, როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას და მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესრულების გარანტიის დაუბრუნებლობას.

10.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ, რომელსაც თან უნდა ახლდეს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, მათ შორის, საჯარო სამართლის კორპორაცია „საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის“ დასკვნა ფორს-მაჟორის დადასტურების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამონახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4. იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

## 11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

11.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11.3. ხელშეკრულების საბოლოო ღირებულება განისაზღვრება, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, ფაქტობრივად მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულებით, რაც არ საჭიროებს დამატებით შეთანხმებას.

## 12. უფლებების გადაცემა

12.1. ხელშეკრულებით განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების მთლიანი ან ნაწილობრივი გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

12.2. დაუშვებელია ხელშეკრულებაში მიმწოდებლის ჩანაცვლება, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა (ორგანიზაციის შერწყმა, გაყოფა და სხვ.)

### 13. ღირებულება

13.1. მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

13.2. მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

13.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

13.4. ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

### 14. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

14.1. ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით.

14.2. ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტაქტო პირი: **გიორგი გვაზავა**; ტელ: **577 77-71-78**; ელექტრონული ფოსტა: **giorgi.gvazava@ugt.ge**;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტაქტო პირი: **ირაკლი ბაჯელიძე**, ტელ: **577 59-53-38**, ელექტრონული ფოსტა: **i.bajelidze@mia.gov.ge**;

14.3. ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

14.4. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

### 15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით, ხოლო ასეთის მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საქართველოს სასამართლოს მიერ.

15.2. ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

15.3. შემსყიდველს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით/ვალდებულების დარღვევით (მათ შორის უხარისხო შესრულებით).

15.4. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

### 16. სხვა პირობები

16.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

16.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე და ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

16.4. „ხელშეკრულების“ მუხლ(ებ)ი, პუნქტ(ებ)ი დანომრილია და დასათაურებულია მხოლოდ მოხერხებულობისათვის და ამ ფაქტს „ხელშეკრულების“ ინტერპრეტაციისათვის მნიშვნელობა არ ენიჭება. მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის დასათაურებაში ან დანომრებაში ცდომილების/სხვაობის არსებობის შემთხვევაში, გამოიყენება ამავე მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის შესაბამისი შინაარსის მქონე მუხლ(ებ)ი, პუნქტ(ებ)ი ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ი.

16.5. „ხელშეკრულების“ ტექსტში მექანიკური ან/და ტექნიკური შეცდომის ან/და ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში „მხარეთა“ მიერ, აღნიშნული შეცდომა ან/და ხარვეზი განხილული და განმარტებული უნდა იყოს „ხელშეკრულების“ შესაბამისი წინადადების (წინადადებების) ან/და შინაარსიდან გამომდინარე. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული შეცდომა ან/და ხარვეზი არ შეესაბამება „ხელშეკრულების“ სათანადო წინადადებას/წინადადებებს ან შინაარსს, მას (ხარვეზი/შეცდომა) „ხელშეკრულების“ შინაარსის განმარტებასთან დაკავშირებით არ ექნება (არ მიენიჭება) რაიმე მნიშვნელობა.

**მხარეთა მიერ გამოყენებულია ელექტრონული ხელმოწერები**



პრეტენდენტის დასახელება შპს იუჯი თი ს/კ 204892964

| N                                                              | საქონლის დასახელება          | საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები<br>(მისაწოდებელი საქონლის მწარმოებლის/ზრუნვის,<br>წარმოშობის ქვეყნის და მოდელის მითითებით<br>სატენდერო დოკუმენტაციის 2.1.1 შესაბამისად) | განზომილება | რაოდენობა | ერთეულის<br>ღირებულება<br>(ლარი) | ჯამური<br>ღირებულება<br>(ლარი) | საგარანტიო ვადა<br>მიღება-ჩაბარების<br>აქტის გაფორმებიდან                    |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟით) |                              |                                                                                                                                                                           | კომპლექტი   | 1         | 41700.00                         | 41,700.00                      | 1 (ერთი) წლიანი<br>საგარანტიო ვადა<br>მიღება-ჩაბარების<br>აქტის გაფორმებიდან |
| მათ შორის:                                                     |                              |                                                                                                                                                                           |             |           |                                  |                                |                                                                              |
| 1                                                              | ქსელური ვიდეო ჩამწერი        | Dahua / ჩინეთი / DHI-NVR5864-4KS2<br>ტექნიკური მახასიათებლები იხ. დანართი N1                                                                                              | ცალი        | 1         | 10214.00                         | 10214.00                       |                                                                              |
| 2                                                              | ქსელური ვიდეოკამერა A ტიპის  | Dahua / ჩინეთი / DH-IPC-HDBW2531EP-S-S2<br>ტექნიკური მახასიათებლები იხ. დანართი N1                                                                                        | ცალი        | 29        | 376.00                           | 10904.00                       |                                                                              |
| 3                                                              | ქსელური ვიდეოკამერა B ტიპის  | Dahua / ჩინეთი / DH-IPCHFW2531SP-S-S2<br>ტექნიკური მახასიათებლები იხ. დანართი N1                                                                                          | ცალი        | 12        | 410.00                           | 4920.00                        |                                                                              |
| 4                                                              | ქსელის კომუტატორი A ტიპის    | Dahua / ჩინეთი / DH-PFS3226-24ET-240<br>ტექნიკური მახასიათებლები იხ. დანართი N1                                                                                           | ცალი        | 1         | 780.00                           | 780.00                         |                                                                              |
| 5                                                              | ქსელის კომუტატორი B ტიპის    | Dahua / ჩინეთი / PFS3218-16ET-135<br>ტექნიკური მახასიათებლები იხ. დანართი N1                                                                                              | ცალი        | 2         | 590.00                           | 1180.00                        |                                                                              |
| 6                                                              | სადენი                       | Odeskabel / უკრაინა / КИВЭ-БИ (200) 4*2*0,51 (FTP-cat.5E)<br>ტექნიკური მახასიათებლები იხ. დანართი N1                                                                      | მეტრი       | 1830      | 1.85                             | 3385.50                        |                                                                              |
| 7                                                              | უწყვეტი კვების წყარო A ტიპის | APC / ჩინეთი / BV1000I-GR<br>ტექნიკური მახასიათებლები იხ. დანართი N1                                                                                                      | ცალი        | 2         | 355.00                           | 710.00                         |                                                                              |
| 8                                                              | უწყვეტი კვების წყარო B ტიპის | KSTAR / ჩინეთი / MP 2k S<br>ტექნიკური მახასიათებლები იხ. დანართი N1                                                                                                       | ცალი        | 1         | 1760.50                          | 1760.50                        |                                                                              |
| 9                                                              | საკომუნიკაციო კარადა         | Ningbo Latitude Communication Equipment co. ltd /<br>ჩინეთი / WS3-6609 9U<br>ტექნიკური მახასიათებლები იხ. დანართი N1                                                      | ცალი        | 3         | 750.00                           | 2250.00                        |                                                                              |
| 10                                                             | კომპიუტერი კომპლექტში        | Dell / ჩინეთი / Vostro 3888 MT<br>Dell / ჩინეთი / P2422H<br>ტექნიკური მახასიათებლები იხ. დანართი N1                                                                       | ცალი        | 1         | 5596.00                          | 5596.00                        |                                                                              |
| სულ ჯამი:                                                      |                              |                                                                                                                                                                           |             |           |                                  | 41,700.00                      |                                                                              |

პრეტენდენტის ხელმოწერა \_\_\_\_\_

დირექტორი: გურამ ხოჯანაშვილი \_\_\_\_\_

UGT Digitally  
signed by UGT  
LLC  
Date:  
2021.12.23  
17:24:23 <sup>®</sup>  
+04'00'

საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები  
(მისაწოდებელი საქონლის მწარმოებლის/ზრუნდის, წარმოშობის ქვეყნის და მოდელის მითითებით სატენდერო დოკუმენტაციის 2.1.1 შესაბამისად)

| №                                                              | საქონლის დასახელება         | საქონლის ტექნიკური მახასიათებელი                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | განზ-ბა   | რაოდ-ბა |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟით) |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | კომპლექტი | 1       |
| მათ შორის:                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |         |
|                                                                | ქსელური ვიდეო ჩამწერი       | <p>Dahua / ჩინეთი / DHI-NVR5864-4KS2<br/> <a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/NVR5816_5832_5864-4KS2_datasheet_20210423.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/NVR5816_5832_5864-4KS2_datasheet_20210423.pdf</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* არხების რაოდენობა - 64 არხი ;</li> <li>* გააჩნია 8 ცალი 10 ტბ-იანი ე.წ. SATA III მყარი დისკის მხარდაჭერა;</li> <li>* ჩამწერში ჩამონტაჟებულია 6 ცალი 8 ტბ -იანი მოცულობის მეხსიერება;</li> <li>* გააჩნია 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p რეზოლუციის კამერების ჩაწერის შესაძლებლობა;</li> <li>* გააჩნია H.265+/H.264+ კომპრესიის მხარდაჭერა;</li> <li>* შემომაველი ნაკადის მხარდაჭერა - 320Mbps;</li> <li>* გააჩნია ლოკალურად დაერთებულ დისკლეიზე 1/4/8/9/16/25/36/64 ფანჯარის გამოსახულების გამოტანის შესაძლებლობა;</li> <li>* ინტერფეისი - 2 HDMI, ( HDMI გამოსასვლელს გააჩნია 3840×2160 რეზოლუციის მხარდაჭერა) და 1 VGA ვიდეო გამოსასვლელი,</li> <li>* 2 ცალი ქსელური პორტი 10/100/1000Mbps;</li> <li>* გააჩნია ე.წ. Alarm Input 16 არხის მხარდაჭერით.</li> <li>* გააჩნია აუდიო კოდეკების მხარდაჭერა G.711A; G.711U; G.726</li> <li>* გააჩნია ONVIF პროტოკოლის მხარდაჭერა profile T/S/G;</li> <li>* გააჩნია 2 ცალი USB2.0 და 2 ცალი USB3.0 პორტი;</li> <li>* ზომა - 2U;</li> <li>* სამუშაო ტემპერატურა -10°C to +55°C;</li> <li>* თავსებადია არსებულ პროგრამულ უზრუნველყოფა Smart PSS-თან მწარმოებლის დრავერის მეშვეობით (პირდაპირი ეთერის ჩვენებისა და კონფიგურაციის მართვის მხარდაჭერით);</li> </ul> | ცალი      | 1       |
|                                                                | ქსელური ვიდეოკამერა A ტიპის | <p>Dahua / ჩინეთი / DH-IPC-HDBW2531EP-S-S2<br/> <a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DH-IPC-HDBW2531E-S-S2_datasheet_20201204.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DH-IPC-HDBW2531E-S-S2_datasheet_20201204.pdf</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* გარჩევადობა - 5 მეგაპიქსელი;</li> <li>* კორპუსის ტიპი - გუმბათისებური;</li> <li>* მატრიცა - 1/2.7";</li> <li>* ჩამკეტის სიჩქარე - 1/3 s-1/100000 s;</li> <li>* მინიმალური განათება 0.008 Lux.</li> <li>* აპერტურა- F1.6 მნიშვნელობის;</li> <li>* გარჩევადობა - 2688 × 1520, 2592×1944;</li> <li>* 2688×1520 რეზოლუციის მქონე ნაკადის შემთხვევაში გააჩნია 30კ/წმ გადმოცემის შესაძლებლობა;</li> <li>* RAM/ROM - 256MB/128MB;</li> <li>* გააჩნია "H.265" და "H264" კომპრესიის მხარდაჭერა;</li> <li>* გააჩნია ნაკადის "ზიტრეიტის" რეგულირებადი დიაპაზონი, ზედა დასაშვები ზღვარით 8Mbps;</li> <li>* მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა 256Gb;</li> <li>* გაფართოებული დინამიური დიაპაზონი "WDR" 120dB, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3DNR;</li> <li>* ჰორიზონტალური გაშლის კუთხე 103°. ვერტიკალური 71°</li> <li>* გააჩნია კორპუსში ქარხნულად ინტეგრირებული ინფრარწითელი განათება - 30მ;</li> <li>* გააჩნია PoE კვების მხარდაჭერა; მოხმარება 6,1 ვატ.</li> <li>* დაცვის კლასი IK10, IP67 სტანდარტის შესაბამისად; სამუშაო ტემპერატურა -30°C to +60°C;</li> <li>* კამერა დაკომპლექტებულია ყველა საჭირო სამაგრი აქსესუარით რომელიც უზრუნველყოფს კამერის დამაგრებას როგორც ჰორიზონტალურ ასევე ვერტიკალურ ზედაპირზე.</li> <li>* თავსებადია შემოთავაზებულ ქსელურ ვიდეო ჩამწერებთან.</li> </ul>   | ცალი      | 29      |

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| ქსელური ვიდეოკამერა B ტიპის  | <p>Dahua / ჩინეთი / DH-IPCHFW2531SP-S-S2<br/> <a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DH-IPC-HFW2531S-S-S2_datasheet_20201204.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DH-IPC-HFW2531S-S-S2_datasheet_20201204.pdf</a></p> <p>* გარჩევადობა - 5 მეგაპიქსელი;<br/> * კორპუსის ტიპი - bullet;<br/> * მატრიცა - 1/2.7";<br/> * ჩამკეტის სიჩქარე - 1/3 s-1/100000 s;<br/> * მინიმალური განათება - 0.008 Lux.<br/> * აპერტურა F1.6 მნიშვნელობის;<br/> * გარჩევადობა - 2592×1944;<br/> * 2592 × 1944 რეზოლუციის მქონე ნაკადის შემთხვევაში გააჩნია 20კ/წმ გადმოცემის შესაძლებლობა;<br/> * RAM/ROM - 256MB/128MB;<br/> * გააჩნია "H.265" და "H264" კომპრესიის მხარდაჭერა;<br/> * გააჩნია ნაკადის "ბიტრეიტის" რეგულირებადი დიაპაზონი, ზედა დასაშვები ზღვრით 8Mbps;<br/> * გააჩნია მესხიერების ბარათის მხარდაჭერა 256 Gb;<br/> * გაფართოებული დინამიური დიაპაზონი "WDR" 120dB, Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3DNR;<br/> * პროტოკოლების მხარდაჭერა: IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; QoS; UPnP; NTP; ARP; RTP ; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; IGMP; NFS; Bonjour;<br/> * ჰორიზონტალური გაშლის კუთხე 103°.<br/> * გააჩნია კორპუსში ქარხნულად ინტეგრირებული ინფრაწითელი განათება 30მ;<br/> * გააჩნია PoE კვების მხარდაჭერა; მოხმარება 5,6 ვატი.<br/> * დაცვის კლასი IP67 სტანდარტის შესაბამისად; სამუშაო ტემპერატურა -40°C to +60°C;<br/> * თავსებადია შემოთავაზებულ ქსელურ ვიდეო ჩამწერთან. კამერას კომპლექტში მოყვება ქარხნული მეტალის ყუთი, კედელზე სამონტაჟოდ;</p> | ცალი  | 12   |
| ქსელის კომპუტატორი A ტიპის   | <p>Dahua / ჩინეთი / DH-PFS3226-24ET-240<br/> <a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DH-PFS3226-24ET-240_datasheet_20200724.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DH-PFS3226-24ET-240_datasheet_20200724.pdf</a></p> <p>* განკუთვნილია რეკში სამონტაჟოდ;<br/> * გააჩნია 24 PoE პორტიანი IEEE802.3af, IEEE802.3at სტანდარტების შესაბამისი;<br/> * PoE სიმძლავრე - 240W;<br/> * ე.წ. Switching Capacity 8.8 Gbps;<br/> * პორტები - 24x10/100 Mbps; 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps და 2 × SFP 1000 Mbps;<br/> * სამუშაო ტემპერატურა -10°C to 55°C;<br/> * სამუშაო ძაბვა - საქართველოში არსებული სტანდარტების შესაბამისად 100V AC-240V AC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ცალი  | 1    |
| ქსელის კომპუტატორი B ტიპის   | <p>Dahua / ჩინეთი / PFS3218-16ET-135<br/> <a href="https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DH-PFS3218-16ET-135_datasheet_20200724.pdf">https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DH-PFS3218-16ET-135_datasheet_20200724.pdf</a></p> <p>* განკუთვნილია რეკში სამონტაჟოდ;<br/> * გააჩნია 16 PoE პორტი IEEE802.3af, IEEE802.3at სტანდარტების შესაბამისი;<br/> * PoE სიმძლავრე - 135W;<br/> * ე.წ. Switching Capacity 7 Gbps;<br/> * პორტები - 16x10/100 Mbps; 2 × RJ45 10/100/1000 Mbps და 2 × SFP 1000 Mbps;<br/> * სამუშაო ტემპერატურა -10°C to 55°C;<br/> * სამუშაო ძაბვა - საქართველოში არსებული სტანდარტების შესაბამისად 100V AC-240V AC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ცალი  | 2    |
| სადენი                       | <p>Odeskabel / უკრაინა / КПБЭ-БП (200) 4*2*0,51 (FTP-cat.5E)</p> <p>* ტიპი - F/UTP. კატეგორია 5e.<br/> * შიდა გამოყენების. სპილენძის შემცველობა - 90%.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | მეტრი | 1830 |
| უწყვეტი კვების წყარო A ტიპის | <p>APC / ჩინეთი / BV1000I-GR<br/> <a href="https://www.apc.com/shop/hr/en/products/APC-EASY-UPS-BV-1000VA-AVR-Schuko-Outlet-230V/P-BV1000I-GR">https://www.apc.com/shop/hr/en/products/APC-EASY-UPS-BV-1000VA-AVR-Schuko-Outlet-230V/P-BV1000I-GR</a></p> <p>* ერთ ფაზიანი, სიმძლავრე 1000VA/600W;<br/> * 4 ცალი Schuko ტიპის ძირითად კორპუსში ინტეგრირებული გამოსასვლელით;<br/> * შემაჯალი ძაბვის დიაპაზონი 170 - 280V;<br/> * შემაჯალი სიხშირე 50/60 Hz +/- 5 Hz;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ცალი  | 2    |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |   |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| უწყვეტი კვების წყარო B ტიპის | <p>KSTAR / ჩინეთი / MP 2k S<br/> <a href="https://www.kstar.com/OnlineTransformerlessUPSOEM/10190.jhtml">https://www.kstar.com/OnlineTransformerlessUPSOEM/10190.jhtml</a></p> <p>* ერთ ფაზიანი; სიმძლავრე 2000VA/1800W;<br/> * 2 ცალი ძირითად კორპუსში ინტეგრირებული გამოსასვლელით;<br/> * აკუმულატორების რაოდენობა 4 ცალი 9AH;<br/> * შემაველი ძაბვის დიაპაზონი 160 - 280V;<br/> * შემაველი სიხშირე 50/60 Hz +/- 5 Hz;<br/> * გათვლილია შემოთავაზებულ ე.წ. რეკში დასადებად.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ცალი | 1 |
| საკომუნიკაციო კარადა         | <p>Ningbo Latitude Communication Equipment co. ltd / ჩინეთი / WS3-6609 9U</p> <p>* საკომუნიკაციო რეკი რკინის<br/> * სიმაღლე 9U<br/> * ზომა: 600 x 600 (მმ)<br/> * გააჩნია მინის კარი, ცილინდრული საკეტით<br/> * ე.წ. რეკი დაკომპლექტებულია ქსელის და დენის კაბელებისთვის საჭირო ყველა საჭირო აქსესუარით.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ცალი | 3 |
| კომპიუტერი კომპლექტში        | <p>Dell / ჩინეთი / Vostro 3888 MT<br/> <a href="https://dl.dell.com/topicspdf/vostro-3888-desktop_owners-manual4_en-us.pdf">https://dl.dell.com/topicspdf/vostro-3888-desktop_owners-manual4_en-us.pdf</a><br/> დამატებით წარმოდგენილია ფოტოსურათები, სადაც ქარხნულად არის დატანილი შემოთავაზებული პროდუქტის ძირითადი მახასიათებლები.</p> <p>Dell / ჩინეთი / P2422H<br/> <a href="https://www.dell.com/en-ca/shop/dell-24-monitor-p2422h/apd/210-bbcc/monitors-monitor-accessories#techspecs_section">https://www.dell.com/en-ca/shop/dell-24-monitor-p2422h/apd/210-bbcc/monitors-monitor-accessories#techspecs_section</a></p> <p>* ე.წ. "ზრენდის" ტიპის (ქარხნულად აწყობილი) პერსონალური კომპიუტერი;<br/> * 2 ცალი ვიდეო გამოსასვლელით HDMI ტიპის, i7 ტიპის პროცესორზე 8-Cores, 16MB Cache.<br/> * ოპერატიული მეხსიერება 16Gb, SSD ტიპის მყარი დისკით 512Gb;<br/> * ქსელის ინტერფეისი 1 ცალი Gigabit Ethernet პორტით;<br/> * გააჩნია 4xUSB 3.2 და 2xUSB 2.0 ინტერფეისი, მაუსით, კლავიტურით, დენის კაბელით, დაკომპლექტებული შემოთავაზებული მონიტორის შესასვლელების შესაბამისი კაბელით.<br/> * მონიტორი - ეკრანის ზომა 23". LED ტიპის, რეზოლუციის მხარდაჭერით 1920x1080 (FHD). სიკაშკაშე 250 cd/m². ხედვის კუთხე 178/178 გრადუსი.<br/> * შემაველი პორტები: 1 ცალი VGA და HDMI<br/> * უზრუნველყოფილი იქნება შემოთავაზებულ კომპიუტერზე დაერთება.</p> | ცალი | 1 |

**შენიშვნა:**

\* შემოთავაზებული ვიდეოსამეთვალყურეო კამერები ქსელური ვიდეოჩამწერი და არსებული ვიდეო-მენეჯმენტის პროგრამული უზრუნველყოფა წარმოებულია და ბრენდირებულია ერთი მწარმოებლის მიერ.

\* შპს იუ ჯი თი უზრუნველყოფს მითითებულ მისამართებზე ტექნიკის სრულ მონტაჟს და გამართვას.

\* შპს იუ ჯი თი უზრუნველყოფს ვიდეოკამერების მონტაჟის დროს კამერის მეტალის სამაგრი კონსტრუქციის მოწყობას, სტელაჟებს შორის კამერის სამონტაჟოდ.

UGT  
LLC

Digitally  
signed by  
UGT LLC

Date:  
2021.12.23  
16:52:15<sup>®</sup>  
+04'00'