

ქ. თბილისი

23 ივნისი 2022 წელი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთი მხრივ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო (მის: ქ. თბილისი, გია გულუას ქუჩა N10, საბანკო რეკვიზიტები: სახელმწიფო ხაზინა, კოდი - TRESGE22, საიდ. კოდი - 204383176), შემდგომში წოდებული „შემსყიდველად“, წარმოდგენილი ეკონომიკური დეპარტამენტის დირექტორის თია მელაძის სახით და მეორე მხრივ, მიმწოდებელი: შპს „ჯი ეს სი“; საიდენტიფიკაციო კოდი: 211368508; მისამართი: ქ. თბილისი, ელიზბარ მინდელის ქუჩა N5; ტელეფონი: 0322 43-24-32; დირექტორი: სულიკო სიმავეი; საბანკო რეკვიზიტები: ს.ს. „თბილისი ბანკი“; ბანკის კოდი: TBCBGE22; ა/ა: GE35TB7462036020100003; შემდგომში წოდებული „მიმწოდებლად“, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება, ხელშეკრულების ღირებულება და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 2.1. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია: შსს სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის მოთხოვნის უზრუნველსაყოფად, ვიდუო-სამეთვალყურეო სისტემის (თანმდევო მომსახურებით - მონტაჟი) შესყიდვა. ინფორმაცია საქონლის დასახელების, ტექნიკური მახასიათებლების, რაოდენობისა და ერთეულის ღირებულების შესახებ მოცემულია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ ფასების ცხრილში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს (იხ. დანართი N1 – 5 (ხუთი) ფურცელი).
- 2.2. შესყიდვის საშუალება: ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე **NAT220009963**.
- 2.3. ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს **38840** (ოცდათვრამეტი ათას რვაას ორმოცი) ლარს. ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც შესყიდვის ობიექტის ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.
- 2.4. კლასიფიკატორის კოდი: CPV-35100000 - საგანგებო სიტუაციების დროს გამოსაყენებელი მოწყობილობები და უსაფრთხოების საშუალებები.
- 2.5. ხელშეკრულება ძალაშია 2022 წლის 23 ივნისიდან 2022 წლის 30 ნოემბრის ჩათვლით, მაგრამ არაუადრეს მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად და ჯეროვნად შესრულებამდე.

3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობები, ვადა და ადგილი

- 3.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება/მონტაჟის ვადა: სრული სისტემის მონტაჟი და გამართვა უწყვეტი კვების წყაროს გამოკლებით ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს **50** (ორმოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში, უწყვეტი კვების წყაროს მოწოდება და მონტაჟი ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს **90** (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.
- 3.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდება/მონტაჟის ადგილი: ქ. თბილისი, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად.
- 3.3. მიმწოდებელმა საკუთარი ხარჯებით უნდა უზრუნველყოს პროექტში გამოსაყენებელი 1 კომპლექტი დამხმარე მასალების მიწოდება, კერძოდ: (დამხმარე და სამონტაჟო მასალების კომპლექტი (PDU ტიპის დენის გამანაწილებელი; HDMI და USB კაბელი ჩამწერის მონიტორზე დასაერთებლად და მაუსის მეშვეობით მართვისათვის; ქსელური კაბელის შესაბამისი ევრანირებული კონექტორები; კაბელის შესაბამისი კატეგორიის **არანაკლებ** 12 პორტიანი ევრანირებული პაჩ-პანელი; ქსელური პაჩკორდები; ავტ. ამომრთველების კარადა; ავტ. ამომრთველები; ძაბვის კონტროლის რელე; კონტაქტორი; მცველი; მცველის ბუდე; დენის გადამრთველი; საკაბელო არხი აქსესუარებით; დამიწების კონტურის მოსაწყობი 3 ღერო შესაბამისი აქსესუარებით, ულტრაიისფერი სხივების მიმართ მედეგი ღვედები, შემოთავაზებული აპარატურის შესაბამისი კაბელები და გოფრირებული მილები (სპილენძის მრავალწვერა კაბელი გარე მონტაჟის გარსში **არანაკლებ** 2X2.5მმ² კვეთის; სპილენძის მრავალწვერა კაბელი **არანაკლებ** 1X10მმ² კვეთის; გარე მონტაჟის, ულტრაიისფერი სხივების მიმართ მედეგი ევრანირებული ქსელური კაბელი ჟელეს შემავსებლით; გარე მონტაჟის, ულტრაიისფერი სხივების მიმართ მედეგი გოფრირებული მილი; კამერის მეტალის საკომუნიკაციო ყუთის სამაგრი ბოძზე, ქარხნული აქსესუარი).
- 3.4. მოწოდებული აპარატურისათვის საჭირო კაბელირება უნდა განხორციელდეს დამხმარე მასალების კომპლექტში მითითებული სახეობის კაბელებითა და გოფრირებული მილებით. ყველა კაბელი უნდა განთავსდეს გოფრირებულ მილში. გოფრირებული მილების გადაბმა და განშტოება უნდა განხორციელდეს საკომუნიკაციო ყუთების მეშვეობით.
- 3.5. მიმწოდებელი ვალდებულია განახორციელოს უფლებრივად და ნივთობრივად უნაკლო შესყიდვის ობიექტის მიწოდება მოქმედი ყველა საჭირო ნორმების, სტანდარტების, წესებისა და მოთხოვნების დაცვით.
- 3.6. მიმწოდებელი ვალდებულია უზრუნველყოს საქონლის ისეთი შეფუთვა, რომელიც დაიცავს მას დაზიანების ან გაფუჭებისაგან დანიშნულების ადგილამდე ტრანსპორტირების პროცესში.

4. შესყიდვის ობიექტის ხარისხი და გარანტია

- 4.1. მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ მიწოდებული ობიექტის ხარისხი უპასუხებს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს.
- 4.2. საქონლის საგარანტიო ვადა განისაზღვრება წინამდებარე ხელშეკრულების დანართ N1-ში მითითებული ვადის შესაბამისად.
- 4.3. ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ასევე მისი მოქმედების დასრულების შემდგომ, საგარანტიო ვადის პერიოდში გამოვლენილი წუნდებული საქონლის შეკეთება მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს საკუთარი ხარჯებით, მოთხოვნიდან არაუგვიანეს **10 (ათი) კალენდარული დღის** ვადაში, ხოლო საქონლის შეცვლის საჭიროების შემთხვევაში, მისი შეცვლა უნდა უზრუნველყოს **20 (ოცი) კალენდარული დღის** განმავლობაში. მოთხოვნა/შეტყობინება შესაძლებელია განხორციელდეს ელ-ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.
- 4.4. მიმწოდებლის მიერ ამ მუხლით განსაზღვრული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შემსყიდველს უფლება აქვს მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 5.1. შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ განახორციელონ ტექნიკური კონტროლი ან/და გამოცადონ საქონელი, რათა დარწმუნდნენ მათ შესაბამისობაში კონტრაქტით გათვალისწინებულ ტექნიკურ პირობებთან.
- 5.2. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის განხორციელებისათვის აუცილებელი პერსონალისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყოფა, ასევე უზრუნველყოს საჭირო სამუშაო პირობები. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვითონ შემსყიდველი ორგანიზაცია.
- 5.3. შემსყიდველი შესყიდვის ობიექტის მიწოდების კონტროლს ახდენს სისტემატიურად, საკუთარი შეხედულებისამებრ. კონტროლი ხორციელდება როგორც შუალედური ფორმით - შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პროცესში, ისე მისი დამთავრების შემდგომ. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე მოახდინოს დამატებითი კვლევა.
- 5.4. მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა და წუნდებული საქონლის შეცვლა.
- 5.5. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან განხორციელებს **შსს ლოჯისტიკის დეპარტამენტის მარაგებით უზრუნველყოფის სამმართველოს მარაგების უზრუნველყოფის სამსახურის უნიფორმის უზრუნველყოფის განყოფილების უფროსი ირაკლი ბაჯელიძე**.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1. შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარება განხორციელდება ეტაპობრივად, შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.
- 6.2. შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტ(ებ)ის გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს **შსს სტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტის შესაბამისი უფლებამოსილი პირი**.
- 6.3. მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმების პარალელურად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია (მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად).
- 6.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება შესაძლებელია განხორციელდეს მომდევნო სამუშაო დღეს, რაც არ ჩაითვლება მიმწოდებლის მხრიდან ვადის გადაცილებად.

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

- 7.1. ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
- 7.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება **2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, ფაქტიურად** მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის მიხედვით. მიღება-ჩაბარების აქტისა და შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის (კანონმდებლობით დადგენილ შემთხვევაში) შსს შესაბამისი სამსახურის მიერ ეკონომიკურ დეპარტამენტში წარმოდგენის შემდეგ არაუგვიანეს 15 კალენდარული დღის ვადაში. თუ ანგარიშსწორების განხორციელების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასამუშაო დღეს, მაშინ ანგარიშსწორება განხორციელდება მომდევნო სამუშაო დღეს.
- 7.3. წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

- 8.1. ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდეგი მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.
- 8.2. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების **1%-ის** ოდენობით.

8.3. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის, მათ შორის ხარვეზის აღმოფხვრის ან/და ნაკლის გამოსწორებისათვის განსაზღვრული ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების **0.25%-ის** ოდენობით.

8.4. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმა ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

8.5. საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 1 (ერთი) თვის ვადაში.

8.6. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელი უფლებამოსილია შემსყიდველს დააკისროს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე, მიმწოდებლისათვის ჩასარიცხი თანხის **0.25%-ის** ოდენობით.

8.7 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1. ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში, მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2. ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3. ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4. ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5. შემსყიდველს უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადის 20 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

ბ) თუ შემსყიდველისათვის ცნობილი გახდა, რომ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო იგი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

9.6. ამ მუხლის პირველი და მე-5 პუნქტში მითითებულ შემთხვევებში შემსყიდველი ვალდებულია აუნაზღაუროს მიმწოდებელს ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის ღირებულება.

10. ფორს-მაჟორი

10.1. ფორს-მაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყრების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორს-მაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული.

10.2. ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული, როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

10.3. ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუგზავნოს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ, რომელსაც თან უნდა ახლდეს შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტაცია, მათ შორის, საჯარო სამართლის კორპორაცია „საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის“ დასკვნა ფორს-მაჟორის დადასტურების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4. იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი

ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

11.2. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

11.3. ხელშეკრულების საბოლოო ღირებულება განისაზღვრება, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, ფაქტობრივად მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულებით, რაც არ საჭიროებს დამატებით შეთანხმებას.

12. უფლებების გადაცემა

12.1. ხელშეკრულებით განსაზღვრული უფლება-მოვალეობების მთლიანი ან ნაწილობრივი გადაცემა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით (შემსყიდველი - მიმწოდებელი - მესამე პირი).

12.2. დაუშვებელია ხელშეკრულებაში მიმწოდებლის ჩანაცვლება, გარდა საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა (ორგანიზაციის შერწყმა, გაყოფა და სხვ.).

13. ღირებულება

13.1. მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

13.2. მიმწოდებელთან დადებული ხელშეკრულების პირობების შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილების შედეგად შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.

13.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

13.4. ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

14. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

14.1. ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

14.2. ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტაქტო პირი: **სულიკო სიმავეი**; ტელ: **599 70-00-77**; ელ. ფოსტა: **info@gsc.ge**;

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტაქტო პირი: **ირაკლი ბაჯელიძე**; ტელ: **577 59-53-38**; ელ. ფოსტა: **i.bajelidze@mia.gov.ge**;

14.3. ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

14.4. შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

15. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

15.1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით, ხოლო ასეთის მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საქართველოს სასამართლოს მიერ.

15.2. ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

15.3. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

16. სხვა პირობები

16.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

16.2. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე და ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

16.4. „ხელშეკრულების“ მუხლ(ებ)ი, პუნქტ(ებ)ი დანომრილია და დასათაურებულია მხოლოდ მოხერხებულობისათვის და ამ ფაქტს „ხელშეკრულების“ ინტერპრეტაციისათვის მნიშვნელობა არ ენიჭება. მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის დასათაურებაში ან დანომვრაში ცდომილების/სხვაობის არსებობის შემთხვევაში, გამოიყენება ამავე მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის შესაბამისი შინაარსის მქონე მუხლ(ებ)ი, პუნქტ(ებ)ი ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ი.

16.5. „ხელშეკრულების“ ტექსტში მექანიკური ან/და ტექნიკური შეცდომის ან/და ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში „მხარეთა“ მიერ, აღნიშნული შეცდომა ან/და ხარვეზი განხილული და განმარტებული უნდა იყოს „ხელშეკრულების“ შესაბამისი წინადადების (წინადადებების) ან/და შინაარსიდან გამომდინარე. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული შეცდომა ან/და ხარვეზი არ შეესაბამება „ხელშეკრულების“ სათანადო წინადადებას/წინადადებებს ან შინაარსს, მას (ხარვეზი/შეცდომა) „ხელშეკრულების“ შინაარსის განმარტებასთან დაკავშირებით არ ექნება (არ მიენიჭება) რაიმე მნიშვნელობა.

16.6. მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელების ნებისმიერ ეტაპზე, სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული ან შემსყიდველისთვის გადაცემული პერსონალური ინფორმაცია, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ, „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, შესაძლებელია დამუშავდეს სახელმწიფო შესყიდვის მიზნებისთვის.

მხარეთა მიერ გამოყენებულია ელექტრონული ხელმოწერები

ფასების ცხრილი

N	საქონლის დასახელება	საქონლის ტექნიკური მახასიათებლები (მისაწოდებელი საქონლის მწარმოებლის/ბრენდის, წარმოშობის ქვეყნის და მოდელის მითითებით)	განზომილება	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება (ლარი)	ჯამური ღირებულება (ლარი)	საგარანტიო ვადა მიღება / ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემა (თანმდევი მომსახურებით - მონტაჟით)			კომპლექტი	1	38840.00	38840.00	1 (ერთი) წელი
მათ შორის:							
1	გარე მონტაჟის კამერა, "ცილინდრული" ტიპის	4 მეგაპიქსელიანი ე.წ. "ცილინდრული" ტიპის კორპუსის მქონე ქსელური კამერა 1/1.8" მატრიცით; 2688 (ჰორ.) × 1520 (ვერტ.) რეზოლუციის მხარდაჭერით, 2688×1520 რეზოლუციის მქონე ნაკადის შემთხვევაში 25კ/წმ გადმოცემის შესაძლებლობით; ორი განსხვავებული დამატებითი ნაკადის მხარდაჭერით (ე.წ. Sub Stream და Third Stream); RAM/ROM 1GB/128MB; "H.265" და "H.264" კომპრესიის მხარდაჭერით; ნაკადის "ბიტრეიტის" რეგულირებადი დიაპაზონი, ზედა და საშუალო ზღვარით 8Mbps; გაფართოებული დინამიური დიაპაზონით "WDR" (140dB); Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 3DNR ფუნქციონალით; 2.7მმ ~12მმ მოტორიზირებული ობიექტივი ავტოდიფრაგმით (114°~47° ჰორიზონტალური გაშლის კუთხის დიაპაზონი); კორპუსში ქარხნულად ინტეგრირებული ინფრაწითელი განათება 45მ; კვების მხარდაჭერა: DC12V, PoE+, ასევე კამერას გააჩნია ტექნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს მის სრულფასოვან ფუნქციონირებას cat 5e ტიპის ქსელური კაბელის მეშვეობით 300მ დისტანციაზე დამატებითი გამაძლიერებლების გამოყენების გარეშე პროექტით გათვალისწინებულ შესაბამისი ტექნოლოგიის მქონე ქსელურ გამანაწილებლების შესაბამის პორტებზე დაერთების შედეგად; სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი -35°C~+60°C (გააჩნია ინტეგრირებული გამათბობელი, რომელსაც შეეძლება ფუნქციონირება PoE+ კვების მეშვეობით); კორპუსის სტანდარტი IP67; ვანდალმედეგი IK10 თანახმად; კედელზე სამაგრი ფეხით; მეხსიერების ბარათის მხარდაჭერა: Micro SD 256GB; ინტეგრირებული, ხელოვნურ ინტელექტზე (ე.წ. AI) ბაზირებული ანალიტიკური ფუნქციებით: ვირტუალური ხაზის გადაკვეთა, მითითებულ ზონაში შეღწევა; Dahua / ჩინეთი / DH-IPC-HFW5442EP-ZHE ვებ-ბმული მწარმოებლის ოფიციალური ვებ-გვერდიდან: https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Cameras/WizMind-Series/5-Series/4MP/IPC-HFW5442E-ZHE https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/IPC-HFW5442E-ZHE_datasheet_20220329.pdf	ცალი	10	1890.00	18900.00	1 (ერთი) წელი

2	კამერის სამაგრი	მეტალის საკომუნიკაციო ყუთი (სახურავით) მასზე კამერის დამაგრების შესაძლებლობით, კაბელის კომუტაციის შესაძლებლობით, კამერის ქარხნული აქსესუარი; ზომა: (სიგანე x სიმაღლე x სიღრმე) 134მმ x 133.5მმ x 56მმ Dahua / ჩინეთი / DH-PFA121 ვებ-ბმული მწარმოებლის ოფიციალური ვებ-გვერდიდან: https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Accessories/Camera-Accessories/Camera-Mounts/Junction-Boxes/PFA121	ცალი	10	60.00	600.00	1 (ერთი) წელი
3	"გუმბათისებური" ტიპის კამერა	4 მეგაპიქსელიანი ე.წ. "გუმბათისებური" ტიპის კორპუსის მქონე ქსელური კამერა 1/3" მატრიცით; 2688 (ჰორ.) x 1520 (ვერტ.) რეზოლუციის მხარდაჭერით, 2688x1520 რეზოლუციის მქონე ნაკადის შემთხვევაში 20კ/წმ გადმოცემის შესაძლებლობით; "H.265" და "H.264" კომპრესიის მხარდაჭერით; ნაკადის "ბიტრეიტის" რეგულირებადი დიაპაზონი, ზედა დასაშვები ზღვარით 6Mbps; გაფართოებული დინამიური დიაპაზონით "WDR" (120dB); Day/Night(ICR), AWB, AGC, BLC, 3DNR ფუნქციონალით; 2.8მმ ობიექტივი (102° ჰორიზონტალური გაშლის კუთხე); კორპუსში ქარხნულად ინტეგრირებული ინფრაწითელი განათება 30მ; სამუშაო ტემპერატურის დიაპაზონი -30°C~+60°C; ვანდალმედეგი IK10 თანახმად; მენსიერების ბარათის მხარდაჭერა: Micro SD 256GB; საგანგაშო შესასვლელით; Dahua / ჩინეთი / DH-IPC-HDBW2431FP-AS-S2 ვებ-ბმული მწარმოებლის ოფიციალური ვებ-გვერდიდან: https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Cameras/Lite-Series/4-MP/IPC-HDBW2431F-AS-S2 https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DH-IPC-HDBW2431F-AS-S2_datasheet_20201204.pdf	ცალი	2	700.00	1400.00	1 (ერთი) წელი

4	ქსელური კამერების ჩამწერი	32 არხიანი ე.წ. "standalone" ტიპის ქსელური კამერების ჩამწერი; 8 ცალი ნტბ მყარი დისკის მხარდაჭერით; Raid 0/1/5/10 მხარდაჭერით; 12Mp/8Mp/6Mp/5Mp/4Mp/3Mp/1080P რეზოლუციის კამერების ჩაწერის შესაძლებლობით; H.265/H.264 კომპრესიის მხარდაჭერით; შემომავალი ნაკადის მხარდაჭერა 384Mbps; ლოკალურად დაერთებულ დისპლეიზე 1/4/8/10/32 გამოსახულების გამოტანის შესაძლებლობა; 2 HDMI და 1 VGA ვიდეო გამოსასვლელით; 2 ცალი ქსელური პორტით 10/100/1000Mbps; 1 ცალი eSATA პორტით, 2 ცალი USB2.0 და 2 ცალი USB3.0 პორტით; რეკში სამონიტაჟო კორპუსი 2U; კორპუსის გამაგრებლობით. შემოთავაზებული გარე მონიტაჟის ცილინდრული ტიპის კამერების მოთხოვნილი ვიდეოანალიტიკური ფუნქციების მხარდაჭერით. ჩამწერს მოყვება ქსელური მონიტორინგის პროგრამული უზრუნველყოფა ერთ კომპიუტერზე დაერთებული ორი მონიტორის მხარდაჭერით, შემოთავაზებული გარე მონიტაჟის ცილინდრული ტიპის კამერების მოთხოვნილი ვიდეოანალიტიკური ფუნქციების მხარდაჭერით და ვიდეოანალიტიკური მოვლენების მიხედვით გარკვეული ტიპის განგაშების პროგრამირების შესაძლებლობით (მათ შორის მიღებული განგაშის დროს ერთ-ერთ მონიტორზე შესაბამისი გამოსახულების გამოტანის შესაძლებლობით). ჩამწერის პარამეტრების მართვა, გადმოცემული ვიდეო გამოსახულებების მონიტორინგი და ჩანაწერების აღწარმოება/გადმოწერა განხორციელდება დამკვეთის მონიტორინგის ცენტრში არსებულ ვიდეომონიტორინგისთვის განკუთვნილ კომპიუტერებზე ფუნქციონირებად ერთიანი ცენტრალური ვიდეომონიტორინგის სისტემის პროგრამულ უზრუნველყოფა Smart PSS 2 მეშვეობით Dahua / ჩინეთი / DHI-NVR608-32-4KS2 ვებ-ბმული მწარმოებლის ოფიციალური ვებ-გვერდიდან: https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Network-Recorders/Ultra-Series/NVR6-Series/8HDD/NVR608-32-4KS2 https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/prm-os-srv-res/smart/datasheetzipfiles/NVR608-32-4KS2_datasheet_20220311.pdf	ცალი	1	2678.00	2678.00	1 (ერთი) წელი
5	მყარი დისკი	ვიდეომეთვალყურეობის სერიის მყარი დისკი ნტბ, თავსებადი შემოთავაზებულ ჩამწერთან Seagate / ტაილანდი / ST6000VX001 ვებ-ბმული მწარმოებლის ოფიციალური ვებ-გვერდიდან: https://www.seagate.com/www-content/datasheets/pdfs/skyhawk-3-5-hdd-DS1902-8-1803US-en_US.pdf	ცალი	4	627.00	2508.00	1 (ერთი) წელი

6	ქსელური გამანაწილებელი	ქსელური გამანაწილებელი 6 ცალი პორტით; მათ შორის: 4 ცალი 10/100 Base-T ტიპის პორტი PoE (802.3af) და PoE+ (802.3at) მხარდაჭერით, აღნიშნულ პორტებზე გააჩნია ტექნოლოგია, რომელიც უზრუნველყოფს დაერთებული შემოთავაზებული კამერების სრულფასოვან ფუნქციონირებასა და cat 5e ტიპის ქსელური კაბელის მეშვეობით 300მ დისტანციაზე 100 Mbps სიჩქარისა და 19W ელ. კვების მიწოდებას დამატებითი გამაძლიერებლების გამოყენების გარეშე; 1 ცალი 10/100/1000 Base-T ტიპის პორტით; ჯამური POE რესურსი 96W; შესაბამისი კვების ბლოკით; სამუშაო ტემპერატურა -30°C ~ +65°C დიაპაზონში; ზომა 150მმ×100მმ×30მმ; ე.წ. Lightning Protection Common Mode 4KV, Differential Mode 2KV; ინტეგრირებული ე.წ. "Din-rail"—ზე სამონტაჟო სამაგრით Dahua / ჩინეთი / DH-PFL2106-4ET-96 ვებ-ბმული მწარმოებლის ოფიციალური ვებ-გვერდიდან: https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Discontinued-Products/Transmission/PoE-Switches/PFL2106-4ET-96 https://www.dahuasecurity.com/asset/upload/uploads/cpq/DOR/PUM0002138/Dahua%204-Port%20PoE%20Switch%20User's%20Manual_V%201.0.4.pdf	ცალი	4	600.00	2400.00	1 (ერთი) წელი
7	ქსელური გამანაწილებელი	ქსელური გამანაწილებელი 11 ცალი პორტით; მათ შორის: 9 ცალი 10/100/1000 Base-T ტიპის პორტი და ორი ცალი 1000 Base-X (SFP) ტიპის პორტით; ელ. კვების ორი წყაროს მხარდაჭერით; კვების ბლოკით; Switching Capacity 33Gbps; Packet Forwarding Rate 16.37Mpps; Packet Buffer Memory 1.75Mb; სამუშაო ტემპერატურა -30°C ~ +65°C დიაპაზონში; ზომა 150მმ×110მმ×42მმ; ე.წ. Lightning Protection Common Mode 4KV, Differential Mode 2KV; ინტეგრირებული ე.წ. "Din-rail"—ზე სამონტაჟო სამაგრით Dahua / ჩინეთი / DH-PFS3211-8GT ვებ-ბმული მწარმოებლის ოფიციალური ვებ-გვერდიდან: https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Transmission/Access-Switches/Metal/PFS3211-8GT	ცალი	1	600.00	600.00	1 (ერთი) წელი
8	უწყვეტი კვების წყარო	Online Double-Conversion ტიპის; ერთ ფაზა; სიმძლავრე 2200VA/1980W; რეგულირებადი გამომავალი ძაბვა 200/208/220/230/240V; USB და სერიული პორტი; 8 ცალი C13 ტიპის და 1 ცალი C19 ტიპის ძირითად კორპუსში ინტეგრირებული გამოსასვლელით; რეკში სამონტაჟო ტიპის ქარხნული კორპუსით და შესაბამისი სამაგრი აქსესუარებით; LCD ტიპის ინტეგრირებული დისპლეით და LED ტიპის ინდიკატორებით; შესაძლებელია SNMP Web Card-ის ჩაყენება; საბაზისო ტევადობის უზრუნველმყოფი აკუმულატორები განთავსებულია უწყვეტი კვების წყაროს ძირითად კორპუსში და მათი შეცვლა შესაძლებელია უწყვეტი კვების წყაროს ფრონტალური მხრიდან; საბაზისო ტევადობის უზრუნველმყოფი აკუმულატორების დამუხტვის დრო 10% დან 90% მდე არ აღემატება 3 საათს; შესაძლებელია უწყვეტი კვების წყაროს ტევადობის გაზრდა მისი მწარმოებლის ასორტიმენტში არსებული დამატებითი აკუმულატორების ნაკრების შესაბამის პორტზე დაერთების მეშვეობით; აკუმულატორების ჯამური სიმძლავრე უზრუნველყოფს 1000W დატვირთვის შემთხვევაში უწყვეტი კვებით უზრუნველყოფას 10წთ განმავლობაში; უწყვეტი კვების წყაროს სიღრმე 49,6სმ Tripp Lite by Eaton / ჩინეთი / SUINT2200LCD2U ვებ-ბმული მწარმოებლის ოფიციალური ვებ-გვერდიდან: https://www.tripplite.com/smartonline-208-230v-2.2kva-1.98kw-double-conversion-ups-2u-extended-run-snmp-card-option-lcd-usb-db9-energy-star~SUINT2200LCD2U	ცალი	1	6400.00	6400.00	1 (ერთი) წელი

9	მონიტორი	42.5" ზომის დიაგონალის მქონე მონიტორი LED ტიპის განათებით; 1920×1080 (FHD) რეზოლუციის მხარდაჭერით; პანელი გათვლილი 24X7 მუშაობაზე; 178°/178° ხედვის კუთხით; კონტრასტულობა 1200:1; 1 ცალი VGA და 1 ცალი HDMI პორტით; ინტეგრირებული დინამიკით; VESA ტიპის სამაგრის მხარდაჭერით Dahua / ჩინეთი / DHL43-F600 ვებ-ბმული მწარმოებლის ოფიციალური ვებ-გვერდიდან: https://www.dahuasecurity.com/products/All-Products/Discontinued-Products/Display--Control/Monitors/DHL43-F600	ცალი	1	1901.00	1901.00	1 (ერთი) წელი
10	საკომუნიკაციო კარადა რეკი	საკომუნიკაციო კარადა (რეკი); ჩამოსაკიდებელი ტიპის; შიდა სიმაღლე 12U; კორპუსის სიღრმე/სიგანე 600მმ/600მმ; დაკომპლექტებული თერმოსტატით და 2 ცალი შესაბამისი ვინტილატორით Lande / თურქეთი / LN-PR12U6060-LG-111 + LN-FAN-THM-2FWM-LG ვებ-ბმული მწარმოებლის ოფიციალური ვებ-გვერდიდან: https://lande.com.tr/en/cabinets/wall_mounting_cabinets_and_enclosures/proline_series/ln-pr12u6060-lg https://lande.com.tr/en/accessories/fans/ln-fan-thm-2fwm-cc	ცალი	1	1453.00	1453.00	1 (ერთი) წელი
სულ ჯამი:						38840.00	

პრეტენდენტის დასახელება: შპს "ჯი ეს სი"

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____

საკუთარი ხარჯებით ვუზრუნველყოფთ პროექტში გამოსაყენებელი 1 კომპლექტი დამხმარე მასალების მიწოდებას, კერძოდ:

დამხმარე და სამონტაჟო მასალების კომპლექტი (PDU ტიპის დენის გამანაწილებელი; HDMI და USB კაბელი ჩამწერის მონიტორზე დასაერთებლად და მაუსის მეშვეობით მართვისათვის; ქსელური კაბელის შესაბამისი ეკრანირებული კონექტორები; კაბელის შესაბამისი კატეგორიის 24 პორტიანი ეკრანირებული პაჩ-პანელი; ქსელური პაჩკორდები; ავტ. ამომრთველების კარადა; ავტ. ამომრთველები; ძაბვის კონტროლის რელე; კონტაქტორი; მცველი; მცველის ბუდე; დენის გადამრთველი; საკაბელო არხი აქსესუარებით; დამიწების კონტურის მოსაწყობი 3 ღერო შესაბამისი აქსესუარებით, ულტრაიისფერი სხივების მიმართ მედეგი ღვედები, შემოთავაზებული აპარატურის შესაბამისი კაბელები და გოფირებული მილები (სპილენძის მრავალწვერა კაბელი გარე მონტაჟის გარსში 2X2.5მმ² კვეთის; სპილენძის მრავალწვერა კაბელი 1X10მმ² კვეთის; გარე მონტაჟის, ულტრაიისფერი სხივების მიმართ მედეგი ეკრანირებული ქსელური კაბელი ჟელეს შემავსებლით; გარე მონტაჟის, ულტრაიისფერი სხივების მიმართ მედეგი გოფირებული მილი; კამერის მეტალის საკომუნიკაციო ყუთის სამაგრი ბოძზე, ქარხნული აქსესუარი).

მოწოდებული აპარატურისათვის საჭირო კაბელირება განხორციელდება დამხმარე მასალების კომპლექტში მითითებული სახეობის კაბელებითა და გოფირებული მილებით. ყველა კაბელი განთავსდება გოფირებულ მილში. გოფირებული მილების გადაბმა და განშტოება განხორციელდება საკომუნიკაციო ყუთების მეშვეობით.