

ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ № N-106/23

ქ. მცხეთა

28 დეკემბერი, 2023 წელი

ერთი მხრივ: სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“ (შემდგომ - შემსყიდველი)
წარმოდგენილი ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებლის, ვლადიმერ სიხარულიძის სახით,
საიდენტიფიკაციო კოდი: 203 831 363
მისამართი: ქ. მცხეთა, ანტიოქიის ქ. №5
მომღებ: სახელმწიფო ხაზინა
ბანკის კოდი: TRESGE22
სახაზინო კოდი: 707807132

მეორე მხრივ: შპს „კაპექს“ (შემდგომ - მიმწოდებელი)
წარმოდგენილი დირექტორის, ირაკლი ზარიძის სახით,
საიდენტიფიკაციო კოდი: 400161141
მისამართი: ქ. თბილისი, კოკინაძის 22
ბანკის დასახელება: სს „თიბისი ბანკი“
ბანკის კოდი: TBCBGE22
ა/ა: GE69TB7125136050100003

წინამდებარე ხელშეკრულება გაფორმებულია „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 10¹ მუხლის პირველი პუნქტის და სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ 33-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, შპს „კაპექს“-ის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, NAT230025199 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დადგენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინთა განმარტებები

- 1.1. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომ - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;
- 1.2. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულებისათვის;
- 1.3. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე, თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული;
- 1.4. „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.5. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელიც ხელშეკრულების ფარგლებში ახორციელებს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებას.

2. ხელშეკრულების საგანი და შესყიდვის ობიექტი

- 2.1. ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შემსყიდველის ბალანსზე არსებული, შენობის სხვადასხვა სახის დანადგარების, მოწყობილობებისა და სისტემების შეკეთებისა და ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა:
 - CPV კოდი: 50700000 - შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება;
- 2.2. ხელშეკრულების ობიექტია შემსყიდველის შენობა-ნაგებობების მიმდინარე შეკეთების (ტექნიკური მომსახურება) სახელმწიფო შესყიდვა ხელშეკრულების დანართი N1 და N2-ით განსაზღვრული პრეისკურანტისა და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესაბამისად.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1. ხელშეკრულების ღირებულება შეადგენს არაუმეტეს - **40 000.00 (ორმოცი ათასი) ლარს;**
- 3.2. ხელშეკრულებისა და პრეისკურანტის ღირებულება მოიცავს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებულ მიმწოდებლის ყველა ხარჯს, მათ შორის, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს (დღგ-ის გათვალისწინებით);
- 3.3. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მომსახურების ერთეულის ფასი განისაზღვრება დანართი N1-ის (პრეისკურანტი) შესაბამისად, პრეისკურანტის ჯამური ღირებულება შეადგენს **306,929.27 (სამასექსი ათას ცხრაასოცდაცხრა ლარი და ოცდაშვიდი თეთრი) ლარს;**
- 3.4. პრეისკურანტით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთებისთვის საჭირო ნაწილისა თუ მომსახურების რომელიმე ერთეულის არარსებობისას, აღნიშნული ერთეულის ფასი, მისი შესყიდვის აუცილებლობისას, დადგინდება შემსყიდველი ორგანიზაციისა და მიმწოდებლის შეთანხმებით, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. ასეთ შემთხვევაში პრეისკურანტში ნაწილისა და მომსახურების რომელიმე ერთეულის არარსებობით გამოწვეული შესყიდვის ხვედრითი წილი არ შეიძლება აღემატებოდეს პრეისკურანტის საბოლოო ჯამური ღირებულების 10%-ს.

4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების პირობები

- 4.1. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადაა **2024 წლის 01 იანვრიდან - 2024 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით;**
- 4.2. მიმწოდებელი ახორციელებს დანართი N2-ით განსაზღვრულ ობიექტებზე არსებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის დათვალიერება-შემოწმება-გატესტვასა და მათი მდგომარეობის შესახებ შესაბამისი აქტის შედგენას თვეში არანაკლებ ერთხელ (შემსყიდველთან შეთანხმებით);
- 4.3. ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეადგინოს დეფექტური აქტი, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს გასაწევი მომსახურების დეტალური აღწერა, მისი ღირებულება, აგრეთვე მომსახურების დაწყებისა და დასრულების ვადები;
- 4.4. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ადგილია დანართი N2-ში მითითებული მისამართებზე განთავსებული შემსყიდველის ტერიტორიული ობიექტები.

5. ანგარიშსწორების ფორმა, ვადები და პირობები

- 5.1. ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, უნაღდო ანგარიშსწორებით, ეროვნულ ვალუტაში – ლარში, მხარეთა შორის გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის საფუძველზე;
- 5.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება წინამდებარე ხელშეკრულების 5.1 პუნქტით განსაზღვრული დოკუმენტაციის სრულყოფილად გაფორმებიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში;
- 5.3. წინასწარი ანგარიშსწორება არ გამოიყენება;
- 5.4. დაფინანსების წყარო: **სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტის“ 2024 წლის საკუთარი შემოსავლები.**

6. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 6.1. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებს/ახორციელებენ **სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტის“ ეკონომიკური დეპარტამენტის ლოჯისტიკის სამმართველოს წარმომადგენელი/წარმომადგენლები;**
- 6.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია აწარმოოს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ხარისხის ინსპექტირება ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე. შემსყიდველს უფლება აქვს ჩართოს ინსპექტირების პროცესში სხვა პირები, რომელთა ჩართვასაც ის ჩათვლის მიზანშეწონილად.

7. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 7.1. მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება დასტურდება მხარეთა შორის გაფორმებული მიღება- ჩაბარების აქტით;
- 7.2. მიღება-ჩაბარების აქტი დგება ყოველთვიურად, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების შესაბამისად, ყოველი მომდევნო თვის არაუგვიანეს 10 რიცხვისა ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის/პირების მიერ შედგენილი დასკვნის საფუძველზე.

8. მხარეთა უფლებები და ვალდებულებები

8.1 მიმწოდებლის უფლებები და ვალდებულებები

8.1.1 მიმწოდებლის უფლებები:

- 8.1.1.1 მიმწოდებელს უფლება აქვს მოითხოვოს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების დროული და სრული ანაზღაურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

8.1.2 მიმწოდებლის ვალდებულება:

- 8.1.2.1 უზრუნველყოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;
- 8.1.2.2 ხელი შეუწყოს შემსყიდველს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლის განხორციელებისას და უზრუნველყოს ინსპექტირების შედეგად გამოვლენილი წუნის აღმოფხვრა საკუთარი ხარჯით. უზრუნველყოს ხარვეზის (მათ შორის ხარვეზიანი ნაწილის შეკეთება ან შეცვლა ახლით) აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი მიღებიდან არაუმეტეს 48 საათის განმავლობაში (სირთულის მიხედვით). აღნიშნულთან დაკავშირებით, მიმწოდებლის სახელზე გაგზავნილი იქნება შესაბამისი გამაფრთხილებელი წერილი.
- 8.1.2.3 დაიცვას შესყიდვის ობიექტთან დაკავშირებული მოწყობილობების მწარმოებლების მიერ განსაზღვრული ექსპლუატაციის წესებით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა;
- 8.1.2.4 წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N2-ით განსაზღვრული მოწყობილობების დაზიანების შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან წერილობითი ან სხვა სახის (ტელეფონი, ელ. ფოსტა) შეტყობინების საფუძველზე უზრუნველყოს თავისი მომსახურე პერსონალის მობილიზება:
 - დაუყოვნებლივ, არაუგვიანეს 3 საათისა, თუ მომსახურებას დაქვემდებარებული ობიექტის სრულფასოვან ფუნქციონირებას და/ან შემსყიდველის მომსახურე პერსონალს საფრთხე ემუქრება;
 - 48 სთ-ის განმავლობაში, სხვა დანარჩენ შემთხვევაში.

- 8.1.2.5 მომსახურება განახორციელოს შემსყიდველთან წინასწარ შეთანხმებული შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონე სპეციალისტების მიერ და დაიცვას უსაფრთხოების ნორმები. მიმწოდებელი პასუხისმგებელია მიყენებული ზიანის საკუთარი ხარჯებით ანაზღაურებაზე, ან იმ უბედურ შემთხვევაზე, რომელიც გამოწვეულია მომსახურების პროცესში ტექნიკური გაუმართაობით;
- 8.1.2.6 მეცვლილი ნაწილ(ებ)ი მიმწოდებელმა დატოვოს კონკრეტულ ობიექტზე შემსყიდველის შესაბამის უფლებამოსილ პირთან შეთანხმებით;
- 8.1.2.7 თუ რომელიმე დეტალის/ნაწილის მოძიება ვერ ხერხდება საქართველოს ბაზარზე, მისი ჩამოტანა უნდა განახორციელოს გონივრულ ვადებში, მაგრამ არაუგვიანეს 20 (ოცი) სამუშაო დღისა;
- 8.1.2.8 დაიცვას შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები და განახორციელოს ყველა საჭირო და პროპორციული ზომა, რათა უზრუნველყოს მისი დასაქმებულების შრომის უსაფრთხოება შემსყიდველის სამუშაო სივრცეში.

- 8.1.2.9 დაიცვას შრომის უსაფრთხოების სფეროში საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნები და განახორციელოს ყველა საჭირო და პროპორციული ზომა, რათა უზრუნველყოს მისი დასაქმებულების შრომის უსაფრთხოება შემსყიდველის სამუშაო სივრცეში.

8.2 შემსყიდველის უფლებები და ვალდებულებები

8.2.1 შემსყიდველის უფლებები:

- 8.2.1.1 შემსყიდველს უფლება აქვს აწარმოოს მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ხარისხის კონტროლი;
- 8.2.1.2 შემსყიდველს უფლება აქვს მიმწოდებელს მოსთხოვოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდება წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად;
- 8.2.1.3 შემსყიდველი უფლებამოსილია პერიოდულად განახორციელოს ინსპექტირება. ინსპექტირების შედეგად თუ დადგინდა, რომ კონკრეტული მოწყობილობის დაზიანება გამოწვეული იქნა მიმწოდებლის ბრალულობით, შემსყიდველი უფლებამოსილია მიმწოდებელს მოსთხოვოს ზიანის ანაზღაურება.

8.2.2 შემსყიდველის ვალდებულებები:

- 8.2.2.1 შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მიმწოდებლის მიერ მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 9.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში, მხარეებს შესაძლოა დაეკისროთ პირგასამტეხლო, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით;

- 9.2. წინამდებარე ხელშეკრულების 8.1.2.2. და 8.1.2.7. პუნქტებით გათვალისწინებული პირობის დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0,1%-ის ოდენობით;
- 9.3. მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების მიზეზით ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს მიმწოდებელს დააკისროს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით;
- 9.4. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე ვადების გადაცილებისთვის ან/და არაჯეროვანი შესრულებისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 2%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მეორე მხარეს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისთვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;
- 9.5. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის შემდეგ, მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები შეუსრულებულია, შემსყიდველს უფლება აქვს დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ღირებულების 10%-ის ოდენობით;
- 9.6. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისაგან;
- 9.7. შემსყიდველი უფლებამოსილია ამ ხელშეკრულების შესაბამისად დაკისრებული პირგასამტეხლოს თანხა გაქვითოს მიმწოდებლისათვის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასარიცხი თანხიდან.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 10.1. ნებისმიერი ცვლილება წინამდებარე ხელშეკრულებაში ხორციელდება მხარეთა შორის წერილობითი შეთანხმების საფუძველზე, ორივე მხარის უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით;
- 10.2. წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;
- 10.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში, ხელშეკრულების თავდაპირველი ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია 10%-ზე მეტი ოდენობით;
- 10.4. თუ მხარე ჯეროვნად ვერ ასრულებს მასზე დაკისრებულ მოვალეობებს, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება ხელშეკრულების პირობების დამრღვევი მხარისთვის წერილობითი შეტყობინებით;
- 10.5. ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს მხარეთა წერილობითი ურთიერთშეთანხმებით, წინამდებარე ხელშეკრულებით ან/და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ სხვა შემთხვევებში;
- 10.6. შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება წინამდებარე ხელშეკრულების 8.1.2.2. ქვეპუნქტის შესაბამისად განსაზღვრული გამაფრთხილებელი წერილის მიმწოდებლისათვის სულ მცირე ორჯერ გაგზავნის შემთხვევაში.

11. ხელშეკრულების შესრულების შეუძლებლობა

- 11.1. მხარეთა მიერ ამ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს პასუხისმგებლობას, თუ ხელშეკრულების შეუსრულებლობა ან არაჯეროვანი შესრულება გამოწვეულია შესრულების შეუძლებლობით (ფორს-მაჟორი);
- 11.2. ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომებთან და დაუდევრობასთან, და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, საქონლის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესებით, საბიუჯეტო ასიგნებების მკვეთრი შემცირებით და სხვა;
- 11.3. მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, აღნიშნული გარემოების დადგომიდან დაუყოვნებლივ (24 საათში) წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან;
- 11.4. მხარეთა პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები განახლდება ფორს-მაჟორული გარემოებების მოქმედების დასრულებისთანავე.

12. გარანტია

- 12.1. მიმწოდებლის მიერ შეცვლილ ნაწილებზე და გაწეულ მომსახურებაზე ვრცელდება გარანტია;
- 12.2. კონკრეტული გამოცვლილი ნაწილისა და შესრულებული მომსახურების საგარანტიო ვადა შეადგენს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 (ერთი) წელს, ხოლო შეკეთებული ნაწილის საგარანტიო ვადა - არანაკლებ 6 (ექვსი) თვეს. საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში აღმოჩენილი ხარვეზის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს ხარვეზის (მათ შორის ხარვეზიანი ნაწილის შეკეთება ან შეცვლა ახლით) აღმოფხვრა, შემსყიდველის წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან არაუმეტეს 48 საათის განმავლობაში (სირთულის მიხედვით) თუ მხარეები ხარვეზის აღმოფხვრის სხვა ვადაზე წერილობით არ შეთანხმდნენ;
- 12.3. ხელშეკრულების მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე და ასევე მისი მოქმედების დასრულების შემდგომ, საგარანტიო პერიოდში აღმოჩენილი ხარვეზის ან/და ნაკლის არსებობის შემთხვევაში, მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებისთანავე გონივრულ ვადებში, მაგრამ არაუგვიანეს ამ ხელშეკრულების 8.1.2.2 პუნქტში მითითებული მომსახურების ვადებისა გამოასწოროს ნაკლი, შემსყიდველის მხრიდან დამატებითი დანახარჯების გაწევის გარეშე.

13. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

- 13.1. ხელშეკრულება დადებულია და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;
- 13.2. ხელშეკრულების შესრულების პროცესში მხარეთა შორის წარმოშობილი დავა წყდება მორიგებით;
- 13.3. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეებს უფლება აქვთ მიმართონ სასამართლოს.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

წინამდებარე ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღიდან და მოქმედებს: საგარანტიო მომსახურების ნაწილში - ხელშეკრულების მე-12 მუხლის შესაბამისად; ხელშეკრულების მე-9 მუხლი მოქმედებს

ხელშეკრულების ფარგლებში მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების საბოლოო შესრულებამდე, ხოლო ყველა სხვა ნაწილში ხელშეკრულება მოქმედებს 2025 წლის 28 თებერვლის ჩათვლით.

ხელმოწერილია:

მხარეთა უფლებამოსილი პირების მიერ, „ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერით ან/და კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით.

ვიზირებულია:

სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტის“ იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის მიერ.

სსიპ საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტის“ ეკონომიკური დეპარტამენტის შესყიდვების სამმართველოს მთავარი სპეციალისტის მიერ.

პრეისკურანტი					
N	სათადარიგო ნაწილის/მომსახურების დასახელება	ტექნიკური აღწერილობა	განზომილებების ერთეული	ნაწილის ფასი (ლარი)	მომსახურების ფასი (ლარი)
1	2	3	4	7	8
N	ელექტროობა				
1	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით	3*1,5	გრძ.მ.	3.41	2.69
2	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით	3*2,5	გრძ.მ.	5.27	2.69
3	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით	3*4	გრძ.მ.	6.16	2.69
4	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით	3*16	გრძ.მ.	8.20	2.69
5	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით	4*16	გრძ.მ.	10.30	2.69
6	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით	5*4	გრძ.მ.	11.02	2.69
7	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით	5*6	გრძ.მ.	14.37	2.69
8	სპილენძის კაბელი ორმაგი იზოლაციით	5*10	გრძ.მ.	17.37	2.69
9	ალუმინის სიბ კაბელი	4*25	გრძ.მ.	11.38	2.69
10	კაბელის ჩამჭერი		ცალი	11.97	2.69
11	ალუმინის კაბელი	NAYY-4*185	გრძ.მ.	33.54	2.69
12	საკაბელე არხი ფასონური ნაწილებით	20X40	გრძ.მ.	2.99	2.69
13	საკაბელე არხი ფასონური ნაწილებით	25X16	გრძ.მ.	4.55	2.69
14	საკაბელე არხი ფასონური ნაწილებით	40X16	გრძ.მ.	3.83	2.69
15	საკაბელე არხი ფასონური ნაწილებით	60X40	გრძ.მ.	4.67	2.69
16	საკაბელე არხი ფასონური ნაწილებით	80X40	გრძ.მ.	4.67	2.69
17	საკაბელე არხი ფასონური ნაწილებით	100X50	გრძ.მ.	6.94	2.69
18	საკაბელე არხი ფასონური ნაწილებით	100X60	გრძ.მ.	7.66	2.69
19	საკაბელე არხი იატაკის	100X40	გრძ.მ.	8.14	3.59
20	საკაბელე არხი (ღარიტ)	25X25	გრძ.მ.	4.19	3.59
21	საკაბელე არხი (ღარიტ)	25X40	გრძ.მ.	4.19	3.59
22	საკაბელე არხი (ღარიტ)	25X60	გრძ.მ.	4.55	3.59
23	საკაბელე არხი (ღარიტ)	40X60	გრძ.მ.	4.67	3.59
24	საკაბელე არხი (ღარიტ)	80X60	გრძ.მ.	5.39	3.59
25	საკაბელე არხი (ღარიტ)	100X50	გრძ.მ.	5.75	3.59
26	ლითონის საკაბელო არხი ზუფით	200X50	გრძ.მ.	17.96	3.59
27	ლითონის საკაბელო არხი ზუფით	400X10	გრძ.მ.	29.94	3.59
28	ლითონის საკაბელო არხი ბადისებრი	400X10	გრძ.მ.	41.92	3.59
29	გოფირებული მილი	ღ=20	გრძ.მ.	4.19	1.79
30	გოფირებული მილი	ღ=32	გრძ.მ.	4.55	1.79
31	გოფირებული მილი	ღ=40	გრძ.მ.	4.31	1.79
32	გოფირებული მილი	ღ=50	გრძ.მ.	4.19	1.79
33	გოფირებული მილი	ღ=70	გრძ.მ.	4.55	1.79
34	ორკედლიანი გოფირებული მილი	ღ=100	გრძ.მ.	4.79	1.79
35	ჩამრთველი ერთკლავიანი მაღალი ხარისხის	10A 250V	ცალი	5.75	17.96
36	ჩამრთველი ორკლავიანი მაღალი ხარისხის	10A 250V	ცალი	6.70	17.96
37	ჩამრთველი რევერსული		ცალი	5.75	17.96
38	სამტეფსელო როზეტი დამიწების კონტაქტით	16A 250V	ცალი	5.75	17.96
39	როზეტი სამფაზიანი		ცალი	6.70	17.96
40	იატაკის როზეტის კრებული (კოპობოქსი)		ცალი	35.93	17.96
41	ჩარჩო 2 - იანი		ცალი	9.58	17.96
42	ჩარჩო 3 - იანი		ცალი	14.37	17.96
43	ჩარჩო 4 - იანი		ცალი	16.77	17.96
44	სამტეფსელო როზეტი შიდა და გარე გამოყენების	16A 250V	ცალი	16.77	17.96
45	გამანაწილებელი კოლოფი IP	10X10	ცალი	9.58	17.96
46	დასაპარალელებელი საკლემო ბლოკი უხრახნო მიერთებით	6*1,5-2,5 882 კვთზე	ცალი	9.82	17.96
47	საკაბელო ჭერო	3*50, 3*120	ცალი	11.97	17.96
48	საკაბელო ჭერო გადასაბმელი	3*50, 30*70	ცალი	11.97	17.96
49	საკაბელო ჭერო გადასაბმელი	3*95, 30*120	ცალი	11.97	17.96
50	საკაბელო ჭერო გადასაბმელი	3*150	ცალი	11.97	17.96
51	საკაბელო ჭერო დაბალი ძაბვის	4*4, 4*6	ცალი	17.96	17.96
52	საკაბელო ჭერო დაბალი ძაბვის	3*150 +70	ცალი	17.96	17.96
53	საკაბელო ჭერო დაბალი ძაბვის	3*240 +120	ცალი	35.93	17.96
54	იზოლატორები		ცალი	11.97	17.96
55	კვების ბლოკი	1v-25A	ცალი	29.94	29.94
56	რქოვანი მცველი	10 კვტ	ცალი	29.94	17.96
57	საკონტაქტო ქსელის დეტალები		ცალი	11.97	11.97
58	კედლის. ჭერ-იატაკის გახვრეტა 10-40სმ		ცალი	-	247.86
	ჯამი:			668.60	761.99
	სულ ჯამი:				1,430.59
N	ძალოვანი ძაბვის მთავარი ელ-გამანაწილებელი ფარი				
1	დატვირთვის გამთიშველი	3*63A	ცალი	143.75	35.93
2	ავტომატური ამომრთველი	3*400/25kA	ცალი	215.63	35.93
3	ლითონის სექციური ელ. კარადა	2000*600*400	ცალი	311.47	35.93
4	მთავარი დამიწების სალტე ჰორიზონტალური სუპორტით	100*5	ცალი	21.56	35.93
	ჯამი:			692.41	143.72
	სულ ჯამი:				836.13
N	მთავარი ელ - გამანაწილებელი ფარი				
1	ავტომატური ამომრთველი	3*25/25kA	ცალი	65.88	29.94
2	ავტომატური ამომრთველი	3*63/25kA	ცალი	143.75	29.94
3	მთავარი დამიწების სალტე ჰორიზონტალური სუპორტით	50*5	ცალი	59.89	29.94
4	ავტომატური ამომრთველი	MCB 3*C32/6kA	ცალი	71.87	29.94
5	ავტომატური ამომრთველი	MCB3*C25/6kA	ცალი	65.88	29.94
6	ავტომატური ამომრთველი	MCB C40/6kA	ცალი	47.91	29.94
7	ავტომატური ამომრთველი	MCB C16/6kA	ცალი	41.92	29.94
8	ავტომატური ამომრთველი	MCB C10	ცალი	83.85	29.94
9	ავტომატური ამომრთველი	MCB 3*C40/6kA	ცალი	47.91	29.94

10	ავტომატური ამომრთველი	MCB3*C20/6kA	ცალი	47.91	29.94
11	ავტომატური ამომრთველი	MCB C20/6kA	ცალი	47.91	29.94
12	ავტომატური ამომრთველი	MCB 3*C100/6kA	ცალი	143.75	29.94
13	ავტომატური ამომრთველი	MCB3*C63/6kA	ცალი	143.75	29.94
14	ავტომატური ამომრთველი	3*C 250 KA	ცალი	149.74	29.94
15	ავტომატური ამომრთველი	3*C 150 KA	ცალი	141.36	29.94
16	წყლის გამაცხელებელი აუზის სპირალი (ტენი)	1-12 A	ცალი	52.71	29.94
17	ფოტო-რელე	16 A	ცალი	35.93	29.94
18	დროის რელე	16 A	ცალი	35.93	29.94
19	ელექტრო ჩანგალი		ცალი	16.77	29.94
20	ელექტრო სამკაპი		ცალი	2.99	29.94
21	ელექტრო კარადა ლითონის	1450*670*212	ცალი	167.71	29.94
22	ელექტრო კარადა ჩაფლული	12 მოდულზე	ცალი	40.73	29.94
23	ელექტრო კარადა ჩაფლული	36 მოდულზე	ცალი	50.31	29.94
24	ელექტრო კარადა ჩაფლული	54 მოდულზე	ცალი	55.10	29.94
25	ელექტრო კარადა გარე IP დაცვით	24 მოდულზე	ცალი	113.80	29.94
26	ელექტრო კარადა გარე IP დაცვით	54 მოდულზე	ცალი	167.71	29.94
27	ელექტრო კარადა გარე IP დაცვით ლითონის	24 მოდულზე	ცალი	221.62	29.94
28	ელექტრო კარადა გარე IP დაცვით ლითონის	54 მოდულზე	ცალი	383.35	29.94
29	უსაფრთხოების (გამაფრთხილებელი) თვითწებადი ფირი		ცალი	21.56	29.94
ჯამი:				2,669.50	868.26
სულ ჯამი:					3,537.76
N	წყალმომარაგება-კანალიზაცია, შიდა წყალსადენი				
1	პლასტმასის წყალსადენის მილი	დ=20	გრძ.მ.	2.69	2.99
2	პლასტმასის წყალსადენის მილი	დ=25	გრძ.მ.	3.11	2.99
3	პლასტმასის წყალსადენის მილი	დ=32	გრძ.მ.	3.41	2.99
4	პლასტმასის წყალსადენის მილი	დ=40	გრძ.მ.	3.83	2.99
5	პლასტმასის წყალსადენის მილი	დ=50	გრძ.მ.	4.07	2.99
6	პლასტმასის წყალსადენის მილი	დ=63	გრძ.მ.	4.19	2.99
7	პლასტმასის წყალსადენის მილი	დ=75	გრძ.მ.	4.79	2.99
8	პლასტმასის მილის ფასონური ნაწილები	დ=20	ცალი	5.39	2.99
9	პლასტმასის მილის ფასონური ნაწილები	დ=40	ცალი	5.39	2.99
10	პლასტმასის მილის ფასონური ნაწილები	დ=50	ცალი	5.39	2.99
11	პლასტმასის მილის ფასონური ნაწილები	დ=75	ცალი	5.39	2.99
12	რეზინის მილი ძაფნარევი	დ=20	გრძ.მ.	2.21	2.99
13	რეზინის მილი ძაფნარევი	დ=25	გრძ.მ.	2.21	2.99
14	ძაფნარევი მილი სილიკონის	დ=20	გრძ.მ.	2.21	2.99
15	ძაფნარევი მილი სილიკონის	დ=25	გრძ.მ.	2.21	2.99
16	ღრეკადი მილები 30 სმ	დ=20	ცალი	17.96	2.99
17	ღრეკადი მილები 45 სმ	დ=20	ცალი	17.96	2.99
18	ღრეკადი მილები 60 სმ	დ=20	ცალი	17.96	2.99
19	ღრეკადი მილები 90 სმ	დ=20	ცალი	17.96	2.99
20	ნახევარბურუნვიანი ბურთულიანი ვენტილი (მეტალის)	დ=20	ცალი	8.62	2.99
21	ვენტილი	დ=20	ცალი	26.95	11.97
22	ვენტილი	დ=25	ცალი	37.73	11.97
23	ვენტილი	დ=40	ცალი	43.12	11.97
24	ვენტილი	დ=50	ცალი	53.90	11.97
25	ვენტილი	დ=60	ცალი	64.69	11.97
26	ვენტილი	დ=80	ცალი	86.25	11.97
27	ვენტილი	დ=100	ცალი	107.81	11.97
28	ვენტილი	დ=120	ცალი	118.60	11.97
29	ვენტილი	დ=150	ცალი	123.99	11.97
30	ვენტილი	დ=175	ცალი	134.77	11.97
31	ვენტილი	დ=215	ცალი	150.94	11.97
32	მინაბოჭკოვანი მილი PN25	20*3,4 მმ	გრძ.მ.	3.77	2.69
33	მილი PN 25	20*3,4 მმ	გრძ.მ.	2.69	2.69
34	მინაბოჭკოვანი მილი PN25	25*4,2 მმ	გრძ.მ.	3.88	2.69
35	მილი PN 25	25*4,2 მმ	გრძ.მ.	2.80	2.69
36	მინაბოჭკოვანი PN25	32*5,4 მმ	გრძ.მ.	3.98	2.69
37	მილი PN 25	32*5,4 მმ	გრძ.მ.	2.91	2.69
38	მინაბოჭკოვანი მილი PN25	40*6,7 მმ	გრძ.მ.	4.09	2.69
39	მილი PN 25	40*6,7 მმ	გრძ.მ.	3.01	2.69
40	მინაბოჭკოვანი მილი PN25	50*8,3 მმ	გრძ.მ.	4.20	2.69
41	მილი PN 25	50*8,3 მმ	გრძ.მ.	3.01	2.69
42	მინაბოჭკოვანი მილი PN25	63*10,5 მმ	გრძ.მ.	4.42	2.69
43	მილი PN 25	63*10,5 მმ	გრძ.მ.	3.34	2.69
44	მინაბოჭკოვანი მილი PN25	75*12,5 მმ	გრძ.მ.	4.52	2.69
45	მილი PN 25	75*12,5 მმ	გრძ.მ.	3.45	2.69
46	მინაბოჭკოვანი მილი PN20	90*15 მმ	გრძ.მ.	4.63	2.69
47	მილი PN 20	90*15 მმ	გრძ.მ.	3.88	2.69
48	ამერიკანკა გარე ხრახნით	20 1/2	ცალი	10.18	2.69
49	ამერიკანკა შიდა ხრახნით	20 1/2	ცალი	10.18	8.98
50	მუხლი გარე ხრახნით	20 1/2	ცალი	10.18	8.98
51	მუხლი შიდა ხრახნით	20 1/2	ცალი	10.18	8.98
52	ქურო გარე ხრახნით	20 1/2	ცალი	10.18	8.98
53	ქურო შიდა ხრახნით	20 1/2	ცალი	10.18	8.98
54	მუხლი 45°	20 მმ	ცალი	14.37	8.98
55	მუხლი 90°	20 მმ	ცალი	14.37	8.98
56	სამკაპი	20 მმ	ცალი	10.18	8.98
57	სფერული ვენტილი	20 მმ	ცალი	14.37	8.98
58	უკუ სარქველი	20 მმ	ცალი	10.18	8.98
59	ქურო	20 მმ	ცალი	10.18	8.98
60	ხუფი	20 მმ	ცალი	10.18	8.98
61	მილის სამაგრი 20მმ სქვალით	20 მმ	ცალი	10.18	8.98
62	ხუფი ხრახნიანი	20 მმ	ცალი	10.18	8.98
63	ქურო გარე ხრახნით	25 1/2	ცალი	10.18	8.98
64	ქურო შიდა ხრახნით	25 1/2	ცალი	10.18	8.98
65	ამერიკანკა გარე ხრახნით	25 3/4	ცალი	10.18	8.98
66	ამერიკანკა შიდა ხრახნით	25 3/4	ცალი	5.39	8.98

67	მუხლი გარე ხრახნით	25 1/2	ცალი	10.18	8.98
68	მუხლი შიდა ხრახნით	25 1/2	ცალი	4.07	8.98
69	ქურო გარე ხრახნით	25 3/4	ცალი	7.66	8.98
70	ქურო შიდა ხრახნით	25 3/4	ცალი	7.66	8.98
71	გადამყვანი	25-20 მმ	ცალი	2.99	8.98
72	სამკაპი გადამყვანით	25/20/20 მმ	ცალი	2.99	8.98
73	სამკაპი გადამყვანით	25/20/20 მმ	ცალი	2.99	8.98
74	მუხლი 45°	25 მმ	ცალი	4.07	8.98
75	მუხლი 90°	25 მმ	ცალი	4.07	8.98
76	სამკაპი	25 მმ	ცალი	4.07	8.98
77	სფერული ვენტილი	25 მმ	ცალი	6.46	8.98
78	უკუ სარქველი	25 მმ	ცალი	6.46	8.98
79	ქურო	25 მმ	ცალი	6.46	8.98
80	ხუფი	20 მმ.	ცალი	2.87	8.98
81	ხუფი	25 მმ	ცალი	2.87	8.98
82	მილის სამაგრი 20 მმ სქვალით	25 მმ	ცალი	2.87	8.98
83	მილის სამაგრი 25მმ სქვალით	25 მმ	ცალი	2.87	8.98
84	ხუფი ხრახნიანი	25 მმ	ცალი	2.87	8.98
85	ამერიკანკა გარე ხრახნით	32 X 1	ცალი	3.35	8.98
86	ამერიკანკა შიდა ხრახნით	32 X 1	ცალი	3.35	8.98
87	მუხლი გარე ხრახნით	32 3/4	ცალი	4.55	8.98
88	მუხლი შიდა ხრახნით	32 3/4	ცალი	9.82	8.98
89	ქურო გარე ხრახნით	32 3/4	ცალი	9.82	8.98
90	ქურო შიდა ხრახნით	32 3/4	ცალი	9.82	8.98
91	გადამყვანი	20-25 მმ.	ცალი	4.55	8.98
92	გადამყვანი	32-20 მმ	ცალი	4.55	8.98
93	გადამყვანი	32-25 მმ	ცალი	4.55	8.98
94	სამკაპი გადამყვანით	20/25/20 მმ.	ცალი	5.39	8.98
95	სამკაპი გადამყვანით	32/20/20 მმ	ცალი	5.39	8.98
96	სამკაპი გადამყვანით	32/20/32 მმ	ცალი	5.39	8.98
97	სამკაპი გადამყვანით	32/25/20 მმ	ცალი	5.39	8.98
98	სამკაპი გადამყვანით	32/25/32 მმ	ცალი	5.39	8.98
99	მუხლი 45°	32 მმ	ცალი	6.22	8.98
100	მუხლი 90°	32 მმ	ცალი	6.22	8.98
101	სამკაპი	32 მმ	ცალი	6.22	8.98
102	სფერული ვენტილი	32 მმ	ცალი	6.58	8.98
103	ქურო	32 მმ	ცალი	6.22	8.98
104	ხუფი	32 მმ	ცალი	6.22	8.98
105	მილის სამაგრი 32მმ სქვალით	32 მმ	ცალი	6.22	8.98
106	ამერიკანკა გარე ხრახნით	40/ 1/ 1/4	ცალი	5.27	8.98
107	ამერიკანკა შიდა ხრახნით	40/ 1/ 1/4	ცალი	5.27	8.98
108	ქურო გარე ხრახნით	40/ 1/ 1/4	ცალი	5.27	8.98
109	ქურო შიდა ხრახნით	40/ 1/ 1/4	ცალი	5.27	8.98
110	გადამყვანი	40-20 მმ	ცალი	5.27	8.98
111	გადამყვანი	40-25 მმ	ცალი	5.27	8.98
112	გადამყვანი	40-32 მმ	ცალი	5.27	8.98
113	სამკაპი	40/20/40	ცალი	5.27	8.98
114	სამკაპი	40/25/40	ცალი	5.27	8.98
115	სამკაპი	40/32/40	ცალი	5.27	8.98
116	მუხლი 45°	40 მმ	ცალი	5.27	8.98
117	მუხლი 90°	40 მმ	ცალი	5.27	8.98
118	სამკაპი	40 მმ	ცალი	5.27	8.98
119	სფერული ვენტილი	40 მმ	ცალი	7.18	8.98
120	ქურო	40 მმ	ცალი	5.27	8.98
121	მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 40მმ სქვალით	40 მმ	ცალი	5.27	8.98
122	ამერიკანკა გარე ხრახნით	50/ 1/ 1/2	ცალი	10.18	8.98
123	ამერიკანკა შიდა ხრახნით	50/ 1/ 1/2	ცალი	10.18	8.98
124	ქურო გარე ხრახნით	50/ 1/ 1/2	ცალი	10.18	8.98
125	ქურო შიდა ხრახნით	50/ 1/ 1/2	ცალი	10.18	8.98
126	გადამყვანი	50-20 მმ	ცალი	10.18	8.98
127	გადამყვანი	50-25 მმ	ცალი	10.18	8.98
128	გადამყვანი	50-32 მმ	ცალი	10.18	8.98
129	გადამყვანი	50-40 მმ	ცალი	10.18	8.98
130	სამკაპი გადამყვანით	50/20/50 მმ	ცალი	10.18	8.98
131	სამკაპი გადამყვანით	50/32/50 მმ	ცალი	10.18	8.98
132	მუხლი 45°	50 მმ	ცალი	10.18	8.98
133	მუხლი 90°	50 მმ	ცალი	10.18	8.98
134	სამკაპი	50 მმ	ცალი	10.18	8.98
135	სფერული ვენტილი	50 მმ	ცალი	10.18	8.98
136	ქურო	50 მმ	ცალი	10.18	8.98
137	მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 50მმ სქვალით	50 მმ	ცალი	10.18	8.98
138	ამერიკანკა გარე ხრახნით	63 1 "	ცალი	13.17	8.98
139	ამერიკანკა შიდა ხრახნით	63 1 "	ცალი	13.17	8.98
140	ქურო გარე ხრახნით	63 2 "	ცალი	16.77	8.98
141	ქურო შიდა ხრახნით	63 2 "	ცალი	16.77	8.98
142	გადამყვანი	63-25 მმ	ცალი	10.18	8.98
143	გადამყვანი	63-32 მმ	ცალი	10.18	8.98
144	გადამყვანი	63-40 მმ	ცალი	10.18	8.98
145	გადამყვანი	63-50 მმ	ცალი	10.18	8.98
146	სამკაპი გადამყვანით	63/32/63 მმ	ცალი	10.18	8.98
147	მუხლი 90°	63 მმ	ცალი	10.18	8.98
148	სამკაპი	63 მმ	ცალი	12.69	8.98
149	ქურო	63 მმ	ცალი	12.69	8.98
150	მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 63მმ სქვალით	63 მმ	ცალი	12.69	8.98
151	ქურო გარე ხრახნით	75 2 1/2	ცალი	12.69	8.98
152	ქურო შიდა ხრახნით	75 2 1/2	ცალი	14.97	8.98
153	გადამყვანი	75-50 მმ	ცალი	14.97	8.98
154	გადამყვანი	75-63 მმ	ცალი	14.97	8.98
155	სამკაპი	75 მმ	ცალი	14.97	8.98

156	სფერული ვენტილი	75 მმ	ცალი	14.97	8.98
157	ჭურო	75 მმ	ცალი	14.97	8.98
158	მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 75მმ სქვალით	75 მმ	ცალი	14.97	8.98
159	ჭურო გარე ხრახნით	90 3"	ცალი	15.57	8.98
160	ჭურო შიდა ხრახნით	90 3"	ცალი	15.57	8.98
161	გადამყვანი	90-63 მმ	ცალი	15.57	8.98
162	გადამყვანი	90-75 მმ	ცალი	15.57	8.98
163	მუხლი 90°	90 მმ	ცალი	15.57	8.98
164	სამკაპი	90 მმ	ცალი	15.57	8.98
165	ჭურო	90 მმ	ცალი	15.57	8.98
166	სფერული ვენტილი	90 მმ	ცალი	17.96	8.98
167	მილის სამაგრი რკინა-რეზინა 75მმ სქვალით	90 მმ	ცალი	17.96	8.98
168	პლასტმასის ბურთულიანი, ნახევარ წრიული ონკანი	ღ=20	ცალი	41.92	8.98
169	პლასტმასის ბურთულიანი, ნახევარ წრიული ონკანი	ღ=25	ცალი	41.92	8.98
170	პლასტმასის ბურთულიანი, ნახევარ წრიული ონკანი	ღ=32	ცალი	41.92	8.98
171	პლასტმასის ბურთულიანი, ნახევარ წრიული ონკანი	ღ=40	ცალი	29.94	8.98
172	პლასტმასის ბურთულიანი, ნახევარ წრიული ონკანი	ღ=50	ცალი	29.94	8.98
173	ცივი წყლის ონკანი	ღ=20	ცალი	29.94	8.98
174	მემრევი ონკანი		ცალი	53.90	8.98
175	მემრევი ონკანი სენსორით		ცალი	203.65	8.98
176	ონკანის კარტრიჯი		ცალი	10.78	8.98
ჯამი:				2,709.61	1,386.64
სულ ჯამი:					4,096.25
N	შიდა ცხელი წყალსადენი				
1	პლასტმასის წყალსადენის მილი	ღ=20	გრძ.მ.	4.19	4.19
2	პლასტმასის წყალსადენის მილი	ღ=25	გრძ.მ.	4.31	4.19
3	პლასტმასის წყალსადენის მილი	ღ=40	გრძ.მ.	4.55	4.19
4	პლასტმასის წყალსადენის მილი	ღ=50	გრძ.მ.	4.79	4.19
5	პლასტმასის წყალსადენის მილი	ღ=32	გრძ.მ.	4.31	4.19
6	წყლის წნევის დამცავი სარქველი	3-6 bar	ცალი	41.92	17.96
7	სამკაპი არგოს ონკანისთვის (ლატუნი)		ცალი	53.90	17.96
8	პლასტმასის მილის ფასონური ნაწილები		ცალი	4.79	5.98
ჯამი:				122.76	62.85
სულ ჯამი:					185.61
N	შიდა კანალიზაცია				
1	პლასტმასის პოლიპროფილენის კან. მილი	ღ=100	გრძ.მ.	4.07	3.59
2	პლასტმასის პოლიპროფილენის კან. მილი	ღ=50	გრძ.მ.	3.35	3.59
3	მილის ფასონური ნაწილები	ღ=50	ცალი	2.99	3.59
4	მილის ფასონური ნაწილები	ღ=100	ცალი	4.19	3.59
5	რევიზია	ღ=100	ცალი	5.98	11.97
6	რევიზია	ღ=50	ცალი	5.98	11.97
7	გამწმენდი	ღ=100	ცალი	9.58	11.97
8	ჭურჭლის სარეცხი ნიჟარა უჟანგავი ფოლადის		ცალი	173.70	35.93
9	ხელსაბანის სამაგრი		ცალი	5.98	5.98
10	ხელსაბანი ნიჟარა მექანიკული		ცალი	227.61	35.93
11	ხელსაბანი ნიჟარა ფეხით		ცალი	311.47	59.89
12	ხელსაბანი ნიჟარა		ცალი	47.91	5.98
13	უნიტაზი		ცალი	113.80	35.93
14	პისუარი		ცალი	89.84	35.93
15	პისუარის სენსორი		ცალი	119.79	11.97
16	პერმეტული წებო სილიკონი		ცალი	9.58	2.39
17	ტრაპი პლასტმასის	ღ=50	ცალი	9.58	23.95
18	ტრაპი პლასტმასის	ღ=100	ცალი	9.58	23.95
19	ტრაპი უჟანგავი ფოლადის	ღ=50	ცალი	52.71	23.95
20	ტრაპი უჟანგავი ფოლადის	ღ=100	ცალი	35.93	23.95
21	ტრაპი პლასტმასის მშრალი	ღ= 50	ცალი	11.97	23.95
22	ტრაპი პლასტმასის მშრალი	ღ=100	ცალი	11.97	23.95
23	წყლის სამზავე მილი ყურმილით		ცალი	45.52	23.95
24	ხელსაბანის სიფონი		ცალი	17.96	23.95
25	უნიტაზის შესაერთებელი „გოფრე“		ცალი	17.96	23.95
26	უნიტაზის სამაგრი		ცალი	1.19	5.98
27	უნიტაზის დასაჯდომის სამაგრი		ცალი	1.19	35.93
28	უნიტაზის დასაჯდომი ზუფი		ცალი	17.96	23.95
29	უნიტაზის დასაჯდომი ნელი დამკებით		ცალი	77.86	23.95
30	უნიტაზის ჩამრეცხი მოწყობილობა		კომპ.	53.90	23.95
ჯამი:				1,501.10	609.51
სულ ჯამი:					2,110.61
N	გარე წყალსადენი				
1	პლასტმასის წყალსადენის მილი	ღ=75	გრძ.მ.	4.07	2.69
2	პლასტმასის წყალსადენის მილი	ღ=63	გრძ.მ.	2.58	2.69
3	პლასტმასის წყალსადენის მილი	ღ=50	გრძ.მ.	2.99	2.69
4	პლასტმასის წყალსადენის მილი	ღ=40	გრძ.მ.	2.63	2.69
5	პლასტმასის წყალსადენის მილი	ღ=32	გრძ.მ.	2.39	2.69
6	ვენტილი	ღ=32	ცალი	5.39	2.69
7	წყალშოში	ღ=25	ცალი	14.37	2.69
8	მუხლების შიდა და გარე ხრახნი		ცალი	5.39	2.69
9	გადამყვანი 32*25		ცალი	4.19	2.69
10	კაუჩუკის წებვალი 10 მმ შესაფუთი მასალა დამცავი შრით (ფოლგა)		კვ.მ.	26.35	2.69
11	კაუჩუკის წებვალი 10 მმ შესაფუთი მასალა		კვ.მ.	16.77	2.69
12	მინაბამბა დამცავი შრით (ფოლგა)		კვ.მ.	23.95	2.69
13	მინა-ბამბა		კვ.მ.	9.58	2.69
14	წყლის მომარაგების ტუმბოს მართვის პანელი (ტვინი)		ცალი	119.79	2.69
15	სიღრმისეული ძრავის სენსორები		ცალი	119.79	2.69
16	წყლის ელექტრო ტივტივა		ცალი	41.92	2.69
17	წყლის მექანიკური ტივტივა		ცალი	16.77	2.69
18	რეინბორდი		ცალი	29.94	2.69
19	ხამუთი	ღ=40	ცალი	0.29	5.98
20	ხამუთი	ღ=50	ცალი	0.29	5.98
21	წვეთოვანი სარწყავი სისტემის დემონტაჟი-მონტაჟი		ცალი	-	119.79

22	წყლის რეზერვუარის მექანიკური ტივტივა		ცალი	14.37	5.98
23	წყლის რეზერვუარის ელექტრო ტივტივა		ცალი	53.90	5.98
24	თუჯის თავსახური		ცალი	173.70	5.98
25	ანაკრები რ/ბეტონის კანალიზაციის ჭა		ცალი	658.89	299.49
26	წყლის ავტომატური რეგულირებადი წნევის მარეგულირებელი ელექტრო მართვის პანელით (მექანიკური ტვინით)		ცალი	299.49	59.89
ჯამი:				1,649.79	557.49
სულ ჯამი:					2,207.28
N	სხვადასხვა დეტალები				
1	მ.დ.ფ.-ის კარის საკეტი		ცალი	52.71	17.96
2	მ.დ.ფ.-ის კარის ანჯამა		ცალი	19.16	17.96
3	მ.დ.ფ.-ის კარის საკეტის გულანა		ცალი	14.37	17.96
4	მეტალოპლასმასის კარის საკეტი		ცალი	28.75	17.96
5	მეტალოპლასმასის კარის საკეტის გულანა		ცალი	11.97	17.96
6	მეტალოპლასმასის კარის ანჯამა		ცალი	11.97	17.96
7	მეტალოპლასმასის ფანჯრის საკეტი		ცალი	26.35	17.96
8	მეტალოპლასმასის ფანჯრის ანჯამა		ცალი	7.18	17.96
9	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის სახელური		ცალი	19.16	17.96
10	ალუმინის ფანჯრის სახელური		ცალი	40.73	17.96
11	ალუმინის კარის საკეტი		ცალი	95.83	17.96
12	ალუმინის ფანჯრის საკეტი		ცალი	40.73	17.96
13	ალუმინის კარის ანჯამა		ცალი	19.16	17.96
14	ალუმინის კარის საკეტის გული		ცალი	19.16	17.96
15	ალუმინის კარის სახელური		ცალი	40.73	17.96
16	ალუმინის კარის მკლავი		ცალი	31.14	17.96
18	რკინის კარის საკეტი		ცალი	52.71	17.96
19	რკინის კარის სახელური		ცალი	21.56	17.96
20	ფოლადის ხვეული ტროსი	გრძ.მ.		5.98	5.98
21	ფლაგმტოკის გორგოლაჭი		ცალი	40.73	11.97
22	სილიკონი საიზოლაციო		ცალი	14.37	-
23	სილიკონი სტრუქტურული		ცალი	21.56	-
24	კარის შვეიცარი		ცალი	113.80	35.93
25	საიზოლაციო ლენტა		ცალი	2.99	1.19
26	მლიმტიკი		ცალი	5.78	5.78
ჯამი:				758.58	384.13
სულ ჯამი:					1,142.71
N	ხანძარსაწინააღმდეგო მოწყობილობები				
1	კვამლის დეტექტორი		ცალი	101.82	35.93
2	ტემპერატურული დეტექტორი		ცალი	101.82	35.93
3	ცეცხლის ალის დეტექტორი		ცალი	89.84	35.93
4	ბუნებრივი აირის დეტექტორი		ცალი	89.84	35.93
5	სახანძრო სირენა		ცალი	65.88	35.93
6	წითელი არასამისამართო ღილაკი		ცალი	47.91	35.93
7	სახანძრო კაბელი		გრძ.მ.	2.69	5.98
8	ცეცხლმაქრის დამუხტვა		კმ	-	21.56
9	აბრა „ექსიტი“		ცალი	45.44	20.65
10	ავარიული სანათი		ცალი	86.75	61.96
ჯამი:				631.99	325.73
სულ ჯამი:					957.72
N	ჩილერი				
1	გარე მართვის პლატა		ცალი	1,964.70	299.49
2	დაბეჭდილი პლატის გამაგრებელი		ცალი	143.75	215.63
3	მართვის პულტი		ცალი	694.83	299.49
4	სარქველის მაგნიტური კოჭა		ცალი	179.69	179.69
5	ელექტრო სარქველი		ცალი	335.43	239.59
6	მაგნიტური ამომრთველი 220 V - 380 V	3*24 A	ცალი	59.89	89.84
7	მაგნიტური ამომრთველი 220 V - 380 V	3*40 A	ცალი	59.89	89.84
8	მაგნიტური ამომრთველი 220 V - 380 V	3* 60 A	ცალი	71.87	89.84
9	მაგნიტური ამომრთველი 24 V	3*16 A	ცალი	47.91	89.84
10	მაგნიტური ამომრთველი 24 V	3*26 A	ცალი	47.91	89.84
11	მაგნიტური ამომრთველი 24 V	3*36 A	ცალი	47.91	89.84
12	წყვეის კონტროლერი		ცალი	455.23	143.75
13	მილუმბის შემადგენელი		ცალი	47.91	143.75
14	შეკრები თბომცვლელი მილი		ცალი	299.49	143.75
15	ფრეონის ფილტრი		ცალი	227.61	143.75
16	ფრეონი (დამუხტვით)	(134-407-410-417)	კმ	113.80	143.75
17	ძაბვის გადამყვანი	380-დან-5 ვოლტამდე	ცალი	263.55	143.75
18	შემწოვი მილის გამანაწილებელი		ცალი	239.59	143.75
19	ელექტრონული გაფართოების სარქველი		ცალი	251.57	143.75
20	წყვეის რეგულატორი		ცალი	311.47	143.75
21	შემწოვი მილი		გრძ.მ	173.70	143.75
22	დაბალი წნევის რელე		ცალი	215.63	143.75
23	კომპრესორის ელ. გამათბობელი		ცალი	221.62	143.75
24	ტემპერატურის თერმო რეგულატორი		ცალი	191.67	143.75
25	თერმო მაჩვენებელი		ცალი	113.80	143.75
26	რადიატორის სარეგბი ხსნარი		ლიტრი	59.89	143.75
27	წყლის ტემპერატურის კონტროლერი		ცალი	215.63	143.75
ჯამი:				7,055.94	4,072.93
სულ ჯამი:					11,128.87
N	სავენტილაციო ძრავები და არხები				
1	სავენტილაციო ძრავი	750 ვატი	ცალი	1,317.78	209.64
2	სავენტილაციო ძრავი	850 ვატი	ცალი	1,737.08	209.64
3	სავენტილაციო ძრავი	1050 ვატი	ცალი	1,796.98	209.64
4	სავენტილაციო ძრავი	1250 ვატი	ცალი	1,976.68	209.64
5	სავენტილაციო ძრავი	1500 ვატი	ცალი	2,815.27	209.64
6	სავენტილაციო ძრავი	1800 ვატი	ცალი	3,114.77	209.64
7	სავენტილაციო ძრავი	2000 ვატი	ცალი	3,474.17	299.49
8	გამწოვი ვენტილატორი	100 მმ	ცალი	101.82	89.84
9	გამწოვი ვენტილატორი	120 მმ	ცალი	119.79	89.84

10	გამწოვი ვენტილატორი	150 მმ	ცალი	143.75	89.84
11	გამწოვი ვენტილატორი	200 მმ	ცალი	233.60	89.84
12	გამწოვი ვენტილატორი	315 მმ	ცალი	287.51	89.84
13	ვენტილაციის ძრავის ღვედი		ცალი	23.95	59.89
14	მოთუთიებული თუნუქის არხი (დამხმარე მასალებით)		კვ.მ.	59.89	59.89
15	ნესტ დამჭერი ფირები		ცალი	107.81	179.69
16	მოძინებითი ვენტილატორის აღდგენა	0,75 კვტ.	ცალი	-	179.69
17	მოძინებითი ვენტილატორის აღდგენა	1.2 კვტ.	ცალი	-	179.69
18	მოძინებითი ვენტილატორის აღდგენა	2.5 კვტ.	ცალი	-	179.69
19	მოძინებითი ვენტილატორის აღდგენა	3.0 კვტ.	ცალი	-	209.64
20	მოძინებითი ვენტილატორის აღდგენა	3.7 კვტ.	ცალი	-	239.59
21	მოძინებითი ვენტილატორის აღდგენა	4.5 კვტ.	ცალი	-	239.59
22	მოძინებითი ვენტილატორის აღდგენა	6.5 კვტ.	ცალი	-	239.59
23	მოძინებითი სისტემის წყლის კალორიფერის აღდგენა	დ=40	ცალი	-	239.59
24	საქისარის შეცვლა		ცალი	-	299.49
25	ძრავის გადახვევა		1 კვტ	-	209.64
26	რუფტოპის ძრავი F48T72A50		ცალი	2,065.50	289.17
ჯამი:				19,376.35	4,811.37
სულ ჯამი:					24,187.72
N	ფანკოილები				
1	გარე მართვის პლატა (ციფრული მართვით)	24 - 220 ვოლტი	ცალი	287.51	143.75
2	ფანკოილის მექანიკური მართვის ჩამრთველი	24 - 220 ვოლტი	ცალი	107.81	143.75
3	მართვის პულტი (უნივერსალი)		ცალი	89.84	143.75
4	შიდა აგრეგატის ძრავი	0.75 კვტ	ცალი	329.44	143.75
5	შიდა აგრეგატის ძრავი	1.2 კვტ	ცალი	329.44	143.75
6	შიდა აგრეგატის ძრავი	1.5 კვტ	ცალი	395.33	143.75
7	შიდა აგრეგატის ძრავი	2.0 კვტ	ცალი	431.27	143.75
8	შიდა აგრეგატის ძრავი	2.5 კვტ	ცალი	443.25	143.75
9	შიდა აგრეგატის ძრავი	3.0 კვტ	ცალი	491.17	143.75
10	შიდა აგრეგატის ძრავი	3.5 კვტ	ცალი	539.09	143.75
11	შიდა აგრეგატის ძრავი	4.0 კვტ	ცალი	575.03	143.75
12	გარე აგრეგატის ძრავი	0.75 კვტ	ცალი	359.39	143.75
13	გარე აგრეგატის ძრავი	1.2 კვტ	ცალი	383.35	143.75
14	გარე აგრეგატის ძრავი	1.5 კვტ	ცალი	407.31	143.75
15	გარე აგრეგატის ძრავი	2.0 კვტ	ცალი	455.23	143.75
16	გარე აგრეგატის ძრავი	2.5 კვტ	ცალი	539.09	143.75
17	გარე აგრეგატის ძრავი	3.0 კვტ	ცალი	551.07	143.75
18	გარე აგრეგატის ძრავი	3.5 კვტ	ცალი	575.03	143.75
19	გარე აგრეგატის ძრავი	4.0 კვტ	ცალი	598.99	143.75
20	ფანკოილის კონდენსაციის ტუმბო (დრენაჟის ტუმბო)	დ=20	ცალი	598.99	143.75
21	ფანკოილის კონდენსაციის ტუმბო (დრენაჟის ტუმბო)	დ=25	ცალი	107.81	143.75
22	ჰაერ გამშვები სარქველი	დ=20	ცალი	107.81	89.84
23	ჰაერ გამშვები სარქველი	დ=25	ცალი	131.77	89.84

24	ფანკოილის ფილტრი		კვ.მ.	107.81	89.84
25	წნევის კონტროლერი	0.75 ბარი	ცალი	167.71	89.84
26	წნევის კონტროლერი	1.5 ბარი	ცალი	167.71	89.84
27	წნევის კონტროლერი	3.0 ბარი	ცალი	191.67	89.84
28	წნევის კონტროლერი	6.0 ბარი	ცალი	299.49	89.84
29	წნევის კონტროლერი	8.0 ბარი	ცალი	311.47	89.84
30	ძრავის ტრანსფორმატორი	0.75 კვტ	ცალი	119.79	89.84
31	ძრავის ტრანსფორმატორი	1.2 კვტ	ცალი	179.69	89.84
32	ძრავის ტრანსფორმატორი	1.5 კვტ	ცალი	215.63	89.84
33	ძრავის ტრანსფორმატორი	2 კვტ	ცალი	263.55	89.84
34	წნევის რეგულატორი	50 პასკ.	ცალი	167.71	119.79
35	წნევის რეგულატორი	100 პასკ.	ცალი	191.67	119.79
36	წნევის რეგულატორი	200 პასკ.	ცალი	215.63	119.79
37	წნევის რეგულატორი	300 პასკ.	ცალი	263.55	119.79
38	წნევის რეგულატორი	400 პასკ.	ცალი	311.47	119.79
39	წნევის რეგულატორი	500 პასკ.	ცალი	383.35	119.79
40	ტემპერატურის თერმო რეგულატორი	20 - 70 c°	ცალი	227.61	119.79
41	თერმო მაჩვენებელი	- 20 - +50 c°	ცალი	107.81	89.84
42	ცხაურა პლასტმასის		კვ.მ.	143.75	89.84
43	ცხაურა ალუმინის		კვ.მ.	215.63	89.84
44	ცხაურა მეტალის		კვ.მ.	191.67	89.84
ჯამი:				13,279.39	5,294.72
სულ ჯამი:					18,574.11
N	გათბობა				
1	იატაკის გათბობის თერმო რეგულატორი		ცალი	203.65	131.77
2	იატაკის გათბობის მართვის პულტი		ცალი	119.79	131.77
3	საკვამური მილი მეტალის		გრ.მ.	101.82	131.77
4	ადაპტორი (სტაბილიზატორი)		ცალი	1,317.78	131.77
5	მართვის პლატა	23 kw ქვებისთვის	ცალი	407.31	131.77
6	მართვის პლატა	28 kw ქვებისთვის	ცალი	467.21	131.77
7	მართვის პლატა	31 kw ქვებისთვის	ცალი	587.01	131.77
8	მართვის პლატა	33 kw ქვებისთვის	ცალი	622.95	131.77
9	მართვის პლატა	36 kw ქვებისთვის	ცალი	658.89	131.77
10	გამწოვი ვენტილატორი	23 kw ქვებისთვის	ცალი	335.43	131.77
11	გამწოვი ვენტილატორი	28 kw ქვებისთვის	ცალი	395.33	131.77
12	გამწოვი ვენტილატორი	31 kw ქვებისთვის	ცალი	395.33	131.77
13	გამწოვი ვენტილატორი	33 kw ქვებისთვის	ცალი	419.29	131.77
14	გამწოვი ვენტილატორი	36 kw ქვებისთვის	ცალი	551.07	131.77
15	პაერის სენსორი	23 kw ქვებისთვის	ცალი	167.71	131.77
16	პაერის სენსორი	28 kw ქვებისთვის	ცალი	167.71	131.77
17	პაერის სენსორი	31 kw ქვებისთვის	ცალი	215.63	131.77
18	პაერის სენსორი	33 kw ქვებისთვის	ცალი	215.63	131.77
19	პაერის სენსორი	36 kw ქვებისთვის	ცალი	329.44	131.77
20	გაზის სარქველი		ცალი	215.63	131.77
21	გაზის წნევის მაჩვენებელი		ცალი	89.84	131.77
22	წყლის წნევის მაჩვენებელი		ცალი	89.84	131.77
23	საცირკულაციო ტუმბო	23 kw ქვებისთვის	ცალი	299.49	131.77
24	საცირკულაციო ტუმბო	28 kw ქვებისთვის	ცალი	335.43	131.77
25	საცირკულაციო ტუმბო	31 kw ქვებისთვის	ცალი	455.23	131.77
26	საცირკულაციო ტუმბო	33 kw ქვებისთვის	ცალი	527.11	131.77
27	საცირკულაციო ტუმბო	36 kw ქვებისთვის	ცალი	778.69	131.77
28	ნაკადის ტურბინა	23 kw ქვებისთვის	ცალი	167.71	131.77
29	ნაკადის ტურბინა	28 kw ქვებისთვის	ცალი	167.71	131.77
30	ნაკადის ტურბინა	31 kw ქვებისთვის	ცალი	209.64	131.77
31	ნაკადის ტურბინა	33 kw ქვებისთვის	ცალი	209.64	131.77
32	ნაკადის ტურბინა	36 kw ქვებისთვის	ცალი	311.47	131.77
33	ნაკადის ტურბინის სენსორი		ცალი	155.73	131.77
34	შემშვები ვენტილი		ცალი	107.81	131.77
35	მანომეტრი		ცალი	95.83	131.77
36	ჩქაროსნული ბოილერი	8 ლ. 23 kw ქვებისთვის	ცალი	419.29	179.69
37	ჩქაროსნული ბოილერი	8 ლ. 28 kw ქვებისთვის	ცალი	515.13	179.69
38	ჩქაროსნული ბოილერი	8 ლ. 31 kw ქვებისთვის	ცალი	551.07	179.69
39	ჩქაროსნული ბოილერი	8 ლ. 33 kw ქვებისთვის	ცალი	658.89	179.69
40	ჩქაროსნული ბოილერი	8 ლ. 36 kw ქვებისთვის	ცალი	754.73	179.69
41	ჩქაროსნული ბოილერი	12 ლ. 23 kw ქვებისთვის	ცალი	587.01	179.69
42	ჩქაროსნული ბოილერი	12 ლ. 28 kw ქვებისთვის	ცალი	658.89	179.69
43	ჩქაროსნული ბოილერი	12 ლ. 31 kw ქვებისთვის	ცალი	658.89	179.69
44	ჩქაროსნული ბოილერი	12 ლ. 33 kw ქვებისთვის	ცალი	670.87	179.69
45	ჩქაროსნული ბოილერი	12 ლ. 36 kw ქვებისთვის	ცალი	874.53	179.69
46	საფართოებელი ავზი	23 kw ქვებისთვის	ცალი	299.49	131.77
47	საფართოებელი ავზი	28 kw ქვებისთვის	ცალი	299.49	131.77
48	საფართოებელი ავზი	31 kw ქვებისთვის	ცალი	299.49	131.77
49	საფართოებელი ავზი	33 kw ქვებისთვის	ცალი	299.49	131.77
50	საფართოებელი ავზი	36 kw ქვებისთვის	ცალი	299.49	131.77
51	გაზის სანთურის სანთელი	23 kw ქვებისთვის	ცალი	143.75	131.77
52	გაზის სანთურის სანთელი	28 kw ქვებისთვის	ცალი	143.75	131.77
53	გაზის სანთურის სანთელი	31 kw ქვებისთვის	ცალი	143.75	131.77
54	გაზის სანთურის სანთელი	33 kw ქვებისთვის	ცალი	143.75	131.77
55	გაზის სანთურის სანთელი	36 kw ქვებისთვის	ცალი	143.75	131.77
56	ფუთქებადი სარქველი	3.5 ბარი	ცალი	101.82	131.77
57	სამსვლიანი ძრავი		ცალი	131.77	131.77
58	სამსვლიანი კლაპანი		ცალი	155.73	131.77
59	სამსვლიანი ძრავის გული		ცალი	131.77	131.77
60	მიწოდების კვანძი		ცალი	311.47	131.77

61	უკუდაბრუნების კვანძი		ცალი	323.45	131.77
62	ტემპერატურის სენსორი		ცალი	95.83	131.77
63	გადახურების სენსორი		ცალი	95.83	131.77
64	მაღალი ძაბვის კოჭა		ცალი	107.81	131.77
65	წყლის წნევის რეგულატორი		ცალი	191.67	131.77
66	გაზის წნევის რეგულატორი		ცალი	299.49	131.77
67	თერმოსტატი	FR10	ცალი	155.73	131.77
68	თერმოსტატი	TR21	ცალი	179.69	131.77
69	ტაიმერი		ცალი	203.65	131.77
70	დიზელის საწვავის დრეკადი მილები (სანთურისთვის)		ცალი	89.84	95.83
71	დიზელის საწვავის ფილტრი		ცალი	107.81	95.83
72	ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი	15 მმ	გრძ.მ.	29.94	23.95
73	ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი	20 მმ	გრძ.მ.	33.54	23.95
74	ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი	25 მმ	გრძ.მ.	47.91	23.95
75	ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი	26 მმ	გრძ.მ.	47.91	23.95
76	ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი	32 მმ	გრძ.მ.	47.91	23.95
77	ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი	40 მმ	გრძ.მ.	47.91	23.95
78	ბუნებრივი აირის დრეკადი მილი	50 მმ	გრძ.მ.	47.91	23.95
79	ალის კონტროლის ელექტროდი	Ng 35	ცალი	23.95	95.83
80	ალის კონტროლის ელექტროდი	Ng 44	ცალი	29.94	95.83
81	ალის კონტროლის ელექტროდი	Ng 70	ცალი	29.94	95.83
82	ალის კონტროლის ელექტროდი	Ng 140	ცალი	29.94	95.83
83	ალის კონტროლის ელექტროდი	Ng 240	ცალი	35.93	95.83
84	ალის კონტროლის ელექტროდი	Ng 350	ცალი	47.91	95.83
85	ალის კონტროლის ელექტროდი	Ng 550	ცალი	53.90	95.83
86	ანთების ელექტროდი	Ng 35	ცალი	35.93	95.83
87	ანთების ელექტროდი	Ng 44	ცალი	35.93	95.83
88	ანთების ელექტროდი	Ng 70	ცალი	35.93	95.83
89	ანთების ელექტროდი	Ng 140	ცალი	35.93	95.83
90	ანთების ელექტროდი	Ng 240	ცალი	35.93	95.83
91	ანთების ელექტროდი	Ng 350	ცალი	35.93	95.83
92	ანთების ელექტროდი	Ng 550	ცალი	35.93	95.83
93	ანთების ელექტროდი დიზელის სანთურის	LO 35/70/90	ცალი	35.93	95.83
94	ელექტრო ბლოკი	LOA-24	ცალი	167.71	179.69
95	ელექტრო ბლოკი	LGB 21	ცალი	527.11	179.69
96	ელექტრო ბლოკი	LME 11	ცალი	299.49	179.69
97	ელექტრო ბლოკი	LME 21	ცალი	419.29	179.69
98	ელექტრო ბლოკი	LME 22	ცალი	539.09	179.69
99	ვენტილატორი სანთურის	NG70	ცალი	658.89	179.69
100	ვენტილატორი სანთურის	NG120	ცალი	479.19	179.69
101	ვენტილატორი სანთურის	NG140	ცალი	754.73	179.69
102	ვენტილატორი სანთურის	NG280	ცალი	886.51	179.69
103	ვენტილატორი სანთურის	NG350	ცალი	946.41	179.69
104	ვენტილატორი სანთურის	NG550	ცალი	1,030.27	179.69
105	ვენტილატორი სანთურის	P73	ცალი	83.85	119.79
106	კაბელი ანთების	LO 90 L=420	ცალი	23.95	119.79
107	კაბელი ანთების ელექტროდის	LO 140/200	ცალი	11.97	119.79
108	კაბელი ანთების ელექტროდის	NG 350/400/500	ცალი	11.97	119.79
109	კაბელი ანთების ელექტროდის უნივერსალური		ცალი	11.97	119.79
110	კაბელი იონიზატორის	NG 350/400/550	ცალი	11.97	119.79
111	კაბელი იონიზატორის უნივერსალური	L=540	ცალი	11.97	119.79
112	გაზის სარქველის კოჭა		ცალი	95.83	179.69
113	დიზელის ტუმბოს კოჭა	230 V	ცალი	95.83	299.49
114	მულტიბლოკი	MBDLE 407	ცალი	89.84	119.79
115	საპკური ე.წ. (ჰიკლიორი)	0,75 (40KW)	ცალი	41.92	119.79
116	საპკური ე.წ. (ჰიკლიორი)	0,85 (40KW)	ცალი	41.92	119.79
117	საპკური ე.წ. (ჰიკლიორი)	1,00 (52KW)	ცალი	41.92	119.79
118	საპკური ე.წ. (ჰიკლიორი)	1,25 (65KW)	ცალი	41.92	119.79
119	საპკური ე.წ. (ჰიკლიორი)	1,75 (83KW)	ცალი	41.92	119.79
120	საპკური ე.წ. (ჰიკლიორი)	2,00 (105KW)	ცალი	41.92	119.79
121	საპკური ე.წ. (ჰიკლიორი)	3,00 (150KW)	ცალი	41.92	119.79
122	საპკური ე.წ. (ჰიკლიორი)	4,00 (300KW)	ცალი	47.91	119.79
123	საპკური ე.წ.(ჰიკლიორი) - ის სამაგრი	LO 140/200	ცალი	47.91	119.79
124	საპკური ე.წ.(ჰიკლიორი) - ის სამაგრი	LO 35	ცალი	47.91	119.79
125	საპკური ე.წ.(ჰიკლიორი) - ის სამაგრი	LO 60/90	ცალი	47.91	119.79
126	რელე გაზის წნევის უნივერსალური	Gw 150 A5	ცალი	299.49	179.69
127	რელე ჰაერის წნევის უნივერსალური		ცალი	107.81	119.79
128	სანთურის ვენტილატორის ძრავი		ცალი	287.51	119.79
129	ტრანსფორმატორი მაღალი სიხშირის უნივერსალური		ცალი	107.81	119.79
130	დიზელის სანთურის ტუმბო		ცალი	335.43	119.79
131	ფოტორეზისტორი უნივერსალური		ცალი	107.81	119.79
132	თერმო რეგულატორი 90°		ცალი	107.81	119.79
133	მუასადების საფენი		კვ.მ.	29.94	119.79
134	თუჯის საბალანსო ურდული	DN65	ცალი	419.29	119.79
135	თუჯის საბალანსო ურდული	DN80	ცალი	479.19	119.79
136	თუჯის ურდული	T-1320 PN10/16 DN100	ცალი	383.35	119.79
137	თუჯის ურდული	T-1320 PN10/16 DN65	ცალი	335.43	119.79
138	თუჯის ურდული	T-1320 PN10/16 DN80	ცალი	347.41	119.79
139	მილტუჩი	PN16-DN100	ცალი	95.83	143.75
140	მილტუჩი	PN16-DN125	ცალი	119.79	143.75
141	მილტუჩი	PN16-DN65	ცალი	71.87	143.75
142	მილტუჩი	PN16-DN80	ცალი	83.85	143.75
143	მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი	DN100	ცალი	251.57	143.75
144	მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი	DN50	ცალი	167.71	143.75
145	მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი	DN65	ცალი	179.69	143.75
146	მილტუჩიანი კაუჩუკის კომპესატორი	DN80	ცალი	203.65	143.75
147	თუჯის ფილტრი	DN100	ცალი	395.33	143.75
148	თუჯის ფილტრი	DN80	ცალი	335.43	143.75
149	თუჯის უკუსარქველი	DN100	ცალი	347.41	143.75

150	თუჯის უკუსარქველი	DN80	ცალი	347.41	143.75
151	ქვაბის მართვის პულტის კომპლექტი (რეგულირებით)		კომპლექტი	539.09	179.69
152	გადამყვანი მანომეტრის	1/4" - 1/2"	ცალი	17.96	95.83
153	გადამყვანი მანომეტრის	1/8" - 1/2"	ცალი	17.96	95.83
154	გადამყვანი მანომეტრის	1/8" - 1/4"	ცალი	17.96	95.83
155	ავტომატური ჰაერ გამწვები		ცალი	53.90	95.83
156	დამდავი სარქველი	3/4" 6 bar	ცალი	53.90	95.83
157	წყლის სისტემის ავტომატური შემავსებელი	1/2"	ცალი	41.92	119.79
158	ვენტილი კუთხის შემსვლელი	1/2"	ცალი	35.93	95.83
159	ვენტილი კუთხის უკუსვლის	1/2"	ცალი	29.94	95.83
160	ვენტილი პირდაპირი შემსვლელი	1/2"	ცალი	38.33	95.83
161	ვენტილი პირდაპირი უკუსვლის	1/2"	ცალი	35.93	95.83
162	რადიატორის მექანიკური ჰაერგამწვები	1/2"	ცალი	23.95	95.83
163	რადიატორის საცობი	1/2"	ცალი	17.96	95.83
164	რადიატორის ავტომატური ჰაერგამწვები	1/2"	ცალი	79.06	95.83
165	ვენტილი (ჩამსხნელით)	1/2"	ცალი	40.73	95.83
166	ვენტილი სფერული	1/2"	ცალი	29.94	95.83
167	ვენტილი სფერული	3/4"	ცალი	35.93	95.83
168	ვენტილი სფერული გაზის	1/2"	ცალი	35.93	95.83
169	ვენტილი სფერული გაზის	3/4"	ცალი	40.73	95.83
170	თერმო მანომეტრი		ცალი	89.84	95.83
171	მანომეტრი	0-10 bar, d100, გვერდი, 1/2"	ცალი	62.29	95.83
172	გაზის მანომეტრი	0-60 mbar, d 1/2 ან 3/4"	ცალი	179.69	95.83
173	უკუსარქველი (ზამბარა)	1-1/2"	ცალი	59.89	71.87
174	ფილტრი წყლის		ცალი	65.88	95.83
175	შემწოვი მილი უკუსარქველით		ცალი	105.42	119.79
176	წნევის რეგულატორი		ცალი	289.91	119.79
177	წყლის მუშანი ფილტრი		ცალი	59.89	95.83
178	ასალი საკვამური მილი, მეტალის-შეფუთული მინაბამით-თუნუქით (შესაბამისი დიამეტრის ქუდით ე.წ. დეფლექტორით)	D200	გრძ.მ.	77.86	95.83
179	ასალი საკვამური მილი, მეტალის-შეფუთული მინაბამით-თუნუქით (შესაბამისი დიამეტრის ქუდით ე.წ. დეფლექტორით)	D250	გრძ.მ.	89.84	95.83
180	ასალი საკვამური მილი, მეტალის-შეფუთული მინაბამით-თუნუქით (შესაბამისი დიამეტრის ქუდით ე.წ. დეფლექტორით)	D300	გრძ.მ.	83.85	119.79
181	გათბობის სისტემის ანტიფრიზი		ლიტრი	29.94	11.97
182	არსებული საკვამურის აღდგენა		გრძ.მ.	23.95	95.83
183	საკვამური მილის დემონტაჟი-მონტაჟი		გრძ.მ.	-	215.63
184	ქვაბის სანთურის დემონტაჟი-მონტაჟი		ცალი	-	215.63
185	არსებული საფართოებული ავზის შეკეთება და დატუმბვა	300 ლ	ცალი	299.49	119.79
186	არსებული საფართოებული ავზის შეკეთება და დატუმბვა	200 ლ	ცალი	239.59	119.79
187	არსებული საფართოებული ავზის შეკეთება და დატუმბვა	150 ლ	ცალი	203.65	119.79
188	არსებული საფართოებული ავზის შეკეთება და დატუმბვა	100 ლ	ცალი	179.69	119.79
189	არსებული საფართოებული ავზის შეკეთება და დატუმბვა	50 ლ	ცალი	131.77	119.79
190	არსებული საფართოებული ავზის შეკეთება და დატუმბვა	80 ლ	ცალი	119.79	119.79
191	არსებული საფართოებული ავზის შეკეთება და დატუმბვა	35 ლ	ცალი	95.83	119.79
192	არსებული საფართოებული ავზის შეკეთება და დატუმბვა	24 ლ	ცალი	83.85	119.79
193	სანთურის გაწმენდა		ცალი	-	179.69
194	სანთურის გაწმენდა (რეგულირება)		ცალი	-	95.83
195	ჩქაროსნული ბოილერი გაწმენდა შესაბამისი ხსნარებით		ცალი	59.89	539.09
196	დამდავი სარქველი რეგულირება	1-10 bar 3/4"	ცალი	-	143.75
197	საცირკულაციო ტუმბო	65/130	ცალი	710.53	206.55
ჯამი:				42,106.74	25,134.97
სულ ჯამი:					67,241.71
N	მაცივრები				
1	მოტორ-კომპრესორი		ცალი	419.29	119.79
2	ამორთქლებელი		ცალი	107.81	59.89
3	თერმოსტატი		ცალი	77.86	59.89
4	ელ.კონდენსატორი		ცალი	137.76	59.89
5	დამცველ-გამწვები რელე		ცალი	89.84	59.89
6	ფრეონის დამატება		კგ	95.83	11.97
7	ფილტრი		ცალი	23.95	59.89
8	ელექტროზონდი		ცალი	113.80	59.89
9	სპირალი		ცალი	113.80	59.89
10	ვენტილატორი		ცალი	173.70	59.89
ჯამი:				1,353.64	610.88
სულ ჯამი:					1,964.52
N	მუშის სლაიდ კარები				
1	მართვის პლატა (თავსებადი არსებულ კართან)		ცალი	1,377.68	179.69
2	ძრავის რედუქტორი(თავსებადი არსებულ კართან)		ცალი	1,347.73	179.69
3	შემაერთებელი მოდული (თავსებადი არსებულ კართან)		ცალი	161.72	179.69
4	ღვედის დამჭიმი (თავსებადი არსებულ კართან)		ცალი	167.71	119.79
5	ღვედი (თავსებადი არსებულ კართან)		ცალი	59.89	89.84
6	მართვის პულტი (თავსებადი არსებულ კართან)		ცალი	341.42	89.84
7	რადარი (თავსებადი არსებულ კართან)		ცალი	335.43	119.79
8	ფოტოელემენტის კომპლექტი (თავსებადი არსებულ კართან)		ცალი	347.41	179.69
9	გორგოლაქების კომპლექტი (თავსებადი არსებულ კართან)		ცალი	383.35	179.69
10	სლაიდ კარების მუშა (კვ.მ)		კვ.მ.	173.70	59.89
ჯამი:				4,696.04	1,377.60
სულ ჯამი:					6,073.64
N	ტურნიკეტი				
1	მართვის პლატა		ცალი	1,617.28	299.49
2	ელექტრომაგნიტი		ცალი	814.63	179.69
3	ბრუნვის შესრულების დეტექტორი		ცალი	311.47	179.69
4	ჰიდრაულიკური ამორტოზატორი		ცალი	539.09	179.69
5	ბრუნვის შემსრულებელი გრძელი ზამბარები		ცალი	539.09	179.69
6	ჩამკეტი ზამბარები		ცალი	335.43	179.69
7	დისპლეი		ცალი	311.47	119.79
8	მართვის პულტის დილაკი		ცალი	113.80	59.89

9	კვების ბლოკი 24 ვ.		ცალი	221.62	59.89
10	ბარათის წამკითხველის კვების ბლოკი სამუხრუჭით		ცალი	179.69	59.89
11	აკუმულატორი 7ა/სთ		ცალი	53.90	59.89
12	ტურნიკეტის დემონტაჟი/მონტაჟი			419.29	419.29
ჯამი:				5,456.76	1,976.58
სულ ჯამი:					7,433.34
N	მლაგბაუმი				
1	ისრის საყრდენი		ცალი	185.68	179.69
2	ისარი		ცალი	1,054.23	179.69
3	დამცავი რეზინი		ცალი	143.75	179.69
4	წითელი წებოვანი ამრეკლი ზოლი ისრისთვის (შეკვრამი 20 ცალი)		ცალი	47.91	179.69
5	ფოტოლუმენების საყრდენი		ცალი	167.71	179.69
6	ფოტოლუმენების წყვილი დიაპაზონი		ცალი	233.60	179.69
7	ტრანსფორმატორი		ცალი	449.24	179.69
8	რედუქტორი		ცალი	1,114.13	179.69
9	რედუქტორის კბილანა		ცალი	209.64	179.69
10	ზამბარა		ცალი	263.55	179.69
11	გადაცემის მკლავი		ცალი	155.73	179.69
12	მართვის პლატა		ცალი	934.43	179.69
13	ავტომატური ბარიერის მამუქა ციმციმა		ცალი	131.77	179.69
14	მამუქა ციმციმა ნათურა		ცალი	35.93	179.69
15	ავტომატური ბარიერის სამაგრი ქანჩები		ცალი	59.89	59.89
16	მართვის ღილაკი		ცალი	53.90	89.84
ჯამი:				5,241.09	2,665.39
სულ ჯამი:					7,906.48
N	ლიფტები				
1	ელექტრომაგნიტური სამუხრუჭე სისტემა		კომპლ.	5,271.15	718.79
2	სამუხრუჭე სისტემის ჩამრთველი		ცალი	886.51	179.69
3	სამუხრუჭე სისტემის კოჭა		ცალი	1,916.78	59.89
4	სამუხრუჭე სისტემის ხუნდები		ცალი	5,067.49	143.75
5	ჭიანჭრისხელი ჯალამბარი ძირითადი ბაგირშიდი ბორბლით		ცალი	28,032.96	1,796.98
6	მზიდი ბაგირი 128მ		ცალი	13.17	29.94
7	ლიფტის სიჩქარის გადაჭარბების შემზღუდი		ცალი	2,336.08	179.69
8	ლიფტის სიჩქარის გადაჭარბების შემზღუდის ბაგირი 8 მმ		გრძ.მ.	9.58	29.94
9	ჰიდრაულიკურ ზამბარული ბუფერი		ცალი	2,635.57	299.49
10	ჰიდრაულიკურ-ზამბარული ბუფერის ელ. კონტაქტი		ცალი	311.47	59.89
11	4 შიდა გამოძახების პოსტერი		ცალი	2,096.48	59.89
12	შიდა გამოძახების პოსტერის ღილაკი		ცალი	185.68	59.89
13	შიდა გამოძახების პოსტერის დისპლეი		ცალი	1,132.10	59.89
14	რევიზიული მართვის ყუთი		კომპ.	3,354.37	299.49
15	როტარული ენკოდერი		ცალი	2,875.17	335.43
16	აკუმულატორი 13,2 W		ცალი	167.71	59.89
17	ავტომატური გამთიშველი NSC100B/100 ამპ		ცალი	299.49	59.89
18	წონის გადაჭარბების ჩამრთველი მოწყობილობა		ცალი	1,365.70	419.29
19	ელექტრომაგნიტური გამშვები კონტაქტორი		ცალი	167.71	59.89
20	ელექტრომაგნიტური გამშვები დამხმარე კონტაქტორი		ცალი	173.70	59.89
21	ძირითადი პროგრამირებადი კონტროლერი		ცალი	5,271.15	658.89
22	საევაკუაციო დამკვების მექანიზმი		ცალი	8,146.33	1,437.58
23	მცველი 10x32		ცალი	89.84	59.89
24	მართვის კარადის რევიზიაზე გადაწყვანი ღილაკი		ცალი	47.91	59.89
25	ლიფტის სარევიზიო ყუთის ღილაკები		ცალი	47.91	59.89
26	ლიფტის რევიზიის ყუთის დაფა		ცალი	3,114.77	299.49
27	კარების ინფრარითული გრძივი ფოტოთვალე		ცალი	3,474.17	299.49
28	კაბინის კარების გამღები ცენტრალური, ორფრთიანი მექანიზმი		ცალი	9,164.62	598.99
29	კაბინის კარების გამღები მექანიზმის მუდმივ მაგნიტური ძრავი		ცალი	3,354.37	598.99
30	კაბინის კარების გამღები მექანიზმის მართვის კონტროლერი		ცალი	4,432.56	598.99
31	გარე გამოძახების პოსტერი		ცალი	1,078.19	299.49
32	გარე გამოძახების პოსტერის ღილაკი		ცალი	59.89	59.89
33	გარე გამოძახების მიმართულების მაჩვენებელი		ცალი	958.39	179.69
34	საბოლოო ავარიული ამომრთველი		ცალი	287.51	59.89
35	კაბინის და საპირწონის დამზედი კონტეინერები		ცალი	71.87	59.89
36	ბაგირის ზამბარებული საკიდები		ცალი	89.84	59.89
37	მცოდია		ცალი	59.89	59.89
38	კაბინის ცენტრალური გაღების ორფრთიანი მექანიზმის კბილებიანი ღვედი		ცალი	287.51	179.69
39	კაბინის ცენტრალური ორფრთიანი გაღების მექანიზმის ანჯამა		ცალი	1,365.70	179.69
40	კაბინის ცენტრალური ორფრთიანი გაღების მექანიზმის პოლიმერის გორგოლაჭი		ცალი	107.81	179.69
41	სტიპის ლიფტის მიმმართველზე სამოძრაო გორგოლაჭი		ცალი	1,174.03	299.49
42	ლიფტის სახანძრო-საავარიო რელეს მონტაჟი		ცალი	206.55	165.24
43	ლიფტის ტექნიკური შემოწმება გამართულობაზე		ცალი	-	206.55
ჯამი:				101,189.68	11,632.56
სულ ჯამი:					112,822.24
N	გენერატორები				
1	ზეთი		ლიტრი	40.73	3.59
2	ზეთის ფილტრი		ცალი	419.29	47.91
3	ანტიფრიზი		ლიტრი	14.37	2.39
4	ჰაერის ფილტრი		ცალი	838.59	143.75
5	საწვავის ფილტრი		ცალი	359.39	143.75
6	აკუმულატორის დამტენი		ცალი	179.69	143.75
7	მართვის პულტი		ცალი	1,605.30	419.29
8	ალტერნატორის AVR		ცალი	1,162.05	119.79
9	ძრავის გამათბობელი		ცალი	503.15	119.79
10	ძრავის გამათბობელის ტენის ტერმორეგულატორი		ცალი	503.15	119.79
11	ძრავის გამათბობელის ტენი		ცალი	467.21	59.89
12	ძრავის ღვედები		ცალი	479.19	59.89
13	საწვავის დაბრუსილი მილი		ცალი	778.69	59.89
14	საწვავის რეზინის მილი		ცალი	455.23	59.89
15	აკუმულატორი		ცალი	1,018.29	59.89

16	გამათბობლის რეზინის მილი		ცალი	407.31	59.89
17	რადიატორი		ცალი	1,749.06	179.69
18	რადიატორის ხუფი		ცალი	299.49	59.89
19	თერმოსტატი		ცალი	107.81	59.89
20	საწვავის სისტემის სოლენოიდი		ცალი	107.81	59.89
21	საწვავის მიმწოდი პირველადი ტუმბოს შეკეთება		ცალი	-	59.89
22	საწვავის მიმწოდი პირველადი ტუმბო		ცალი	263.55	59.89
23	საწვავის ტუმბო შეკეთება		ცალი	-	107.81
24	საწვავის ტუმბო		ცალი	563.05	59.89
25	მფრქვევანების შეკეთება		ცალი	-	119.79
26	მფრქვევანები		ცალი	131.77	59.89
27	გამაგრილებელი სითხის ტუმბოს შეკეთება (პომპა)		ცალი	-	143.75
28	გამაგრილებელი სითხის ტუმბო		ცალი	527.11	59.89
29	ზეთის წნევის სენსორი		ცალი	251.57	59.89
30	გამაგრილებელი სითხის სენსორი		ცალი	251.57	59.89
31	დინამოს შეკეთება		ცალი	-	119.79
32	დინამო		ცალი	299.49	59.89
33	კონტაქტორი		ცალი	491.17	59.89
34	გამშვები (სტარტერი)შეკეთება		ცალი	-	299.49
35	გამშვები (სტარტერი)		ცალი	646.91	59.89
36	მაყურის დასაგრძელებელი მილი		მეტრი	37.17	24.78
37	მაყურის ანტივიბრაციული გადამყვანი		ცალი	206.55	41.31
38	მილის გადამყვანი		ცალი	123.93	41.31
39	სამაგრის კომპლექტი		ცალი	24.78	20.65
ჯამი:				15,314.42	3,500.08
სულ ჯამი:					18,814.50
N	უწყვეტი კვების წყარო (UPS)				
1	აკუმულატორის შეცვლა	6V /7 Ah	ცალი	89.84	35.93
2	აკუმულატორის შეცვლა	12V /5 Ah	ცალი	83.85	35.93
3	აკუმულატორის შეცვლა	12V /7 Ah	ცალი	101.82	35.93
4	აკუმულატორის შეცვლა	12V /9 Ah	ცალი	131.77	35.93
5	აკუმულატორის შეცვლა	12V /12 Ah	ცალი	167.71	35.93
6	დამცველის შეცვლა		ცალი	29.94	35.93
7	UPS-ის კალიბრირება		ცალი	-	179.69
ჯამი:				604.93	395.27
სულ ჯამი:					1,000.20
N	ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემები				
1	ვიდეო ჩამწერი (Dvr) 16 არხი მინიმუმ 4 ვინჩესტერი		ცალი	455.23	119.79
2	ვიდეო ჩამწერი (nvr) 16 არხი		ცალი	898.49	119.79
3	ვიდეო ჩამწერი (nvr) 32 არხი		ცალი	1,174.03	119.79
4	მყარი დისკი (HDD) 2 tb		ცალი	275.53	119.79
5	მყარი დისკი (HDD) 4tb		ცალი	425.28	119.79
6	კამერა ანალოგი ღამის ხედვით		ცალი	179.69	119.79
7	კამერა ანალოგი ღამის ხედვით ip65		ცალი	239.59	119.79
8	IP კამერა 1.5 დან 3 mp		ცალი	257.56	119.79
9	კვების ბლოკი 12V 3A		ცალი	83.85	59.89
10	კვები ბლოკი 24V 3A		ცალი	131.77	59.89
11	კამერა ptz მოძრავი გარე მონტაჟი		ცალი	1,138.09	119.79
12	PTZ პულტი (ჯოისტიკი)		ცალი	1,030.27	95.83
13	ვიდეო ბალონჩიკი		ცალი	45.52	59.89
14	კაბელი კომბინირებული		გრძ.მ.	2.09	3.59
15	კაბელი ქსელის FTP გარე გამოყენების		გრძ.მ.	2.39	3.59
16	ჯეკი RJ45		ცალი	0.59	5.98
17	ამწე (კალათა)		1 საათი	-	247.86
18	ამწე (კალათა)		ყოველი დამატებითი 1 სთ	-	132.19
ჯამი:				6,339.97	1,746.82
სულ ჯამი:					8,086.79
N	კონდიციონერის შეკეთება მომსახურება				
1	ფრეონის დამატება (რ-22)		კგ	-	53.90
2	ფრეონის დამატება (რ-407-410)		კგ	-	53.90
3	სისტემის ვაკუმიზაცია		ცალი	-	77.86
4	სრული დატენვა გაზით		ცალი	-	143.75
5	მიდა ბლოკის (ფილტრი, რადიატორი, ვენტლატორი) გაწმენდა. დეზიმფექცია (ორთქლით წმენდა)		ცალი	-	95.83
6	მიდა ბლოკის ფილტრების გაწმენდა, დეზიმფექცია (ორთქლით წმენდა)		ცალი	-	95.83
7	გარე ბლოკის გაწმენდა		ცალი	-	59.89
8	დემონტაჟი მიდა ბლოკის		ცალი	-	179.69
9	დემონტაჟი გარე ბლოკის		ცალი	-	179.69
10	მონტაჟი მიდა ბლოკის		ცალი	-	299.49
11	მონტაჟი გარე ბლოკის		ცალი	-	299.49
12	არასტანდარტული მონტაჟი გარე ბლოკის		ცალი	-	419.29
13	კომპრესორის შეცვლა		ცალი	-	239.59
14	გამშვები კონდენსატორის შეცვლა		ცალი	-	59.89
15	მიდა/გარე ბლოკის ვენტლატორის შეცვლა		ცალი	-	143.75
16	მართვის პლატის შეცვლა		ცალი	-	143.75
17	ელექტრო კლავანის მაგნიტური გამშვების, რელეს შეცვლა		ცალი	-	95.83
18	დრენაჟის სისტემის რემონტი		ცალი	-	95.83
19	მიდა ბლოკის ძრავის შეკეთება		ცალი	-	119.79
20	მიდა ბლოკის ქალუზის შეკეთება		ცალი	-	95.83
21	მართვის პლატის მოხსნა, შეკეთება და დაყენება		ცალი	-	143.75
22	სისტემაში გაჟონვის მოძებნა და ლიკვიდაცია		ცალი	-	95.83
23	ჰაერგანმანაწილებელი ეკრანის მონტაჟი		ცალი	-	179.69
24	მილგაყვანილობის იზოლაცია		მეტრი	-	29.94
ჯამი:				-	3,402.08
სულ ჯამი:					3,402.08
N	კონდიციონერის სათადარიგო ნაწილები				
1	ფრეონი (რ-22)		კგ.	53.90	-

2	ფრეონი (რ-407-410)		კმ.	53.90	-
3	მიდა ბლოკის ვენტილატორი		ცალი	95.83	-
4	გარე ბლოკის ვენტილატორი		ცალი	95.83	-
5	მიდა ბლოკის ვენტილატორის ელექტროძრავა		ცალი	179.69	-
6	გარე ბლოკის ვენტილატორის ელექტროძრავა		ცალი	179.69	-
7	თერმოდაჩიკი		ცალი	95.83	-
8	ელექტროკლაპანის კოჭა		ცალი	77.86	-
9	გამწვები კონდესატორი		ცალი	143.75	-
10	პლატის ტრანსფორმატორი		ცალი	143.75	-
11	მართვის პლატა		ცალი	299.49	-
12	ელექტროკლაპანი		ცალი	65.88	-
13	პულტი		ცალი	77.86	-
14	სპილედის მილები კომპლექტი (წყვილი)		მეტრი	89.84	-
15	მილების იზოლაცია		მეტრი	9.58	-
16	დრენაჟის მილები		მეტრი	29.94	-
17	გარე ბლოკის კრონშტეინები		კომპლექტი	59.89	-
18	ჟგუტი		კომპლექტი	5.98	-
22	გარე ბლოკის ჩიბუხი		ცალი	17.96	-
23	დრენაჟი მილის სამკაპი		ცალი	5.98	-
24	დრენაჟის მილის სამაგრი		ცალი	5.98	-
ჯამი:				1,788.41	-
სულ ჯამი:					1,788.41
სულ პრეისკურანტის ღირებულება:					306,929.27

სსიპ - საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

საქპატენტის შენობებში (მდებარე, ქ.თბილისი რამიშვილის ქ.#4, ქ.თბილისი რამიშვილის#31, ქ.მცხეთა ანტიოქიის #5) და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული, საქპატენტის კუთვნილი სხვადასხვა სახის დანადგარების, მოწყობილობებისა და სისტემების ტექნიკური მომსახურება, რაც მოიცავს შემდეგს:

- გათბობის სისტემის მომსახურება;
- კონდინციონერების და მაცივრების სისტემის მომსახურება;
- ელექტრო გაყვანილობების და ელექტრო სისტემების მომსახურება;
- სანტექნიკა მომსახურებით;
- გენერატორის და UPS მომსახურება;
- სახანძრო სისტემის მომსახურება;
- ლიფტის მომსახურება;
- დაშვების და სამეთვალყურეო სისტემის მომსახურება;
- ჩილერის (გაგრილების სისტემის) მომსახურება;
- ავტომატური ბარიერის შეკეთება მომსახურება (შლაგბაუმი);

ძირითადი საშუალებები მცხეთა ანტიოქიის #5:

კონდინციონერები:

ჰიუნდაი - 1 ერთეული
ჰაისენსი AS-12HR4SVDDA1G – 4 ერთეული
ჰაისენსი AS-36HR4SDKDAG – 1 ერთეული
მიდეა - MFS2 -48AR – 1 ერთეული
მიდეა - MFGA-48ARN1 – 2 ერთეული
მიდეა - MSMB-24HRN1- 2 ერთეული
დიქსი - 1 ერთეული
მიდეა MSMA-12HRN1 – 2 ერთეული

მაცივრები:

სამსუნგი SRG-058 – 1 ერთეული
ჰაისენსი RS-13DR4SA – 1 ერთეული
სამსუნგი RA20VHSW – 7 ერთეული
ელიტნაციონალი - 3 ერთეული
სამსუნგი ორკამერიანი - 1 ერთეული

საქვაბე:

ბაიმაკი YAKUT-15 – 2 ერთეული
საცირკულაციო ტუმბო - DAB BRH-180/280.50T – 2 ერთეული
წყლის ნასოსი - GRUNDFOS KP Basic 600A- 3 ერთეული

გაგრილება ვენტილაცია:

ჩილერი მიდეა- TSA100ADA – 1 ერთეული

რუფტოფი იორკი - DC120N20A7AA4B- 2 ერთეული
რუფტოპი MCOUAY – MSRT90BR-FAA-R- 1 ერთეული
ფანკოილი - 58 ერთეული

ლიფტი:

KOMFORT-E.L 450kg- სერიული :0007 – 1 ერთეული

გენერატორები:

KD66EA3– 50 კვა - 1 ერთეული

SDMO - 33 კვა - 1 ერთეული

ძირითადი საშუალებები რამიშვილის #4 და რამიშვილის#31:

კონდინციონერები:

მიდეა MSMB-12HRN1- 1800WT – 3 ერთეული

სამსუნგი AQT24A2RE- 2600WT- 1 ერთეული

ჰიუნდაი ESF 12HNI – 1800WT- 4 ერთეული

ნეო ACS-HH18LIH-2-2750WT-7 ერთეული

ბეკო BK-260NS-2610WT- 1 ერთეული

მიდეა WSWA 24HRN 1-1 – 2400WT- 1 ერთეული

ბეკო BKA 180/BKH181 – 2000WT – 1 ერთეული

ნეო ACS-HH12LIH- 1270WT- 5 ერთეული

ნეო ACS-HH12LIH-2 – 1250WT-3 ერთეული

დიქსი AS-12XAII – 1100WT- 2 ერთეული

CARRIER-1-800-4 – 1 ერთეული

საქვაბე:

არისტონი ჯენუს ევო - 35PF- 1 ერთეული

არისტონი BS24FF – 2 ერთეული

ბაიმაკი ლამბერტი-310/310T – 2 ერთეული

ბერეტა სიტი 35 – 1 ერთეული

ბერეტა სიტი 24 – 1 ერთეული

წყლის გამათბობელი ბაკი BEKO BT505 50L- 1 ერთეული

რადიატორები 48 ერთეული

მაცივრები:

ინდეზიტი TT85005 – 1 ერთეული

ბომპანი - 1 ერთეული

ჰაისენსი - RS-06DR 600WT- 1 ერთეული

ჰაისენსი - RS-17DR 50WT- 1 ერთეული

ჰიტაჩი - R-H330PUC4K 72WT- 1 ერთეული

პროფილო 600p – 1 ერთეული

მინი ლუქს KPR-70A 68WT- 1 ერთეული

სამსუნგი RA20VHSW- 1 ერთეული

გენერატორები:

FG WILSON L 17,5 – 1 ერთეული

MASE – 1 ერთეული