

ქ. თბილისი

1. ხელშეკრულების დამდები მხარეები

ერთის მხრივ, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია (შემდგომში - „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის (ადმინისტრაციის უფროსი) ვლადიმერ ჭილაძის სახით და მეორეს მხრივ, შპს „ავტოლიდერი“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“), წარმოდგენილი მისი დირექტორის მამუკა გრძელიძის სახით, საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად და მათი გათვალისწინებით, შეთანხმდნენ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობებზე და სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების დადების თაობაზე.

2. ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტი, შესყიდვის საშუალება,

ხელშეკრულების ღირებულება და ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

2.1 ხელშეკრულების (შესყიდვის) ობიექტია - ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ბაღანსზე რიგბული „KIA“-ს და „HYUNDAI“-ს ფირმის ავტომანქანებისთვის ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვა პრეისკურანტით. შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები და ერთეულის ღირებულებები მოცემულია მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილ საქონლისა და მომსახურების პრეისკურანტში (დანართი N1). საქონლისა და მომსახურების პრეისკურანტი (დანართი N1) და ინფორმაცია მომსახურების გაწევის ვადების და სერვის-ცენტრში ერთდროულად მისაღები ავტომანქანების რაოდენობის შესახებ (დანართი N2) თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს (დანართი - 46 ფურცელი).

2.2 შესყიდვის საშუალება - ელექტრონული ტენდერი (აუქციონის გარეშე) პრეისკურანტით, განცხადების ნომერი: NAT230025949.

2.3 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 310 000.00 (სამას ათი ათასი) ლარს, ხოლო მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი პრეისკურანტის ღირებულება შეადგენს 406 550.31 (ოთხას ექვსი ათას ხუთას ორმოცდაათი ლარი და 31 თეთრი) ლარს, სათადარიგო ნაწილების მიწოდებასთან და მომსახურების გაწევასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯისა და გადასახადის ჩათვლით (იმ პოზიციებზე, სადაც მითითებულია „0“ მიმწოდებელი საქონელს ან/და მომსახურებას გვთავაზობს უფასოდ, ხოლო იმ პოზიციებზე, სადაც მითითებულია აღნიშვნა „*“ იგულისხმება, რომ აღნიშნულ პოზიციაზე შემსყიდველის მიერ საქონელი და/ან მომსახურება არ მოითხოვება).

2.4 კლასიფიკატორის კოდი - 50112000 - მანქანების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება.

2.5 ხელშეკრულება ძალაშია 2024 წლის 10 იანვრიდან 2025 წლის 31 მარტის ჩათვლით.

2.6 ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მუხლები, რომლებიც ეხება საჯარიმო სანქციებს და საგარანტიო ვადას, ძალაშია საგარანტიო ვადის პერიოდში.

3. მომსახურების გაწევის პირობები, ვადა და ადგილი

3.1 მომსახურების გაწევის ვადა: 2024 წლის 1 თებერვლიდან 2025 წლის 31 იანვრის ჩათვლით, ეტაპობრივად, შემსყიდველის დავალების შესაბამისად.

3.2 ხელშეკრულების 3.1 პუნქტით გათვალისწინებული თითოეული დავალების მომსახურების ვადა არ უნდა აღემატებოდეს დანართ N2-ში მითითებულ ვადებს. იმ შემთხვევაში თუ საჭიროა ძრავის კაპიტალური რემონტის ჩატარება ან დეფიციტური ნაწილის მიწოდება, შესაძლებელია მომსახურების ვადა განისაზღვროს შემსყიდველთან შეთანხმებით.

3.3 ხელშეკრულების 3.1 პუნქტით გათვალისწინებული ყოველი კონკრეტული დავალებისათვის შემსყიდველი მიმწოდებელს წერილობით, ელექტრონული ფოსტის ან/და სატელეფონო (მოკლექტესტური) შეტყობინების სახით უგზავნის დავალებას, რომელშიც მითითებული იქნება ინფორმაცია გასაწევი მომსახურების სახეობისა და ვადის შესახებ.

3.4 მომსახურების გაწევის ადგილი: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია, მიმწოდებლის სერვის-ცენტრ(ებ)ი.

3.5 პრეისკურანტში ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურების/საქონლის რომელიმე პოზიციის არარსებობისას (მისი შესყიდვის აუცილებლობისას), ერთეულის ფასი დადგინდება შემსყიდველი ორგანიზაციის და მიმწოდებელს ერთობლივი შეთანხმებით, საბაზრო ფასის გათვალისწინებით. ასეთ შემთხვევაში, პრეისკურანტში ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურების ერთეულის არარსებობით გამოწვეული შესყიდვის ხვედრითი წილი არ შეიძლება აღემატებოდეს მიმწოდებლის მიერ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად დაფიქსირებული პრეისკურანტის საბოლოო ჯამური ღირებულების 10%-ს.

3.6 იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების 3.5 პუნქტის თანახმად მოთხოვნილი საქონელი არ არის ადგილობრივ ბაზარზე, აღნიშნული ერთეულის შეკვეთის და შემოტანის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 30 კალენდარულ დღეს.

3.7 მომსახურების გაწევის პროცესში, მიმწოდებლის ბრალეულობით ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაზიანების შემთხვევაში, ზიანის აღმოფხვრის ხარჯებს სრულად ანაზღაურებს მიმწოდებელი.

3.8 ავტომანქანის დაზიანებული ნაწილები უნდა შეიცვალოს ახალი ან/და შემსყიდველთან შეთანხმებით მეორადი სათადარიგო ნაწილებით და უნდა შეესაბამებოდეს პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ მომსახურების პრეისკურანტში მითითებულ შესაბამისი საქონლის დასახელებას, მდგომარეობას და ფასს.

3.9 იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება, რომ მიმწოდებლის მიერ არ არის სრულყოფილად შესრულებული მომსახურება და/ან შეცვლილი ნაწილი აღმოჩნდა წუნებული, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოჩენილი ხარვეზი აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით.

3.10 ავტოსატრანსპორტის მომსახურება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლისა და შემსყიდველის წარმომადგენლების მიერ თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში ავტოსატრანსპორტო საშუალების დათვალიერების აქტის შედგენის შემდეგ, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს გასაწევი მომსახურების ან/და ასეთი მომსახურებისათვის საჭირო საქონლის (სათადარიგო ნაწილების) დეტალური აღწერა ღირებულება, მომსახურების დაწყების ვადა და შემსყიდველთან შეთანხმებული სხვა ინფორმაცია.

3.11 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის საკუთრებაში არსებული ავტომანქანის მიღება უნდა განხორციელდეს ურიგოდ.

3.12 მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს სერვის-ცენტრში დღეში ერთდროულად არანაკლებ 8 (რვა) ავტოსატრანსპორტო საშუალების მიღება და მომსახურების გაწევა.

4. გასაწევი მომსახურების ხარისხი და გარანტია

- 4.1 მიმწოდებელი იღებს ვალდებულებას, რომ გაწეული მომსახურების ხარისხი უპასუხებს სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებს და დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნებს.
- 4.2 მიმწოდებლის მიერ შეცვლილ/შეკეთებულ სათადარიგო ნაწილებზე (გარდა ძირითადი აგრეგატების (ძრავი, ხიდი, გადაცემათა კოლოფი) ნაწილებისა) ქარხნული გარანტია შეადგენს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 6 (ექვსი) თვეს.
- 4.3 ძირითად აგრეგატებზე (ძრავი, ხიდი, გადაცემათა კოლოფი) გაწეული მომსახურების შემთხვევაში, შეცვლილ სათადარიგო ნაწილებზე გარანტია შეადგენს მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 1 (ერთი) წელს.
- 4.4 იმ შემთხვევაში, თუ აღმოჩნდება რომ მიმწოდებლის მიერ არ არის სრულყოფილად შესრულებული მომსახურება და/ან შეცვლილი ნაწილი აღმოჩნდა წუნდებული, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოჩენილი ხარვეზი აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით.
- 4.5 საგარანტო ვადის განმავლობაში შესყიდვის ობიექტის მიერ დეფექტის/წუნის გამოვლენის შემთხვევაში იგი უნდა შეკეთდეს ან შეიცვალოს ახლით შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში.

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი (ინსპექტირება)

- 5.1 შემსყიდველს ან მის წარმომადგენლებს უფლება აქვთ განახორციელონ ტექნიკური კონტროლი ან/და შემოწმონ გაწეული მომსახურება, რათა დარწმუნდნენ მათ შესაბამისობაში ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ტექნიკურ პირობებთან.
- 5.2 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი რესურსებით უზრუნველყოს ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის (ინსპექტირების) განხორციელებისათვის აუცილებელი პერსონალისა და ტექნიკური საშუალებების გამოყოფა, ასევე უზრუნველყოს საჭირო სამუშაო პირობები. იმ შემთხვევაში, თუ შემსყიდველი ორგანიზაცია ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლის მიზნით გამოიყენებს საკუთარ ან მოწვეულ პერსონალს, მის შრომის ანაზღაურებას უზრუნველყოფს თვითონ შემსყიდველი ორგანიზაცია.
- 5.3 მიმწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოს კონტროლის (ინსპექტირების) შედეგად გამოვლენილი ყველა დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრა და წუნდებით გაწეული მომსახურების ხელახალი შესრულება.
- 5.4 მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების კონტროლს შემსყიდველის მხრიდან ეტაპობრივად განახორციელებენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (ადმინისტრაციის უფროსი) ან/და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის ლოჯისტიკის სამსახურის თანამშრომლები.

6. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 6.1 შესყიდვის ობიექტის მიღება - ჩაბარება განხორციელდება ეტაპობრივად, შემსყიდველისა და მიმწოდებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლების მიერ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებით.
- 6.2 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე უფლებამოსილ პირს წარმოადგენს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (ადმინისტრაციის უფროსი).

7. ანგარიშსწორება და ანგარიშსწორების ვალუტა

- 7.1 ანგარიშსწორება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ლარში.
- 7.2 ანგარიშსწორება განხორციელდება 2024 (300 000.00 ლარი) და 2025 (10 000.00 ლარი) წლების ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით, ეტაპობრივად, ფაქტიურად გაწეული მომსახურების შესაბამისად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.
- 7.3 იმ შემთხვევაში, თუ ამ ხელშეკრულების მე-13 მუხლით გათვალისწინებული წესით საჯარიმო სანქციის გამოყენებასთან დაკავშირებით შეტყობინებიდან 10 (ათი) კალენდარულ დღეში მიმწოდებლის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, შემსყიდველი ვალდებულია მიღება-ჩაბარების აქტით განსაზღვრული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურებისას, ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა შემსყიდველის მიერ დაქვითულ იქნეს, რის შემდეგაც მიმწოდებელს ჩაერიცხება დარჩენილი თანხა.
- 7.4 წინასწარი ანგარიშსწორება (ავანსი) არ გამოიყენება.

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა (საჯარიმო სანქციები, ფორმა, ოდენობა და გადახდის ვადები)

- 8.1 ფორს-მაჟორული პირობების გარდა, ხელშეკრულების დამდები მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, არაჯეროვნად შესრულების ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში გამოიყენება საჯარიმო სანქციები.
- 8.2 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების (გარდა შესრულების ვადის დარღვევისა) შემთხვევაში მიმწოდებელს დაეკისრება ჯარიმის გადახდა ყოველ ჯერზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით.
- 8.3 ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილებისათვის მიმწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით.
- 8.4 ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია ჩამოერთმევა სრულად შემსყიდველის სასარგებლოდ.
- 8.5 საჯარიმო სანქციით დაკისრებული თანხა გადახდილ უნდა იქნას მხარისთვის აღნიშნულის თაობაზე გადაწყვეტილების (წერილი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე) გაცნობიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში.
- 8.6 თუ შემსყიდველი არ ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-7 მუხლის 7.2 პუნქტის მოთხოვნებს, მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო, მიმწოდებლისათვის ჩასარიცხი თანხის 0.02%-ის ოდენობით, ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე.
- 8.7 საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს ხელშეკრულების მხარეებს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1 ხელშეკრულების დამდები ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულების შემთხვევაში მეორე მხარეს შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების სრული ან მისი ცალკეული პირობის მოქმედების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ.

9.2 ხელშეკრულების დამდები მხარე, რომელიც მიიღებს ასეთ გადაწყვეტილებას ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს მიღებული გადაწყვეტილება, მისი მიღების საფუძველი და ამოქმედების თარიღი.

9.3 ხელშეკრულების შეწყვეტისას მხარეს შეუძლია მოითხოვოს ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მეორე მხარის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შეუსრულებლობით.

9.4 ხელშეკრულების ცალკეული პირობების მოქმედების შეწყვეტა არ ათავისუფლებს მხარეებს დანარჩენი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9.5 შემსყიდველს უფლება აქვს მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების ცალმხრივად შეწყვეტის შესახებ, მათ შორის შემდეგ შემთხვევებში:

ა) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის 5 კალენდარულ დღეზე მეტი ვადით გადაცილების შემთხვევაში;

ბ) მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ორჯერ დარღვევის შემთხვევაში;

გ) თუ შემსყიდველისთვის ცნობილი გახდა, რომ შემსყიდველი/მიმწოდებელი ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას;

დ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში, მათ შორის მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ნებისმიერი ისეთი დარღვევის დროს, რაც შეუძლებელს ხდის ნორმალური სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებას, ან იწვევს შემსყიდველის ინტერესის დაკარგვას სახელშეკრულებო ურთიერთობის გაგრძელებისადმი.

10. ფორს-მაჟორი

10.1 ფორს-მაჟორი - სტიქიური მოვლენები, გაფიცვები, საბოტაჟი ან სხვა საწარმოო არეულობა, სამოქალაქო მღელვარება, ომი, ბლოკადა, აჯანყება, მიწისძვრა, მეწყერების ჩამოწოლა, ეპიდემია, წყალდიდობა და სხვა მსგავსი მოვლენები, რომელიც არ ექვემდებარება მხარეთა კონტროლს და რომელთა თავიდან აცილებაც მათ მიერ შეუძლებელია. ფორს-მაჟორად არ ითვლება მიმწოდებლის ფინანსური მდგომარეობის გაუარესება, თუ ეს ჩამოთვლილ მოვლენებთან არ არის დაკავშირებული. ამ დროს მხარეებს შორის ხელშეკრულების შესაბამისად გადასახდელ თანხაზე ფორს-მაჟორის შემთხვევაში გათვალისწინებული შეღავათები არ ვრცელდება.

10.2 ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო არ იქნება განხილული, როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.

10.3 ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის შემთხვევაში ხელშეკრულების დამდებმა მხარემ, რომლისთვისაც შეუძლებელი ხდება ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება, დაუყოვნებლივ უნდა გაუზიაროს მეორე მხარეს წერილობითი შეტყობინება ასეთი გარემოებების და მათი გამომწვევი მიზეზების შესახებ. თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობის და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოიწვიოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელნი იქნებიან ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.

10.4 იმ შემთხვევაში თუ ფორს-მაჟორული გარემოებების დადგომის გამო, იცვლება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული რომელიმე პირობა, აღნიშნული ცვლილება უნდა გაფორმდეს მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1 თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია. ამავე დროს შემსყიდველი არ არის ვალდებული წარუდგინოს მიმწოდებელს რაიმე მტკიცებულებანი იმ გარემოებებთან დაკავშირებით, რომლების გამოც წარმოიშვა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა.

11.2 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება (მათ შორის მხარეთა შეთანხმებით ხელშეკრულების შეწყვეტა) უნდა გაფორმდეს წერილობით - მხარეთა შეთანხმების სახით და დანართის სახით უნდა დაერთოს ხელშეკრულებას. მხარეთა წერილობითი შეთანხმება ცვლილების თაობაზე, ჩაითვლება ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

12. ღირებულება

12.1 მხარეთა შეთანხმებით დასაშვებია ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეცვლა.

12.2 ხელშეკრულების ღირებულებითი პარამეტრების შეცვლა დაუშვებელია, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

12.3 ხელშეკრულების ღირებულების შეცვლა ფორმდება მხარეთა წერილობითი შეთანხმების სახით.

13. ურთიერთობა ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის

13.1 ნებისმიერი ოფიციალური ურთიერთობა (გარდა დავალებისა, რომელშიც მითითებული იქნება ინფორმაცია გასაწევი მომსახურების სახეობის და ვადის შესახებ) ხელშეკრულების დამდებ მხარეებს შორის უნდა ატარებდეს წერილობით ფორმას. წერილობითი შეტყობინება, რომელსაც ერთი მხარე ხელშეკრულების შესაბამისად უგზავნის მეორე მხარეს, იგზავნება საფოსტო გზავნილის სახით. ოპერატიული კავშირის დამყარების მიზნით დასაშვებია შეტყობინების მეორე მხარისათვის მიწოდება ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის ან ფაქსის გაგზავნის გზით იმ პირობით, რომ შეტყობინების ორიგინალი შემდგომში წარედგინება მეორე მხარეს უშუალოდ ან ხელშეკრულებაში მითითებულ მისამართზე საფოსტო გზავნილის გაგზავნის მეშვეობით.

13.2 ტელეფონით, ელექტრონული ფოსტით ან/და ფაქსით ურთიერთობისათვის გამოყენებულ იქნება:

ა) მიმწოდებლის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტაქტო პირი: მამუკა გრმელიძე, მობილური ტელეფონის ნომერი: 592739911, ელექტრონული ფოსტა: autoleader2012@gmail.com.

ბ) შემსყიდველის შემდეგი რეკვიზიტები: საკონტაქტო პირი: კონსტანტინე ბერიანიძე, მობილური ტელეფონის ნომერი: 599564393; ელ-ფოსტა: k.berianidze@tbilisi.gov.ge.

13.3 ხელშეკრულებაში მონაწილე ორივე მხარე ვალდებულია, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში საკონტაქტო პირ(ებ)ის ან ინფორმაციის ცვლილება წერილობითი სახით აცნობოს მეორე მხარეს.

13.4 შეტყობინება შედის ძალაში ადრესატის მიერ მისი მიღების დღეს.

14. სადაო საკითხების გადაწყვეტა

14.1 ხელშეკრულების დამდები მხარეები თანხმდებიან მასზე, რომ ხელშეკრულების ან მასთან დაკავშირებული საკითხების ირგვლივ მათ შორის წარმოქმნილი ნებისმიერი დავა შესაძლებელია გადაწყდეს მხარეთა შეთანხმებით, ხოლო ასეთის მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავა გადაწყდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად საქართველოს სასამართლოს მიერ.

14.2 ზიანის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით, გამოიყენება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესაბამისი მუხლები.

14.3 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

15. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

15.1 იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რისკი, წარმოქმნილი მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების შეუსრულებლობის გამო, გამოიყენება გარანტირების მექანიზმის შემდეგი სახე - უპირობო, გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

15.2 მიმწოდებელს მისი წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფად გაცემული საბანკო გარანტია, ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების სრული და ჯეროვანი შესრულების შემთხვევაში, დაუბრუნდება მხარეთა შორის შესყიდვის ობიექტის საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

15.3 მიმწოდებლისაგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია მიმწოდებლის მოთხოვნისთანავე დაუბრუნოს მას ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტია.

16. სხვა პირობები

16.1 ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

16.2 ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, ოთხ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმოწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და სამი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

16.3 წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი ცვლილება ან დამატება ძალაშია მხოლოდ მას შემდეგ, რაც იგი წერილობითი ფორმითაა შედგენილი და ხელმოწერილი მხარეთა მიერ.

16.4 „ხელშეკრულების“ მუხლ(ებ)ი, პუნქტ(ებ)ი დანომრილია და დასათაურებულია მხოლოდ მოხერხებულობისათვის და ამ ფაქტს „ხელშეკრულების“ ინტერპრეტაციისათვის მნიშვნელობა არ ენიჭება. მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის დასათაურებაში ან დანომრებაში ცდომილების/სხვაობის არსებობის შემთხვევაში, გამოიყენება ამავე მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის შესაბამისი შინაარსის მქონე მუხლ(ებ)ი, პუნქტ(ებ)ი ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ი.

16.5 „ხელშეკრულების“ ტექსტში მექანიკური ან/და ტექნიკური შეცდომის ან/და ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში „მხარეთა“ მიერ, აღნიშნული შეცდომა ან/და ხარვეზი განხილული და განმარტებული უნდა იყოს „ხელშეკრულების“ შესაბამისი წინადადების (წინადადებების) ან/და შინაარსიდან გამომდინარე. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული შეცდომა ან/და ხარვეზი არ შეესაბამება „ხელშეკრულების“ სათანადო წინადადებას/წინადადებებს ან შინაარსს, მას (ხარვეზი/შეცდომა) „ხელშეკრულების“ შინაარსის განმარტებასთან დაკავშირებით არ ექნება (არ მიენიჭება) რაიმე მნიშვნელობა.

17. მხარეთა იურიდიული რეკვიზიტები

შემსყიდველი:

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია

მის: ქ. თბილისი, ქ. შარტავას ქ. №7

სახელმწიფო ხაზინა

კოდი: TRESGE22

ა/ა №GE24NB0330100200165022

ს/კოდი: 204521794

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის

მერიის ადმინისტრაციის პირველადი

სტრუქტურული ერთეულის

ხელმძღვანელი (ადმინისტრაციის უფროსი)

ვ. ჭილაძე

მიმწოდებელი:

შპს „ავტოლიდერი“

მის: ქ. თბილისი, თევდორე

მღვდლის ქ., № 57ა.

სს „თიბისი ბანკი“

ბანკის კოდი: TBCBGE22

ა/ა: GE15TB7715636020100002

ს/კოდი: 401970382

შპს „ავტოლიდერი“-ს

დირექტორი

მ. გრმელიძე


საქონლისა და მომსახურების პრეისკურანტი

#	მარკა/მოდელი	ძრავის მოცულობა	გამოშვების წელი	საწვავის ტიპი	პრეისკურანტის საქონლისა და მომსახურების ერთეულების ზღვრული ჯამური ღირებულება (ლარი)	პრეისკურანტის საქონლისა და მომსახურების ერთეულების ზღვრული ჯამური ღირებულება (ლარი) იესება პრეტენდენტის მიერ
1	კია პიკანტო	1.0-1.2	2011-2018	ბენზინი	59,798.19	30,220.15
2	კია სერატო	1.6	2011-2013	ბენზინი	55,801.03	28,200.01
3	კია რიო	1.4	2011-2013	ბენზინი	50,910.17	25,728.49
4	კია სპორტიჯი	2.0-2.4	2011-2013	ბენზინი	56,007.53	28,305.06
5	კია ოპტიმა	2.0-2.4	2011-2017	ბენზინი	58,256.53	29,441.32
6	კია ოპტიმა	2.4	2014-2017	პიზრიდი	67,270.95	33,997.27
7	ჰიუნდაი H1	2.5	2013-2016	დიზელი	39,795.20	20,111.68
8	ჰიუნდაი I10	1.0-1.2	2011-2016	ბენზინი	51,636.78	26,095.58
9	ჰიუნდაი ელანტრა	1.6-1.8	2013-2016	ბენზინი	65,362.05	33,032.80
10	ჰიუნდაი ელანტრა	2.0	2019-2020	ბენზინი	67,131.93	33,927.29
11	ჰიუნდაი I20	1.4	2013-2016	ბენზინი	57,699.20	29,159.43
12	ჰიუნდაი სანტაფე	2.4	2013-2016	ბენზინი	49,434.05	24,982.91
13	ჰიუნდაი ტუსონი	2.7	2008	ბენზინი	43,015.92	21,739.05
14	ჰიუნდაი IX35	2.4	2010-2012	ბენზინი	38,443.39	19,427.97
15	ჰიუნდაი აქცენტი	1.4-1.6	2013-2016	ბენზინი	43,891.08	22,181.30
სულ:					804,454.00	406,550.31

შენიშვნა:

სატენდერო წინადადების ფასში პრეტენდენტმა საქონლის მიწოდებასთან ერთად უნდა გაითვალისწინოს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებული ყველა ხარჯი (ტრანსპორტირება და სხვა) და გადასახადი.

შპს „ავტოლიიდერი“ - ს დირექტორი



მამუკა გრძელიძე

Mamuka
Grdzeldze
01030006754

Digitally signed
by Mamuka
Grdzeldze
Date: 2023.12.27
13:50:30

კია პიკანტო - გამოშვების წელი: 2011-2018, მრავალმნიშვნელობა: 1.0-1.2, ზენზინი

#	საქონლისა და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება ივსება პრეტენდენტის მიერ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება ივსება პრეტენდენტის მიერ
1	პერის ფილტრი	ცალი	65.00	32.85	7.65	3.86
2	სალონის ფილტრი	ცალი	55.00	27.79	7.65	3.86
3	წინა სამხრუკე სუნდები	კომპლექტი	180.00	90.97	13.66	6.90
4	უკანა სამხრუკე სუნდები	კომპლექტი	140.00	70.75	13.66	6.90
5	თვლების განმლისა და შერის კუთხის გასწორება	ერთჯერადად	*	*	40.00	20.21
6	ანტიფრიზი	ლიტრი	15.24	7.70	*	*
7	წინა ფარის ნათურა	ცალი	10.51	5.31	10.92	5.51
8	უკანა ფარის ნათურა	ცალი	5.25	2.65	5.45	2.75
9	სანთილ ფარის ნათურა	ცალი	10.51	5.31	10.92	5.51
10	საბურავის დისკის გასწორება	ცალი	*	*	22.18	11.20
11	საბურავის დისკის ბალანსირება	ცალი	*	*	4.55	2.29
12	საბურავის დამლა-წმენდი ბალანსირება	ცალი	*	*	25.00	12.63
13	საქარეუ მინის სანმუშედი	ცალი	36.81	18.60	*	*
14	გადამუშავების (ცეპლენია) პლიტა	ცალი	470.00	237.53	163.96	82.86
15	გადამუშავების (ცეპლენია) დისკი	ცალი	320.00	161.72	163.96	82.86
16	გადამუშავების (ცეპლენია) ტროსი	ცალი	63.10	31.89	31.88	16.11
17	გადამუშავების (ცეპლენია) საკისარი	ცალი	180.00	90.97	163.96	82.86
18	მრავალ უკანა ჩიბალი	ცალი	60.97	30.81	163.96	82.86
19	გადამუშავების საკისარის სამაგრი	ცალი	115.69	58.46	163.96	82.86
20	თვლის სენსორი	ცალი	94.66	47.84	18.21	9.20
21	კოლოფის ზედა	ლიტრი	29.70	15.01	18.21	9.20
22	ანთების სანთელი	ცალი	12.62	6.37	9.10	4.59
23	წინა ამორტიზატორი	ცალი	266.76	134.82	45.54	23.01
24	უკანა ამორტიზატორი	ცალი	228.65	115.55	36.43	18.41
25	ამორტიზატორის სამაგრი	ცალი	52.59	26.57	36.43	18.41
26	სუფილის რეზინი	ცალი	15.77	7.97	13.66	6.90
27	სტერეო	ცალი	49.54	25.03	13.66	6.90
28	საქის მუქნიზი	ცალი	1.905.44	963.00	136.62	69.04
29	საქის მუქნიზის ღერძი	ცალი	210.36	106.31	72.86	36.82
30	ზერნი (ნაკერნი)	ცალი	64.78	32.73	13.66	6.90
31	უდარი	ცალი	64.78	32.73	13.66	6.90
32	უდარის მტკვრდამცევი (პილინი)	ცალი	26.29	13.28	13.66	6.90
33	მრავალ სამაგრი	ცალი	191.30	96.68	45.54	23.01
34	ბურთული სახსარი	ცალი	64.78	32.73	36.43	18.41
35	საბურავის მინის (რავალი) ცეპლენია	ცალი	49.54	25.03	36.43	18.41
36	კუბარა	ცალი	1.425.00	720.19	54.65	27.62
37	კუბარის ჩიბალი	ცალი	26.29	13.28	54.65	27.62
38	წინა მორგების საკისარი	ცალი	213.40	107.85	63.76	32.22
39	უკანა მორგების საკისარი	ცალი	228.65	115.55	63.76	32.22
40	საბურავის დისკის ბოლტი	ცალი	15.77	7.97	*	*
41	საბურავის დისკის ქანჩი (გაიკი)	ცალი	8.41	4.25	*	*
42	დინამოს ლევი	ცალი	68.59	34.66	36.43	18.41
43	მუქის ჩამოთვლი	ცალი	266.76	134.82	36.43	18.41
44	საქის მუქნი	ცალი	266.76	134.82	91.46	46.22
45	კარის საკეტი	ცალი	325.00	164.25	31.88	16.11
46	ბაზინი	ცალი	190.54	96.29	13.66	6.90
47	ბერზინასი	ცალი	381.08	192.59	54.65	27.62
48	წყლის ამოსახმელი პლასტმასი	ცალი	52.59	26.57	*	*
49	წინა საყრდენი დისკი	ცალი	250.00	126.35	36.43	18.41
50	უკანა საყრდენი დისკი	ცალი	200.00	101.08	25.24	12.75
51	ჩასაფენი რეზინი	კომპლექტი	114.32	57.77	*	*
52	სიგნალი	ცალი	47.33	23.92	31.88	16.11
53	საბურავის ამოვლედი სენსორი	ცალი	105.18	53.15	27.32	13.80
54	კლასიკების კომპლექტური დიამეტრი	ერთჯერადად	*	*	31.88	16.11
55	გიტარა	ცალი	190.54	96.29	45.54	23.01
56	კონდენსატორის კომპლექტური მანქანი	ცალი	189.32	95.68	136.62	69.04
57	კონდენსატორის კომპლექტური რეგული	ცალი	189.32	95.68	136.62	69.04
58	ლამბდა-ზონდი	ცალი	495.41	250.38	27.32	13.80
59	მრავალ საქმედი სარქველი	ცალი	52.59	26.57	27.32	13.80
60	წყლის ავზი	ცალი	57.84	29.23	22.77	11.50
61	გასაღების კონტაქტორი	ცალი	63.10	31.89	18.21	9.20
62	რადიოტორი	ცალი	750.00	379.05	63.76	32.22
63	რადიოტორის პროპელერი	ცალი	228.65	115.55	40.98	20.71
64	გერატორი (დინამო)	ცალი	631.08	318.94	59.20	29.91
65	გერატორის ლევი დამჭიმი გორგოლაკი	ცალი	94.66	47.84	36.43	18.41
66	საბურავის სილი	ლიტრი	20.23	10.22	9.10	4.59
67	ფროის საფენი	ცალი	68.36	34.54	9.10	4.59
68	საბურავის ავზი	ცალი	578.49	292.36	36.43	18.41
69	ფრონიო დატუმბა	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
70	ვაკუუმტორის მომსახურება	კომპლექტი	*	*	11.43	5.77
71	მრავალ წინა ჩიბალი	ცალი	36.81	18.60	54.65	27.62
72	თვლის (გალოვი) მუქნი	ცალი	73.62	37.20	455.45	230.18
73	სადენი	ცალი	52.59	26.57	273.26	138.10
74	ფილტრი კოლოფის	ცალი	76.78	38.80	84.14	42.52
75	მუქის გორგოლაკი	ცალი	72.40	36.59	52.59	26.57
76	კოლოფის მუქნი	ცალი	650.00	328.51	105.18	53.15
77	პერმეტი	ცალი	10.51	5.31	*	*
78	მრავალ ხედი	ცალი	252.43	127.57	63.10	31.89

79	ძრავის შენახვა	ცალი	52.59	26.57	*	*
80	დრავის გაწმენდა	ერთეული	*	*	52.59	26.57
81	წინა სამუშაოზე დისკის მოხსნა	ერთეული	*	*	52.59	26.57
82	პლასტიკის სამუშაო შევი 7.8X370	ცალი	0.31	0.15	*	*
83	გამართვის ნათურა	ცალი	0.92	0.46	5.45	2.75
84	კუმბარის მტვერდამცვეი	ცალი	26.29	13.28	42.07	21.26
85	კონფიგურაციის კომპლექტის ზედა	გრამი	0.47	0.23	*	*
86	ფორმის გათხრის შესაძლებელი საღებავი	გრამი	1.05	0.53	*	*
87	გადამუშავება კოლოფის კულისის აღდგენა	ერთეული	*	*	52.59	26.57
88	ბელის მალვა	ცალი	63.10	31.89	26.29	13.28
89	კონფიგურაციის საკისარი	ცალი	31.55	15.94	73.62	37.20
90	გერატორის რეგული	ცალი	94.66	47.84	*	*
91	გერატორის დამლა აწყობა	ერთეული	*	*	52.59	26.57
92	გერატორის ამოღობი გერატორის საკისარი	ცალი	9.25	4.67	33.27	16.81
93	წყლის ამოსასმელი ძრავი	ცალი	94.66	47.84	21.03	10.62
94	გადამუშავება კოლოფის ჩიხალი	ცალი	78.88	39.86	53.64	27.10
95	კონფიგურაციის საღებავის შეცვლა	ერთეული	*	*	15.77	7.97
96	თერმოსტატი	ცალი	36.81	18.60	*	*
97	თერმოსტატის სუფი	ცალი	36.81	18.60	*	*
98	ელ. მერათვანა კომპლექტი	კომპლექტი	495.41	250.38	*	*
99	რადიატორის ქვედა მალი	ცალი	73.62	37.20	*	*
100	გამოსადი წყალი	ლიტრი	0.84	0.42	*	*
101	კონფიგურაციის რადიატორი	ცალი	495.41	250.38	105.18	53.15
102	საგადამუშავებელი მოხსნა/დაცემა შეცვლა	ერთეული	*	*	52.59	26.57
103	ზედაის ნახისი	ცალი	420.72	212.63	105.18	53.15
104	წყარი	ცალი	262.95	132.89	52.59	26.57
105	ძრავი (მეორადი)	ცალი	5,716.33	2,889.03	420.72	212.63
106	მექანიკური გადამუშავება კოლოფი (მეორადი)	ცალი	4,725.50	2,388.26	315.54	159.47
107	პირველი ლილვის საკისარი წინა	ცალი	47.33	23.92	*	*
108	პირველი ლილვის საკისარი უკანა	ცალი	52.59	26.57	*	*
109	მეორადი ლილვის საკისარი წინა	ცალი	68.36	34.54	*	*
110	მეორადი ლილვის საკისარი უკანა	ცალი	47.33	23.92	*	*
111	გადამუშავება კოლოფის ქერი	ცალი	94.66	47.84	*	*
112	ქერის მორევი	ცალი	57.84	29.23	*	*
113	ქერის სუფარი	ცალი	5.25	2.65	*	*
114	ჩამკეტი რეალი	ცალი	5.25	2.65	*	*
115	საჩქარი	ცალი	31.55	15.94	*	*
116	3 კბილი	ცალი	136.00	68.73	*	*
117	სარეგულირებელი რეალი	ცალი	10.51	5.31	*	*
118	რეალი	ცალი	10.51	5.31	*	*
119	წინა საკისარი	ცალი	21.03	10.62	*	*
120	ხიდის საკისარი	ცალი	47.33	23.92	*	*
121	ხიდის ჩამკეტი	ცალი	315.54	159.47	*	*
122	თხი	ცალი	26.29	13.28	*	*
123	კოლოფის ხეგანი	ცალი	5.25	2.65	*	*
124	პირველი სარქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
125	მე-2 სარქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
126	მე-3 სარქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
127	მე-4 სარქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
128	მე-5 სარქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
129	კოლოფის წინა ჩიხალი	ცალი	5.25	2.65	*	*
130	კოლოფის გერალი	ცალი	262.95	132.89	*	*
131	კოლოფის მოხსნა/დაცემა	ერთეული	*	*	315.54	159.47
132	კოლოფის დამლა/აწყობა	ერთეული	*	*	262.95	132.89
133	ძრავის საღებავის კომპლექტი	ცალი	231.39	116.94	*	*
134	ზარბაქი	ცალი	147.25	74.42	*	*
135	მეხლა ლილვი (კალენგალი)	ცალი	2,438.96	1,232.65	*	*
136	საფარის მორევი	ცალი	15.77	7.97	*	*
137	საღებავი მორევი	ცალი	15.77	7.97	*	*
138	საღებავი საზარბაქი	ცალი	15.77	7.97	*	*
139	დღეგრძის რეალი	ცალი	78.88	39.86	*	*
140	ჯაქვი ძრავი	ცალი	105.18	53.15	*	*
141	ჯაქვის დამკეტი	ცალი	189.32	95.68	*	*
142	სარქარის ჩიხალი	ცალი	8.41	4.25	*	*
143	კატალიზატორი	ცალი	1,472.52	744.21	*	*
144	ძრავის მოხსნა/დაცემა/დამლა/აწყობა	ერთეული	*	*	420.72	212.63
145	ძრავის თავისი (გალოფი) შეცვლა	ერთეული	*	*	420.72	212.63
146	მეორადი სამაგრი აღდგენა	ერთეული	*	*	52.59	26.57
147	გადამუშავების (ცეკლი) გერალის რეგულირება	ერთეული	*	*	63.10	31.89
148	მორის საწმენდი ყინვაგამმლე სითხე	ლიტრი	12.62	6.37	*	*
149	უკანა ამორტიზატორის რეზინის ყუმბარა (ლიმონიკი)	ცალი	73.62	37.20	28.25	14.27
150	გერატორის აღდგენა	ერთეული	*	*	84.14	42.52
151	წყლის ტუმბო (პომპა)	ცალი	126.21	63.78	105.18	53.15
152	ჯაქვის დამკეტი აღდგენა	ერთეული	*	*	63.10	31.89
153	კოლოფის ღერის აღდგენა	ერთეული	*	*	210.36	106.31
154	ძრავის ზლიკის ხეგა (ზლიფოკა)	ერთეული	*	*	168.28	85.04
155	სარქარის მოხსნა	ერთეული	*	*	16.82	8.50
156	საქის მექანიზმის რეგულირება	ერთეული	*	*	73.62	37.20
157	ელ. სისტემის შეცვლა	ერთეული	*	*	180.00	90.97
158	წყლის სემარი	ცალი	84.14	42.52	52.59	26.57
159	გადამუშავება კოლოფის მორევი	ცალი	336.57	170.10	*	*
160	გადამუშავება კოლოფის სემარი	ცალი	84.14	42.52	*	*
161	საქის მექანიზმის აღდგენა	ერთეული	*	*	410.20	207.31
162	ძრავის გალოფის შეცვლა	ერთეული	*	*	84.14	42.52
163	ძრავის თავისი ხეგა (გალოფის ზლიფოკა)	ერთეული	*	*	210.36	106.31
164	მეხლა ლილვის (კალენგალი) პოლირება	ერთეული	*	*	126.21	63.78

165	კონსტრუქციების კომპლექსი	ცალი	1,367.34	691.05	52.59	26.57
166	საკის მუშაობის მიღების მოხსნა-დაცემა, აღდგენა	კრთვერად	*	*	63.10	31.89
167	კიდრავლის მიღება	ცალი	62.91	31.79	52.59	26.57
168	კიდრავლის ზედა	ცალი	21.03	10.62	*	*
169	სამუშაოების სისტემის დადგენა	კრთვერად	*	*	26.29	13.28
170	წინა ფარების გადამრეცხვი ჯოისტიკის მოხსნა-დაცემა	კრთვერად	*	*	157.77	79.73
171	მუშის ასანჯი, ლილვის აღდგენა	კრთვერად	*	*	36.81	18.60
172	გასაღების ბუდე	ცალი	68.36	34.54	*	*
173	გადამართა კოლოფის მე-3 სიქარის სინქრონიზატორი	ცალი	315.54	159.47	*	*
174	გადამართა კოლოფის პარალელი სიქარის სინქრონიზატორი	ცალი	315.54	159.47	*	*
175	გადამართა კოლოფის მე-2 სიქარის სინქრონიზატორი	ცალი	315.54	159.47	*	*
176	გადამართა კოლოფის მე-5 სიქარის სინქრონიზატორი	ცალი	315.54	159.47	*	*
177	გადამართა კოლოფის მე-4 სიქარის სინქრონიზატორი	ცალი	315.54	159.47	*	*
178	ბაღის მიღება (ცეკლეკ)	ცალი	105.18	53.15	52.59	26.57
179	უკანა გეტარის ჯოისტიკის მიღება (ცეკლეკ)	ცალი	42.07	21.26	63.10	31.89
180	საწვავის ტუმბოს სუფის აღდგენა	კრთვერად	*	*	73.62	37.20
181	უკანა ამორტიზატორის ბალიში	ცალი	52.59	26.57	31.55	15.94
182	წინა ამორტიზატორის ბალიში	ცალი	63.10	31.89	31.55	15.94
183	საიდუმბორის რეგულირება	ცალი	173.54	87.70	52.59	26.57
184	წინა ფარების გადამრეცხვი ჯოისტიკი	ცალი	368.13	186.05	57.84	29.23
185	მუშა ლილვის (კალენკლის) სქემა	ცალი	147.25	74.42	57.84	29.23
186	მუშა ლილვის მუქი	ცალი	189.32	95.68	84.14	42.52
187	გამათბობლის რადიატორის მიღება	ცალი	78.88	39.86	84.14	42.52
188	ვიფონის საკისარის დამკერი მუშა	ცალი	89.40	45.18	*	*
189	ვიფონის საკისარის მარჯვლადრეგულირება	ცალი	73.62	37.20	*	*
190	ვიფონის საკისარის დამკერი ღრძის მიღება (ცეკლეკ)	ცალი	152.51	77.07	*	*
191	მეცეკლების დაფა	ცალი	336.57	170.10	42.07	21.26
192	წინა მარტინა მუშის ასანჯი ლილვები	ცალი	252.43	127.57	21.03	10.62
193	მარტინა კარტერი	ცალი	315.54	159.47	52.59	26.57
194	წინა მუშის ფარების რეგულირება	კრთვერად	*	*	31.55	15.94
195	საკის მუშაობის ელექტრიკი მუშა	ცალი	525.90	265.78	73.62	37.20
196	სუფის მუშაობის რეგულირება	კრთვერად	*	*	26.29	13.28
197	კიდრავლის ტუმბოს მუშა აღდგენა	კრთვერად	*	*	368.13	186.05
198	კარტერის მოხსნა/დაცემა/მუშაობა	კრთვერად	*	*	105.18	53.15
199	მეცეკი	ცალი	1.68	0.84	*	*
200	გადამართის ავზის (ცეკლეკის ბაიკი) მოხსნა/დაცემა	კრთვერად	*	*	52.59	26.57
201	გადამართის ავზის (ცეკლეკის ბაიკი) აღდგენა	კრთვერად	*	*	105.18	53.15
202	კარის საცეკის მუშაობა	კრთვერად	*	*	52.59	26.57
203	ზამბარის რეზინი	ცალი	42.07	21.26	31.55	15.94
204	უკანა ბელოს მიღება (ცეკლეკ)	ცალი	54.69	27.64	26.29	13.28
205	გეტარის ელექტრიკული ბოლტი	ცალი	47.33	23.92	*	*
206	კონსტრუქციების მიღება	ცალი	115.69	58.46	*	*
207	ამორტიზატორის ბალიშის საკისარი	ცალი	63.10	31.89	42.07	21.26
208	გეტარის ვარდისებრი	ცალი	342.98	173.34	105.18	53.15
209	უკანა ბარბერის მუშა, მოხსნა	კრთვერად	*	*	118.32	59.79
210	კუმბარის ჯეკა	ცალი	315.54	159.47	39.44	19.93
211	ბარბერის დეკი	ცალი	197.21	99.66	*	*
212	გადამართა კოლოფის ბალიში	ცალი	236.65	119.60	52.59	26.57
213	ბარბერის გადამართის სისტემის გამაფართოებელი ავზი	ცალი	197.21	99.66	46.01	23.25
214	ბარბერის ბელოს დამკერი	კრთვერად	*	*	552.19	279.07
215	სუფის მუშაობის ტრიალი	ცალი	216.93	109.63	39.44	19.93
216	მუშა და გარე კუმბარის გადამართი ღრძი	ცალი	289.24	146.18	39.44	19.93
217	კონსტრუქციების კომპლექსის მუშაობა (TRV)	ცალი	236.65	119.60	52.59	26.57
218	გადამართა კოლოფის საკისარის ჩანგალი	ცალი	70.12	35.43	*	*
219	რადიატორის სუფი	ცალი	53.35	26.96	*	*
220	უკანა მორევი	ცალი	262.95	132.89	43.82	22.14
221	ბარბერის ხუნდის სარეზინო კომპლექტი	კომპლექტი	70.12	35.43	*	*
222	საწვავის მიღება	ცალი	52.59	26.57	43.82	22.14
223	მარტინის დამკერი	კრთვერად	*	*	35.06	17.71
224	გეტარის დამკერის ხუნდი	ცალი	105.18	53.15	*	*
225	ტრავერსის მოხსნა/დაცემა	კრთვერად	*	*	131.47	66.44
226	კოლექტორი	ცალი	394.42	199.33	131.47	66.44
227	მარტინა (მარტინი)	ცალი	190.54	96.29	13.14	6.64
228	წინა მორევი	ცალი	262.95	132.89	43.82	22.14
229	ბარბერის მუშაობა	ცალი	39.44	19.93	61.35	31.00
230	სუფის ფილტრის ბუდე	ცალი	65.73	33.21	17.53	8.85
231	ბარბერის სუფის საფარი	ცალი	39.44	19.93	43.82	22.14
232	უკანა ბარბერი	ცალი	96.41	48.72	21.91	11.07
233	სუფის აღდგენა	კრთვერად	*	*	60.97	30.81
234	ბარბერის წინა სუფი	ცალი	219.12	110.74	131.47	66.44
235	კოლექტორის საფარი	ცალი	105.18	53.15	*	*
236	ბარბერის ჯეკის დამკერი ბურთი (ბარბერი)	ცალი	65.73	33.21	*	*
237	ბარბერის სასუფის ელექტრიკული ბოლტი	ცალი	15.77	7.97	*	*
238	გამათბობლის რადიატორი	ცალი	219.12	110.74	*	*
239	ტრავერსის მოხსნა/დაცემა	კრთვერად	*	*	137.19	69.33
240	მუშაობის გადამართის	ცალი	190.54	96.29	38.10	19.25
241	კარტის გეტარის მოხსნა/დაცემა, აღდგენა	კრთვერად	*	*	45.73	23.11
242	ამბარის ლილვი	ცალი	137.19	69.33	*	*
243	ამბარის ბურთი	ცალი	137.19	69.33	*	*
244	ამბარი	ცალი	914.61	462.24	59.16	29.89
245	ამბარის მოხსნა/დამკერი/მუშაობა/დაცემა	კრთვერად	*	*	91.46	46.22
246	განმარის სარეგულირებელი (კლავანი)	ცალი	251.51	127.11	38.10	19.25
247	განმარის ავზის სუფი	ცალი	41.91	21.18	*	*
248	დრისების გამაფართოებელი მილი	ცალი	49.54	25.03	22.86	11.55
249	CO-ზე მუშაობა	კრთვერად	*	*	19.05	9.62

250	ძრავის გერმეტულუბაზე (CO) შემოწმება	ფრანკურადად	*	*	22.86	11.55
251	გაფრთხილების სისტემის გამოცდები	ფრანკურადად	*	*	38.10	19.25
სულ:			46,557.25	23,529.09	13,240.94	6,691.06

შპს „აეტილიდერი“ - ს დირექტორი



მამუკა გრძელიძე


კია სერატო - გამოშვების წელი: 2011-2013, პრავის მოცულობა: 1.6, ზეწმინი

#	საქონლის და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება ივსება პრეტენდენტის მიერ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება ივსება პრეტენდენტის მიერ
1	საერის ფილტრი	ცალი	42.50	21.47	7.65	3.86
2	სალონის ფილტრი	ცალი	60.21	30.43	7.65	3.86
3	წინა სამუხრუჭე ხუნდები	კომპლექტი	175.00	88.44	13.66	6.90
4	უკანა სამუხრუჭე ხუნდები	კომპლექტი	155.00	78.33	13.66	6.90
5	თვლების განშლისა და შეყრის კუთხის გასწორება	ერთჯერადად	*	*	40.00	20.21
6	ანტიფრიზი	ლიტრი	15.24	7.70	*	*
7	წინა ფარის ნათურა	ცალი	10.51	5.31	10.92	5.51
8	უკანა ფარის ნათურა	ცალი	2.10	1.06	5.45	2.75
9	სანისლე ფარის ნათურა	ცალი	15.77	7.97	10.92	5.51
10	საბურავის დისკოს გასწორება	ცალი	*	*	22.77	11.50
11	საბურავის დისკოს ჩალანსირება	ცალი	*	*	4.55	2.29
12	საბურავის დამლა-აწყოზა ჩალანსირება	ცალი	*	*	25.00	12.63
13	საქარე მინის სანქსენდი	ცალი	42.07	21.26	*	*
14	გადამბულობის (ცეპლენია) პლიტა	ცალი	495.00	250.17	227.72	115.08
15	გადამბულობის (ცეპლენია) დისკი	ცალი	320.00	161.72	227.72	115.08
16	გადამბულობის (ცეპლენია) საკისარი	ცალი	150.00	75.81	227.72	115.08
17	ათვლის სენსორი	ცალი	73.62	37.20	18.21	9.20
18	კოლოფის ზეითი	ლიტრი	30.35	15.33	18.21	9.20
19	ანთების სანთელი	ცალი	35.00	17.68	9.10	4.59
20	წინა ამორტიზატორი	ცალი	425.00	214.79	45.54	23.01
21	უკანა ამორტიზატორი	ცალი	380.00	192.05	36.43	18.41
22	ამორტიზატორის სამაგრი	ცალი	94.66	47.84	36.43	18.41
23	სუბოის რეზინა	ცალი	26.29	13.28	13.66	6.90
24	სტერენი	ცალი	90.00	45.48	13.66	6.90
25	საჭის შექმნიზმი	ცალი	1,577.70	797.36	136.62	69.04
26	საჭის შექმნიზმის ღერძი	ცალი	368.13	186.05	72.86	36.82
27	ზერიკი (ნაკანრნიკი)	ცალი	47.33	23.92	13.66	6.90
28	უდარნი	ცალი	120.00	60.64	13.66	6.90
29	უდარნის მტვერდამცევი (პილენიკი)	ცალი	21.03	10.62	13.66	6.90
30	ძრავის სამაგრი	ცალი	243.89	123.26	45.54	23.01
31	ბურთულა სახსარი	ცალი	68.59	34.66	36.43	18.41
32	ჩახარის მილით (ჩახვალნი ვტულკა)	ცალი	60.97	30.81	36.43	18.41
33	ფუშარა	ცალი	946.62	478.42	54.65	27.62
34	ფუშარის ჩოხალი	ცალი	26.29	13.28	54.65	27.62
35	წინა მორგვის საკისარი	ცალი	115.69	58.46	63.76	32.22
36	უკანა მორგვის საკისარი	ცალი	273.46	138.20	63.76	32.22
37	საბურავი დისკოს ჩოლკი	ცალი	15.77	7.97	*	*
38	საბურავის დისკოს ქანჩი (გაიკა)	ცალი	10.51	5.31	*	*
39	დინამოს ლედეის დამქმნი საკისარი	ცალი	73.62	37.20	36.43	18.41
40	დინამოს ლედი	ცალი	36.81	18.60	36.43	18.41
41	ახს-ის სენსორი	ცალი	157.77	79.73	13.66	6.90
42	შექმის ჩანარეული	ცალი	157.77	79.73	36.43	18.41
43	საჭის შლეფი	ცალი	320.11	161.78	40.98	20.71
44	კარის საცეტი	ცალი	178.80	90.36	31.88	16.11
45	ბაზინა	ცალი	144.81	73.18	13.66	6.90
46	ბეწონასოხი	ცალი	157.77	79.73	54.65	27.62
47	წვლის ამოსახმელი პლასტმასი	ცალი	52.59	26.57	*	*
48	წინა საყრდენი დისკი	ცალი	250.00	126.35	36.43	18.41
49	უკანა საყრდენი დისკი	ცალი	200.00	101.08	36.43	18.41
50	ჩახვალნი რეზინი	კომპლექტი	63.10	31.89	*	*
51	სიგნალი	ცალი	63.10	31.89	31.88	16.11
52	სამდიოპეტრის ამოცეული სენსორი	ცალი	126.21	63.78	27.32	13.80
53	ელ სისტემის კომპლექტურილი დიანგნოსტიკა	ერთჯერადად	*	*	31.88	16.11
54	გაქარა	ცალი	189.32	95.68	45.54	23.01
55	კონდიციონერის კომპრესორის მანქანიტი	ცალი	136.73	69.10	136.62	69.04
56	კონდიციონერის კომპრესორის რგოლი	ცალი	368.13	186.05	136.62	69.04
57	ძრავის უკანა ჩოხალი	ცალი	84.14	42.52	227.72	115.08
58	ლაზდა-ზონდი	ცალი	168.28	85.04	27.32	13.80
59	მუშის ასაწევი ლილაკები	კომპლექტი	210.36	106.31	9.10	4.59
60	წვლის ავზი	ცალი	63.10	31.89	22.77	11.50
61	მუწარუტის მილი	ცალი	52.59	26.57	9.10	4.59
62	გასაღების კონტაქტორი	ცალი	84.14	42.52	18.21	9.20
63	სელექტორი	ცალი	210.36	106.31	54.65	27.62
64	რადიოატორი	ცალი	495.41	250.38	63.76	32.22
65	რადიოატორის პროპელერი	ცალი	94.66	47.84	40.98	20.71
66	გერატორი (დინამი)	ცალი	631.08	318.94	59.20	29.91
67	გერატორის ლედეის დამქმნი გორგოლაკი	ცალი	63.10	31.89	36.43	18.41
68	კარის მინის ანჭე	ცალი	157.77	79.73	36.43	18.41
69	თერმოსტატი	ცალი	57.84	29.23	45.54	23.01
70	სამუხრუჭე სიითე	ლიტრი	20.23	10.22	9.10	4.59
71	ფრთის საფენი	ცალი	57.84	29.23	9.10	4.59
72	ფრთონით დატეშება	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
73	ფუქვატორის მომსახურეზია	კომპლექტი	*	*	11.43	5.77
74	ფუშარის მტვერდამცევი	ცალი	26.29	13.28	42.07	21.26
75	ბეწვარა	ცალი	525.90	265.78	*	*
76	წინა სამუხრუჭე დისკოს მოხუტვა	ერთჯერადად	*	*	52.59	26.57
77	დრისლის გაწმენდა	ერთჯერადად	*	*	52.59	26.57
78	გარე ფუშარა	ცალი	750.00	379.05	54.65	27.62
79	პლასტმასის ჩამოყიზი შვი	ცალი	0.31	0.15	*	*
80	საპოზი	ცალი	8.16	4.12	*	*
81	ბეწლის მილით	ცალი	68.36	34.54	26.29	13.28
82	მაყურის ცადეული	ერთჯერადად	*	*	52.59	26.57
83	გოქარის მილით (დილი)	ცალი	52.59	26.57	31.55	15.94
84	გოქარის მილით (პატარა)	ცალი	42.07	21.26	31.55	15.94
85	კაპიტის ჩამოქეტი მტენიზმის დია აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	105.18	53.15
86	ბამარისის ნათურა	ცალი	1.05	0.53	5.45	2.75

87	სიგნალის ჯლ გაყვანილობის აღდგენა	ერთეულად	*	*	42.07	21.26
88	საჭის მოხსნა-დაყენება	ერთეულად	*	*	105.18	53.15
89	გამოსდილი წყალი	ლიტრი	1.05	0.53	*	*
90	საწვავის ფილტრი	ცალი	45.22	22.85	42.07	21.26
91	მფრქვევა	ცალი	190.54	96.29	10.51	5.31
92	კონფენციონერის რადიატორის ფილტრი	ცალი	68.36	34.54	*	*
93	ბრავი (მეორადი)	ცალი	6,249.85	3,158.67	420.72	212.63
94	ბეჭნიკური გადამცემათა კოლოფი (მეორადი)	ცალი	4,954.15	2,503.82	315.54	159.47
95	ბრავის საფენის კომპლექტი	ცალი	368.13	186.05	*	*
96	ბრავის წინა მანგეტი	ცალი	52.59	26.57	*	*
97	ბარბაკა	ცალი	115.69	58.46	*	*
98	სადები კარგნის STD-A (BLUE)	ცალი	105.18	53.15	*	*
99	ნახევარმთავრე	ცალი	105.18	53.15	*	*
100	სადები სამარბავე STD-A (BLUE)	ცალი	105.18	53.15	*	*
101	მუხლა ლილე (კალწვალე)	ცალი	946.62	478.42	*	*
102	მუხლა ლილე (კალწვალე) პილირება	ერთეულად	*	*	126.21	63.78
103	მუხლა ლილეის სენსორი	ცალი	136.73	69.10	84.14	42.52
104	მუხლა ლილეის შვიკი	ცალი	243.89	123.26	60.97	30.81
105	ბრავის მოხსნა/დაყენება/დამლა/წყოზა	ერთეულად	*	*	420.72	212.63
106	ბრავის სახურავის შეკეთება	ერთეულად	*	*	368.13	186.05
107	პირველადი ლილეის საკისარი წინა	ცალი	63.10	31.89	*	*
108	პირველადი ლილეის საკისარი უკანა	ცალი	68.36	34.54	*	*
109	მეორადი ლილეის საკისარი წინა	ცალი	84.14	42.52	*	*
110	მეორადი ლილეის საკისარი უკანა	ცალი	84.14	42.52	*	*
111	ქერის მორგეი	ცალი	94.66	47.84	*	*
112	ქერის სუხარიკი	ცალი	5.25	2.65	*	*
113	ჩამკეტი რეოლი	ცალი	5.25	2.65	*	*
114	სირქორი	ცალი	73.62	37.20	*	*
115	3 კბილანა	ცალი	210.36	106.31	*	*
116	სარგვლიორბელი რეოლი	ცალი	15.77	7.97	*	*
117	რეოლი	ცალი	15.77	7.97	*	*
118	წეშა საკისარი	ცალი	31.55	15.94	*	*
119	ხიდის საკისარი	ცალი	73.62	37.20	*	*
120	ხიდის ჩამკა	ცალი	473.31	239.21	*	*
121	თითი	ცალი	36.81	18.60	*	*
122	კოლოფის სოგმანი	ცალი	5.25	2.65	*	*
123	პირველი სიშქარის ჩანგალი	ცალი	115.69	58.46	*	*
124	მე-2 სიშქარის ჩანგალი	ცალი	115.69	58.46	*	*
125	მე-3 სიშქარის ჩანგალი	ცალი	115.69	58.46	*	*
126	მე-4 სიშქარის ჩანგალი	ცალი	115.69	58.46	*	*
127	მე-5 სიშქარის ჩანგალი	ცალი	115.69	58.46	*	*
128	კოლოფის წინა ჩამგალი	ცალი	10.51	5.31	*	*
129	კოლოფის გვარლი	ცალი	368.13	186.05	*	*
130	კოლოფის მოხსნა დაყენება	ერთეულად	*	*	315.54	159.47
131	კოლოფის დამლა/წყოზა	ერთეულად	*	*	315.54	159.47
132	საჭის მქმანობის მიღის მოხსნა-დაყენება, აღდგენა	ერთეულად	*	*	63.10	31.89
133	სადრავლიკის მალე	ცალი	415.00	209.74	52.59	26.57
134	სადრავლიკის ზეოი	ლიტრი	35.00	17.68	*	*
135	ხელის მუხრუკის რეგულირება	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
136	უკანა სამუხრუკე დისკის მოხრევა	ერთეულად	*	*	35.76	18.07
137	მუხრის ასაწვეი დილაკის აღდგენა	ერთეულად	*	*	36.81	18.60
138	საჭის მქმანობის აღდგენა	ერთეულად	*	*	410.20	207.31
139	სადრავლიკის ტუმბოს მ/დ აღდგენა	ერთეულად	*	*	368.13	186.05
140	კარტერის მ/დ (გერბეტიკე დასმის)	ერთეულად	*	*	84.14	42.52
141	მცველი	ცალი	1.05	0.53	*	*
142	ელსიტების შეკეთება	ერთეულად	*	*	180.00	90.97
143	გადაცენათა კოლოფის ქერი	ცალი	213.40	107.85	*	*
144	გადაცენათა კოლოფის მორგეი	ცალი	157.77	79.73	*	*
145	გადაცენათა კოლოფის სენსორი	ცალი	84.14	42.52	*	*
146	გადამბელობის ავზის (ცვლენის ზაროი) მოხსნა-დაყენება	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
147	გადამბელობის ავზის (ცვლენის ზაროი) აღდგენა	ერთეულად	*	*	105.18	53.15
148	კარის საკეტის შეკეთება	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
149	კონფენციონერის მიღე	ცალი	210.36	106.31	*	*
150	კონფენციონერის კომპრესორი	ცალი	1,577.70	797.36	52.59	26.57
151	სამუხრუკე სისტემის დასაყენება	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
152	მინის საწმენდი ყინეგამბლე სითხე	ლიტრი	12.62	6.37	*	*
153	წინა ფარების გადამრთველი ჯოისტიკის მოხსნა-დაყენება შეკეთება	ერთეულად	*	*	157.77	79.73
154	გასაღების ზედე	ცალი	68.36	34.54	*	*
155	გადაცენათა კოლოფის მე-3 სიშქარის სინქრონიზატორი	ცალი	115.69	58.46	*	*
156	გადაცენათა კოლოფის პირველი სიშქარის სინქრონიზატორი	ცალი	115.69	58.46	*	*
157	გადაცენათა კოლოფის მე-2 სიშქარის სინქრონიზატორი	ცალი	115.69	58.46	*	*
158	გადაცენათა კოლოფის მე-5 სიშქარის სინქრონიზატორი	ცალი	115.69	58.46	*	*
159	გადაცენათა კოლოფის მე-4 სიშქარის სინქრონიზატორი	ცალი	115.69	58.46	*	*
160	ბალკის მიღისი (ცეკლეკ)	ცალი	63.10	31.89	52.59	26.57
161	უკანა გეჭარის ჭრეკიან მიღისი (ცეკლეკ)	ცალი	68.36	34.54	63.10	31.89
162	საწვავის ტუმბოს სუფის აღდგენა	ერთეულად	*	*	73.62	37.20
163	ზამზარის რეზინი	ცალი	42.07	21.26	31.55	15.94
164	უკანაქლის მიღისი (ცეკლეკ)	ცალი	68.36	34.54	26.29	13.28
165	გეჭარის ვეცენტრული ზილდე	ცალი	42.07	21.26	*	*
166	პირტრიატორის ზალდის საკისარი	ცალი	31.55	15.94	42.07	21.26
167	ვანტრიატორის ვარაბერი	ცალი	262.95	132.89	105.18	53.15
168	მავრის სამავრის აღდგენა	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
169	დაძველების დავის ცენტრალური პლეკა	ცალი	294.50	148.84	52.59	26.57
170	მავრის სამავრ რეზინი	ცალი	42.07	21.26	10.51	5.31
171	საქარე მინის საწმენდის ავზის ძრავი	ცალი	115.69	58.46	21.03	10.62
172	კონფენციონერის კომპრესორის საკისარი	ცალი	52.59	26.57	52.59	26.57
173	წინა პირტრიატორის ზალდისი	ცალი	84.14	42.52	31.55	15.94
174	წინა ფარების გადამრთველი	ცალი	262.95	132.89	42.07	21.26
175	გადამბელობის ქეკედა ავზი	ცალი	157.77	79.73	31.55	15.94
176	გადამბელობის ქეკედა ავზის დამწოლი თითი	ცალი	94.66	47.84	47.33	23.92
177	გადამბელობის დასაყენება	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
178	გერბეტიკის დამწეტიკის რელე	ცალი	136.73	69.10	42.07	21.26
179	სამაოთისტრის წრეოტტორი	ცალი	157.77	79.73	31.55	15.94

180	გადამშენებლობის (უცხოეთიდან) გვარის რეგულირება	ერთჯერადად	*	*	63.10	31.89
181	უკანა ამორტიზატორის რეზინის ელემენტები (ლიმონიკი)	ცალი	52.59	26.57	28.25	14.27
182	გენერატორის აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	84.14	42.52
183	წყლის ტუმბო (პომპა)	ცალი	157.77	79.73	105.18	53.15
184	ჯაჭვის დამკვიდრების აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	63.10	31.89
185	კოლოფის ღერძის აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	210.36	106.31
186	ძრავის ბლოკის ხუბები (ბლოკინგა)	ერთჯერადად	*	*	168.28	85.04
187	სარკველის მოხუცება	ერთჯერადად	*	*	16.82	8.50
188	საჭის მექანიზმის რეგულირება	ერთჯერადად	*	*	73.62	37.20
189	წყლის სენსორი	ცალი	84.14	42.52	52.59	26.57
190	ძრავის ზედა ნაწილის (გალოვეკა) შემოწმება	ერთჯერადად	*	*	84.14	42.52
191	ძრავის ზედა ნაწილის (გალოვეკა) მოხუცება	ერთჯერადად	*	*	210.36	106.31
192	ჰიდრაულიკის ავზი	ცალი	115.69	58.46	31.55	15.94
193	ჰიდრაულიკის ტუმბო	ცალი	1,371.92	693.36	105.18	53.15
194	გადამშენებლობის მაღალი წნევის მილი	ცალი	289.24	146.18	46.01	23.25
195	კოლოფის სამაგრი	ცალი	381.27	192.69	59.16	29.89
196	კოლოფის სამაგრის მილისა	ცალი	78.88	39.86	52.59	26.57
197	ავტომატური გადაცემითა კოლოფის ფრიქციონი #1	კომპლექტი	533.52	269.64	131.47	66.44
198	ავტომატური გადაცემითა კოლოფის ფრიქციონი #2	კომპლექტი	533.52	269.64	131.47	66.44
199	ავტომატური გადაცემითა კოლოფის ფილტრი	ცალი	111.75	56.47	*	*
200	ავტომატური გადაცემითა კოლოფის საღარიკო	ცალი	39.44	19.93	*	*
201	ავტომატური გადაცემითა კოლოფის მოხსნა/დაყენება/დამლა/ანწმობა	ერთჯერადად	*	*	394.42	199.33
202	გოფრე	ცალი	68.59	34.66	39.44	19.93
203	ავტომატური გადაცემითა კოლოფის ადამტაცია	ერთჯერადად	*	*	94.66	47.84
204	კომპრესორის ზეთი	გრამი	0.52	0.26	*	*
205	ამბრავის მუდგეჭი	ცალი	184.06	93.02	*	*
206	ამბრავი	ცალი	986.06	498.35	59.16	29.89
207	ამბრავის მოხსნა/დამლა/ანწმობა/შეკეთება/დაყენება	ერთჯერადად	*	*	91.46	46.22
208	სამუშაოზე სისტემის ვაკუუმი	ცალი	157.77	79.73	43.82	22.14
209	წინა სუპორტი	ცალი	153.38	77.51	13.14	6.64
210	სუპორტის მიმართულები	ცალი	21.91	11.07	17.53	8.85
211	სამუშაოზე სისტემის მთავარი ავზი	ცალი	131.47	66.44	26.29	13.28
212	უკანა ზამბარა	ცალი	153.38	77.51	35.06	17.71
213	კონდენციონერის რადიატორი	ცალი	495.41	250.38	43.82	22.14
214	სალონის ელ. მმართველის ბლოკის აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	105.18	53.15
215	სუპორტის აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	26.29	13.28
216	კოლექტორის საფარი	ცალი	60.97	30.81	38.10	19.25
217	კოლექტორის აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	60.97	30.81
218	ტრანსმისიის მოხსნა/დაყენება	ერთჯერადად	*	*	121.94	61.62
219	წყლის რადიატორის მდ აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	91.46	46.22
220	წყლის ენტილიატორი	ცალი	137.19	69.33	60.97	30.81
221	თერმოსტატის ზუდე	ცალი	121.94	61.62	38.10	19.25
222	დროსლის ადამტაცია	ერთჯერადად	*	*	45.73	23.11
223	ავარიულის რეგე	ცალი	76.21	38.51	7.62	3.85
224	გადამშენებლობის კოლოფის ელემენტები	ცალი	137.19	69.33	60.97	30.81
225	წყლის ამოსახმელი ძრავი	ცალი	121.94	61.62	45.73	23.11
226	კუშმარის ღერძი	ცალი	400.00	202.16	30.48	15.40
227	უკანა მორგე	ცალი	190.54	96.29	45.73	23.11
228	გენერატორის ღერძის დამკვიდრების მექანიზმი	ცალი	91.46	46.22	30.48	15.40
229	სტარტერის წინა კორპუსი	ცალი	114.32	57.77	*	*
230	ძრავის ხუფის საფარი	ცალი	49.54	25.03	38.10	19.25
231	CO-ზე შემოწმება	ერთჯერადად	*	*	19.05	9.62
232	ძრავის გენერატორულზე (CO) შემოწმება	ერთჯერადად	*	*	22.86	11.55
233	გაგრილების სისტემის გამორეცხვა	ერთჯერადად	*	*	38.10	19.25
234	ტრანსმისიის მოხსნა/დაყენება	ერთჯერადად	*	*	350.00	176.89
235	გენერატორის შეკეთება	ცალი	289.00	146.06	76.50	38.66
236	დინამოს სენსორი	ცალი	42.50	21.47	25.50	12.88
237	გამათბობლის და კონდენციონერის ჩამართვითა პანელი	ცალი	646.00	326.48	102.00	51.55
სულ:			43,035.24	21,749.08	12,765.79	6,450.93

შპს „ავტოლოიდერი“ - ს დირექტორი



მაზუკა გრძელადი

კია რიო - გამოშვების წელი: 2011-2013, პრაგის მოცულობა: 1.4, ბენზინი

#	საქონლისა და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იესება პრეტენდენტის მიერ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იესება პრეტენდენტის მიერ
1	საქონლის ფილტრი	ცალი	46.04	23.26	7.65	3.86
2	სალონის ფილტრი	ცალი	63.76	32.22	7.65	3.86
3	წინა საბურავი სურნეები	კომპლექტი	155.00	78.33	13.66	6.90
4	უკანა საბურავი სურნეები	კომპლექტი	135.00	68.22	13.66	6.90
5	თვლების განმლა და შეკრის კუთხის განწორება	ერთჯერადად	*	*	40.00	20.21
6	ანტიფრიზი	ლიტრი	15.24	7.70	*	*
7	წინა ფარის ნათურა	ცალი	18.40	9.29	10.92	5.51
8	უკანა ფარის ნათურა	ცალი	5.25	2.65	5.45	2.75
9	სანახლე ფარის ნათურა	ცალი	18.40	9.29	10.92	5.51
10	საბურავის დისკის განწორება	ცალი	*	*	22.77	11.50
11	საბურავის დისკის ბალანსირება	ცალი	*	*	4.55	2.29
12	საბურავის დამლა-ანჟიბა ბალანსირება	ცალი	*	*	25.00	12.63
13	საქრე მინის სანწმენდი	ცალი	47.33	23.92	*	*
14	გადაბმულობის (ცეკლუნია) პლიტა	ცალი	450.00	227.43	163.96	82.86
15	გადაბმულობის (ცეკლუნია) დისკი	ცალი	380.00	192.05	163.96	82.86
16	გადაბმულობის (ცეკლუნია) ტროსი	ცალი	305.02	154.15	31.88	16.11
17	გადაბმულობის (ცეკლუნია) საკისარი	ცალი	155.00	78.33	163.96	82.86
18	კოლოფის ზევი	ლიტრი	30.35	15.33	18.21	9.20
19	ანთების სანთელი	ცალი	26.29	13.28	9.10	4.59
20	წინა ამორტიზატორი	ცალი	385.00	194.57	45.54	23.01
21	უკანა ამორტიზატორი	ცალი	300.00	151.62	36.43	18.41
22	ამორტიზატორის სამაგრი	ცალი	50.48	25.51	36.43	18.41
23	სესონის რეზინა	ცალი	25.24	12.75	13.66	6.90
24	სტერკინი	ცალი	68.59	34.66	13.66	6.90
25	საქის მქანჩინი	ცალი	1,905.44	963.00	136.62	69.04
26	საქის მქანჩინის ღერძი	ცალი	368.13	186.05	72.86	36.82
27	ბურთი (ნაკანჩინი)	ცალი	60.97	30.81	27.32	13.80
28	უდარი	ცალი	68.59	34.66	27.32	13.80
29	უდარის მტვერდამცავი (პილინი)	ცალი	31.55	15.94	27.32	13.80
30	ბრავის სამაგრი	ცალი	243.89	123.26	45.54	23.01
31	ბურთული სახსარი	ცალი	36.81	18.60	36.43	18.41
32	ნახარის მილისი (რამბადი ვტულა)	ცალი	28.39	14.34	45.54	23.01
33	კუმბრა	ცალი	1,350.00	682.29	54.65	27.62
34	კუმბრის ჩიბალი	ცალი	29.45	14.88	54.65	27.62
35	წინა მორგვის საკისარი	ცალი	126.21	63.78	63.76	32.22
36	უკანა მორგვის საკისარი	ცალი	199.84	100.99	63.76	32.22
37	საბურავი დისკის ბოლტი	ცალი	10.51	5.31	*	*
38	საბურავის დისკის ქანჩი (გაიკა)	ცალი	9.46	4.78	*	*
39	დამბოს ღვედი	ცალი	42.07	21.26	36.43	18.41
40	ანს-ის სენსორი	ცალი	300.81	152.02	18.21	9.20
41	მუქის ჩამოხველი	ცალი	151.46	76.54	36.43	18.41
42	საქის მლექი	ცალი	450.00	227.43	40.98	20.71
43	კარის საკეტი	ცალი	106.23	53.68	31.88	16.11
44	ბაზინა	ცალი	144.81	73.18	13.66	6.90
45	ბენზინასონი	ცალი	600.00	303.24	54.65	27.62
46	წელის ამოსასხმელი პლასტიკი	ცალი	59.95	30.29	*	*
47	წინა საყრდენი დისკი	ცალი	250.00	126.35	36.43	18.41
48	უკანა საყრდენი დისკი	ცალი	200.00	101.08	36.43	18.41
49	ჩასადენი რეზინი	კომპლექტი	73.62	37.20	*	*
50	სიგნალი	ცალი	52.59	26.57	31.88	16.11
51	სამდომეტრის ამოღებული სენსორი	ცალი	120.95	61.12	27.32	13.80
52	ელ.სისტემის კომპიუტერული დიაგნოსტიკა	ერთჯერადად	*	*	31.88	16.11
53	გაბრა	ცალი	199.84	100.99	45.54	23.01
54	კონდენციონერის კომპრესორის რგოლი	ცალი	194.58	98.34	136.62	69.04
55	ბრავის უკანა ჩიბალი	ცალი	59.95	30.29	227.72	115.08
56	ლამბდა-ზონდი	ცალი	262.95	132.89	27.32	13.80
57	მუხის ასანჯი დილაკები	კომპლექტი	94.66	47.84	18.21	9.20
58	წელის აკბი	ცალი	152.51	77.07	22.77	11.50
59	მესრუკის მილი	ცალი	57.84	29.23	9.10	4.59
60	გასადენის კონტაქტორი	ცალი	75.73	38.27	18.21	9.20
61	სელექტორი	ცალი	166.18	83.98	54.65	27.62
62	რადიატორი	ცალი	518.28	261.93	63.76	32.22
63	რადიატორის პროპელერი	ცალი	228.65	115.55	40.98	20.71
64	გერატორი (დინამო)	ცალი	578.49	292.36	59.20	29.91
65	გერატორის ღვედის დამკიმი გორგოლაკი	ცალი	105.18	53.15	36.43	18.41
66	კარის მინის ანჟი	ცალი	252.43	127.57	36.43	18.41
67	თერმოსტატი	ცალი	68.59	34.66	36.43	18.41
68	ფროის საფენი	ცალი	70.47	35.61	9.10	4.59
69	ფრონიტი დატუმბვა	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
70	ეკუპატორის მომსახურება	კოლომეტრი	*	*	11.43	5.77
71	დროსილის განმრედა	ერთჯერადად	*	*	52.59	26.57
72	კუმბრის მტვერდამცავი	ცალი	19.98	10.09	21.03	10.62
73	წინა საბურავი დისკის მოხვევა	ერთჯერადად	*	*	52.59	26.57
74	კოლოფის საყრდენი	ცალი	157.77	79.73	52.59	26.57
75	საწვავის ფილტრი	ცალი	47.33	23.92	26.29	13.28
76	ბრავი (მეორადი)	ცალი	6,478.51	3,274.23	420.72	212.63
77	მეტრიკური გადაცემათა კოლოფი (მეორადი)	ცალი	4,954.15	2,503.82	315.54	159.47
78	ბრავის საფენის კომპლექტი	ცალი	278.72	140.86	*	*

79	ძრავის წინა მანქანა	ცალი	189.32	95.68	*	*
80	ბარბაქა	ცალი	105.18	53.15	*	*
81	სადები კარგისა STD-A (BLUE)	ცალი	94.66	47.84	*	*
82	სახეგრამაგარე	ცალი	99.92	50.49	*	*
83	სადები საბარბაქა STD-A (BLUE)	ცალი	105.18	53.15	*	*
84	მუხლა ლილე (კალენკალი)	ცალი	2,384.44	1,205.09	*	*
85	ძრავის მოხსნა/დაგდება/დამლაშვება	ერთეულად	*	*	420.72	212.63
86	ძრავის საბურავის შეკეთება	ერთეულად	*	*	368.13	186.05
87	პირველადი ლილეის საკისარი წინა	ცალი	52.30	26.43	*	*
88	პირველადი ლილეის საკისარი უკანა	ცალი	58.11	29.36	*	*
89	მეორადი ლილეის საკისარი წინა	ცალი	75.55	38.18	*	*
90	მეორადი ლილეის საკისარი უკანა	ცალი	52.30	26.43	*	*
91	გადამუშავა კოლოფის ქურთი	ცალი	104.60	52.86	*	*
92	ქურთის მოკეცა	ცალი	63.92	32.30	*	*
93	ქურთის სუქარიკი	ცალი	5.81	2.93	*	*
94	ჩამკვეტი რეოლი	ცალი	5.81	2.93	*	*
95	სინქრონი	ცალი	34.86	17.61	*	*
96	3 კბილანა	ცალი	305.02	154.15	*	*
97	სარეგულირებელი რეოლი	ცალი	11.56	5.84	*	*
98	რეოლი	ცალი	11.56	5.84	*	*
99	სენზა საკისარი	ცალი	23.13	11.68	*	*
100	სიდიის საკისარი	ცალი	51.53	26.04	*	*
101	სიდიის ჩამკა	ცალი	412.30	208.37	*	*
102	თითი	ცალი	28.39	14.34	*	*
103	კოლოფის სოგმანი	ცალი	5.78	2.92	*	*
104	პირველი სირქარის ჩანგალი	ცალი	131.47	66.44	*	*
105	მე-2 სირქარის ჩანგალი	ცალი	131.47	66.44	*	*
106	მე-3 სირქარის ჩანგალი	ცალი	131.47	66.44	*	*
107	მე-4 სირქარის ჩანგალი	ცალი	131.47	66.44	*	*
108	მე-5 სირქარის ჩანგალი	ცალი	131.47	66.44	*	*
109	კოლოფის წინა ჩომალი	ცალი	26.29	13.28	*	*
110	კულისის გვარლი	ცალი	289.24	146.18	*	*
111	კოლოფის მოხსნა/დაგდება	ერთეულად	*	*	315.54	159.47
112	კოლოფის დამლაშვება	ერთეულად	*	*	315.54	159.47
113	წელი ს ტუმბო (პომპა)	ცალი	450.00	227.43	73.62	37.20
114	ელ სისტემის შეკეთება	ერთეულად	*	*	180.00	90.97
115	საქის მქანობის აღდგენა	ერთეულად	*	*	410.20	207.31
116	კარტრის მ/დ (გვრემიკი/კეი დასმა)	ერთეულად	*	*	84.14	42.52
117	კონდენციონერის კონსერვირი	ცალი	1,630.29	823.94	52.59	26.57
118	საქის მქანობის მილის მოხსნა-დაგდება, აღდგენა	ერთეულად	*	*	63.10	31.89
119	პიდრავლიკის მილი	ცალი	441.75	223.26	52.59	26.57
120	პიდრავლიკის ზედი	ლიტრი	21.03	10.62	*	*
121	ხელის მუხრუჭის რეგულირება	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
122	სამუხრუჭე სისტემის დასაყრება	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
123	მინის საწინადა კონკრეტული სითხე	ლიტრი	12.62	6.37	*	*
124	წინა ფარების გადამრეგულირება ჯოისტიკის მოხსნა-დაგდება შეკეთება	ერთეულად	*	*	157.77	79.73
125	მუხის ასანჯი ლილეის აღდგენა	ერთეულად	*	*	36.81	18.60
126	გამაღების ბუდე	ცალი	68.36	34.54	*	*
127	გადამუშავა კოლოფის პირველი სირქარის სინქრონიზატორი	ცალი	262.95	132.89	*	*
128	გადამუშავა კოლოფის მე-2 სირქარის სინქრონიზატორი	ცალი	262.95	132.89	*	*
129	გადამუშავა კოლოფის მე-3 სირქარის სინქრონიზატორი	ცალი	262.95	132.89	*	*
130	გადამუშავა კოლოფის მე-4 სირქარის სინქრონიზატორი	ცალი	262.95	132.89	*	*
131	გადამუშავა კოლოფის მე-5 სირქარის სინქრონიზატორი	ცალი	262.95	132.89	*	*
132	ბალკის მილისი (ვტულკა)	ცალი	57.84	29.23	52.59	26.57
133	უკანა გიტარის ჭრეკინი მილისი (ვტულკა)	ცალი	52.59	26.57	63.10	31.89
134	საწვავის ტუმბოს სუქის აღდგენა	ერთეულად	*	*	73.62	37.20
135	პიდრავლიკის ტუმბოს მ/დ აღდგენა	ერთეულად	*	*	368.13	186.05
136	მედელი	ცალი	1.68	0.84	*	*
137	გადამუშავების ავზის (გველნიის ბაიკი) მოხსნა/დაგდება/აღდგენა	ერთეულად	*	*	157.77	79.73
138	კარის საკეცის შეკეთება	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
139	ზამბარის რეზინი	ცალი	52.59	26.57	31.55	15.94
140	უკანა ბლისი მილისი (ვტულკა)	ცალი	57.84	29.23	26.29	13.28
141	გიტარის ქსიქტურილი ზილი	ცალი	42.07	21.26	*	*
142	კონდენციონერის მილი	ცალი	441.75	223.26	*	*
143	ამორტიზატორის ბალიშის საკისარი	ცალი	84.14	42.52	42.07	21.26
144	გვერდიანტორის გარდატორი	ცალი	495.41	250.38	105.18	53.15
145	მაგურის სამაგურის აღდგენა	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
146	ცელნიის გვარლის რეგულირება	ერთეულად	*	*	63.10	31.89
147	უკანა ამორტიზატორის რეზინის ყუმბარა (ლიმონიკი)	ცალი	73.62	37.20	28.25	14.27
148	წინა ამორტიზატორის ბალიში	ცალი	84.14	42.52	31.55	15.94
149	სამუხრუჭე სითხე	ლიტრი	21.03	10.62	*	*
150	გვერდიანტორის სისტემის გაფართოების ავზი დიფერენცი	ცალი	342.98	173.34	52.59	26.57
151	მუხლანა ლილეის სენსორი	ცალი	231.39	116.94	73.62	37.20
152	გვერდიანტორის აღდგენა	ერთეულად	*	*	84.14	42.52
153	ჯაჭვის დამკობის აღდგენა	ერთეულად	*	*	63.10	31.89
154	კოლოფის ღერბის აღდგენა	ერთეულად	*	*	210.36	106.31
155	ძრავის ბლოკის სხევა (მლიფიკა)	ერთეულად	*	*	168.28	85.04
156	სარქელის მოხევა	ერთეულად	*	*	16.82	8.50
157	საქის მქანობის რეგულირება	ერთეულად	*	*	73.62	37.20
158	წელის სენსორი	ცალი	63.10	31.89	52.59	26.57
159	გადამუშავა კოლოფის მორგე	ცალი	368.13	186.05	*	*
160	გადამუშავა კოლოფის სენსორი	ცალი	84.14	42.52	*	*
161	ძრავის ზედა ჩანწილის (გალოვკა) შეკეთება	ერთეულად	*	*	84.14	42.52
162	ძრავის ზედა ჩანწილის (გალოვკა) მოხევა	ერთეულად	*	*	210.36	106.31

163	მუხლა ლილიყის (კალენჯელი) პოლირება	ერთჯერადად	•	•	126.21	63.78
164	ავტომატური გადაცემათა კოლოფის მოხსნა/დაყენება/დამლაგწეობა	ერთჯერადად	•	•	328.68	166.11
165	ავტომატური გადაცემათა კოლოფის კულისის მექანიზმის შეკეთება	ერთჯერადად	•	•	236.65	119.60
166	გადაცემათა კოლოფის სამაგრი	ცალი	315.54	159.47	39.44	19.93
167	მრავალ სუფის საფეხი	ცალი	52.59	26.57	65.73	33.21
168	გადამტკიცების ავზი	ცალი	381.27	192.69	52.59	26.57
169	მარბნების მოხსნა/დაყენება/მოხსენება	ერთჯერადად	•	•	118.32	59.79
170	ამბრავის მოხსნა/დამლაგწეობა/დაყენება	ერთჯერადად	•	•	91.46	46.22
171	ამბრავის ბუნდუქი	ცალი	184.06	93.02	•	•
172	ამბრავი	ცალი	685.96	346.68	59.16	29.89
173	ამბრავის ლილაკი	ცალი	76.21	38.51	•	•
174	კომპრესორის ზეთი	გრამი	0.52	0.26	•	•
175	წყლის მილი	ცალი	137.19	69.33	26.29	13.28
176	დინამოს რელე	ცალი	152.43	77.03	•	•
177	მაგნიტის გოფრე	ცალი	68.59	34.66	114.32	57.77
178	მრავალ ჯაჭვი	ცალი	157.77	79.73	87.65	44.29
179	მრავალ ჯაჭვის დამჭიმი	ცალი	192.83	97.45	70.12	35.43
180	მრავალ ჯაჭვის დამჭიმი ბუნდი (ბამბაკი)	ცალი	153.38	77.51	65.73	33.21
181	სამუხრუჭის სისტემის მთავარი ავზი	ცალი	306.77	155.04	43.82	22.14
182	წინა სუპორტი	ცალი	457.30	231.11	43.82	22.14
183	გერმანული საკისარი	ცალი	68.59	34.66	•	•
184	კონდენციონერის კომპრესორის საკისარი	ცალი	106.70	53.92	91.46	46.22
185	ტრანსმისის მ/დ	ერთჯერადად	•	•	121.94	61.62
186	კოლექტორის საფეხი	ცალი	91.46	46.22	45.73	23.11
187	სუპორტის ალდგენა	ერთჯერადად	•	•	30.48	15.40
188	სამარგულის საფეხი	ცალი	83.83	42.36	30.48	15.40
189	მინის მუხრდის ძრავი	ცალი	91.46	46.22	22.86	11.55
190	CO-ზე შემოწმება	ერთჯერადად	•	•	19.05	9.62
191	მრავალ გერმანული CO (CO) შემოწმება	ერთჯერადად	•	•	22.86	11.55
192	გერმანული სისტემის გამოწვევა	ერთჯერადად	•	•	38.10	19.25
193	ტორპედოს მოხსნა/დაყენება	ერთჯერადად	•	•	137.19	69.33
სულ:			40,236.71	20,334.85	10,673.46	5,393.64

შპს „ავტოლიდერი“ - ს დირექტორი



მამუკა გრძელიძე

კია სპორტი - გამოშვების წელი: 2011-2013, პრავის მოცულობა: 2.0-2.4, ზემოთი

#	საქონლისა და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იყვება პრეტენდენტის მიერ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იყვება პრეტენდენტის მიერ
1	პერის ფილტრი	ცალი	49.59	25.06	7.65	3.86
2	სალონის ფილტრი	ცალი	70.84	35.80	7.65	3.86
3	წინა საბურავი სუნდები	კომპლექტი	136.73	69.10	13.66	6.90
4	უკანა საბურავი სუნდები	კომპლექტი	115.69	58.46	13.66	6.90
5	თვლების განმლისა და მეტრის კუთხის გასწორება	კრეკერადაც	*	*	40.00	20.21
6	ანტიფრიზი	ლიტრი	15.24	7.70	*	*
7	წინა ფარის სათურა	ცალი	21.03	10.62	10.92	5.51
8	უკანა ფარის სათურა	ცალი	9.46	4.78	5.45	2.75
9	სანისლი ფარის სათურა	ცალი	25.24	12.75	10.92	5.51
10	საბურავის დისკის გასწორება	ცალი	*	*	22.77	11.50
11	საბურავის დისკის ბალანსირება	ცალი	*	*	4.55	2.29
12	საბურავის დამლა-ანჟობა ბალანსირება	ცალი	*	*	25.00	12.63
13	საქარე მინის სანდები	ცალი	42.07	21.26	*	*
14	გადამბულობის (გეპლენია) პლიტა	ცალი	266.76	134.82	227.72	115.08
15	გადამბულობის (გეპლენია) დისკი	ცალი	210.36	106.31	227.72	115.08
16	გადამბულობის (გეპლენია) საკისარი	ცალი	73.62	37.20	227.72	115.08
17	კოლოფის ზედა	ლიტრი	30.35	15.33	18.21	9.20
18	ანთების საბურავი	ცალი	21.03	10.62	9.10	4.59
19	წინა ამორტიზატორი	ცალი	304.87	154.08	45.54	23.01
20	უკანა ამორტიზატორი	ცალი	266.76	134.82	36.43	18.41
21	ამორტიზატორის სამაგრი	ცალი	78.88	39.86	36.43	18.41
22	სეპარირი რეზინი	ცალი	15.77	7.97	13.66	6.90
23	სტერეო	ცალი	47.33	23.92	13.66	6.90
24	საქის მქანობის	ცალი	1,156.98	584.73	182.18	92.07
25	საქის მქანობის ღრძი	ცალი	399.68	201.99	91.08	46.03
26	ბურავი (ნაპენი)	ცალი	52.59	26.57	13.66	6.90
27	უდარი	ცალი	47.33	23.92	13.66	6.90
28	უდარის მტვერდამცვეი (პილენი)	ცალი	42.07	21.26	13.66	6.90
29	ბურავის სამაგრი	ცალი	262.95	132.89	45.54	23.01
30	ბურავი სახსარი	ცალი	47.33	23.92	36.43	18.41
31	ნახარის მილისი (რეზინი ვეჯი)	ცალი	47.33	23.92	36.43	18.41
32	კრეკერა	ცალი	1,580.00	798.53	63.76	32.22
33	კრეკერის ნიშნული	ცალი	31.55	15.94	63.76	32.22
34	წინა სტერეოსი საკისარი	ცალი	155.00	78.33	63.76	32.22
35	უკანა სტერეოსი საკისარი	ცალი	125.00	63.17	63.76	32.22
36	საბურავი დისკის ბოლქვი	ცალი	12.62	6.37	*	*
37	საბურავის დისკის ქანში (გაიკი)	ცალი	9.46	4.78	*	*
38	დინამოს ლედი	ცალი	42.07	21.26	36.43	18.41
39	ბურავის სუნდები	ცალი	126.21	63.78	13.66	6.90
40	ბურავის ჩამოღებელი	ცალი	184.06	93.02	36.43	18.41
41	საქის მქანობი	ცალი	136.73	69.10	40.98	20.71
42	ბაზი	ცალი	147.25	74.42	13.66	6.90
43	ბურავის დისკი	ცალი	252.43	127.57	63.76	32.22
44	წელის ამოხსნელი პლასტიკი	ცალი	65.21	32.95	*	*
45	წინა საგრდენი დისკი	ცალი	300.00	151.62	45.54	23.01
46	უკანა საგრდენი დისკი	ცალი	250.00	126.35	45.54	23.01
47	მასგრენი რეზინი	კომპლექტი	63.10	31.89	*	*
48	სიგნალი	ცალი	63.10	31.89	31.88	16.11
49	საბურავის ამოღებელი სუნდები	ცალი	231.39	116.94	27.32	13.80
50	ელ-სისტემის კომპლექტური დიკონსტრუქცია	კრეკერადაც	*	*	31.88	16.11
51	გაიკი	ცალი	315.54	159.47	45.54	23.01
52	კონდენსირირის კომპლექტური ნაწილი	ცალი	181.96	91.96	136.62	69.04
53	კონდენსირირის კომპლექტური რეზინი	ცალი	231.39	116.94	136.62	69.04
54	ბურავის უკანა ნიშნული	ცალი	57.84	29.23	227.72	115.08
55	ბურავის ასანქვი ლილქები	კომპლექტი	151.46	76.54	9.10	4.59
56	წელის ავზი	ცალი	78.88	39.86	22.77	11.50
57	გასაღების ბუდე	ცალი	105.18	53.15	4.55	2.29
58	გასაღების კონტაქტორი	ცალი	105.18	53.15	18.21	9.20
59	სელექტორი	ცალი	315.54	159.47	54.65	27.62
60	რადიოტორი	ცალი	736.26	372.10	63.76	32.22
61	რადიოტორის პროექტორი	ცალი	266.76	134.82	40.98	20.71
62	გენერატორი (დინამი)	ცალი	1,262.16	637.89	59.20	29.91
63	გენერატორის ლედი დამკვირვებელი	ცალი	294.50	148.84	36.43	18.41
64	კარის მინის ანჟი	ცალი	147.25	74.42	36.43	18.41
65	თერმოსტატი	ცალი	47.33	23.92	45.54	23.01
66	საბურავი ავზი	ცალი	347.09	175.41	9.10	4.59
67	ფრეონი დეტექტორი	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
68	ფრეონი დეტექტორის მომსახურების	კომპლექტი	*	*	11.43	5.77
69	ხაბი (ფოლადის)	ცალი	2.10	1.06	*	*
70	დინამოს გარეგანი	კრეკერადაც	*	*	52.59	26.57
71	ნაბურავი ბუდე	ცალი	5.25	2.65	*	*
72	გენერატორის ამოღებელი გორაკის საკისარი	ცალი	57.84	29.23	31.55	15.94
73	სანდები	ცალი	9.46	4.78	*	*
74	ბურავი (მეორადი)	ცალი	7,164.47	3,620.92	685.96	346.68
75	რადიოტორის ხუფი	ცალი	21.03	10.62	*	*
76	ბურავის საგრდენის კომპლექტი	ცალი	420.72	212.63	*	*
77	ლედი	ცალი	131.47	66.44	*	*
78	როლიკი	ცალი	131.47	66.44	*	*

79	ჯავჭი	ცალი	147.25	74.42	*	*
80	ჯავჭის დამჭიმი	ცალი	189.32	95.68	*	*
81	ზეთის ფილტრის საფენი	ცალი	10.51	5.31	*	*
82	ნახევარმთკარები	ცალი	21.03	10.62	*	*
83	სადები ძირითადი	ცალი	15.77	7.97	*	*
84	სადები საბარბაქო	ცალი	1,462.00	738.89	*	*
85	მუხლა ლილვი (კალენკალი)	ცალი	15.77	7.97	*	*
86	მუხლა ლილვის (კალენკალის) პოლირება	ერთეულად	*	*	126.21	63.78
87	მუხლა ლილვის სენსორი	ცალი	141.00	71.26	19.05	9.62
88	სარტყელის ჩიბდალი	ცალი	7.36	3.71	*	*
89	ძრავის დეკი	ცალი	228.65	115.55	*	*
90	დეკის რგოლი	ცალი	336.57	170.10	*	*
91	თავაკის (გალოვანი) ჩაგრილება / აღდგენა	ერთეულად	*	*	1,051.80	531.57
92	ბლოკის და თავაკის (გალოვანი) შეზღუდვა	ერთეულად	*	*	73.62	37.20
93	ძრავის მოხსნა/დაყენება/დამლაგება	ერთეულად	*	*	685.96	346.68
94	ბლოკის მიღობი (ვტულები)	ცალი	94.66	47.84	52.59	26.57
95	უკანა გიტარის ჭრეტის მიღობი (ვტულები)	ცალი	57.84	29.23	63.10	31.89
96	საწვავის ტუმბოს სივრცის აღდგენა	ერთეულად	*	*	73.62	37.20
97	სივრცის მუხრუჭის რეგულირება	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
98	უკანა ძეხვის მიღობი (ვტულები)	ცალი	68.36	34.54	26.29	13.28
99	გიტარის ექსტენტირული მიღობი	ცალი	31.55	15.94	*	*
100	საჭის შექმნის აღდგენა	ერთეულად	*	*	410.20	207.31
101	კონდენციონერის კომპრესორი	ცალი	2,103.61	1,063.16	52.59	26.57
102	საჭის შექმნის მიღობის მოხსნა-დაყენება, აღდგენა	ერთეულად	*	*	63.10	31.89
103	მაღრავლიკის მიღობი	ცალი	210.36	106.31	52.59	26.57
104	მუხის ასაწვით ლილვის აღდგენა	ერთეულად	*	*	36.81	18.60
105	მაღრავლიკის ტუმბოს მ/დ აღდგენა	ერთეულად	*	*	368.13	186.05
106	ძრავის სატეხის შეკეთება	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
107	კონდენციონერის მიღობი	ცალი	136.73	69.10	*	*
108	მაღრავის საბარბაქოს აღდგენა	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
109	უკანა ამორტიზატორის რეზინის ყუმბარა (ლიმონიკი)	ცალი	68.36	34.54	28.25	14.27
110	გენერატორის აღდგენა	ერთეულად	*	*	84.14	42.52
111	ჯავჭის დამჭიმის აღდგენა	ერთეულად	*	*	63.10	31.89
112	ძრავის ბლოკის მოსვლა	ერთეულად	*	*	168.28	85.04
113	სარტყელის მოსვლა	ერთეულად	*	*	16.82	8.50
114	საჭის შექმნის რეგულირება	ერთეულად	*	*	73.62	37.20
115	წილის სენსორი (დამიკი)	ცალი	84.14	42.52	52.59	26.57
116	ძრავის ზედა ნაწილის (გალოვანი) შეზღუდვა	ერთეულად	*	*	84.14	42.52
117	ძრავის ზედა ნაწილის (გალოვანი) მოსვლა	ერთეულად	*	*	210.36	106.31
118	წილის ტუმბო (პომპა)	ცალი	315.54	159.47	136.73	69.10
119	სამუხრუჭი სისტემის დაპირება	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
120	ძრავის საწვავი კონკრეტული სითხე	ლიტრი	12.62	6.37	*	*
121	მაღრავლიკის ზეთი	ლიტრი	21.03	10.62	*	*
122	წინა ფარების გადამრთველი ჯოხისტიკის მოხსნა-დაყენება შეკეთება	ერთეულად	*	*	157.77	79.73
123	ზამბარის რეზინი	ცალი	52.59	26.57	31.55	15.94
124	მცელი	ცალი	2.10	1.06	*	*
125	ამორტიზატორის ბალიშის საკისარი	ცალი	73.62	37.20	42.07	21.26
126	ვენტოლატორის ვარიატორი	ცალი	473.31	239.21	105.18	53.15
127	წინა ამორტიზატორის ბალიში	ცალი	170.91	86.37	32.86	16.60
128	გენერატორის შეკეთება	ცალი	328.68	166.11	39.44	19.93
129	წინა საყრდენი დისკის მოსვლა	ცალი	*	*	39.44	19.93
130	უკანა ამორტიზატორის ლერი	ცალი	854.59	431.90	59.16	29.89
131	უკანა ამორტიზატორის შეკეთება	ცალი	46.01	23.25	32.86	16.60
132	ავტომატური გადამრთველი კოლოფის მოხსნა/დაყენება/დამლაგება	ერთეულად	*	*	328.68	166.11
133	ავტომატური გადამრთველი კოლოფის დიფერენციალის კოეფიციენტი	ცალი	473.31	239.21	*	*
134	დიფერენციალის კოეფიციენტის ჩიბდალი	ცალი	59.16	29.89	*	*
135	წინა ხიდის გამამლიურებლის ღრძი კიბილანით	ცალი	2,465.16	1,245.89	*	*
136	ამორტიზატორის ზამბარა	ცალი	175.30	88.59	43.82	22.14
137	ავტომატური გადამრთველი კოლოფი	ცალი	12,957.02	6,548.47	*	*
138	უკანა მორგეტი	ცალი	381.08	192.59	38.10	19.25
139	ძრავის ხიდის მუხრუჭები	ცალი	91.46	46.22	60.97	30.81
140	ვლ სისტემის შეკეთება	ერთეულად	*	*	180.00	90.97
141	მაღრავის გოფრეტი	ცალი	114.32	57.77	38.10	19.25
142	კოლექტორის საფენი	ცალი	91.46	46.22	60.97	30.81
143	მაღრავის დადგენა	ერთეულად	*	*	30.48	15.40
144	ამბრავი	ცალი	914.61	462.24	59.16	29.89
145	ამბრავის მოხსნა/დამლაგება/შეკეთება/დაყენება	ერთეულად	*	*	91.46	46.22
146	ამბრავის შეკეთება	ცალი	184.06	93.02	*	*
147	მუხრუჭის ვაკუუმი	კომპლექტი	228.65	115.55	30.48	15.40
148	კონდენციონერის კომპრესორის ზეთი	10 გრამი	7.62	3.85	*	*
149	უკანა ხიდის მიღობი (პატარა)	ცალი	41.91	21.18	30.48	15.40
150	CO-ზე შემოწმება	ერთეულად	*	*	19.05	9.62
151	ძრავის გერმეტულიზაჟი (CO) შემოწმება	ერთეულად	*	*	22.86	11.55
152	გაეროლების სისტემის გამორეცხვა	ერთეულად	*	*	38.10	19.25
153	ტოპავლის მოხსნა/დაყენება	ერთეულად	*	*	137.19	69.33
სულ:			46,188.15	23,342.99	9,819.38	4,962.07

შპს „ავტოლიდერი“-ს დირექტორი



მამუკა გრძელიძე

კია ოპტიმა - გამოშვების წელი: 2011-2017, ბრავის მოცულობა: 2.0-2.4, ზეზიანი

#	საქონლის და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იცისა პრეტენდენტის მიერ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იცისა პრეტენდენტის მიერ
1	საერის ფილტრი	ცალი	46.04	23.26	7.65	3.86
2	სალონის ფილტრი	ცალი	85.01	42.96	7.65	3.86
3	წინა სამუხრუჭე ხუნდები	კომპლექტი	220.00	111.18	13.66	6.90
4	უკანა სამუხრუჭე ხუნდები	კომპლექტი	180.00	90.97	13.66	6.90
5	თვლების განმლისა და შეყრის კუთხის გასწორება	ერთჯერადად	*	*	40.00	20.21
6	ანტიფრინი	ლიტრი	15.24	7.70	*	*
7	წინა ფარის ნათურა	ცალი	18.40	9.29	10.92	5.51
8	უკანა ფარის ნათურა	ცალი	5.25	2.65	5.45	2.75
9	სანისლე ფარის ნათურა	ცალი	25.24	12.75	10.92	5.51
10	საბურავის დისკის გასწორება	ცალი	*	*	22.77	11.50
11	საბურავის დისკის პალანსირება	ცალი	*	*	4.55	2.29
12	საბურავის დამლა-აწეობა პალანსირება	ცალი	*	*	25.00	12.63
13	საქსე მინის სანდნდი	ცალი	52.59	26.57	*	*
14	ათვლის სენსორი	ცალი	189.32	95.68	18.21	9.20
15	კოლოფის ზეთი	ლიტრი	30.35	15.33	18.21	9.20
16	გადაცემათა კოლოფი (მეორადი)	ცალი	6,478.51	3,274.23	420.72	212.63
17	გადაცემათა კოლოფის სტელტორი	ცალი	455.43	230.17	54.65	27.62
18	ანთების სანთელი	ცალი	38.10	19.25	9.10	4.59
19	წინა ამორტიზატორი	ცალი	495.41	250.38	45.54	23.01
20	უკანა ამორტიზატორი	ცალი	342.98	173.34	36.43	18.41
21	ამორტიზატორის სამაგრი	ცალი	86.24	43.58	36.43	18.41
22	სუხოის რეზინა	ცალი	38.10	19.25	13.66	6.90
23	სტერეინი	ცალი	53.35	26.96	13.66	6.90
24	საჭის მექანიზმი	ცალი	2,286.53	1,155.61	136.62	69.04
25	საჭის მექანიზმის ღერძი	ცალი	262.95	132.89	72.86	36.82
26	ბუნეკი (ნაკანონიკი)	ცალი	91.46	46.22	13.66	6.90
27	უღდარი	ცალი	91.46	46.22	13.66	6.90
28	უღდარის მტვერდამტევი (პილნიკი)	ცალი	17.88	9.03	13.66	6.90
29	ბრავის სამაგრი	ცალი	273.46	138.20	45.54	23.01
30	ბერთელა სახსარი	ცალი	90.00	45.48	36.43	18.41
31	ნაბარის მილისი (რასვადნი ვტულა)	ცალი	42.07	21.26	36.43	18.41
32	კუმბარა	ცალი	1,400.00	707.56	54.65	27.62
33	კუმბარის მოხალი	ცალი	29.45	14.88	54.65	27.62
34	წინა ბორავის საკისარი	ცალი	243.89	123.26	63.76	32.22
35	უკანა ბორავის საკისარი	ცალი	294.50	148.84	63.76	32.22
36	საბურავი დისკის პოლტი	ცალი	10.51	5.31	*	*
37	საბურავის დისკის ქანში (გაიგ)	ცალი	9.46	4.78	*	*
38	დამარის ღერძი	ცალი	57.84	29.23	36.43	18.41
39	აბს-ის სენსორი	ცალი	123.06	62.19	13.66	6.90
40	მტეხის წამრთველი	ცალი	266.76	134.82	36.43	18.41
41	საჭის მლიევი	ცალი	342.98	173.34	40.98	20.71
42	კარის საკეტი	ცალი	196.68	99.40	31.88	16.11
43	ბაზინა	ცალი	125.16	63.25	13.66	6.90
44	ბერზონასობი	ცალი	157.77	79.73	54.65	27.62
45	წელის ამოსასხმელი პლისტენი	ცალი	68.36	34.54	*	*
46	წინა საერდენი დისკი	ცალი	350.00	176.89	36.43	18.41
47	უკანა საერდენი დისკი	ცალი	300.00	151.62	36.43	18.41
48	ჩასაფერი რეზინი	კომპლექტი	114.32	57.77	*	*
49	სიგნალი	ცალი	52.59	26.57	31.88	16.11
50	ელსისტემის კომპიუტერული დიაგნოსტიკა	ერთჯერადად	*	*	31.88	16.11
51	გეპარა	ცალი	205.10	103.65	45.54	23.01
52	კონდენციონერის კომპრესორის რგოლი	ცალი	120.95	61.12	136.62	69.04
53	ბრავის უკანა მოხალი	ცალი	59.95	30.29	136.62	69.04
54	ბრავის გილანი ღერძი	ცალი	175.30	88.59	175.30	88.59
55	ლაბდა-ზონდი	ცალი	347.09	175.41	27.32	13.80
56	ბრავის გილანი ღერძის დამკიმი საკისარი	ცალი	157.77	79.73	10.51	5.31
57	ბრავის გილანი ღერძის ამოელი გორგოლაკი	ცალი	87.65	44.29	26.29	13.28
58	ბრავის გილანი ღერძის დამკიმი მექანიზმი	ცალი	131.47	66.44	10.51	5.31
59	ბრავის მასრის საფერი	ცალი	120.95	61.12	4.55	2.29
60	ბრავის მასრის საბურავის საფერი	ცალი	39.96	20.19	18.21	9.20
61	კარტერის საფერი	ცალი	61.35	31.00	63.10	31.89
62	ბრავის მოხალი	ცალი	73.62	37.20	72.86	36.82
63	ბრავის სარტელი მოხალი	ცალი	9.46	4.78	40.98	20.71
64	ბრავის სარტელი მექანიკი	ცალი	26.29	13.28	59.20	29.91
65	ბრავის სარტელი გამწვები	ცალი	36.81	18.60	36.43	18.41
66	გადამზელობის საკისარის სამსერი	ცალი	43.82	22.14	52.59	26.57
67	საწვავის ფილტრი	ცალი	96.14	48.58	9.10	4.59
68	მუხის ასაწევი დილაკეზი	კომპლექტი	151.46	76.54	9.10	4.59
69	წელის ძეზი	ცალი	68.36	34.54	22.77	11.50
70	გასაღებარ კონტაქტორი	ცალი	54.69	27.64	18.21	9.20
71	რადიოატორი	ცალი	860.00	434.64	63.76	32.22
72	რადიოატორის პროპელერი	ცალი	89.40	45.18	40.98	20.71
73	გენერატორი(დინამი)	ცალი	762.55	385.39	59.20	29.91
74	გენერატორის ღერძის დამკიმი გორგოლაკი	ცალი	268.21	135.55	36.43	18.41
75	კარის მინის ამწე	ცალი	181.96	91.96	36.43	18.41
76	თერმოსტატი	ცალი	52.59	26.57	45.54	23.01
77	სამუხრუჭე სათიე	ლიტრი	20.23	10.22	9.10	4.59
78	ფრთის საფერი	ცალი	65.77	33.24	9.10	4.59
79	სამუხრუჭე ძეზი	ცალი	341.83	172.76	22.77	11.50
80	ფრთისი დატეზიშე	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
81	ეცკუტორის მომსახურებობა	კოლომეტრი	*	*	11.43	5.77
82	წინა სამუხრუჭე დისკის მოხეცვა	ერთჯერადად	*	*	52.59	26.57
83	კუმბარა (გარეოთ)	ცალი	257.69	130.23	54.65	27.62
84	კრაქინა მილისი (უკანა)	ცალი	42.07	21.26	42.07	21.26
85	მელის მილისი უკანა	ცალი	173.54	87.70	42.07	21.26

86	რეგულირებადი ზრდადი მილიონი	ცალი	42.07	21.26	31.55	15.94
87	გადასახდელი სარკი	ცალი	26.29	13.28	*	*
88	გადასახდელი სათავი	ცალი	0.52	0.26	5.45	2.75
89	კონფერენციის ზედი	გრამი	0.47	0.23	*	*
90	სათვის ბუდე	ცალი	5.20	2.62	*	*
91	გენერატორის ამპლი გორგოლაკის საკისარი	ცალი	47.33	23.92	31.55	15.94
92	სანოჩი	ცალი	9.46	4.78	*	*
93	ბრავი (მეორადი)	ცალი	6,554.73	3,312.76	609.74	308.16
94	რადიატორის ზედი	ცალი	21.03	10.62	*	*
95	საფუძვლის კომპლექტი	ცალი	463.84	234.42	*	*
96	ღეფი	ცალი	57.84	29.23	*	*
97	გორგოლაკი	ცალი	105.18	53.15	*	*
98	ჯაქვი	ცალი	143.04	72.29	*	*
99	ჯაქვის დამკიმი	ცალი	171.44	86.64	*	*
100	სუთის ფილტვის საფუძი	ცალი	10.51	5.31	*	*
101	სახეობისმედიკამენტი	ცალი	21.03	10.62	*	*
102	სადები ძირითადი	ცალი	15.77	7.97	*	*
103	სადები საბარაყე	ცალი	15.77	7.97	*	*
104	მეხლა ლილი (კალენკალი)	ცალი	1,844.86	932.39	*	*
105	მეხლა ლილი (კალენკალი) შვიდი	ცალი	189.32	95.68	73.62	37.20
106	მეხლა ლილი (კალენკალი) პილირება	ერთეულად	*	*	126.21	63.78
107	სარკელის ჩიხალი	ცალი	9.46	4.78	*	*
108	ბრავის დეფი	ცალი	228.65	115.55	*	*
109	დგულის რგოლი	ცალი	377.59	190.83	*	*
110	თავის (გალოვკა) ჩაგოლვა / აღდგენა	ერთეულად	*	*	1,051.80	531.57
111	მელოის და თავი (გალოვკა) შენიშვნა	ერთეულად	*	*	73.62	37.20
112	ბრავის მოხსნა/დაცენა/დამლა/ანოჩა	ერთეულად	*	*	609.74	308.16
113	სახეობის სისტემის დამკი	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
114	მინის საწმენდი ყრევაგამდე სითხე	ლიტრი	12.62	6.37	*	*
115	პიდრავილის ზედი	ლიტრი	21.03	10.62	*	*
116	ხელის მეხრევის რეგულირება	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
117	წინა ფარების გადამრთველი ჯოისტიკის მოხსნა-დაცენა შეკეთება	ერთეულად	*	*	157.77	79.73
118	გასადების ბუდე	ცალი	68.36	34.54	*	*
119	საქის მექანიზმის აღდგენა	ერთეულად	*	*	410.20	207.31
120	წყლის ტუმბო (პიმა)	ცალი	194.58	98.34	136.73	69.10
121	ჩამზარის რეზინი	ცალი	47.33	23.92	31.55	15.94
122	მეცელი	ცალი	1.57	0.79	*	*
123	ამორტიზატორის ჩაღობის საკისარი	ცალი	94.66	47.84	42.07	21.26
124	გენერატორის ვარიატორი	ცალი	557.45	281.73	105.18	53.15
125	კონფერენციის კომპლექსორი	ცალი	2,576.92	1,302.37	52.59	26.57
126	საქის მექანიზმის მილის მოხსნა-დაცენა, აღდგენა	ერთეულად	*	*	63.10	31.89
127	პიდრავილის მილი	ცალი	744.67	376.35	52.59	26.57
128	მუხის ასანევი დილაკის აღდგენა	ერთეულად	*	*	36.81	18.60
129	მალის მილის (ეტულკა)	ცალი	173.54	87.70	52.59	26.57
130	უკანა გიტარის ჯოკინა მილის (ეტულკა)	ცალი	52.59	26.57	63.10	31.89
131	საწვავის ტუმბოს ზედი აღდგენა	ერთეულად	*	*	73.62	37.20
132	პიდრავილის ტუმბოს მ/დ აღდგენა	ერთეულად	*	*	368.13	186.05
133	კარის საცდის შეკეთება	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
134	უკანა მილის მილის (ეტულკა)	ცალი	52.59	26.57	26.29	13.28
135	უკანა ამორტიზატორის ჩაღობი	ცალი	52.59	26.57	31.55	15.94
136	დამამის შეკეთება	ცალი	205.10	103.65	15.77	7.97
137	უკანა მილის მტეხადამდე	ცალი	42.07	21.26	21.03	10.62
138	გენერატორის დამკი რეგულირება	ცალი	210.36	106.31	36.81	18.60
139	განათმობის რეგულირება	ცალი	750.00	379.05	*	*
140	ბორბევის მოხსნა/დაცენა	ერთეულად	*	*	350.00	176.89
141	წინა მილის ფარების რეგულირება	ერთეულად	*	*	31.55	15.94
142	გიტარის ექსტრემული ზოლი	ცალი	47.33	23.92	*	*
143	კონფერენციის მილი	ცალი	136.73	69.10	*	*
144	მეფის სახეობის აღდგენა	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
145	უკანა ამორტიზატორის რეზინის უკანა (ლიმინიკი)	ცალი	68.36	34.54	28.25	14.27
146	გენერატორის აღდგენა	ერთეულად	*	*	84.14	42.52
147	ჯაქვის დამკი აღდგენა	ერთეულად	*	*	63.10	31.89
148	ბრავის ხელის ჯაქვი (მლივკა)	ერთეულად	*	*	168.28	85.04
149	სარკელის მოხევა	ერთეულად	*	*	16.82	8.50
150	წინა ამორტიზატორის ჩაღობი	ცალი	94.66	47.84	36.81	18.60
151	გოფი	ცალი	68.59	34.66	26.29	13.28
152	მეფის მოხსნა-დაცენა	ერთეულად	*	*	31.55	15.94
153	საქის მექანიზმის რეგულირება	ერთეულად	*	*	73.62	37.20
154	წყლის სქმარი (დამკი)	ცალი	63.10	31.89	52.59	26.57
155	ბრავის ზედი ჩაღობი (გალოვკა) შენიშვნა	ერთეულად	*	*	84.14	42.52
156	ბრავის ზედი ჩაღობი (გალოვკა) მოხევა	ერთეულად	*	*	210.36	106.31
157	ბრავის ზედი საფუძი	ცალი	105.18	53.15	92.03	46.51
158	პიდრავილის ტუმბო	ცალი	1,410.02	712.62	105.18	53.15
159	მეხრევის მილი	ცალი	105.18	53.15	39.44	19.93
160	ხელის მეხრევის სქმარი	კომპლექტი	276.09	139.53	39.44	19.93
161	სიქორევი (წინა)	ცალი	460.16	232.56	26.29	13.28
162	გადამდებია კოლოვის გვერდითა ჯოკი (ჩამკი)	ცალი	433.86	219.27	59.16	29.89
163	დარისლის გაწმენდა	ერთეულად	*	*	39.44	19.93
164	გენერატორის ლევილის დამკი მექანიზმი	ცალი	460.16	232.56	39.44	19.93
165	უკანა მილის გადამდებია ლევილი	ცალი	236.65	119.60	*	*
166	უკანა მილის სოლი	ცალი	243.23	122.92	32.86	16.60
167	კონფერენციის რეგულირების დამკი	ცალი	157.77	79.73	39.44	19.93
168	წინა ფარების გადამრთველი ჯოისტიკი	ცალი	368.13	186.05	46.01	23.25
169	უკანა სტამბოლატორი	ცალი	219.12	110.74	35.06	17.71
170	საწვავის აფხის მოხსნა/დაცენა, გადამრთველი	ერთეულად	*	*	306.77	155.04
171	ქოლისტების მექანიზმი	ერთეულად	*	*	180.00	90.97
172	ბრავის ჯაქვის დამკი ზედი (ჩამკი)	ცალი	83.26	42.07	*	*
173	ბრავის ზედი ტუმბო (ჩამკი)	ცალი	1,051.80	531.57	*	*
174	ბრავის წინა ჩაღობი (საღობი)	ცალი	39.44	19.93	*	*
175	წინა კარის დამკი (მექანიზმი)	ცალი	306.77	155.04	70.12	35.43
176	ბრავის ზედი წყლის სქმარი	ცალი	48.20	24.36	*	*
177	კოლექტორის საფუძი	ცალი	60.97	30.81	45.73	23.11
178	ამორტიზატორის ჩაღობი	კომპლექტი	60.97	30.81	*	*

179	ამბრავის იაკური	ცალი	114.32	57.77	*	*
180	ამბრავის მოხსნა/დამლა/წმობა/შეკეთება/დაყენება	ერთეულებად	*	*	91.46	46.22
181	ამბრავის ლილაკი	ცალი	87.65	44.29	*	*
182	ამბრავის ბენდუჭი	ცალი	106.70	53.92	*	*
183	ამბრავი	ცალი	914.61	462.24	59.16	29.89
184	კარტერის მ/დ აღდგენა	ერთეულებად	*	*	114.32	57.77
185	ტრაქტორის მოხსნა/დაყენება	ერთეულებად	*	*	121.94	61.62
186	მანქანაზელი ლილვის (რასპედვალის) ამოღული სენსორი	ცალი	121.94	61.62	22.86	11.55
187	მუხლა ლილვის (კალენვალის) ამოღული სენსორი	ცალი	190.54	96.29	38.10	19.25
188	ვანუსის სარქველი (ვეტ კლაანი)	ცალი	243.89	123.26	22.86	11.55
189	მანქანაზელი ლილვის ქური (რასპედვალის მუჭა)	ცალი	228.65	115.55	*	*
190	მანქანაზელი ლილვი (რასპედვალის)	ცალი	419.19	211.85	*	*
191	სუპორტის აღდგენა	ერთეულებად	*	*	30.48	15.40
192	CO-ზე შემოწმება	ერთეულებად	*	*	19.05	9.62
193	ბრავის გერმეტულობაზე (CO) შემოწმება	ერთეულებად	*	*	22.86	11.55
194	გაგრილების სისტემის გამორეცხვა	ერთეულებად	*	*	38.10	19.25
195	წინა ზამბარა	ცალი	374.00	189.01	68.00	34.36
196	ენტილიატორის ჩამოთვლი რელე	ცალი	144.50	73.03	42.50	21.47
197	ენტილიატორის ჩამოთვლი მტკეკრი	ცალი	85.00	42.95	51.00	25.77
სულ:			47,194.88	23,851.53	11,061.65	5,589.79

მას „აგტოლიდერი“-ს დირექტორი



მაშკა გრემლიძე


კია ოპტიმა - გამოშვების წელი: 2014-2017, პრავის მოცულობა: 2.4 ჰიბრიდი

#	საქონლისა და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იყვება პრეტენდენტის მიერ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იყვება პრეტენდენტის მიერ
1	ჰაერის ფილტრი	ცალი	46.04	23.26	7.65	3.86
2	სალონის ფილტრი	ცალი	85.01	42.96	7.65	3.86
3	წინა სამხრუკე სუნდები	კომპლექტი	325.00	164.25	13.66	6.90
4	უკანა სამხრუკე სუნდები	კომპლექტი	250.00	126.35	13.66	6.90
5	სველების განმლისა და შევრის კუთხის გასწორება	ერთჯერადად	*	*	40.00	20.21
6	ანტიფრიზი	ლიტრი	15.24	7.70	*	*
7	წინა ფარის ნათურა	ცალი	18.40	9.29	10.92	5.51
8	უკანა ფარის ნათურა	ცალი	5.25	2.65	5.45	2.75
9	სანთლუ ფარის ნათურა	ცალი	25.24	12.75	10.92	5.51
10	საბურავის დისკის გასწორება	ცალი	*	*	22.77	11.50
11	საბურავის დისკის ბალანსირება	ცალი	*	*	4.55	2.29
12	საბურავის დამლა-აწყოება ბალანსირება	ცალი	*	*	25.00	12.63
13	საქარო მინის სანმუხტი	ცალი	52.59	26.57	*	*
14	აბჯლის სენზორი	ცალი	266.76	134.82	18.21	9.20
15	კოლოფის ზედა	ლიტრი	30.35	15.33	18.21	9.20
16	გადადენმათა კოლოფი (მეორადი)	ცალი	9,527.22	4,815.05	420.72	212.63
17	გადადენმათა კოლოფის სელექტორი	ცალი	455.43	230.17	54.65	27.62
18	ანთების სანთელი	ცალი	34.29	17.33	9.10	4.59
19	წინა ამორტიზატორი	ცალი	455.00	229.95	45.54	23.01
20	უკანა ამორტიზატორი	ცალი	342.98	173.34	36.43	18.41
21	ამორტიზატორის სამაგრი	ცალი	86.24	43.58	36.43	18.41
22	სოხოს რეზინა	ცალი	15.77	7.97	13.66	6.90
23	სტერკინი	ცალი	53.35	26.96	13.66	6.90
24	საქის შექმნიზმი	ცალი	2,286.53	1,155.61	136.62	69.04
25	საქის შექმნიზმის ღერძი	ცალი	262.95	132.89	72.86	36.82
26	ზურკი (ნაკენჭიკი)	ცალი	91.46	46.22	13.66	6.90
27	უღარი	ცალი	91.46	46.22	13.66	6.90
28	უღარის მტვრადმევი (პილნიკი)	ცალი	17.88	9.03	13.66	6.90
29	ბრავის სამაგრი	ცალი	273.46	138.20	45.54	23.01
30	ზურკულა სახსარი	ცალი	95.00	48.01	36.43	18.41
31	ნახარის მოღისი (რახვალნი ვტულკა)	ცალი	80.00	40.43	36.43	18.41
32	ფუმბარა	ცალი	1,011.83	511.37	54.65	27.62
33	ფუმბარის ჩიზალი	ცალი	29.45	14.88	54.65	27.62
34	წინა მორგვის საკისარი	ცალი	243.89	123.26	63.76	32.22
35	უკანა მორგვის საკისარი	ცალი	294.50	148.84	63.76	32.22
36	საბურავი დისკის ბოლკი	ცალი	10.51	5.31	*	*
37	საბურავის დისკის ქანში (გაკვა)	ცალი	9.46	4.78	*	*
38	დინამოს ღვედი	ცალი	68.59	34.66	36.43	18.41
39	აბს-ის სენზორი	ცალი	137.19	69.33	13.66	6.90
40	მუქის ჩამოყვლი	ცალი	266.76	134.82	36.43	18.41
41	საქის შლიეფი	ცალი	266.76	134.82	40.98	20.71
42	კარის საკეტი	ცალი	196.68	99.40	31.88	16.11
43	ბაბინა	ცალი	190.54	96.29	13.66	6.90
44	ბეზონასოსი	ცალი	571.63	288.90	54.65	27.62
45	წყლის ამოსასხმელი პლასტიკი	ცალი	68.36	34.54	*	*
46	წინა საყრდენი დისკი	ცალი	350.00	176.89	36.43	18.41
47	უკანა საყრდენი დისკი	ცალი	320.00	161.72	36.43	18.41
48	ჩასადენი რეზინი	კომპლექტი	114.32	57.77	*	*
49	საგნალი	ცალი	52.59	26.57	31.88	16.11
50	ელისიტების კომპიუტერული დიაგნოსტიკა	ერთჯერადად	*	*	31.88	16.11
51	გეტარა	ცალი	205.10	103.65	45.54	23.01
52	კონდენციონერის კომპრესორის რგოლი	ცალი	266.76	134.82	136.62	69.04
53	ბრავის უკანა ჩიზალი	ცალი	91.46	46.22	136.62	69.04
54	ბრავის კილანა ღვედი	ცალი	175.30	88.59	175.30	88.59
55	ლაზდა-ზონდი	ცალი	347.09	175.41	27.32	13.60
56	ბრავის კილანა ღვედის დამჭიმი საკისარი	ცალი	157.77	79.73	10.51	5.31
57	ბრავის კილანა ღვედის ამოლი გორგოლაკი	ცალი	87.65	44.29	26.29	13.28
58	ბრავის კილანა ღვედის დამჭიმი შექმნიზმი	ცალი	131.47	66.44	10.51	5.31
59	ბრავის მასრის საფენი	ცალი	120.95	61.12	4.55	2.29
60	ბრავის მასრის სახურავის საფენი	ცალი	39.96	20.19	18.21	9.20
61	კარტერის საფენი	ცალი	61.35	31.00	63.10	31.89
62	ბრავის ჩიზალი	ცალი	73.62	37.20	72.86	36.82
63	ბრავის სარქელი ჩიზალი	ცალი	9.46	4.78	40.98	20.71
64	ბრავის სარქელი შემეფი	ცალი	26.29	13.28	59.20	29.91
65	ბრავის სარქელი გამეფი	ცალი	36.81	18.60	36.43	18.41
66	გადამუღობის საკისარის სამაგრი	ცალი	43.82	22.14	52.59	26.57
67	საწვავის ფილტრი	ცალი	96.14	48.58	9.10	4.59
68	მუქის ასაწევი ლილაკები	კომპლექტი	151.46	76.54	9.10	4.59
69	წყლის ავზი	ცალი	68.36	34.54	22.77	11.50
70	გასაღების კონტაქტორი	ცალი	54.69	27.64	18.21	9.20
71	რადიატორი	ცალი	850.00	429.59	63.76	32.22
72	რადიატორის პროპელერი	ცალი	89.40	45.18	40.98	20.71
73	გენერატორი(დინამი)	ცალი	1,250.00	631.75	59.20	29.91
74	გენერატორის ღვედის დამჭიმი გორგოლაკი	ცალი	268.21	135.55	36.43	18.41
75	კარის მინის ამწე	ცალი	495.41	250.38	36.43	18.41
76	თერმოსტატი	ცალი	52.59	26.57	45.54	23.01
77	სამხრუკე სითიე	ლიტრი	20.23	10.22	9.10	4.59
78	ფროის საფენი	ცალი	65.77	33.24	9.10	4.59

79	სამხრეთ-აღმოსავლეთი	ცალი	341.83	172.76	22.77	11.50
80	ფრანგული დატოვება	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
81	ცენტრალური მომსახურება	კოლომეტრი	*	*	11.43	5.77
82	წინა სამხრეთ-აღმოსავლეთი	ერთეული	*	*	52.59	26.57
83	კუმბარა (გარეული)	ცალი	342.98	173.34	54.65	27.62
84	კრისტალი მინისა (უკანა)	ცალი	60.97	30.81	42.07	21.26
85	ბელის მინისა (უკანა)	ცალი	173.54	87.70	42.07	21.26
86	რეაქტიული ბერკეტი მინისა	ცალი	91.46	46.22	31.55	15.94
87	ცენტრალური სარკი	ცალი	26.29	13.28	*	*
88	გამართვის საურთი	ცალი	3.81	1.92	5.45	2.75
89	კონდენციონერის ზედა	10 გრამი	15.24	7.70	*	*
90	საბურთის ბუდე	ცალი	5.20	2.62	*	*
91	გერმანიის ამოღობი გერმანიის საკანარი	ცალი	47.33	23.92	31.55	15.94
92	საბურთი	ცალი	9.46	4.78	*	*
93	ბრავი (მეორადი)	ცალი	9,527.22	4,815.05	609.74	308.16
94	რადიაციური სურვი	ცალი	21.03	10.62	*	*
95	საფენების კომპლექტი	ცალი	463.84	234.42	*	*
96	ლავა	ცალი	57.84	29.23	*	*
97	გერმანიის	ცალი	105.18	53.15	*	*
98	ჯაჭვი	ცალი	143.04	72.29	*	*
99	ჯაჭვის დამკვეთი	ცალი	171.44	86.64	*	*
100	ზედას ფილტვის საფენი	ცალი	10.51	5.31	*	*
101	ფენების რგოლი	ცალი	377.59	190.83	*	*
102	საფენების რგოლი	ცალი	21.03	10.62	*	*
103	საფენი ბრინჯაო	ცალი	15.77	7.97	*	*
104	საფენი სამარბა	ცალი	15.77	7.97	*	*
105	მუხლა ლავა (კალკონალი)	ცალი	1,844.86	932.39	*	*
106	სარქველის ჩაბა	ცალი	9.46	4.78	*	*
107	ბრავის დგომი	ცალი	342.98	173.34	*	*
108	თავის (გაღვივება) ჩაბა/ლავა / აღდგენა	ერთეული	*	*	1,051.80	531.57
109	ბელის და თავის (გაღვივება) შემოწმება	ერთეული	*	*	73.62	37.20
110	ბრავის მოხსნა/დაცნობა/დამლა/წმენა	ერთეული	*	*	609.74	308.16
111	სამხრეთ-აღმოსავლეთი საფენების დაბრუნება	ერთეული	*	*	26.29	13.28
112	მინის საფენი ყინვაგამბედი სისხე	ლავა	12.62	6.37	*	*
113	პიდრავლის ზედა	ლავა	21.03	10.62	*	*
114	ხელის მუხრუჭის რეგულირება	ერთეული	*	*	26.29	13.28
115	წინა ფარების გადამრთველი ჯოისტიკის მოხსნა-დაცნობა	ერთეული	*	*	157.77	79.73
116	გასაღების ბუდე	ცალი	68.36	34.54	*	*
117	საჭის მუხრუჭის აღდგენა	ერთეული	*	*	410.20	207.31
118	წელის ტუმბო (პომპა)	ცალი	194.58	98.34	136.73	69.10
119	ზამბარის რეზინი	ცალი	47.33	23.92	31.55	15.94
120	მედი	ცალი	1.57	0.79	*	*
121	ამორტიზატორის ბალონის საკანარი	ცალი	94.66	47.84	42.07	21.26
122	ცენტრალური ვარიატორი	ცალი	557.45	281.73	105.18	53.15
123	კონდენციონერის კომპლექტი	ცალი	2,576.92	1,302.37	52.59	26.57
124	საჭის მუხრუჭის მინის მოხსნა-დაცნობა, აღდგენა	ერთეული	*	*	63.10	31.89
125	პიდრავლის მინი	ცალი	744.67	376.35	52.59	26.57
126	მუხის ასაწვეი ლილვის აღდგენა	ერთეული	*	*	36.81	18.60
127	ბალონის მინი (ვტელა)	ცალი	173.54	87.70	52.59	26.57
128	უკანა გიტარის პრეპრესიონალი (ვტელა)	ცალი	52.59	26.57	63.10	31.89
129	საწვეის ტუმბოს ხუფის აღდგენა	ერთეული	*	*	73.62	37.20
130	პიდრავლის ტუმბოს მ/დ აღდგენა	ერთეული	*	*	368.13	186.05
131	კარის საფენის შეკეთება	ერთეული	*	*	52.59	26.57
132	უკანა მუხრუჭის მინი (ვტელა)	ცალი	52.59	26.57	26.29	13.28
133	უკანა ამორტიზატორის ბალონი	ცალი	52.59	26.57	31.55	15.94
134	დინამოს მკივი	ცალი	320.00	161.72	15.77	7.97
135	კუმბარის მტვერდამკვეთი	ცალი	42.07	21.26	21.03	10.62
136	გერმანიის დამკვეთის რეგულირება	ცალი	210.36	106.31	36.81	18.60
137	გამართვის რადიაციური	ცალი	750.00	379.05	*	*
138	ტორპედოს მოხსნა/დაცნობა	ერთეული	*	*	650.00	328.51
139	წინა მამულის ფარების რეგულირება	ერთეული	*	*	31.55	15.94
140	გიტარის ცენტრალური ზოლი	ცალი	47.33	23.92	*	*
141	კონდენციონერის მინი	ცალი	136.73	69.10	*	*
142	მუხრუჭის სამარბის აღდგენა	ერთეული	*	*	52.59	26.57
143	უკანა ამორტიზატორის რეზინის ყუმბარა (ლიმონიკი)	ცალი	68.36	34.54	28.25	14.27
144	გერმანიის აღდგენა	ერთეული	*	*	84.14	42.52
145	ჯაჭვის დამკვეთის აღდგენა	ერთეული	*	*	63.10	31.89
146	ბრავის ბალონის სურვი (მლოფიკა)	ერთეული	*	*	168.28	85.04
147	სარქველის მოხრევა	ერთეული	*	*	16.82	8.50
148	წინა ამორტიზატორის ბალონი	ცალი	266.76	134.82	36.81	18.60
149	მუხლა ლილვის (კალკონალი) მკივი	ცალი	189.32	95.68	73.62	37.20
150	გოფრე	ცალი	190.54	96.29	26.29	13.28
151	მუხრუჭის მოხსნა/დაცნობა	ერთეული	*	*	31.55	15.94
152	საჭის მუხრუჭის რეგულირება	ერთეული	*	*	73.62	37.20
153	წელის სენსორი (დამკვეთი)	ცალი	63.10	31.89	52.59	26.57
154	ბრავის ზედა ნაწილის (გაღვივება) შემოწმება	ერთეული	*	*	84.14	42.52
155	ბრავის ზედა ნაწილის (გაღვივება) მოხრევა	ერთეული	*	*	210.36	106.31
156	მუხლა ლილვის (კალკონალი) პოლირება	ერთეული	*	*	126.21	63.78
157	ბრავის ხუფის საფენი	ცალი	105.18	53.15	92.03	46.51
158	პიდრავლის ტუმბო	ცალი	1,410.02	712.62	105.18	53.15
159	მუხრუჭის მინი	ცალი	105.18	53.15	39.44	19.93
160	ხელის მუხრუჭის ხუნდები	კომპლექტი	276.09	139.53	39.44	19.93
161	სუპორტი (წინა)	ცალი	460.16	232.56	26.29	13.28
162	გადამცემთა კოლოფის გერმანიის ჭიჭა (მამიკა)	ცალი	433.86	219.27	59.16	29.89
163	დროსელის გაწმენდა	ერთეული	*	*	39.44	19.93

164	გენერატორის ღირებულების დამუშავების შედეგად	ცალი	460.16	232.56	39.44	19.93
165	კომპარტის გადასახდელი ღირებულება	ცალი	236.65	119.60	*	*
166	უკანა მორევის სოკო	ცალი	243.23	122.92	32.86	16.60
167	კონდენსაციის რეგულატორის დაფა	ცალი	157.77	79.73	39.44	19.93
168	წინა ფარების გადასახდელი ღირებულება	ცალი	368.13	186.05	46.01	23.25
169	უკანა სტაბილიზატორი	ცალი	219.12	110.74	35.06	17.71
170	საწვევის ავზის მოხსნა/დაფარვა, გამორეცხვა	კრთიკრადად	*	*	306.77	155.04
171	ელ. სისტემის შეკეთება	კრთიკრადად	*	*	180.00	90.97
172	ბრავის ჯაჭვის დამუშავების შედეგად (ბაშმაკი)	ცალი	83.26	42.07	*	*
173	ბრავის ზედასის ტუმბო (ნასოსი)	ცალი	1,051.80	531.57	*	*
174	ბრავის წინა ჩაბნევი (ნაღმისი)	ცალი	39.44	19.93	*	*
175	წინა კარის დაფა (ანტიკორუპიონი)	ცალი	306.77	155.04	70.12	35.43
176	ბრავის ზედასის წვეთის სენსორი	ცალი	48.20	24.36	*	*
177	კონტაქტორის საფარი	ცალი	60.97	30.81	45.73	23.11
178	ამბრავის მოთხრები	კომპლექტი	60.97	30.81	*	*
179	ამბრავის საკონტაქტო	ცალი	114.32	57.77	*	*
180	ამბრავის მოხსნა/დამლაგება/შეკეთება/დაფარვა	კრთიკრადად	*	*	91.46	46.22
181	ამბრავის ლილვა	ცალი	300.00	151.62	*	*
182	ამბრავის ბენდინგი	ცალი	250.00	126.35	*	*
183	ამბრავი	ცალი	914.61	462.24	59.16	29.89
184	კარტრის მ/დ აღდგენა	კრთიკრადად	*	*	114.32	57.77
185	ტრავის მოხსნა/დაფარვა	კრთიკრადად	*	*	121.94	61.62
186	მანწილზელი ლილვის (რასპრეცედილის) ამოღებული სენსორი	ცალი	121.94	61.62	22.86	11.55
187	მანწილზელი ლილვის (კალენკედილის) ამოღებული სენსორი	ცალი	190.54	96.29	38.10	19.25
188	მანწილზელი ლილვის (კალენკედილის) ამოღებული სენსორი	ცალი	243.89	123.26	22.86	11.55
189	მანწილზელი ლილვის ქორი (რასპრეცედილის მუცტი)	ცალი	228.65	115.55	*	*
190	მანწილზელი ლილვის (რასპრეცედილის)	ცალი	419.19	211.85	*	*
191	სუპორტის აღდგენა	კრთიკრადად	*	*	30.48	15.40
192	პიბრადული სისტემის ელემენტები	ცალი	342.98	173.34	7.62	3.85
193	პიბრადული სისტემის ელემენტების მოხსნა-დაფარვა, განმუშავება	კომპლექტი	*	*	724.06	365.93
194	CO-ზე შეკეთება	კრთიკრადად	*	*	19.05	9.62
195	ბრავის გერმეტულიზაცია (CO) შეკეთება	კრთიკრადად	*	*	22.86	11.55
196	გერმეტულიზაციის სისტემის გამორეცხვა	კრთიკრადად	*	*	114.32	57.77
სულ:			55,262.90	27,929.16	12,008.05	6,068.11

შპს „აგროლიდერი“ - ს დირექტორი



მამუკა გრძელიძე

პიუნდაი H1 - გამოშვების წელი: 2013-2016, ძრავის მოცულობა: 2.5, დიზელი

#	საქონლისა და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იყვება პროცენტულების მიერ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იყვება პროცენტულების მიერ
1	პერის ფილტრი	ცალი	45.73	23.11	2.94	1.48
2	სალონის ფილტრი	ცალი	44.17	22.32	8.83	4.46
3	წინა საბურავი სუნდები	კომპლექტი	255.00	128.87	18.93	9.56
4	უკანა საბურავი სუნდები	კომპლექტი	215.00	108.66	18.93	9.56
5	თვლების განმლისა და შერის კუთხის გასწორება	ეროვნული	*	*	45.00	22.74
6	ანტიფრიზი	ლიტრი	15.24	7.70	*	*
7	წინა ფარის ნათურა	ცალი	15.77	7.97	6.31	3.18
8	უკანა ფარის ნათურა	ცალი	3.15	1.59	3.15	1.59
9	სანისლე ფარის ნათურა	ცალი	26.29	13.28	12.62	6.37
10	საბურავის დისკის გასწორება	ცალი	*	*	6.31	3.18
11	საბურავის დისკის ბალანსირება	ცალი	*	*	6.31	3.18
12	საბურავის დამლა-ანწოვა ბალანსირება	ცალი	*	*	25.00	12.63
13	საქარე მინის სანწმენდი	ცალი	57.84	29.23	*	*
14	კოლოფის ზეთი	ლიტრი	36.81	18.60	25.24	12.75
15	ანთების სანთელი	ცალი	49.54	25.03	6.31	3.18
16	წინა ამორტიზატორი	ცალი	450.00	227.43	50.48	25.51
17	უკანა ამორტიზატორი	ცალი	425.00	214.79	37.86	19.13
18	წინა ამორტიზატორის ზამბარა	ცალი	94.66	47.84	26.29	13.28
19	უკანა ამორტიზატორის ზამბარა	ცალი	105.18	53.15	26.29	13.28
20	ამორტიზატორის საკისარი(წინა/უკანა)	ცალი	12.62	6.37	26.29	13.28
21	ამორტიზატორის სამტყერული(წინა/უკანა)	ცალი	12.62	6.37	26.29	13.28
22	მწვანე ამორტიზატორის რეზინა წინა	ცალი	12.62	6.37	12.62	6.37
23	მწვანე ამორტიზატორის მკაფი	ცალი	5.25	2.65	10.51	5.31
24	ამორტიზატორის სამაგრი	ცალი	77.83	39.33	50.48	25.51
25	სუთის რეზინა	ცალი	18.93	9.56	50.48	25.51
26	სტერენი	ცალი	92.55	46.77	12.62	6.37
27	საქის მექანიზმი	ცალი	2,438.96	1,232.65	186.16	94.08
28	ბურთი (ნაკერში)	ცალი	120.00	60.64	12.62	6.37
29	უდარნი	ცალი	114.32	57.77	12.62	6.37
30	უდარნის მტყერადმედი (პილნიკი)	ცალი	44.17	22.32	12.62	6.37
31	ძრავის სამაგრი	ცალი	220.87	111.62	50.48	25.51
32	ბურთული სახსარი	ცალი	114.32	57.77	25.24	12.75
33	ნახარის მილი (რეზინული ეტელი)	ცალი	83.83	42.36	25.24	12.75
34	კუმბარა	კომპლექტი	1,905.44	963.00	62.05	31.36
35	კუმბარის ჩოხალი	ცალი	44.17	22.32	62.05	31.36
36	წინა მორგვის საკისარი	ცალი	415.00	209.74	50.48	25.51
37	უკანა მორგვის საკისარი	ცალი	396.00	200.13	50.48	25.51
38	საბურავი დისკის ბოლტი	ცალი	10.51	5.31	*	*
39	საბურავის დისკის ქანჩი (გაიკა)	ცალი	10.51	5.31	*	*
40	დინამოს ლედი	ცალი	96.76	48.90	37.86	19.13
41	პიდრავლიკის ნახილი	ცალი	683.67	345.52	75.73	38.27
42	ახის სენზორი	ცალი	176.70	89.30	25.24	12.75
43	მუქის ჩამოივლი	ცალი	147.25	74.42	62.05	31.36
44	საქის მუქი	ცალი	241.91	122.26	62.05	31.36
45	კარის საკეტი	ცალი	262.95	132.89	75.73	38.27
46	ბაზინა	ცალი	126.21	63.78	12.62	6.37
47	ბენზინის	ცალი	410.20	207.31	62.05	31.36
48	წვლის ამოსახმელი პლასტიკი	ცალი	10.51	5.31	*	*
49	წინა საფრეი დისკი	ცალი	450.00	227.43	80.00	40.43
50	უკანა საფრეი დისკი	ცალი	450.00	227.43	80.00	40.43
51	საფრეი დისკის ახარბეტი	ცალი	*	*	62.05	31.36
52	საქის მექანიზმის ტილა	ცალი	252.43	127.57	50.48	25.51
53	ჩასადენი რეზინი	კომპლექტი	73.62	37.20	*	*
54	სიგნალი	ცალი	63.10	31.89	31.88	16.11
55	საიდუმტის ამოივლი სენზორი	ცალი	105.18	53.15	62.05	31.36
56	ელსისტემის კომპლუტრული დიაგნოსტიკა	ეროვნული	*	*	31.88	16.11
57	ფრეილი დატუმბე	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
58	ძრავი (მეორადი)	ცალი	11,432.67	5,778.07	420.72	212.63
59	რადიატორის ხუფი	ცალი	29.45	14.88	*	*
60	ძრავის საფრების კომპლექტი	ცალი	578.49	292.36	*	*
61	ლედი	ცალი	184.06	93.02	*	*
62	გორგოლავი	ცალი	191.42	96.74	*	*
63	ჯაჭვი	ცალი	206.15	104.18	*	*
64	ჯაჭვის დამკიმი	ცალი	265.05	133.95	*	*
65	ზეთის ფილტრის საფრეი	ცალი	14.72	7.43	*	*
66	ნაფეარმეივლი	ცალი	31.55	15.94	*	*
67	სადენი ძირითადი	ცალი	24.19	12.22	*	*
68	სადენი საბარბე	ცალი	24.19	12.22	*	*
69	მუხლა ლილეი (კალენეალი)	ცალი	1,577.70	797.36	*	*
70	სარქელის ჩოხალი	ცალი	10.30	5.20	*	*
71	ძრავის ღრეზი	ცალი	231.39	116.94	*	*
72	ღრეზის რეილი	ცალი	546.93	276.41	*	*
73	თავიკის (გალოკა) ჩაილიზა / აღდეზა	ეროვნული	*	*	1,051.80	531.57
74	ბლოკის და თავიკის (გალოკა) შემოწმება	ეროვნული	*	*	73.62	37.20
75	ძრავის ამოივლი/დამლა/ანწოვა	ეროვნული	*	*	525.90	265.78
76	კუმბარის მომსახურება	კოლომეტრი	*	*	11.43	5.77
77	საქის მექანიზმის მომსახურება/აღდეზა	ეროვნული	*	*	410.20	207.31
78	წვლის რადიატორი	ცალი	1,143.26	577.80	63.76	32.22

79	რადიაციური კონტროლი	ცალი	136.73	69.10	40.98	20.71
80	კონტინენტური კონტროლი	ცალი	2,629.51	1,328.95	52.59	26.57
81	საქონლის მფლობელის მიხედვით მოხდის მოხსნა-დაცენება, აღდგენა	ერთეულად	*	*	63.10	31.89
82	კონტინენტური კონტროლი	ცალი	63.10	31.89	52.59	26.57
83	საქონლის მფლობელის მიხედვით მოხდის მოხსნა-დაცენება, აღდგენა	ერთეულად	*	*	36.81	18.60
84	კონტინენტური კონტროლი	ცალი	*	*	368.13	186.05
85	კარის საკუთრების შეკეთება	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
86	კონტინენტური კონტროლი	ცალი	136.73	69.10	*	*
87	მანქანის საკუთრების აღდგენა	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
88	გერმანიის მოხსნა-დაცენება/აღდგენა	ერთეულად	*	*	84.14	42.52
89	ბრძოლის ბლოკის ხელის (მფლობელი)	ერთეულად	*	*	168.28	85.04
90	სარეგულაციო მოხსნა	ერთეულად	*	*	16.82	8.50
91	წელიწადის სეზონური (დარჩენილი)	ცალი	105.18	53.15	52.59	26.57
92	სამუშაოზე სისტემის დაპირება	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
93	მინის საწმენდი ყინვა გაშლელ სისტემა	ლიტრი	12.62	6.37	*	*
94	კონტინენტური კონტროლი	ლიტრი	21.03	10.62	*	*
95	ხელის მუხრუჭის რეგულირება	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
96	წინა ფარების გადამრთველი ჯოისტიკის მოხსნა-დაცენება შეკეთება	ერთეულად	*	*	157.77	79.73
97	გასაღების ბეჭედი	ცალი	105.18	53.15	*	*
98	წელიწადის ტუბი (პომპა)	ცალი	473.31	239.21	105.18	53.15
99	მცველი	ცალი	1.68	0.84	*	*
100	ამორტიზატორის ბალანსის საკონსტრუქციო	ცალი	157.77	79.73	42.07	21.26
101	ამორტიზატორი	ცალი	1,143.26	577.80	59.16	29.89
102	ამორტიზატორის მოხსნა/დაცენება/შეკეთება/დაცენება	ერთეულად	*	*	91.46	46.22
103	ამორტიზატორის ხელის	ცალი	184.06	93.02	*	*
104	CO-ზე შემოწმება	ერთეულად	*	*	19.05	9.62
105	ბრძოლის გერმანიის მოხსნა-დაცენება (CO) შემოწმება	ერთეულად	*	*	22.86	11.55
106	გაგრილების სისტემის გაშრობვა	ერთეულად	*	*	38.10	19.25
107	ტორპედოს მოხსნა/დაცენება	ერთეულად	*	*	137.19	69.33
108	ქოლესტეროლის შეკეთება	ერთეულად	*	*	180.00	90.97
109	ბრძოლის სუფის საფარი	ცალი	110.50	55.84	85.00	42.95
სულ:			33,312.57	16,835.78	6,482.63	3,275.90

შპს „ავტოლიდერი“ - ს დირექტორი



მამუკა გრძელიძე

ჰიუნდაი I10 - გამოშვების წელი: 2011-2016, ძრავის მოცულობა: 1.0-1.2, ზენზინი

#	საქონლისა და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იესება პრეტენდენტის მიერ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იესება პრეტენდენტის მიერ
1	პერის ფილტრი	ცალი	60.97	30.81	7.65	3.86
2	სალონის ფილტრი	ცალი	36.81	18.60	7.65	3.86
3	წინა სამუხრუჭე ხუნდები	კომპლექტი	220.00	111.18	13.66	6.90
4	უკანა სამუხრუჭე ხუნდები	კომპლექტი	185.00	93.49	13.66	6.90
5	თვლების განმწმობა და შერის კუთხის გასწორება	ერთჯერადად	*	*	40.00	20.21
6	ანტიფრინი	ლიტრი	15.24	7.70	*	*
7	წინა ფარის ნათურა	ცალი	10.51	5.31	10.92	5.51
8	უკანა ფარის ნათურა	ცალი	5.25	2.65	5.45	2.75
9	სანისლე ფარის ნათურა	ცალი	10.51	5.31	10.92	5.51
10	სამურავის დისკის გასწორება	ცალი	*	*	22.77	11.50
11	სამურავის დისკის ბალანსირება	ცალი	*	*	4.55	2.29
12	სამურავის დამლა-წყობა ბალანსირება	ცალი	*	*	25.00	12.63
13	საქარე მინის საწმენდი	ცალი	36.81	18.60	*	*
14	გადამბეულობის (ცვლენიის) პლოტა	ცალი	450.00	227.43	163.96	82.86
15	გადამბეულობის (ცვლენიის) დისკი	ცალი	380.00	192.05	163.96	82.86
16	გადამბეულობის (ცვლენიის) ტროსი	ცალი	114.32	57.77	31.88	16.11
17	გადამბეულობის (ცვლენიის) საკისარი	ცალი	114.32	57.77	163.96	82.86
18	ძრავის უკანა როზალი	ცალი	52.59	26.57	163.96	82.86
19	გადამბეულობის საკისარის სამაგრი	ცალი	115.69	58.46	163.96	82.86
20	თვლის სენსორი	ცალი	94.66	47.84	18.21	9.20
21	კოლოფის ზეთი	ლიტრი	30.35	15.33	18.21	9.20
22	ანთების სათთელი	ცალი	12.62	6.37	9.10	4.59
23	წინა ამორტიზატორი	ცალი	350.00	176.89	45.54	23.01
24	უკანა ამორტიზატორი	ცალი	320.00	161.72	36.43	18.41
25	ამორტიზატორის სამაგრი	ცალი	52.59	26.57	36.43	18.41
26	სუბოის რეზინა	ცალი	45.00	22.74	13.66	6.90
27	სტერეინი	ცალი	80.00	40.43	13.66	6.90
28	საკის მუჭანოზი	ცალი	736.26	372.10	136.62	69.04
29	საკის მუჭანოზის ღერძი	ცალი	210.36	106.31	72.86	36.82
30	ბუნეი (ნაკანჭნიკი)	ცალი	31.55	15.94	13.66	6.90
31	უდარი	ცალი	42.07	21.26	13.66	6.90
32	უდარის მტვერდამცავი (პლენიკი)	ცალი	26.29	13.28	13.66	6.90
33	ძრავის სამაგრი	ცალი	147.25	74.42	45.54	23.01
34	ბერთულა სახსარი	ცალი	36.81	18.60	36.43	18.41
35	ნახარის მილისი (რაზვადნი ვტულკა)	ცალი	26.29	13.28	36.43	18.41
36	კუმზარა	კომპლექტი	495.41	250.38	54.65	27.62
37	კუმზარის ჩიხალი	ცალი	26.29	13.28	54.65	27.62
38	წინა სტუპიის საკისარი	ცალი	84.14	42.52	63.76	32.22
39	უკანა სტუპიის საკისარი	ცალი	168.28	85.04	63.76	32.22
40	სამურავი დისკის ბოლქვი	ცალი	15.77	7.97	*	*
41	სამურავის დისკის ჭაჩი (გაიკა)	ცალი	8.41	4.25	*	*
42	დრამის ღვედი	ცალი	31.55	15.94	36.43	18.41
43	მუჭის ჩამოღველი	ცალი	126.21	63.78	36.43	18.41
44	საკის მლუფი	ცალი	355.00	179.41	40.98	20.71
45	კარის საკეტი	ცალი	105.18	53.15	31.88	16.11
46	ბაზინა	ცალი	160.05	80.88	13.66	6.90
47	ბერზონასისი	ცალი	199.84	100.99	53.83	27.20
48	წყლის ამოსასმელი პლასტმასი	ცალი	52.59	26.57	*	*
49	წინა საგრდენი დისკი	ცალი	250.00	126.35	36.43	18.41
50	უკანა საგრდენი დისკი	ცალი	220.00	111.18	25.24	12.75
51	ჩახდენი რეზინი	კომპლექტი	73.62	37.20	*	*
52	სიფნალი	ცალი	47.33	23.92	31.88	16.11
53	სადამბეტრის ამოღველი სენსორი	ცალი	105.18	53.15	27.32	13.80
54	ელ.სისტემის კომპიუტერული დადავოსტრუქა	ერთჯერადად	*	*	31.88	16.11
55	კუმზარა	ცალი	157.77	79.73	45.54	23.01
56	კონდენციონერის კომპრესორის მანქანი	ცალი	189.32	95.68	136.62	69.04
57	კონდენციონერის კომპრესორის რგოლი	ცალი	189.32	95.68	136.62	69.04
58	ლამბდა-ზინდი	ცალი	189.32	95.68	27.32	13.80
59	ძრავის საწმენი სარქველი	ცალი	52.59	26.57	27.32	13.80
60	წყლის ავზი	ცალი	57.84	29.23	22.77	11.50
61	გასაღრის კონტაქტორი	ცალი	63.10	31.89	18.21	9.20
62	რადიატორის პროპლერი	ცალი	73.62	37.20	40.98	20.71
63	გენერატორი (დინამი)	ცალი	631.08	318.94	59.20	29.91
64	გენერატორის ღვედის დამქიმი გორგოლაქი	ცალი	94.66	47.84	36.43	18.41
65	სამუხრუჭე სიითქე	ლიტრი	20.23	10.22	9.10	4.59
66	ფრთის საფენი	ცალი	68.36	34.54	9.10	4.59
67	სამუხრუჭე ავზი	ცალი	578.49	292.36	36.43	18.41
68	ფრთის დატუმბვა	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
69	უკანა კარის მომსახურება	კილომეტრი	*	*	11.43	5.77
70	თავაკის (გალოდეკა) მუქასადენი	ცალი	73.62	37.20	455.45	230.18
71	სადენი	ცალი	52.59	26.57	273.26	138.10
72	მავრის გოფრე ბადე	ცალი	57.84	29.23	52.59	26.57
73	კოლოფის ზერკეტის ბაგრაი	ცალი	650.00	328.51	105.18	53.15
74	პერმეტიკი	ცალი	10.51	5.31	*	*
75	ძრავის სუფი	ცალი	252.43	127.57	63.10	31.89
76	ძრავის მუქასადენი	ცალი	52.59	26.57	*	*
77	დროსელის გაწმენდა	ერთჯერადად	*	*	52.59	26.57
78	წინა სამუხრუჭე დისკის მოსტევა	ერთჯერადად	*	*	52.59	26.57
79	პლასტმასის სამუთი მდი 7.8X370	ცალი	0.31	0.15	*	*
80	გამბარბის ნაოურა	ცალი	0.92	0.46	5.45	2.75
81	კუმზარის მტვერდამცავი	ცალი	26.29	13.28	42.07	21.26
82	კონდენციონერის კომპრესორის ზეთი	გრამი	0.47	0.23	*	*
83	ფრთის გაფინების მუქამოჭმელები საღებავი	გრამი	1.05	0.53	*	*
84	გადამბეულობის კოლოფის კულისის აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	52.59	26.57
85	წყლის მილისი	ცალი	63.10	31.89	26.29	13.28

86	კონდენციონერის საკისარი	ცალი	31.55	15.94	73.62	37.20
87	გენერატორის რეულ	ცალი	94.66	47.84	*	*
88	გენერატორის მოხსნა/დაყენება/მეცეთება/აღდგენა	ერთეულებად	*	*	52.59	26.57
89	გენერატორის ამოღები გორგოლაკის საკისარი	ცალი	9.25	4.67	33.27	16.81
90	წყლის ამოსახმელი ძრავი	ცალი	94.66	47.84	21.03	10.62
91	გადამცემთა კოლოფის რომალი	ცალი	78.88	39.86	53.64	27.10
92	კონდენციონერის რომალების შეცვლა	ერთეულებად	*	*	15.77	7.97
93	თერმოსტატი	ცალი	36.81	18.60	*	*
94	თერმოსტატის სუვი	ცალი	36.81	18.60	*	*
95	ელ. მფრთავის კომპლექტი	კომპლექტი	294.50	148.84	*	*
96	რადიოტორის ქვედა მილი	ცალი	73.62	37.20	*	*
97	გამოხდილი წყალი	ლიტრი	0.84	0.42	*	*
98	კონდენციონერის რადიოტორი	ცალი	650.00	328.51	105.18	53.15
99	საგარბლის მოხსნა/დაყენება, მეცეთება	ერთეულებად	*	*	52.59	26.57
100	სუთის ნასოსი	ცალი	420.72	212.63	105.18	53.15
101	წყარი	ცალი	262.95	132.89	52.59	26.57
102	ძრავი (მეორადი)	ცალი	6,478.51	3,274.23	420.72	212.63
103	მეცენიკური გადამცემთა კოლოფი (მეორადი)	ცალი	3,429.80	1,733.42	315.54	159.47
104	პირველადი ლილვის საკისარი წინა	ცალი	47.33	23.92	*	*
105	პირველადი ლილვის საკისარი უკანა	ცალი	52.59	26.57	*	*
106	მეორადი ლილვის საკისარი წინა	ცალი	68.36	34.54	*	*
107	მეორადი ლილვის საკისარი უკანა	ცალი	47.33	23.92	*	*
108	ქერის მორგე	ცალი	57.84	29.23	*	*
109	ქერის სუბარიკი	ცალი	5.25	2.65	*	*
110	ჩამკეტი რგოლი	ცალი	5.25	2.65	*	*
111	სინქრონი	ცალი	31.55	15.94	*	*
112	3 კილიანა	ცალი	136.73	69.10	*	*
113	სარეგულირებელი რგოლი	ცალი	10.51	5.31	*	*
114	რგოლი	ცალი	10.51	5.31	*	*
115	წეშა საკისარი	ცალი	21.03	10.62	*	*
116	ხიდის საკისარი	ცალი	47.33	23.92	*	*
117	ხიდის ჩამკა	ცალი	315.54	159.47	*	*
118	ოთხი	ცალი	26.29	13.28	*	*
119	კოლოფის სოფმანი	ცალი	5.25	2.65	*	*
120	პირველი სიქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
121	მე-2 სიქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
122	მე-3 სიქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
123	მე-4 სიქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
124	მე-5 სიქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
125	კოლოფის წინა რომალი	ცალი	5.25	2.65	*	*
126	კელოისის გვარლი	ცალი	226.13	114.28	*	*
127	კოლოფის მოხსნა/დაყენება /დამლა/წყობა	ერთეულებად	*	*	420.72	212.63
128	ძრავის საფრების კომპლექტი	ცალი	231.39	116.94	*	*
129	ძრავის წინა რომალი	ცალი	21.03	10.62	*	*
130	მარბაცა	ცალი	147.25	74.42	*	*
131	მუხლა ლილვი (კალენგალი)	ცალი	1,998.43	1,010.00	*	*
132	ნახევარმოყვარევი	ცალი	15.77	7.97	*	*
133	სადები მარითადი	ცალი	15.77	7.97	*	*
134	სადები სამარბაცე	ცალი	15.77	7.97	*	*
135	დგუშის რგოლი	ცალი	78.88	39.86	*	*
136	ჯიკევი ძრავის	ცალი	105.18	53.15	*	*
137	ჯიკევის დამკევი	ცალი	189.32	95.68	*	*
138	სარეგულირებელი რომალი	ცალი	8.41	4.25	*	*
139	კატალიზატორი	ცალი	1,472.52	744.21	*	*
140	ძრავის მოხსნა/დაყენება/დამლა/წყობა	ერთეულებად	*	*	525.90	265.78
141	ძრავის თავაკის (გალოფი) მეცეთება	ერთეულებად	*	*	420.72	212.63
142	მეცენის საინჟინარის აღდგენა	ერთეულებად	*	*	52.59	26.57
143	გადამცემთა (გალოფის) გვარლის რეგულირება	ერთეულებად	*	*	63.10	31.89
144	მინის საინჟინარო ყინველიმდე სისიყ	ლიტრი	12.62	6.37	*	*
145	უკანა ამორტიზატორის რეზინის ყუმბარა (ლიმონიკი)	ცალი	73.62	37.20	28.25	14.27
146	წყლის ტუმბო (პომპა)	ცალი	126.21	63.78	105.18	53.15
147	ჯიკევის დამკევის აღდგენა	ერთეულებად	*	*	63.10	31.89
148	კოლოფის ღრის მოხსნა/დაყენება/აღდგენა	ერთეულებად	*	*	210.36	106.31
149	ძრავის ბლოკის სიქე (მლაფიყეკა)	ერთეულებად	*	*	168.28	85.04
150	სარეგულირებელი მოხმე	ერთეულებად	*	*	16.82	8.50
151	საქის მეცენიზმის რეგულირება	ერთეულებად	*	*	73.62	37.20
152	ელ. სისტემის მეცეთება	ერთეულებად	*	*	180.00	90.97
153	წყლის სენარი	ცალი	84.14	42.52	52.59	26.57
154	გადამცემთა კოლოფის ქერი	ცალი	94.66	47.84	*	*
155	გადამცემთა კოლოფის სიქე	ცალი	336.57	170.10	*	*
156	გადამცემთა კოლოფის სენარე	ცალი	84.14	42.52	*	*
157	საქის მეცენიზმის მოხსნა/დაყენება/აღდგენა	ერთეულებად	*	*	410.20	207.31
158	ძრავის თავაკის (გალოფი) მეცეთება	ერთეულებად	*	*	84.14	42.52
159	ძრავის თავაკის (გალოფი) მლაფიყეკა	ერთეულებად	*	*	210.36	106.31
160	მუხლა ლილვის (კალენგალი) პილირება	ერთეულებად	*	*	126.21	63.78
161	კონდენციონერის კომპრესორი	ცალი	1,367.34	691.05	52.59	26.57
162	საქის მეცენიზმის მილის მოხსნა-დაყენება, აღდგენა	ერთეულებად	*	*	63.10	31.89
163	მადრავლოკის მილი	ცალი	63.10	31.89	52.59	26.57
164	მადრავლოკის ზეითი	ლიტრი	21.03	10.62	*	*
165	სამეორევე სისტემის დაყენება	ერთეულებად	*	*	26.29	13.28
166	წინა ფარების გადამრთველი ჯოხბიკის მოხსნა-დაყენება მეცეთება	ერთეულებად	*	*	157.77	79.73
167	მუშის ასანჯეი ლილვის აღდგენა	ერთეულებად	*	*	36.81	18.60
168	გასაღების რეულ	ცალი	68.36	34.54	*	*
169	გადამცემთა კოლოფის მე-3 სიქარის საინჟინარო რატორი	ცალი	315.54	159.47	*	*
170	გადამცემთა კოლოფის პირველი სიქარის საინჟინარო რატორი	ცალი	315.54	159.47	*	*
171	გადამცემთა კოლოფის მე-2 სიქარის საინჟინარო რატორი	ცალი	315.54	159.47	*	*
172	გადამცემთა კოლოფის მე-5 სიქარის საინჟინარო რატორი	ცალი	315.54	159.47	*	*
173	გადამცემთა კოლოფის მე-4 სიქარის საინჟინარო რატორი	ცალი	315.54	159.47	*	*
174	ბლოკის მილის (კეტელეკა)	ცალი	105.18	53.15	52.59	26.57
175	უკანა გიტარის კრეპის მილის (კეტელეკა)	ცალი	42.07	21.26	63.10	31.89
176	წყლის რადიოტორი	ცალი	750.00	379.05	52.59	26.57
177	საწევრის ტუმბოს სუფის აღდგენა	ერთეულებად	*	*	73.62	37.20
178	სიქის მეცენიზმის რეგულირება	ერთეულებად	*	*	26.29	13.28

179	ბიდავლივის ტუმბის მ/დ აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	368.13	186.05
180	ბრავის ღვედი	ცალი	126.21	63.78	136.73	69.10
181	ბრავის ღვედის დამკვირ	ცალი	157.77	79.73	136.73	69.10
182	კონდენციონერის ღვედი	ცალი	78.88	39.86	31.55	15.94
183	კარტერის მოხსნა/დაყენება/შეკეთება	ერთჯერადად	*	*	105.18	53.15
184	მცველი	ცალი	1.68	0.84	*	*
185	გადამზელობის ავზის (ცეკონის ბაროკი) მოხსნა/დაყენება/აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	157.77	79.73
186	კარის საკეტის შეკეთება	ერთჯერადად	*	*	52.59	26.57
187	ზამბარის რეზინი	ცალი	42.07	21.26	31.55	15.94
188	უკანა ტულის მილი (გეტულა)	ცალი	52.59	26.57	26.29	13.28
189	კონდენციონერის მილი	ცალი	115.69	58.46	*	*
190	ამორტიზატორის ბალიშის საკისარი	ცალი	63.10	31.89	42.07	21.26
191	ცენტრილიტორის ვარიატორი	ცალი	495.41	250.38	105.18	53.15
192	წინა ამორტიზატორის ბალიში	ცალი	118.32	59.79	39.44	19.93
193	წინა მორგვის სოკო	ცალი	289.24	146.18	39.44	19.93
194	ანთების სანთლის სადენი	კომპლექტი	354.98	179.40	39.44	19.93
195	მუხლა ლილვის სენსორი	ცალი	315.54	159.47	85.45	43.18
196	გადამზელობის კოლოფის კულისის მილისი	ცალი	35.06	17.71	0.00	0.00
197	გადამზელობის კოლოფის საყრდენი ბალიში	ცალი	197.21	99.66	26.29	13.28
198	სუპორტის აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	26.29	13.28
199	გამათბობლის რადიატორი	ცალი	490.00	247.64	*	*
200	ტრანსდოს მოხსნა/დაყენება	ერთჯერადად	*	*	137.19	69.33
201	ბრავის წყლის გამანაწილებელი	ცალი	157.77	79.73	52.59	26.57
202	ტრანსდოს მოხსნა/დაყენება	ერთჯერადად	*	*	121.94	61.62
203	კოლექტორის შესადენი	ცალი	91.46	46.22	38.10	19.25
204	გადამზელობის საკისრის დამკვეთი ღერძის ჩანგლით	ცალი	38.10	19.25	*	*
205	გადამზელობის საკისრის დამკვეთი ღერძი ჩანგლით	ცალი	266.76	134.82	*	*
206	გადამზეობის კოლოფის სამაგრების აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	60.97	30.81
207	სუპორტის სარემონტო კომპლექტი	ცალი	60.97	30.81	30.48	15.40
208	წყლის ტუმბოს შიკი	ცალი	99.08	50.07	*	*
209	უკანა ბარაზების მოხსნა/დაყენება მოხივვა	ერთჯერადად	*	*	45.73	23.11
210	წყურბარის ღერძი	ცალი	266.76	134.82	30.48	15.40
211	ამბრავი	ცალი	914.61	462.24	59.16	29.89
212	ამბრავის მოხსნა/დაშლა/ანჟილა/შეკეთება/დაყენება	ერთჯერადად	*	*	91.46	46.22
213	ამბრავის ბენდექტი	ცალი	184.06	93.02	*	*
214	თავისუფალი სელოს მ/დ. გაწმენდა, რეგულირება	ერთჯერადად	*	*	38.10	19.25
215	წყლის გაფართოების ავზის ხუფი	ცალი	41.91	21.18	*	*
216	CO-ზე შემოწმება	ერთჯერადად	*	*	19.05	9.62
217	ბრავის გერმეტულაზე (CO) შემოწმება	ერთჯერადად	*	*	22.86	11.55
218	გაფართოების სისტემის გამორეცხვა	ერთჯერადად	*	*	38.10	19.25
219	გამანაწილებელი ლილვის სენსორი	ცალი	204.00	103.10	68.00	34.36
220	საჭის მექანიზმის ელ.ბრავის მ/დ	ცალი	*	*	204.00	103.10
221	საჭის მექანიზმის ელ.ბრავის შეკეთება	ცალი	*	*	816.00	412.40
222	ბრავის წყლის გადამწვანი მილი	ცალი	110.50	55.84	51.00	25.77
223	ბრავის გაფართოების სისტემის ტემპერატურის სენსორი	ცალი	127.50	64.43	34.00	17.18
224	ბრავის გაფართოების სისტემის ტემპერატურის სენსორის მიღებული	ცალი	306.00	154.65	51.00	25.77
225	ბრავის ხუფის საფერი	ცალი	110.50	55.84	93.50	47.25
სულ:			38,920.96	19,669.82	12,715.82	6,425.76

მპს „აუტოლიდერი“ - ს დირექტორი



მაშუკა გრძელიძე

პიუნდაი ელანტრა - გამოშვების წელი: 2013-2016, ბრავის მოცულობა: 1.6-1.8, ზენზინი

№	საქონლისა და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება ივსება პრეტენდენტის მიერ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება ივსება პრეტენდენტის მიერ
1	პერის ფილტრი	ცალი	62.87	31.77	11.47	5.79
2	სალონის ფილტრი	ცალი	55.21	27.90	11.47	5.79
3	წინა სამუხრუტე ხუნდები	კომპლექტი	285.00	144.03	37.50	18.95
4	უკანა სამუხრუტე ხუნდები	კომპლექტი	277.50	140.24	37.50	18.95
5	თვლების განმლოსა და მეურის კუთხის გასწორება	ერთჯერადად	*	*	40.00	20.21
6	ანტიფრიზი	ლიტრი	17.00	8.59	*	*
7	წინა ფარის ნათურა	ცალი	27.60	13.94	16.39	8.28
8	უკანა ფარის ნათურა	ცალი	7.88	3.98	8.18	4.13
9	სანისლე ფარის ნათურა	ცალი	31.55	15.94	16.39	8.28
10	საბურავის დისკის გასწორება	ცალი	*	*	34.15	17.25
11	საბურავის დისკის ბალანსირება	ცალი	*	*	6.83	3.45
12	საბურავის დამლა-წყობა ბალანსირება	ცალი	*	*	25.00	12.63
13	საქავე მინის სანქმენდი	ცალი	63.10	31.89	*	*
14	ბოვლის სენსორი	ცალი	181.43	91.69	27.32	13.80
15	კოლოფის ზეითი	ლიტრი	55.21	27.90	37.86	19.13
16	ანთების სანთელი	ცალი	26.82	13.55	13.66	6.90
17	წინა ამორტიზატორი	ცალი	450.00	227.43	68.31	34.52
18	უკანა ამორტიზატორი	ცალი	450.00	227.43	54.65	27.62
19	წინა ამორტიზატორის ზამბარა	ცალი	126.21	63.78	39.44	19.93
20	უკანა ამორტიზატორის ზამბარა	ცალი	157.77	79.73	39.44	19.93
21	ამორტიზატორის საკისარი(წინა/უკანა)	ცალი	18.93	9.56	39.44	19.93
22	ამორტიზატორის სამტვერული(წინა/უკანა)	ცალი	18.93	9.56	39.44	19.93
23	მზრალი ამორტიზატორის რეზინა წინა	ცალი	18.93	9.56	18.93	9.56
24	მზრალი ამორტიზატორის მკიდი	ცალი	6.31	3.18	15.77	7.97
25	ამორტიზატორის სამაგრი	ცალი	157.77	79.73	54.65	27.62
26	სტერეონი	ცალი	165.00	83.39	20.49	10.35
27	საკის მტენიონი	ცალი	2,858.16	1,444.51	204.94	103.57
28	საკის მტენიონის ლეზი	ცალი	457.53	231.23	109.30	55.24
29	ბურთი (ნაკანწიწი)	ცალი	63.10	31.89	20.49	10.35
30	უდარი	ცალი	97.17	49.10	20.49	10.35
31	უდარის მტვერდამცავი (ბილნიკი)	ცალი	31.55	15.94	20.49	10.35
32	ბრავის სამაგრი	ცალი	315.54	159.47	68.31	34.52
33	ბურთული სახსარი (მარავი)	ცალი	97.17	49.10	54.65	27.62
34	ნახარის მილსი (რაზვადნი ვტულე)	ცალი	72.57	36.67	54.65	27.62
35	ყუმბარა	კომპლექტი	1,750.00	884.45	81.97	41.42
36	ყუმბარის ჩოზალი	ცალი	29.97	15.14	81.97	41.42
37	წინა მორგვის საკისარი	ცალი	141.99	71.76	95.64	48.33
38	უკანა მორგვის საკისარი	ცალი	362.87	183.39	95.64	48.33
39	საბურავის დისკის ზოლუი	ცალი	15.77	7.97	*	*
40	საბურავის დისკის ქაწი (გაიკა)	ცალი	14.19	7.17	*	*
41	დინამოს ლევის დამკვიზი საკისარი	ცალი	157.77	79.73	54.65	27.62
42	დინამოს ლევი	ცალი	55.21	27.90	54.65	27.62
43	ახს-ის სენსორი	ცალი	299.76	151.49	20.49	10.35
44	მუტის ჩამოივული	ცალი	241.38	121.99	54.65	27.62
45	საკის მლეიფი	ცალი	283.98	143.52	61.48	31.07
46	კარის საკეტი	ცალი	295.03	149.10	47.82	24.16
47	ზამინა	ცალი	189.32	95.68	20.49	10.35
48	ზენზინასისი	ცალი	236.65	119.60	81.97	41.42
49	წელი ამოსასხმელი პლასტმასი	ცალი	78.88	39.86	*	*
50	წინა საყრდენი დისკი	ცალი	300.00	151.62	54.65	27.62
51	უკანა საყრდენი დისკი	ცალი	300.00	151.62	54.65	27.62
52	ჩაბადნი რეზინი	კომპლექტი	102.55	51.82	*	*
53	სიგნალი	ცალი	94.66	47.84	47.82	24.16
54	საიდომეტრის ამოივული სენსორი	ცალი	181.43	91.69	40.98	20.71
55	ელ.სისტემის კომპიუტერული დიაგნოსტიკა	ერთჯერადად	*	*	40.00	20.21
56	გიტარა	ცალი	276.09	139.53	68.31	34.52
57	კონდენციონერის კომპრესორის მავნიტი	ცალი	408.62	206.51	204.94	103.57
58	კონდენციონერის კომპრესორის რგოლი	ცალი	607.41	306.98	204.94	103.57
59	ბრავის უკანა ჩოზალი	ცალი	89.92	45.44	341.58	172.63
60	ლამბდა-ზონდი	ცალი	378.65	191.36	40.98	20.71
61	მუშის ასაწევი ლილავები	კომპლექტი	302.92	153.09	13.66	6.90
62	წელი ავზი	ცალი	205.10	103.65	34.15	17.25
63	მუხრუტის მილი	ცალი	75.73	38.27	13.66	6.90
64	გასადების კონტაქტორი	ცალი	113.59	57.40	27.32	13.80
65	სელექტორი	ცალი	249.27	125.98	81.97	41.42
66	რადიატორის პროპელერი	ცალი	141.99	71.76	61.48	31.07

67	გენერატორი(დინამო)	ცალი	1,025.51	518.29	88.80	44.87
68	გენერატორის ღებვის დამჭიბი გორგოლაქი	ცალი	157.77	79.73	54.65	27.62
69	კარის მინის აბე	ცალი	227.19	114.82	54.65	27.62
70	თერმოსტატი	ცალი	55.21	27.90	68.31	34.52
71	სამუხრუვე სითხე	ლიტრი	30.35	15.33	13.66	6.90
72	ფრთის საფენი	ცალი	98.66	49.86	13.66	6.90
73	ფრთით დატეხვა	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
74	ვეკუატორის მომსახურება	კოლომეტრი	*	*	11.43	5.77
75	კუმბარის მტვერდამაცი	ცალი	39.44	19.93	63.10	31.89
76	მწვევრა	ცალი	599.52	302.99	*	*
77	სამუხრუვე დისკის(წინა/უკანა) მოხეხვა	ერთჯერადად	*	*	63.10	31.89
78	დრისელის გაწმენდა	ერთჯერადად	*	*	78.88	39.86
79	პლასტმასის ხაშუთი შავი	ცალი	0.47	0.23	*	*
80	საპოხი	ცალი	12.24	6.18	*	*
81	ტელის მილისი	ცალი	78.88	39.86	39.44	19.93
82	ჩაყვრის დადღელება	ერთჯერადად	*	*	78.88	39.86
83	გიტარის მილისი (დიდი)	ცალი	63.10	31.89	47.33	23.92
84	გიტარის მილისი (პატარა)	ცალი	47.33	23.92	47.33	23.92
85	კაპოტის ჩამკეტი მეტნოზმის და აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	157.77	79.73
86	გამართის ჩათურა	ცალი	1.41	0.71	8.18	4.13
87	სივრცის ულ გაყვანილობის აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	63.10	31.89
88	საჭის მოხმნა/დაყვრება	ერთჯერადად	*	*	157.77	79.73
89	გამოზდილი წყალი	ლიტრი	1.26	0.63	*	*
90	საწვავის ფილტრი	ცალი	67.84	34.28	63.10	31.89
91	მფრევეკანა	ცალი	451.22	228.04	15.77	7.97
92	კონდენციონერის რადიატორის ფილტრი	ცალი	86.77	43.85	*	*
93	ბრავი (მეორადი)	ცალი	9,717.76	4,911.35	631.08	318.94
94	ვეტომატური გადაცემათა კოლოფი (მეორადი)	ცალი	8,574.50	4,333.55	473.31	239.21
95	ბრავის საფენის კომპლექტი	ცალი	473.31	239.21	*	*
96	ბრავის წინა მანვეტი	ცალი	315.54	159.47	*	*
97	ზარზავა	ცალი	173.54	87.70	*	*
98	დგუმის რგოლი	ცალი	20.51	10.36	*	*
99	სადები კარგების STD-A (BLUE)	ცალი	157.77	79.73	*	*
100	ჩახვეარმოვარე	ცალი	157.77	79.73	*	*
101	სადები საბარბატი STD-A (BLUE)	ცალი	189.32	95.68	*	*
102	მუხლა ლალი (აღდგენალი)	ცალი	2,208.79	1,116.32	*	*
103	ბრავის მოხმნა/დაყვრება/დამლა/წყობა	ერთჯერადად	*	*	709.96	358.81
104	ბრავის სახურავის შეკეთება	ერთჯერადად	*	*	552.19	279.07
105	პირველადი ლილვის საკისარი წინა	ცალი	92.29	46.64	*	*
106	პირველადი ლილვის საკისარი უკანა	ცალი	102.55	51.82	*	*
107	მეორადი ლილვის საკისარი წინა	ცალი	133.31	67.37	*	*
108	მეორადი ლილვის საკისარი უკანა	ცალი	92.29	46.64	*	*
109	ჩამკეტი რგოლი	ცალი	10.25	5.18	*	*
110	სარველურებელი რგოლი	ცალი	20.51	10.36	*	*
111	წეშა საკისარი	ცალი	41.02	20.73	*	*
112	ხიდის საკისარი	ცალი	92.29	46.64	*	*
113	ხიდის ჩამკე	ცალი	728.11	367.98	*	*
114	წყლის რადიატორი	ცალი	857.45	433.35	78.88	39.86
115	კოლოფის მოხმნა/დაყვრება/დამლა/წყობა	ერთჯერადად	*	*	631.08	318.94
116	საჭის მეტნოზმის მილის მოხმნა-დაყვრება, აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	94.66	47.84
117	სიდრავლიკის მილი	ცალი	78.88	39.86	78.88	39.86
118	სიდრავლიკის ზეითი	ლიტრი	31.55	15.94	*	*
119	ხელის მუხრუვეის რგოლი	ერთჯერადად	*	*	39.44	19.93
120	მუხრის ასაწევი ლილვის აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	55.21	27.90
121	საჭის მეტნოზმის მოხმნა/დაყვრება/აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	615.30	310.97
122	სიდრავლიკის ტუმბოს მ/დ აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	552.19	279.07
123	კარტერის მ/დ (გრემტიკიზე დასმის)	ერთჯერადად	*	*	126.21	63.78
124	მცველი	ცალი	2.52	1.27	*	*
125	ელ.სისტემის შეკეთება	ერთჯერადად	*	*	180.00	90.97
126	კარის საკეტის შეკეთება	ერთჯერადად	*	*	78.88	39.86
127	კონდენციონერის მილი	ცალი	1,104.39	558.15	*	*
128	კონდენციონერის კომპრესორი	ცალი	2,524.33	1,275.79	78.88	39.86
129	სამუხრუვე სისტემის დაბარება	ერთჯერადად	*	*	39.44	19.93
130	მინის საწმენდი ციფეგამძლე სითხე	ლიტრი	18.93	9.56	*	*
131	წინა ფარების გადამრთველი ჯოისტიკის მოხმნა-დაყვრება შეკეთება	ერთჯერადად	*	*	236.65	119.60
132	გასადების ბუდე	ცალი	102.55	51.82	*	*
133	ზალკის მილისი (ცტულკა)	ცალი	78.88	39.86	78.88	39.86
134	უკანა ზეცვარის ჭრეჭინა მილისი (ცტულკა)	ცალი	78.88	39.86	94.66	47.84
135	საწვავის ტუმბოს სიუვის აღდგენა	ერთჯერადად	*	*	110.43	55.81
136	ზამზარის რეზინი	ცალი	78.88	39.86	47.33	23.92
137	უკანა/წინა მილისი (ცტულკა)	ცალი	78.88	39.86	39.44	19.93
138	ამორტოზატორის(წინა/უკანა) ზალკის საკისარი	ცალი	157.77	79.73	63.10	31.89

139	ვენტილატორის ვარიატორი	ცალი	773.07	390.70	157.77	79.73
140	მაყურის სამაგრის აღდგენა	ერთეულად	*	*	78.88	39.86
141	წინა ამორტიზატორის რეზინის ელმარა (ლიმონჩიკი)	ცალი	55.21	27.90	42.37	21.41
142	უკანა ამორტიზატორის რეზინის ელმარა (ლიმონჩიკი)	ცალი	65.73	33.21	42.37	21.41
143	გენერატორის აღდგენა	ერთეულად	*	*	126.21	63.78
144	წინა ამორტიზატორის ბალიში	ცალი	157.77	79.73	39.44	19.93
145	წყლის ტუმბო (პომპა)	ცალი	236.65	119.60	157.77	79.73
146	ჯავის დამბრის აღდგენა	ერთეულად	*	*	94.66	47.84
147	ძრავის ბლოკის ხეხვა (მლიფოვკა)	ერთეულად	*	*	252.43	127.57
148	საქის მქანის რეგულირება	ერთეულად	*	*	110.43	55.81
149	წყლის სენსორი	ცალი	78.88	39.86	78.88	39.86
150	ზიდრავლის ავზი	ცალი	252.43	127.57	47.33	23.92
151	კალენავლის პოლირება	ერთეულად	*	*	189.32	95.68
152	ძრავის წინა ჩიბალი	ცალი	187.35	94.68	354.98	179.40
153	მაყურის გოფრე	ცალი	118.32	59.79	98.60	49.83
154	პერეზომის სენსორი	ცალი	394.42	199.33	39.44	19.93
155	კონდენციონერის კომპრესორის მფრქვევა (TRV)	ცალი	473.31	239.21	78.88	39.86
156	კომპრესორის ზეთი	გრამი	0.88	0.44	*	*
157	გადამბლობის (ეპლენიის) პლოტა	ცალი	480.17	242.67	*	*
158	გადამბლობის (ეპლენიის) დისკი	ცალი	342.98	173.34	*	*
159	გადამბლობის (ეპლენიის) საკისარი	ცალი	171.49	86.67	*	*
160	ამბრავი	ცალი	1,371.92	693.36	88.75	44.85
161	ამბრავის მოხსნა/დამლა/წყობა/მცვეთება/დაყენება	ერთეულად	*	*	137.19	69.33
162	ამბრავის ზენდეკი	ცალი	276.09	139.53	*	*
163	CO-ზე შემოწმება	ერთეულად	*	*	28.58	14.44
164	ძრავის გერმეტულაზე (CO) შემოწმება	ერთეულად	*	*	34.29	17.33
165	გაგრილების სისტემის გამორეცხვა	ერთეულად	*	*	57.16	28.88
166	ტორაქდის მოხსნა/დაყენება	ერთეულად	*	*	205.78	104.00
167	უკანა სამუხრუვე ავზი (მარჯვენა)	ცალი	357.00	180.42	153.00	77.32
168	ძრავის ხუფის საფერი	ცალი	165.75	83.77	127.50	64.43
169	წყლის რადიატორის ხუფი	ცალი	165.75	83.77	*	*
სულ:			52,299.17	26,431.35	13,062.88	6,601.45

შპს „ავტოლიიდერი“ - ს დირექტორი



მარჯვა გრძელიძე

ჰიუნდაი ელანტრა - გამოშვების წელი: 2019-2020, პრავის მოცულობა: 2.0, ზენზინი

#	საქონლისა და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იკისება პრეტენდენტის მიერ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იკისება პრეტენდენტის მიერ
1	პერის ფილტრი	ცალი	62.87	31.77	11.47	5.79
2	სალიონის ფილტრი	ცალი	55.21	27.90	11.47	5.79
3	წინა საბურთუქო სუნდები	კომპლექტი	285.00	144.03	37.50	18.95
4	უკანა საბურთუქო სუნდები	კომპლექტი	277.50	140.24	37.50	18.95
5	თვლების განმწმავი და შეკრის კუთხის გასწორება	ეროვნულად	*	*	40.00	20.21
6	ანტიფრიზი	ლიტრი	17.00	8.59	*	*
7	წინა ფარის ნათურა	ცალი	27.60	13.94	16.39	8.28
8	უკანა ფარის ნათურა	ცალი	7.88	3.98	8.18	4.13
9	სანისლე ფარის ნათურა	ცალი	31.55	15.94	16.39	8.28
10	საბურთავის დისკის გასწორება	ცალი	*	*	34.15	17.25
11	საბურთავის დისკის ბალანსირება	ცალი	*	*	6.83	3.45
12	საბურთავის დამლა-წყობა ბალანსირება	ცალი	*	*	25.00	12.63
13	საქარე მინის საწმენდი	ცალი	63.10	31.89	*	*
14	აივლის სენსორი	ცალი	181.43	91.69	27.32	13.80
15	კოლოფის ზეთი	ლიტრი	55.21	27.90	37.86	19.13
16	ანოების სანთელი	ცალი	26.82	13.55	13.66	6.90
17	წინა ამორტიზატორი	ცალი	637.50	322.19	68.31	34.52
18	უკანა ამორტიზატორი	ცალი	630.00	318.40	54.65	27.62
19	წინა ამორტიზატორის ზამზარა	ცალი	126.21	63.78	39.44	19.93
20	უკანა ამორტიზატორის ზამზარა	ცალი	157.77	79.73	39.44	19.93
21	ამორტიზატორის საკისარი(წინა/უკანა)	ცალი	18.93	9.56	39.44	19.93
22	ამორტიზატორის სამკვერთელი(წინა/უკანა)	ცალი	18.93	9.56	39.44	19.93
23	მზრალი ამორტიზატორის რეზინა წინა	ცალი	18.93	9.56	18.93	9.56
24	მზრალი ამორტიზატორის მკიდი	ცალი	6.31	3.18	15.77	7.97
25	ამორტიზატორის სამკარი	ცალი	157.77	79.73	54.65	27.62
26	სტერიონი	ცალი	165.00	83.39	20.49	10.35
27	საქის მტკნარობი	ცალი	2,858.16	1,444.51	204.94	103.57
28	საქის მტკნარობის ღარი	ცალი	457.53	231.23	109.30	55.24
29	ბუნეი (ნაკანქნიკი)	ცალი	63.10	31.89	20.49	10.35
30	უდარი	ცალი	97.17	49.10	20.49	10.35
31	უდარის მტვერდამცევი (პილინი)	ცალი	31.55	15.94	20.49	10.35
32	პრავის სამკარი	ცალი	315.54	159.47	68.31	34.52
33	ბურთულა სახსარი (მარევი)	ცალი	97.17	49.10	54.65	27.62
34	საბარის მილისი (რანგალი ვეტელი)	ცალი	72.57	36.67	54.65	27.62
35	კუმზარა	კომპლექტი	2,858.16	1,444.51	81.97	41.42
36	კუმზარის მოხალი	ცალი	29.97	15.14	81.97	41.42
37	წინა მორგვის საკისარი	ცალი	141.99	71.76	95.64	48.33
38	უკანა მორგვის საკისარი	ცალი	362.87	183.39	95.64	48.33
39	საბურთავის დისკის ბოლტი	ცალი	15.77	7.97	*	*
40	საბურთავის დისკის ქანჩი (გაიკა)	ცალი	14.19	7.17	*	*
41	დინამოს ლედის დამკიმი საკისარი	ცალი	157.77	79.73	54.65	27.62
42	დინამოს ლედი	ცალი	55.21	27.90	54.65	27.62
43	აბი-ის სენსორი	ცალი	299.76	151.49	20.49	10.35
44	შუქის ჩამრთველი	ცალი	241.38	121.99	54.65	27.62
45	საქის მლეფი	ცალი	283.98	143.52	61.48	31.07
46	კარის საკეტი	ცალი	295.03	149.10	47.82	24.16
47	ბაბინა	ცალი	189.32	95.68	20.49	10.35
48	ბურთულასისი	ცალი	236.65	119.60	81.97	41.42
49	წყლის ამოსახილი პლასტიკი	ცალი	78.88	39.86	*	*
50	წინა საყდენი დისკი	ცალი	350.00	176.89	54.65	27.62
51	უკანა საყდენი დისკი	ცალი	300.00	151.62	54.65	27.62
52	ჩასადენი რეზინი	კომპლექტი	102.55	51.82	*	*
53	სიგნალი	ცალი	94.66	47.84	47.82	24.16
54	სპიდომეტრის ამოღელი სენსორი	ცალი	181.43	91.69	40.98	20.71
55	ელ.სისტემის კომპიუტერული დიაგნოსტიკა	ეროვნულად	*	*	40.00	20.21
56	გეტარა	ცალი	276.09	139.53	68.31	34.52
57	კონდენციონერის კომპრესორის მანქანი	ცალი	408.62	206.51	204.94	103.57
58	კონდენციონერის კომპრესორის რეოლი	ცალი	607.41	306.98	204.94	103.57
59	პრავის უკანა მოხალი	ცალი	89.92	45.44	341.58	172.63
60	ლამბდა-ზონდი	ცალი	378.65	191.36	40.98	20.71
61	შუქის ასაწევი ლილავები	კომპლექტი	302.92	153.09	13.66	6.90
62	წყლის ავზი	ცალი	205.10	103.65	34.15	17.25
63	მუხრუქის მილი	ცალი	75.73	38.27	13.66	6.90
64	გასადების კონტაქტორი	ცალი	113.59	57.40	27.32	13.80
65	სელექტორი	ცალი	249.27	125.98	81.97	41.42
66	რადიატორის პროექტორი	ცალი	141.99	71.76	61.48	31.07
67	გენერატორი(დინამო)	ცალი	1,025.51	518.29	88.80	44.87
68	გენერატორის ლედის დამკიმი გორგოლაქი	ცალი	157.77	79.73	54.65	27.62
69	კარის მინის ანე	ცალი	227.19	114.82	54.65	27.62
70	თერმოსტატი	ცალი	55.21	27.90	68.31	34.52
71	საბურთუქო სიოხე	ლიტრი	30.35	15.33	13.66	6.90
72	ფროის საფენი	ცალი	98.66	49.86	13.66	6.90
73	ფრეონილი დატუმბვა	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
74	ვვკუტორის მომსახურების	კომპლექტი	*	*	11.43	5.77
75	კუმზარის მტვერდამცევი	ცალი	39.44	19.93	63.10	31.89
76	მქეჯარა	ცალი	599.52	302.99	*	*
77	საბურთუქო დისკის(წინა/უკანა) მოხება	ეროვნულად	*	*	63.10	31.89
78	დროსელის განმწმავი	ეროვნულად	*	*	78.88	39.86

79	პლასტმასის სამუდომო მუტი	ცალი	0.47	0.23	*	*
80	საპირი	ცალი	12.24	6.18	*	*
81	ბელის მიღობი	ცალი	78.88	39.86	39.44	19.93
82	მაქურის დადგენა	ერთეულად	*	*	78.88	39.86
83	გიტარის მიღობი (ფიდი)	ცალი	63.10	31.89	47.33	23.92
84	გიტარის მიღობი (პატარა)	ცალი	47.33	23.92	47.33	23.92
85	კაპიტის ჩამოკეტი მქმნიზმის დ/ა აღდგენა	ერთეულად	*	*	157.77	79.73
86	გამარტის წაშორა	ცალი	1.41	0.71	8.18	4.13
87	სიგნალის ელ.გაყვანილობის აღდგენა	ერთეულად	*	*	63.10	31.89
88	საქის მოხსნა/დაყენება	ერთეულად	*	*	157.77	79.73
89	გამოსცალი წყალი	ლიტრი	1.26	0.63	*	*
90	საწვავის ფილტრი	ცალი	67.84	34.28	63.10	31.89
91	მგრძევეანა	ცალი	451.22	228.04	15.77	7.97
92	კონდენციონერის რადიატორის ფილტრი	ცალი	86.77	43.85	*	*
93	ბრავი (შეორადი)	ცალი	9,717.76	4,911.35	631.08	318.94
94	ავტომატური გადაცემათა კოლოფი (შეორადი)	ცალი	8,574.50	4,333.55	473.31	239.21
95	ბრავის საფენის კომპლექტი	ცალი	473.31	239.21	*	*
96	ბრავის წინა მანქეტი	ცალი	315.54	159.47	*	*
97	ზარბაქა	ცალი	173.54	87.70	*	*
98	ფეხლის რეალი	ცალი	20.51	10.36	*	*
99	სადგები კარქოის STD-A (BLUE)	ცალი	157.77	79.73	*	*
100	ნახევარმოვარე	ცალი	157.77	79.73	*	*
101	სადგები საზარბაქე STD-A (BLUE)	ცალი	189.32	95.68	*	*
102	მუხლა ლილეი (კალეცალი)	ცალი	2,208.79	1,116.32	*	*
103	ბრავის მოხსნა/დაყენება/დაშლა/ანქოზა	ერთეულად	*	*	709.96	358.81
104	ბრავის სასურავის შეკეთება	ერთეულად	*	*	552.19	279.07
105	პირველადი ლილეის საკისარი წინა	ცალი	92.29	46.64	*	*
106	პირველადი ლილეის საკისარი უკანა	ცალი	102.55	51.82	*	*
107	შეორადი ლილეის საკისარი წინა	ცალი	133.31	67.37	*	*
108	შეორადი ლილეის საკისარი უკანა	ცალი	92.29	46.64	*	*
109	ჩამკეტი რეალი	ცალი	10.25	5.18	*	*
110	სარგულიორბელი რეალი	ცალი	20.51	10.36	*	*
111	ჩეშა საკისარი	ცალი	41.02	20.73	*	*
112	სიდის საკისარი	ცალი	92.29	46.64	*	*
113	სიდის ჩამკეტი	ცალი	728.11	367.98	*	*
114	წყლის რადიატორი	ცალი	857.45	433.35	78.88	39.86
115	კოლოფის მოხსნა/დაყენება/დაშლა/ანქოზა	ერთეულად	*	*	631.08	318.94
116	საქის მქმნიზმის მიღობის მოხსნა-დაყენება, აღდგენა	ერთეულად	*	*	94.66	47.84
117	ჰიდრავლიკის მილი	ცალი	78.88	39.86	78.88	39.86
118	ჰიდრავლიკის ზეითი	ლიტრი	31.55	15.94	*	*
119	სელის მუხრტის რეგულირება	ერთეულად	*	*	39.44	19.93
120	ზუშის ასაწევი ლილეის აღდგენა	ერთეულად	*	*	55.21	27.90
121	საქის მქმნიზმის მოხსნა/დაყენება/აღდგენა	ერთეულად	*	*	615.30	310.97
122	ჰიდრავლიკის ტუმბოს მ/დ აღდგენა	ერთეულად	*	*	552.19	279.07
123	კარტერის მ/დ (გერმეტეტიკე დასმა)	ერთეულად	*	*	126.21	63.78
124	ტეველი	ცალი	2.52	1.27	*	*
125	ელ.სისტემის შეკეთება	ერთეულად	*	*	180.00	90.97
126	კარის საკეტის შეკეთება	ერთეულად	*	*	78.88	39.86
127	კონდენციონერის მილი	ცალი	1,104.39	558.15	*	*
128	კონდენციონერის კომპრესორი	ცალი	2,524.33	1,275.79	78.88	39.86
129	სამუხრტე სისტემის დასაწევა	ერთეულად	*	*	39.44	19.93
130	მორის საწვავი კონფაგმლე სითხე	ლიტრი	18.93	9.56	*	*
131	წინა ფარების გადამორბელი ჯოისტიკის მოხსნა-დაყენება შეკეთება	ერთეულად	*	*	236.65	119.60
132	გამაღების მუდი	ცალი	102.55	51.82	*	*
133	ბალკის მიღობი (ტრულკა)	ცალი	78.88	39.86	78.88	39.86
134	უკანა გიტარის პრეტინა მიღობი (ტრულკა)	ცალი	78.88	39.86	94.66	47.84
135	საწვავის ტუმბოს ზეითის აღდგენა	ერთეულად	*	*	110.43	55.81
136	ზამზარის რეზინი	ცალი	78.88	39.86	47.33	23.92
137	უკანაბელის მიღობი (ტრულკა)	ცალი	78.88	39.86	39.44	19.93
138	ამორტიზატორის(წინა/უკანა) ბალიშის საკისარი	ცალი	157.77	79.73	63.10	31.89
139	ვარტილტორის ვარიატორი	ცალი	773.07	390.70	157.77	79.73
140	მაქურის საზარბაქე აღდგენა	ერთეულად	*	*	78.88	39.86
141	წინა ამორტიზატორის რეზინის ყუმზარა (ლიმონიკი)	ცალი	55.21	27.90	42.37	21.41
142	უკანა ამორტიზატორის რეზინის ყუმზარა (ლიმონიკი)	ცალი	65.73	33.21	42.37	21.41
143	გერეატორის აღდგენა	ერთეულად	*	*	126.21	63.78
144	წინა ამორტიზატორის ბალიში	ცალი	157.77	79.73	39.44	19.93
145	წყლის ტუმბო (პომპა)	ცალი	236.65	119.60	157.77	79.73
146	ჯაქვის დამკიშის აღდგენა	ერთეულად	*	*	94.66	47.84
147	ბრავის ბლოკის ზეზა (შლიფოკა)	ერთეულად	*	*	252.43	127.57
148	საქის მქმნიზმის რეგულირება	ერთეულად	*	*	110.43	55.81
149	წყლის სენსორი	ცალი	78.88	39.86	78.88	39.86
150	ჰიდრავლიკის ავზი	ცალი	252.43	127.57	47.33	23.92
151	კალეცალის პოლორება	ერთეულად	*	*	189.32	95.68
152	ბრავის წინა ჩიზალი	ცალი	187.35	94.68	354.98	179.40
153	მაქურის გოფრე	ცალი	118.32	59.79	98.60	49.83
154	სერეზიშის სენსორი	ცალი	394.42	199.33	39.44	19.93
155	კონდენციონერის კომპრესორის მგრძევეანა (TRV)	ცალი	473.31	239.21	78.88	39.86
156	კომპრესორის ზეითი	გრამი	0.88	0.44	*	*
157	გადამბელობის (ცეპლენიის) პლიტა	ცალი	480.17	242.67	*	*
158	გადამბელობის (ცეპლენიის) დისკი	ცალი	342.98	173.34	*	*
159	გადამბელობის (ცეპლენიის) საკისარი	ცალი	171.49	86.67	*	*
160	ამბრავი	ცალი	1,371.92	693.36	88.75	44.85
161	ამბრავის მოხსნა/დაშლა/ანქოზა/შეკეთება/დაყენება	ერთეულად	*	*	137.19	69.33
162	ამბრავის მენდეტი	ცალი	276.09	139.53	*	*
163	CO-ზე მუხრეზება	ერთეულად	*	*	28.58	14.44
164	ბრავის გერმეტელოზაზე (CO) მუხრეზება	ერთეულად	*	*	34.29	17.33

165	გეგმიულების სისტემის გამოწვევა	ეროვნული	*	*	57.16	28.88
166	ტორაქტის მოხსნა/დაცნება	ეროვნული	*	*	450.00	227.43
167	უკანა სამხრეთი ავზი (მარჯვენა)	ცალი	357.00	180.42	153.00	77.32
168	ძირის სუფის საფარი	ცალი	165.75	83.77	127.50	64.43
169	წელის რადიატორის სუფი	ცალი	165.75	83.77	*	*
სულ:			53,824.83	27,202.41	13,307.10	6,724.88

შპს „ავტოლიდერი“ - ს დირექტორი



მამუკა გრძელიძე


პიუნდაი I20 - გამოშვების წელი: 2013-2016, პრავის მოცულობა: 1.4, ბენზინი

#	საქონლისა და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იესება პრეტენდენტის მიერ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იესება პრეტენდენტის მიერ
1	პერის ფილტრი	ცალი	34.29	17.33	7.65	3.86
2	სალმის ფილტრი	ცალი	36.81	18.60	7.65	3.86
3	წინა სამბურევე სუნდები	კომპლექტი	140.00	70.75	13.66	6.90
4	უკანა სამბურევე სუნდები	კომპლექტი	125.00	63.17	13.66	6.90
5	თვლების განმლისა და შერის კუთხის გასწორება	ერთჯერადი	*	*	40.00	20.21
6	ანტიფრიზი	ლიტრი	15.24	7.70	*	*
7	წინა ფარის ნათურა	ცალი	10.51	5.31	10.92	5.51
8	უკანა ფარის ნათურა	ცალი	2.10	1.06	5.45	2.75
9	სანისლე ფარის ნათურა	ცალი	15.77	7.97	10.92	5.51
10	სამბურევის დისკის გასწორება	ცალი	*	*	22.77	11.50
11	სამბურევის დისკის ბალანსირება	ცალი	*	*	4.55	2.29
12	სამბურევის დამლა-აწეობა ბალანსირება	ცალი	*	*	25.00	12.63
13	საქრე მინის სანმუხედი	ცალი	42.07	21.26	*	*
14	გადამბეულობის (ცეპლუნის) პლიტა	ცალი	425.00	214.79	163.96	82.86
15	გადამბეულობის (ცეპლუნის) დისკი	ცალი	380.00	192.05	163.96	82.86
16	გადამბეულობის (ცეპლუნის) ტრისი	ცალი	226.13	114.28	31.88	16.11
17	გადამბეულობის (ცეპლუნის) საკისარი	ცალი	250.00	126.35	163.96	82.86
18	პრავის უკანა ჩობალი	ცალი	52.59	26.57	163.96	82.86
19	გადამბეულობის საკისარის სამაგრი	ცალი	42.07	21.26	163.96	82.86
20	ბიჯლის სენსორი	ცალი	68.36	34.54	18.21	9.20
21	კოლოფის ზედა	ლიტრი	30.35	15.33	18.21	9.20
22	ანთების სანიველი	ცალი	25.00	12.63	9.10	4.59
23	წინა ამორტიზატორი	ცალი	425.00	214.79	45.54	23.01
24	უკანა ამორტიზატორი	ცალი	380.00	192.05	36.43	18.41
25	ამორტიზატორის სამაგრი	ცალი	60.72	30.68	36.43	18.41
26	სუზოის რეზინა	ცალი	25.29	12.78	13.66	6.90
27	სტერჟინი	ცალი	64.78	32.73	13.66	6.90
28	საქის მექანიზმი	ცალი	1,550.00	783.37	136.62	69.04
29	საქის მექანიზმის ღერძი	ცალი	226.13	114.28	72.86	36.82
30	მუნიკი (ნაკერქნიკი)	ცალი	95.00	48.01	13.66	6.90
31	უდარნი	ცალი	90.00	45.48	13.66	6.90
32	უდარის მტკვრდამცავი (პილინიკი)	ცალი	30.35	15.33	13.66	6.90
33	პრავის სამაგრი	ცალი	350.00	176.89	45.54	23.01
34	ბურთაული სახარო (მარველი)	ცალი	90.00	45.48	36.43	18.41
35	სახარის მილისი (რაზუკალინი ვტუელიკა)	ცალი	64.78	32.73	36.43	18.41
36	კუმბარა	კომპლექტი	1,371.92	693.36	54.65	27.62
37	კუმბარის ჩობალი	ცალი	31.55	15.94	54.65	27.62
38	წინა მორვევის საკისარი	ცალი	84.14	42.52	63.76	32.22
39	უკანა მორვევის საკისარი	ცალი	168.28	85.04	63.76	32.22
40	სამბურევის დისკის ზოლტი	ცალი	15.77	7.97	*	*
41	სამბურევის დისკის ქანჩი (გავიკა)	ცალი	10.51	5.31	*	*
42	დინამოს ლედი	ცალი	21.03	10.62	36.43	18.41
43	მუქის ჩამოივცელი	ცალი	157.77	79.73	36.43	18.41
44	საქის მლეიფი	ცალი	210.36	106.31	40.98	20.71
45	კარის საკეტი	ცალი	126.21	63.78	31.88	16.11
46	ბაზინა	ცალი	167.67	84.74	13.66	6.90
47	ბერზონასისი	ცალი	231.39	116.94	54.65	27.62
48	წინა საგრდენი დისკი	ცალი	250.00	126.35	36.43	18.41
49	უკანა საგრდენი დისკი	ცალი	220.00	111.18	25.24	12.75
50	ჩახადენი რეზინი	კომპლექტი	63.10	31.89	*	*
51	სიგნალი	ცალი	63.10	31.89	31.88	16.11
52	საიდომეტრის ამოივცელი სენსორი	ცალი	120.95	61.12	27.32	13.80
53	ელ-სისტემის კომპიუტერული დიაგნოსტიკა	ერთჯერადი	*	*	31.88	16.11
54	გიტარა	ცალი	184.06	93.02	45.54	23.01
55	კონდენციონერის კომპრესორის რგოლი	ცალი	262.95	132.89	136.62	69.04
56	ლამბდა-ზონდი	ცალი	163.02	82.39	27.32	13.80
57	პრავის ხაქმენი სარტყელი	ცალი	40.48	20.45	27.32	13.80
58	წელის ავზი	ცალი	190.54	96.29	22.77	11.50
59	გასადების კონტაქტორი	ცალი	60.72	30.68	18.21	9.20
60	რადიატორის პრობელერი	ცალი	105.18	53.15	40.98	20.71
61	გერერატორი (დინამი)	ცალი	788.85	398.68	59.20	29.91
62	გერერატორის ლედიის დამქიმი გორგოლაქი	ცალი	73.62	37.20	36.43	18.41
63	სამბურევე სითიფი	ლიტრი	20.23	10.22	9.10	4.59
64	სამბურევე ავზი	ცალი	126.21	63.78	36.43	18.41
65	ფრეიონი დეტუმევა	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
66	ვუკუტორის მომსახურეობა	კოლომეტრი	*	*	11.43	5.77
67	პრავის წინა საღიკი	ცალი	42.07	21.26	54.65	27.62
68	თავიკის (გალოვკა) შუასადები	ცალი	84.14	42.52	455.45	230.18
69	სადები (გელადიმი)	ცალი	31.55	15.94	273.26	138.10
70	კოლოფის ფილტრი	ცალი	76.78	38.80	84.14	42.52
71	მაქურის გოფრე ჩადე	ცალი	63.10	31.89	52.59	26.57
72	კოლოფის ბერკეტის მაგირი	ცალი	650.00	328.51	105.18	53.15
73	პრავის სუფი	ცალი	262.95	132.89	63.10	31.89
74	პრავის შუასადები	ცალი	84.14	42.52	*	*
75	დროსილის განმერდა	ერთჯერადი	*	*	52.59	26.57
76	წინა სამბურევე დისკის მოხევე	ერთჯერადი	*	*	52.59	26.57
77	გამარტის ნათურა	ცალი	1.05	0.53	5.45	2.75
78	კუმბარის მტკვრდამცავი	ცალი	26.29	13.28	42.07	21.26

79	კონფერენციის კომპერტორის ზეითი	გრამი	0.47	0.23	*	*
80	გადაცემათა კოლოფის კულისის აღდგენა	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
81	სელოს მიღება	ცალი	47.33	23.92	26.29	13.28
82	კონფერენციის საკისარი	ცალი	60.97	30.81	73.62	37.20
83	გერატორის რეკუ	ცალი	190.54	96.29	*	*
84	გერატორის დამლა/წყობა/შეკეთება/აღდგენა	ერთეულად	*	*	105.18	53.15
85	გერატორის ამჟელი კორგოლვის საკისარი	ცალი	10.51	5.31	33.27	16.81
86	სელოს ამოსახსნელი ძრავი	ცალი	73.62	37.20	21.03	10.62
87	გადაცემათა კოლოფის ჩიბალი	ცალი	84.14	42.52	53.64	27.10
88	სერვისტატი	ცალი	114.32	57.77	*	*
89	სერვისტატის სეფი	ცალი	52.59	26.57	*	*
90	რადიატორის ქეცა მილი	ცალი	73.62	37.20	*	*
91	გამოსდილი წყალი	ლიტრი	1.05	0.53	*	*
92	კონფერენციის რადიატორი	ცალი	700.00	353.78	105.18	53.15
93	სავარდის მოხსნა/დაცემა, შეკეთება	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
94	ზეითის ნახოსი	ცალი	589.01	297.68	105.18	53.15
95	წერა	ცალი	262.95	132.89	52.59	26.57
96	ძრავი (მეორადი)	ცალი	6,478.51	3,274.23	420.72	212.63
97	შეხანიკური გადაცემათა კოლოფი (მეორადი)	ცალი	4,954.15	2,503.82	315.54	159.47
98	პირველადი, ლილვის საკისარი წინა	ცალი	47.33	23.92	*	*
99	პირველადი, ლილვის საკისარი უკანა	ცალი	52.59	26.57	*	*
100	მეორადი ლილვის საკისარი წინა	ცალი	68.36	34.54	*	*
101	მეორადი ლილვის საკისარი უკანა	ცალი	47.33	23.92	*	*
102	ჭერის მორგე	ცალი	63.10	31.89	*	*
103	ჭერის სუბაროკი	ცალი	5.25	2.65	*	*
104	ჩამკეტი რგოლი	ცალი	5.25	2.65	*	*
105	სინტრონი	ცალი	63.10	31.89	*	*
106	3 კბილანა	ცალი	157.77	79.73	*	*
107	სარეკლარბეული რგოლი	ცალი	10.51	5.31	*	*
108	რგოლი	ცალი	10.51	5.31	*	*
109	წენა საკისარი	ცალი	52.59	26.57	*	*
110	ხიდის საკისარი	ცალი	52.59	26.57	*	*
111	ხიდის ჩამკ	ცალი	420.72	212.63	*	*
112	ფერუმის თითი	ცალი	26.29	13.28	*	*
113	კოლოფის სოფმანი	ცალი	5.25	2.65	*	*
114	პირველი სიტქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
115	მე-2 სიტქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
116	მე-3 სიტქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
117	მე-4 სიტქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
118	მე-5 სიტქარის ჩანგალი	ცალი	120.95	61.12	*	*
119	კოლოფის წინა ჩიბალი	ცალი	42.07	21.26	*	*
120	კულისის გეკალი	ცალი	226.13	114.28	*	*
121	კოლოფის მოხსნა/დაცემა/დამლა/წყობა	ერთეულად	*	*	420.72	212.63
122	ძრავის საფერების კომპლექტი	ცალი	368.13	186.05	*	*
123	ძრავის წინა ჩიბალი	ცალი	52.59	26.57	*	*
124	ბარბა	ცალი	189.32	95.68	*	*
125	მესლა ლილვი (კალეკალი)	ცალი	1,472.52	744.21	*	*
126	მესლა ლილვის (კალეკალი) პოლორება	ერთეულად	*	*	126.21	63.78
127	მესლანა ლილვის სენიორი	ცალი	137.19	69.33	38.10	19.25
128	ნახეგრამიერები	ცალი	21.03	10.62	*	*
129	სადეები მართადა	ცალი	31.55	15.94	*	*
130	სადეები საბარბა	ცალი	31.55	15.94	*	*
131	ფერუმის რგოლი	ცალი	73.62	37.20	*	*
132	ჯაქვი ძრავის	ცალი	126.21	63.78	*	*
133	ჯაქვის დამკი	ცალი	126.21	63.78	*	*
134	სარეკლის ჩიბალი	ცალი	8.41	4.25	*	*
135	კატალიზატორი	ცალი	1,893.25	956.84	*	*
136	სელოს რადიატორი	ცალი	850.00	429.59	52.59	26.57
137	ძრავის მოხსნა/დაცემა/დამლა/წყობა	ერთეულად	*	*	525.90	265.78
138	ძრავის გალოკის შეკეთება	ერთეულად	*	*	420.72	212.63
139	მეორის სამეგრის აღდგენა	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
140	გადამხელობის (გეკლენის) გეკალის რეკლორება	ერთეულად	*	*	63.10	31.89
141	მინის სანქნედი კრეა გემლე სიხი	ლიტრი	12.62	6.37	*	*
142	უკანა ამორტიზატორის რეზინის კუმბრა (ლიმონიკი)	ცალი	52.59	26.57	28.25	14.27
143	სელოს ტუმბო (პომპა)	ცალი	168.28	85.04	105.18	53.15
144	ჯაქვის დამკის აღდგენა	ერთეულად	*	*	63.10	31.89
145	კოლოფის ღერძის აღდგენა	ერთეულად	*	*	210.36	106.31
146	ძრავის ბლოკის შეფოცა	ერთეულად	*	*	168.28	85.04
147	ელ.სისტემის შეკეთება	ერთეულად	*	*	180.00	90.97
148	სელოს სენიორი (დამიკი)	ცალი	52.59	26.57	52.59	26.57
149	გადაცემათა კოლოფის ჭერო	ცალი	213.40	107.85	*	*
150	გადაცემათა კოლოფის მორგე	ცალი	157.77	79.73	*	*
151	გადაცემათა კოლოფის სენიკა	ცალი	84.14	42.52	*	*
152	საკის მეტინიზის დამლა/წყობა/აღდგენა	ერთეულად	*	*	410.20	207.31
153	ძრავის გალოკის ხეცა (მლიფოცა)	ერთეულად	*	*	210.36	106.31
154	კონფერენციის კომპერტორი	ცალი	1,367.34	691.05	52.59	26.57
155	პიდრავიკის მილი	ცალი	63.10	31.89	52.59	26.57
156	პიდრავიკის ზეითი	ლიტრი	21.03	10.62	*	*
157	სამეგრევე სისტემის დასაერება	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
158	წინა ფარების გადამრეკელი ჯოისტიკის მოხსნა-დაცემა შეკეთება	ერთეულად	*	*	157.77	79.73
159	მუშის ასაწევი ლილვის აღდგენა	ერთეულად	*	*	36.81	18.60
160	გასაღების ზედე	ცალი	105.18	53.15	*	*
161	გადაცემათა კოლოფის მე-3 სიტქარის სინქრონიზატორი	ცალი	105.18	53.15	*	*
162	გადაცემათა კოლოფის პირველი სიტქარის სინქრონიზატორი	ცალი	105.18	53.15	*	*
163	გადაცემათა კოლოფის მე-2 სიტქარის სინქრონიზატორი	ცალი	105.18	53.15	*	*

164	გადიდებული კილომეტრები მე-5 სიჩქარის სანქცირებული	ცალი	105.18	53.15	*	*
165	გადიდებული კილომეტრები მე-4 სიჩქარის სანქცირებული	ცალი	105.18	53.15	*	*
166	ბაღის მდინარე (ვტულები)	ცალი	63.10	31.89	52.59	26.57
167	უკანა გიტარის პრეკტორი მდინარე (ვტულები)	ცალი	52.59	26.57	63.10	31.89
168	სილის მუხრუჭის რეგულირება	ეროვნული	*	*	26.29	13.28
169	ბრავის გარეგნული სისტემის ავზი	ცალი	157.77	79.73	31.55	15.94
170	კონსტრუქციის კონსტრუქციის წინა ღერძის დასკო	ცალი	262.95	132.89	73.62	37.20
171	საწვავის ფილტრი	ცალი	78.88	39.86	36.81	18.60
172	პირველი კის ტუბის მ/დ აღდგენა	ეროვნული	*	*	368.13	186.05
173	კარტის მოხსნა/დაცემა/შეკეთება	ეროვნული	*	*	105.18	53.15
174	მიწის	ცალი	1.05	0.53	*	*
175	გადიდებული ავზის (ცეკუნის ბაღი) მოხსნა/დაცემა/აღდგენა	ეროვნული	*	*	157.77	79.73
176	კარის საგნის შეკეთება	ეროვნული	*	*	52.59	26.57
177	ზამბარის რეგულირება	ცალი	31.55	15.94	31.55	15.94
178	უკანა მდინარე (ვტულები)	ცალი	57.84	29.23	26.29	13.28
179	კონსტრუქციის მდინარე	ცალი	189.32	95.68	*	*
180	ამორტიზატორის ბაღის საკისარი	ცალი	31.55	15.94	42.07	21.26
181	ცენტრიკალური ვარიანტი	ცალი	495.41	250.38	105.18	53.15
182	გერატორის მკვი	ცალი	328.68	166.11	52.59	26.57
183	წინა ამორტიზატორის ბაღი	ცალი	157.77	79.73	32.86	16.60
184	დამბრუნების მქონე	ცალი	328.68	166.11	52.59	26.57
185	კარის გასაღები მქონე	ცალი	131.47	66.44	39.44	19.93
186	საბრუნების გასაღები მქონე	ცალი	197.21	99.66	39.44	19.93
187	ბრავის სივრცის საფარი	ცალი	59.16	29.89	65.73	33.21
188	წვლის სისტემის სივრცე	ცალი	59.16	29.89	*	*
189	წინა ვარიანტი	ცალი	986.06	498.35	92.03	46.51
190	ბრავის დგომი	ცალი	190.63	96.34	*	*
191	ბრავის დგომის სივრცე	ცალი	32.86	16.60	*	*
192	პერმეტი	ცალი	19.72	9.96	*	*
193	კარის მუხის ანეგოლი	კომპლექტი	157.77	79.73	39.44	19.93
194	კარის მუხის ანეგოლი	ცალი	197.21	99.66	52.59	26.57
195	ბრავის გარეგნული დიფერენცია	ცალი	157.77	79.73	*	*
196	საქარო მინის საწვავის მქონე მანქანის ელექტრო მოტორი	ცალი	578.49	292.36	85.45	43.18
197	ბრავის ვარიანტი	ცალი	394.42	199.33	*	*
198	ბრავის ჯაჭვის დამბრუნების მქონე (ზამბარა)	ცალი	65.73	33.21	*	*
199	უკანა სამხრეთი დასკოს მოხსნა	ეროვნული	*	*	24.11	12.18
200	ბრავის კომპლექტი	ცალი	1,840.65	930.26	43.82	22.14
201	ბრავის კომპლექტის პროგრამირება	ეროვნული	*	*	131.47	66.44
202	წვლის გამანაწილებელი	ცალი	157.77	79.73	52.59	26.57
203	საქის მქონე მანქანის რეგულირება	ეროვნული	*	*	38.10	19.25
204	ტრავერსის მოხსნა/დაცემა	ეროვნული	*	*	121.94	61.62
205	სუპერტის აღდგენა	ეროვნული	*	*	30.48	15.40
206	კოლექტორის შეკეთება	ცალი	91.46	46.22	38.10	19.25
207	ამორტიზატორის ზამბარა	ცალი	190.54	96.29	38.10	19.25
208	ვტუ სარქველი (კლამინი)	ცალი	274.38	138.67	38.10	19.25
209	იმპილიზირი	ცალი	419.19	211.85	114.32	57.77
210	ბაზის საფარი	კომპლექტი	76.21	38.51	30.48	15.40
211	ბრავის კომპლექტის აღდგენა	ეროვნული	*	*	228.65	115.55
212	ამბრავი	ცალი	1,143.26	577.80	59.16	29.89
213	ამბრავის მოხსნა	ცალი	68.59	34.66	*	*
214	ამბრავის მოხსნა/დაცემა/შეკეთება/დაცემა	ეროვნული	*	*	91.46	46.22
215	ამბრავის ბრუნვა	ცალი	184.06	93.02	*	*
216	CO-ზე მუხრუჭი	ეროვნული	*	*	19.05	9.62
217	ბრავის გერმეტულიზაცია (CO) შემოწმება	ეროვნული	*	*	22.86	11.55
218	გარეგნული სისტემის გამორეცხვა	ეროვნული	*	*	38.10	19.25
219	ტრავერსის მოხსნა/დაცემა	ეროვნული	*	*	137.19	69.33
220	კარის მუხის ანეგოლის აღდგენა	ცალი	*	*	102.00	51.55
სულ:			45,796.72	23,144.74	11,902.48	6,014.69

შპს „ავტოლოდერი“ - ს დირექტორი



ბაზუკა გრძელიძე

პიუნდაი სანტაფე - გამოშვების წელი: 2013-2016, პრავის მოცულობა: 2.4, ბენზინი

#	საქონლისა და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იცსება პრეტენდენტის მიერ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იცსება პრეტენდენტის მიერ
1	პერის ფილტრი	ცალი	41.91	21.18	2.94	1.48
2	სალონის ფილტრი	ცალი	44.17	22.32	8.83	4.46
3	წინა სამხრეთე სურდები	კომპლექტი	157.77	79.73	18.93	9.56
4	უკანა სამხრეთე სურდები	კომპლექტი	126.21	63.78	18.93	9.56
5	თვლებს განმლისა და შერის კუთხის განწორება	ერთეულებად	*	*	40.00	20.21
6	ანტეფორიზი	ლიტრი	15.24	7.70	*	*
7	წინა ფარის ნათურა	ცალი	15.77	7.97	6.31	3.18
8	უკანა ფარის ნათურა	ცალი	3.15	1.59	3.15	1.59
9	სანისლე ფარის ნათურა	ცალი	26.29	13.28	12.62	6.37
10	საბურავის დისკის განწორება	ცალი	*	*	6.31	3.18
11	საბურავის დისკის ბალანსირება	ცალი	*	*	6.31	3.18
12	საბურავის დაძალა-აწყოზა ბალანსირება	ცალი	*	*	25.00	12.63
13	საქარე მინის სანწმენდი	ცალი	57.84	29.23	*	*
14	კოლოფის ზეითი	ლიტრი	36.81	18.60	25.24	12.75
15	ანთების სანთელი	ცალი	35.00	17.68	6.31	3.18
16	წინა ამორტიზატორი	ცალი	455.00	229.95	50.48	25.51
17	უკანა ამორტიზატორი	ცალი	380.00	192.05	37.86	19.13
18	წინა ამორტიზატორის ზამბარა	ცალი	94.66	47.84	26.29	13.28
19	უკანა ამორტიზატორის ზამბარა	ცალი	105.18	53.15	26.29	13.28
20	ამორტიზატორის საკისარი(წინა/უკანა)	ცალი	12.62	6.37	26.29	13.28
21	ამორტიზატორის სამტყერული(წინა/უკანა)	ცალი	12.62	6.37	26.29	13.28
22	მშრალი ამორტიზატორის რეზინა წინა	ცალი	12.62	6.37	12.62	6.37
23	მშრალი ამორტიზატორის მკილი	ცალი	5.25	2.65	10.51	5.31
24	ამორტიზატორის სამაგრი	ცალი	77.83	39.33	50.48	25.51
25	სურსის რეზინა	ცალი	18.93	9.56	50.48	25.51
26	სტერეო	ცალი	92.55	46.77	12.62	6.37
27	საქის მქანჩიზი	ცალი	2,667.62	1,348.21	186.16	94.08
28	ბურთი (ნაკერნიკი)	ცალი	114.32	57.77	12.62	6.37
29	უდარი	ცალი	95.27	48.14	12.62	6.37
30	უდარის მტყერდამცევი (პილინიკი)	ცალი	44.17	22.32	12.62	6.37
31	ბრავი (მეორადი)	ცალი	9,146.13	4,622.45	420.72	212.63
32	ბრავის სამაგრი	ცალი	415.00	209.74	50.48	25.51
33	ბრავის საფეხების კომპლექტი	ცალი	655.27	331.17	*	*
34	ბრავის დგეუმი	ცალი	266.76	134.82	*	*
35	დგეუმის რგოლი	ცალი	544.83	275.35	*	*
36	ბრავის ბარბაე	ცალი	381.27	192.69	*	*
37	სადები ძირიადი	ცალი	22.08	11.15	*	*
38	სადები საბარბაე	ცალი	22.08	11.15	*	*
39	ნახეცამოელები	ცალი	29.45	14.88	*	*
40	ბრავის ამოღება/დადგება/დაძალა/აწყოზა	ერთეულებად	*	*	525.90	265.78
41	თავაკის (გალოუკა) ჩაიგლეზა / ჯღგენა	ერთეულებად	*	*	1,051.80	531.57
42	ბრავის ქედე საფარი (ზამიტნიკი)	ცალი	190.54	96.29	22.86	11.55
43	ბრავის ზეითის ნასიზი	ცალი	3,852.23	1,946.91	*	*
44	მუჟლა ლილევი (კალეკეალი)	ცალი	1,905.44	963.00	*	*
45	მუჟლა ლილევის (კალეკეალის) ამოვლევი სენსორი	ცალი	190.54	96.29	38.10	19.25
46	დამაზის ლედე	ცალი	96.76	48.90	37.86	19.13
47	გენერატორის მოხსნა/დაგენება/დღგენა	ერთეულებად	*	*	105.18	53.15
48	გენერატორის დამუტევის რელე	ცალი	228.65	115.55	*	*
49	გენერატორის ნამოტევი	კომპლექტი	190.54	96.29	*	*
50	გენერატორის მკივი	ცალი	266.76	134.82	45.73	23.11
51	ამბრავი	ცალი	880.88	445.19	65.73	33.21
52	ამბრავის მოხსნა/დაძალა/აწყოზა/მეკიეთება/დაგენება	ერთეულებად	*	*	91.46	46.22
53	ამბრავის ზედექე	ცალი	184.06	93.02	*	*
54	ბურთიულა სახისარი (მარავი)	ცალი	118.13	59.70	25.24	12.75
55	ნასარის მალისი (რახეაღი გეტელკა)	ცალი	95.27	48.14	25.24	12.75
56	კუშმარა	კომპლექტი	1,905.44	963.00	62.05	31.36
57	კუშმარის ჩოხალი	ცალი	44.17	22.32	62.05	31.36
58	კუშმარის მტყერდამცევი	ცალი	43.82	22.14	52.59	26.57
59	წინა სტუპიკის საკისარი	ცალი	189.32	95.68	50.48	25.51
60	უკანა სტუპიკის საკისარი	ცალი	231.39	116.94	50.48	25.51
61	საბურავის დისკის ზოლტი	ცალი	10.51	5.31	*	*
62	საბურავის დისკის ქანჩი (გაკა)	ცალი	10.51	5.31	*	*
63	პიდრადელოვის ნასიზი	ცალი	666.84	337.02	75.73	38.27
64	აზის დარკი	ცალი	176.70	89.30	25.24	12.75
65	მუქის ჩამოვლევი	ცალი	138.83	70.16	62.05	31.36
66	საქის ზლეიფი	ცალი	239.81	121.19	62.05	31.36
67	კარის საკეტი	ცალი	254.53	128.63	75.73	38.27
68	ჩაბინა	ცალი	190.54	96.29	12.62	6.37
69	ბენზინასიზი	ცალი	387.06	195.62	62.05	31.36
70	წელის ამოსასმელი პლასტმასი	ცალი	10.51	5.31	*	*
71	წინა საგრდენი დისკი	ცალი	350.00	176.89	18.93	9.56
72	უკანა საგრდენი დისკი	ცალი	320.00	161.72	18.93	9.56
73	საგრდენი დისკების პარატება	ცალი	*	*	62.05	31.36
74	საქის მქანჩიზის სანწევი (ტიავა)	ცალი	252.43	127.57	50.48	25.51
75	ჩასადენი რეზინი	კომპლექტი	73.62	37.20	*	*
76	სოგნალი	ცალი	63.10	31.89	31.88	16.11
77	სპიდომეტრის ამოვლევი სენსორი	ცალი	105.18	53.15	62.05	31.36
78	ელსისტევის კომპიუტერული დიავნოსტიკა	ერთეულებად	*	*	31.88	16.11

79	ფრენიის დატუმრება	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
80	რადიატორის სუფი	ცალი	29.45	14.88	*	*
81	ლუქსი	ცალი	184.06	93.02	*	*
82	გორგოლაკი	ცალი	191.42	96.74	*	*
83	ჯაკე	ცალი	206.15	104.18	*	*
84	ჯაკის დამუშავი	ცალი	265.05	133.95	*	*
85	ზეთის ფილტრის საფარი	ცალი	14.72	7.43	*	*
86	სარკელის ჩოხალი	ცალი	10.30	5.20	*	*
87	ცეკლატორის მომსახურება	კალიტორი	*	*	11.43	5.77
88	საკის მუქანი ჩემის მოხსნა/დაცენება/აღდგენა	ერთეულებად	*	*	410.20	207.31
89	რადიატორი	ცალი	894.03	451.84	63.76	32.22
90	რადიატორის პროექტორი	ცალი	147.25	74.42	40.98	20.71
91	კონდენციონერის კომპრესორი	ცალი	2,419.15	1,222.63	52.59	26.57
92	საკის მუქანი ჩემის მოხსნა-დაცენება, აღდგენა	ერთეულებად	*	*	63.10	31.89
93	ჰიდრავლიკის მილი	ცალი	396.00	200.13	52.59	26.57
94	მუშის ასანჯი ლილკის აღდგენა	ერთეულებად	*	*	36.81	18.60
95	ჰიდრავლიკის ტუმბოს მ/ა აღდგენა	ერთეულებად	*	*	368.13	186.05
96	კარის სატეტის მუქაობა	ერთეულებად	*	*	52.59	26.57
97	კონდენციონერის მილი	ცალი	136.73	69.10	*	*
98	წელის სენსორი (დამიკი)	ცალი	94.66	47.84	52.59	26.57
99	სამუშაო სისტემის დაპირება	ერთეულებად	*	*	26.29	13.28
100	მინის საწმენდი კონკა გაბმული სითხე	ლიტრი	12.62	6.37	*	*
101	ჰიდრავლიკის ზეითი	ლიტრი	21.03	10.62	*	*
102	სელის მუქარევის რეგულირება	ერთეულებად	*	*	26.29	13.28
103	სელის მუქარევის გვარდი ელექტრო ბლოკის	ცალი	3,429.80	1,733.42	441.75	223.26
104	სელის მუქარევის ელექტრო ბლოკის პროგრამირება	ერთეულებად	*	*	73.62	37.20
105	წინა ფრენის გადამრთველი ჯოისტიკის მოხსნა-დაცენება	ერთეულებად	*	*	157.77	79.73
106	გასაღების ბუდე	ცალი	84.14	42.52	*	*
107	წელის ტუმბო (პომპა)	ცალი	420.72	212.63	105.18	53.15
108	ზამბარის რეზინი	ცალი	52.59	26.57	31.55	15.94
109	მედიკალი	ცალი	1.68	0.84	*	*
110	ამორტიზატორის ბალიშის საკისარი	ცალი	141.99	71.76	42.07	21.26
111	ცენტრილატორის ვარიატორი	ცალი	525.90	265.78	105.18	53.15
112	წინა ამორტიზატორის ბალიში	ცალი	184.06	93.02	46.01	23.25
113	კოლოფის რეგულატორის ჩოხალი	ცალი	65.73	33.21	39.44	19.93
114	კონდენციონერის კომპრესორის ზეითი	გრამი	0.59	0.29	*	*
115	მზალი (სესიის) რეზინების მოხსნა/დაცენება, აღდგენა	ერთეულებად	*	*	52.59	26.57
116	სარეგულირებელი კოლოფის (რადიატორის) მოხსნა/დაცენება	ერთეულებად	*	*	197.21	99.66
117	ბალიშის მილისი	ცალი	131.47	66.44	70.12	35.43
118	მედიკალის გოფრე	ცალი	95.27	48.14	45.73	23.11
119	მედიკალის დადგენა	ერთეულებად	*	*	45.73	23.11
120	მედიკალის შუა აქტი	კომპლექტი	609.74	308.16	38.10	19.25
121	ცხელი კოლექტორი	ცალი	342.98	173.34	114.32	57.77
122	კოლექტორის საფარი	ცალი	91.46	46.22	60.97	30.81
123	უკანა მელის მილისი	ცალი	68.59	34.66	11.43	5.77
124	უკანა ხიდის მილისი (ეტრუკა)	ცალი	83.83	42.36	30.48	15.40
125	CO-ზე შემოწმება	ერთეულებად	*	*	19.05	9.62
126	ბრავის გერმეტულობაზე (CO) შემოწმება	ერთეულებად	*	*	22.86	11.55
127	გაგრილების სისტემის გამორეცხვა	ერთეულებად	*	*	38.10	19.25
128	ტორპედოს მოხსნა/დაცენება	ერთეულებად	*	*	385.00	194.57
129	ელ.სისტემის შეკეთება	ერთეულებად	*	*	180.00	90.97
130	ბრავის ხუფის საფარი	ცალი	102.00	51.55	85.00	42.95
სულ:			41,550.94	20,999.31	7,883.11	3,983.60

შპს „ავტოლიიდერი“ - ს დირექტორი



მარკა გრძელიძე

პიუნდაი ტუესონი - გამოშვების წელი: 2008, ძრავის მოცულობა: 2.7, ზეწმინი

#	საქონლის და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იესება პრეტენდენტის მიერ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იესება პრეტენდენტის მიერ
1	პერის ფილტრი	ცალი	49.54	25.03	*	*
2	სალონის ფილტრი	ცალი	42.07	21.26	*	*
3	სამუხრუქე ხუნდი წინა	კომპლექტი	165.00	83.39	15.00	7.58
4	სამუხრუქე ხუნდი უკანა	კომპლექტი	150.00	75.81	15.00	7.58
5	წინა ხუნდის ცვეთის სენსორი	ცალი	20.51	10.36	4.20	2.12
6	უკანა ხუნდის ცვეთის სენსორი	ცალი	20.51	10.36	4.20	2.12
7	ხელის მუხრუქის ხუნდი	კომპლექტი	109.38	55.28	22.08	11.15
8	ხელის მუხრუქის გვარლი	ცალი	79.93	40.39	27.87	14.08
9	სამუხრუქე დისკი წინა	ცალი	350.00	176.89	29.45	14.88
10	სამუხრუქე დისკი უკანა	ცალი	300.00	151.62	29.45	14.88
11	ამორტიზატორი წინა	ცალი	425.00	214.79	33.65	17.00
12	ამორტიზატორი უკანა	ცალი	400.00	202.16	25.24	12.75
13	წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში	ცალი	107.28	54.21	30.50	15.41
14	ამორტიზატორის მტვერდამცავი	ცალი	27.34	13.81	27.34	13.81
15	წერო	ცალი	124.11	62.72	22.08	11.15
16	ბეროულა სახსარი ქვედა	ცალი	84.14	42.52	38.91	19.66
17	დაკიდების ბერკეტი წინა ქვედა	ცალი	157.77	79.73	29.45	14.88
18	წინა სტაბილიზატორის ბოლისა	ცალი	31.55	15.94	10.51	5.31
19	უკანა სტაბილიზატორის ბოლისა	ცალი	26.29	13.28	10.51	5.31
20	წინა სტაბილიზატორის კონმტეინი	ცალი	46.27	23.38	10.51	5.31
21	უკანა სტაბილიზატორის კონმტეინი	ცალი	78.88	39.86	10.51	5.31
22	ქვედა დაკიდების ბერკეტის ბოლისა წინა	ცალი	68.36	34.54	30.50	15.41
23	ქვედა დაკიდების ბერკეტის ბოლისა უკანა	ცალი	68.36	34.54	27.87	14.08
24	რეაქტიული ბერკეტი	ცალი	168.28	85.04	43.12	21.79
25	რეაქტიული ბერკეტის ბოლისა	ცალი	52.59	26.57	16.30	8.23
26	საჭის წევა	ცალი	105.18	53.15	12.62	6.37
27	საჭის წვეთის მტვერდამცავი	ცალი	26.29	13.28	12.62	6.37
28	საჭის წვეთის დაბოლოება	ცალი	90.00	45.48	12.62	6.37
29	მორგვის საკისარი წინა	ცალი	210.36	106.31	42.07	21.26
30	მორგვის საკისარი უკანა	ცალი	210.36	106.31	42.07	21.26
31	ყუშმარა გარეთა	ცალი	700.00	353.78	36.28	18.33
32	ყუშმარა მიდა	ცალი	700.00	353.78	33.65	17.00
33	ყუშმარა	კომპლექტი	1,450.00	732.83	59.95	30.29
34	გარეთა ყუშმარის მტვერდამცავი	ცალი	29.45	14.88	37.86	19.13
35	მიდა ყუშმარის მტვერდამცავი	ცალი	84.14	42.52	33.65	17.00
36	კარდინის ჯგერა	ცალი	94.66	47.84	42.07	21.26
37	კარდინის ელასტიური ქურო	ცალი	252.43	127.57	42.07	21.26
38	კარდინის დაკიდების კონმტეინი	ცალი	215.62	108.97	47.33	23.92
39	გადაცემათა კოლოფი (მორადი)	ცალი	7,240.69	3,659.44	227.19	114.82
40	გადაცემათა კოლოფის საყრდენი ბალიში	ცალი	210.36	106.31	21.03	10.62
41	გადაბრუნების ქურო	ცალი	465.00	235.01	105.18	53.15
42	გადაბრუნების დისკი	ცალი	380.00	192.05	105.18	53.15
43	გადაბრუნების დამწოლი საკისარი	ცალი	190.54	96.29	105.18	53.15
44	კარტერის საფეცი	ცალი	38.91	19.66	75.73	38.27
45	მრავი (მორადი)	კომპლექტი	6,478.51	3,274.23	373.39	188.71
46	მრავის საყრდენი ბალიში	ცალი	210.36	106.31	42.07	21.26
47	მრავის ჩიბალი წინა	ცალი	35.76	18.07	111.49	56.34
48	მრავის ჩიბალი უკანა	ცალი	47.33	23.92	164.08	82.92
49	მრავის სარქელის ჩიბალი	ცალი	10.09	5.09	160.92	81.32
50	მრავის სარქელი მუშევი მოსხნილ გალოვკაზე	ცალი	26.29	13.28	8.41	4.25
51	მრავის სარქელი გამშევი მოსხნილ გალოვკაზე	ცალი	21.03	10.62	8.41	4.25
52	მრავის დგევი	კომპლექტი	283.98	143.52	147.25	74.42
53	მრავის მასრის საფეცი	ცალი	100.97	51.03	262.95	132.89
54	მრავის მასრის საფრავის საფეცი	ცალი	35.76	18.07	41.02	20.73
55	გენერატორი	ცალი	1,500.00	758.10	47.33	23.92
56	გენერატორის დამლა-ანგობა, მუევიება	კომპლექტი	*	*	120.95	61.12
57	გენერატორის ლევიდის დამკიზი გორგოლაკი	ცალი	229.29	115.88	37.86	19.13
58	გენერატორის ლევიდის ამკოლი გორგოლაკი	ცალი	86.24	43.58	27.34	13.81
59	გენერატორის ლევიდი	ცალი	46.27	23.38	21.03	10.62
60	ამბრავი	ცალი	1,400.00	707.56	47.33	23.92
61	ამბრავის მოხმან/დამლა/ანგობა/მუევიება/დაფევიება	კომპლექტი	*	*	91.46	46.22
62	ამბრავის ბერდევი	ცალი	184.06	93.02	*	*
63	საჭის პიდროგამბლოერელის ლევიდი	ცალი	26.29	13.28	21.03	10.62
64	კონმტეინის კოლი	ცალი	46.27	23.38	21.03	10.62

65	ანთების სანთელი	ცალი	25.24	12.75	10.09	5.09
66	ანთების კოჭა	ცალი	205.10	103.65	21.03	10.62
67	კარის მინის აშწე	ცალი	105.18	53.15	44.17	22.32
68	კარის მინის აშწის მოხსნა-დაყენება, შეკეთება	ერთეულებად	*	*	47.33	23.92
69	წელოს ტუმბო	ცალი	325.00	164.25	178.60	90.36
70	თერმოსტატი	ცალი	73.62	37.20	33.65	17.00
71	წელოს რადიატორი	ცალი	495.41	250.38	42.07	21.26
72	გადაცემათა კოლოფის ზეთი	ლიტრი	37.86	19.13	58.90	29.76
73	საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ზეთი	ლიტრი	16.82	8.50	14.72	7.43
74	ხიდის ზეთი	ლიტრი	55.00	27.79	8.41	4.25
75	საწვავის ფილტრი	ცალი	73.62	37.20	22.08	11.15
76	გადაცემათა კოლოფის ფილტრი	ცალი	126.21	63.78	52.59	26.57
77	ანტიფორსი	ლიტრი	15.24	7.70	*	*
78	სამუხრატე სითხე	ლიტრი	16.82	8.50	14.72	7.43
79	მინის მშენდიან ყინვაგამაშლელ სითხე (კონცენტრატი)	ლიტრი	8.41	4.25	*	*
80	ფრეონით დატუმბვა	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
81	კონდიციონერის კომპრესორის ზეთი	გრამი	1.05	0.53	*	*
82	წინა მამულის ჩაოთრა (პლოგენი)	ცალი	15.77	7.97	4.20	2.12
83	უკანა მამულის ჩაოთრა	ცალი	4.20	2.12	8.41	4.25
84	მაგნიტის დაფის ჩაოთრა	ცალი	4.20	2.12	16.82	8.50
85	სმოვანი საყვირი	კომპლექტი	52.59	26.57	25.24	12.75
86	მინის მშენდი წინა	კომპლექტი	52.59	26.57	7.88	3.98
87	მინის მშენდი უკანა	ცალი	42.07	21.26	5.25	2.65
88	სალონის საფენი ხალიჩა	კომპლექტი	52.59	26.57	*	*
89	სამუხრატე დისკი წინა (მოხევა)	ერთეულებად	*	*	26.29	13.28
90	სამუხრატე დისკი უკანა (მოხევა)	ერთეულებად	*	*	26.29	13.28
91	სამუხრატე სისტემის დასაწვება	ერთეულებად	*	*	21.03	10.62
92	ელ.სისტემის კომპიუტერული დიაგნოსტიკა	ერთეულებად	*	*	31.88	16.11
93	თვლების განმწიფი და შეფრის კუთხის გასწორება	ერთეულებად	*	*	40.00	20.21
94	სამუხრატის დამლა/აწყოება ზაღანსირება	ერთეულებად	*	*	25.00	12.63
95	დისკის გასწორება	ერთეულებად	*	*	16.82	8.50
96	ფრეონის საფენი	ცალი	157.77	79.73	9.46	4.78
97	საჭის მტკნარიზი	ცალი	1,519.85	768.13	84.14	42.52
98	საჭის მტკნარიზის დამლა, აწყოება, შეკეთება	ერთეულებად	*	*	368.13	186.05
99	საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ტუმბო	ცალი	662.63	334.89	47.33	23.92
100	უკა-კუტორით მომსახურება	კოლომეტრი	*	*	11.43	5.77
101	ელ. მცველი	ცალი	2.10	1.06	*	*
102	ფრეონის ძრავი (მეორადი)	ცალი	262.95	132.89	65.21	32.95
103	დრეინის გაწმენდა	ერთეულებად	*	*	33.65	17.00
104	პერფორირის მოხსნა-დაყენება, გაწმენდა	ერთეულებად	*	*	33.65	17.00
105	სუბორტი წინა (მეორადი) მარცხენა	ცალი	231.39	116.94	30.50	15.41
106	სუბორტი წინა (მეორადი) მარცხენა	ცალი	231.39	116.94	30.50	15.41
107	ახდების დამლა	ცალი	25.24	12.75	*	*
108	საჭის ჰიდროგამაძლიერებლის ტუმბოს მოხსნა-დაყენება, შეკეთება	ერთეულებად	*	*	278.72	140.86
109	მოთვარი სამუხრატე ავზი	ცალი	315.54	159.47	30.50	15.41
110	უკანა ამორტიზატორის რეზინა	ცალი	21.03	10.62	10.51	5.31
111	წინა ამორტიზატორის რეზინა	ცალი	21.03	10.62	10.51	5.31
112	მაყუდის გოფრე	ცალი	63.10	31.89	25.24	12.75
113	კოლექტორის მოხსნა-დაყენება, შეკეთება	ერთეულებად	*	*	30.50	15.41
114	უკანა ზაღკის რეზინა	ცალი	52.59	26.57	38.91	19.66
115	უკანა საყრდენი დისკი	ცალი	168.28	85.04	21.03	10.62
116	ფრეონის რადიატორი	ცალი	210.36	106.31	42.07	21.26
117	წელოს მილი	ცალი	33.65	17.00	16.82	8.50
118	მფრტეცელების მოხსნა-დაყენება, შეკეთება	ერთეულებად	*	*	94.66	47.84
119	მფრტეცელების სტენდზე შეკეთება	ერთეულებად	*	*	78.88	39.86
120	მფრტეცელების საფენი	ცალი	*	*	5.25	2.65
121	სიდრავლიკის ავზი (მეორადი)	ცალი	105.18	53.15	31.55	15.94
122	ქუშმარის აღდგენა (მაცა, გარეოა)	ერთეულებად	*	*	84.14	42.52
123	ღერო	ცალი	73.62	37.20	21.03	10.62
124	კონდიციონერის კომპრესორის საკისარი	ცალი	118.32	59.79	92.03	46.51
125	ტემპერატურის სენსორი	ცალი	65.73	33.21	35.06	17.71
126	სალონის ელ. მმარიდელის ზღოკის აღდგენა	ერთეულებად	*	*	105.18	53.15
127	კონდიციონერის სააფრის აღდგენა	ერთეულებად	*	*	61.35	31.00
128	გადაცემათა კოლოფის დამლა-აწყოება	ერთეულებად	*	*	457.30	231.11
129	გადაცემათა კოლოფის მოხსნა-დაყენება	ერთეულებად	*	*	190.54	96.29
130	გადაცემათა კოლოფის ქურო	ცალი	342.98	173.34	*	*
131	გადაცემათა კოლოფის ზეთის ნახილი	ცალი	381.08	192.59	*	*
132	მე-2 სარქარის ფრტეკიონი	ცალი	228.65	115.55	*	*
133	ავტომატური გადაცემათა კოლოფის დიდფრტეკიონის კოფეხი	ცალი	342.98	173.34	*	*
134	დიფერენციალის კოფეხის მოხალა	ცალი	38.10	19.25	*	*
135	მე-3 სარქარის ფრტეკიონი	ცალი	228.65	115.55	*	*
136	გადაცემათა კოლოფის ტეირი	ცალი	914.61	462.24	*	*
137	პერმეტეი	ცალი	22.86	11.55	*	*
138	კოლოფის ქუროს მოხალა	ცალი	53.35	26.96	*	*

139	მე-4 სიჩქარის ფრაქციონი	ცალი	228.65	115.55	•	•
140	მე-5 სიჩქარის ფრაქციონი	ცალი	228.65	115.55	•	•
141	CO-ზე შემოწმება	ერთჯერადად	•	•	19.05	9.62
142	ბრავის გერმეტულობაზე (CO) შემოწმება	ერთჯერადად	•	•	22.86	11.55
143	გაგრილების სისტემის გამოწვევა	ერთჯერადად	•	•	38.10	19.25
144	ტორპედოს მოხსნა/დაყენება	ერთჯერადად	•	•	137.19	69.33
145	ელ. სისტემის შეკეთება	ერთჯერადად	•	•	180.00	90.97
146	ბრავის ხუფის საფუძი	ცალი	102.00	51.55	85.00	42.95
სულ:			35,874.55	18,130.42	7,141.37	3,608.63

შპს „ავტოლიდერ“-ს დირექტორი



მამუკა გრძელიძე

პიუნდაი IX35 - გამოშვების წელი: 2010-2012, პრავის მოცულობა: 2.4, ბენზინი

#	საქონლისა და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იქსტა პრეტენდენტის მიერ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იქსტა პრეტენდენტის მიერ
1	პერის ფილტრი	ცალი	75.00	37.90	*	*
2	სალონის ფილტრი	ცალი	60.00	30.32	*	*
3	წინა სამხრუქე სუნდები	კომპლექტი	145.00	73.28	11.04	5.57
4	უკანა სამხრუქე სუნდები	კომპლექტი	140.00	70.75	11.04	5.57
5	წინა სუნდის ცვეთის სენსორი	ცალი	31.55	15.94	15.77	7.97
6	უკანა სუნდის ცვეთის სენსორი	ცალი	31.55	15.94	15.77	7.97
7	სელოს მუხრუქის სუნდები	კომპლექტი	105.18	53.15	52.59	26.57
8	სელოს მუხრუქის გვარლი	ცალი	94.66	47.84	52.59	26.57
9	სამხრუქე დისკი წინა	ცალი	262.95	132.89	31.55	15.94
10	სამხრუქე დისკი უკანა	ცალი	231.39	116.94	31.55	15.94
11	სამხრუქე ავზი უკანა	ცალი	262.95	132.89	52.59	26.57
12	ამორტიზატორი წინა	ცალი	266.76	134.82	52.59	26.57
13	ამორტიზატორი უკანა	ცალი	228.65	115.55	42.07	21.26
14	წინა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში	ცალი	89.40	45.18	42.07	21.26
15	უკანა ამორტიზატორის საყრდენი ბალიში	ცალი	84.14	42.52	31.55	15.94
16	ამორტიზატორის მტკვრადმცევი	ცალი	21.03	10.62	42.07	21.26
17	ამორტიზატორის ბუფერი	ცალი	53.64	27.10	42.07	21.26
18	ბურთულა სასარო ქვედა	ცალი	105.18	53.15	42.07	21.26
19	ბურთულა სასარო ზედა	ცალი	105.18	53.15	42.07	21.26
20	დაკიდების ბურკეტი წინა ქვედა	ცალი	210.36	106.31	36.81	18.60
21	წინა სტამბილიზატორის მილისი	ცალი	52.59	26.57	31.55	15.94
22	უკანა სტამბილიზატორის მილისი	ცალი	52.59	26.57	21.03	10.62
23	წინა სტამბილიზატორის კრომსტეინი	ცალი	84.14	42.52	21.03	10.62
24	უკანა სტამბილიზატორის კრომსტეინი	ცალი	84.14	42.52	21.03	10.62
25	ქვედა დაკიდების ბურკეტის მილისი წინა	ცალი	84.14	42.52	42.07	21.26
26	ქვედა დაკიდების ბურკეტის მილისი უკანა	ცალი	94.66	47.84	42.07	21.26
27	უკანა სელოს მილისი	ცალი	84.14	42.52	42.07	21.26
28	რეპტეიული ბურკეტი	ცალი	157.77	79.73	36.81	18.60
29	რეპტეიული ბურკეტის მილისი	ცალი	94.66	47.84	42.07	21.26
30	საპის წევი	ცალი	126.21	63.78	21.03	10.62
31	საპის წევის მტკვრადმცევი	ცალი	36.81	18.60	21.03	10.62
32	საპის წევის დამბოლება	ცალი	73.62	37.20	21.03	10.62
33	მორგვის საკისარი წინა	ცალი	220.00	111.18	63.10	31.89
34	მორგვის საკისარი უკანა	ცალი	126.21	63.78	63.10	31.89
35	ყუმბარა გარეთა	ცალი	650.00	328.51	52.59	26.57
36	ყუმბარა შიდა	ცალი	700.00	353.78	52.59	26.57
37	ყუმბარა შიდა (მეორადი)	ცალი	400.00	202.16	*	*
38	ყუმბარა კომპლექტში	ცალი	1,750.00	884.45	52.59	26.57
39	ყუმბარის გადამცემი	ცალი	450.00	227.43	*	*
40	გარეთა ყუმბარის მტკვრადმცევი	ცალი	115.69	58.46	42.07	21.26
41	შიდა ყუმბარის მტკვრადმცევი	ცალი	42.07	21.26	42.07	21.26
42	წინა ყუმბარის შიფონია ჩიბალი	ცალი	42.07	21.26	52.59	26.57
43	კარდნის კლასტორი ქორი	ცალი	136.73	69.10	52.59	26.57
44	კარდნის დაკიდების კრომსტეინი	ცალი	73.62	37.20	52.59	26.57
45	პრავის საყრდენი ბალიში	ცალი	266.76	134.82	52.59	26.57
46	პრავის რგოლი	ცალი	333.07	168.33	*	*
47	პრავის სადგები (ძირითადი)	ცალი	162.15	81.95	*	*
48	პრავის სადგები (სამარბაღე)	ცალი	135.85	68.65	*	*
49	პრავის სახეცემი/საყრე	ცალი	78.88	39.86	*	*
50	პრავის მოხმარება/დაცემა/აწეობა	კრომსტეინი	*	*	394.42	199.33
51	პრავის სახეცემის (გალოვკის) გამარცხადმცემა	კრომსტეინი	*	*	262.95	132.89
52	პრავის ჯეპევი	ცალი	336.57	170.10	315.54	159.47
53	პრავის ჯეპევის დამკეში მიმდინარე	ცალი	168.28	85.04	315.54	159.47
54	პრავის ჯეპევის დამკეში მიმდინარე	ცალი	157.77	79.73	315.54	159.47
55	პრავის მასრის საფეხი	ცალი	84.14	42.52	315.54	159.47
56	პრავის მასრის სახეცემის საფეხი	ცალი	42.07	21.26	52.59	26.57
57	კარტერის საფეხი	ცალი	31.55	15.94	52.59	26.57
58	პრავის მოხმარება წინა	ცალი	52.59	26.57	262.95	132.89
59	პრავის მოხმარება უკანა	ცალი	84.14	42.52	262.95	132.89
60	პრავის სარკელის მოხმარება	ცალი	21.03	10.62	63.10	31.89
61	პრავის სარკელი მუხრუქები	ცალი	52.59	26.57	105.18	53.15
62	პრავის სარკელი გამმეხები	ცალი	52.59	26.57	105.18	53.15
63	გერატორი	ცალი	683.67	345.52	42.07	21.26
64	გერატორის დამლა/წეობა, მუხრუქები/აღმცემა	კრომსტეინი	*	*	84.14	42.52
65	გერატორის ლეიდის დამკეში მიმდინარე გორგოლაქი	ცალი	173.54	87.70	31.55	15.94
66	გერატორის ლეიდის აწეობი გორგოლაქი	ცალი	73.62	37.20	31.55	15.94
67	გერატორის ლეიდი	ცალი	63.10	31.89	21.03	10.62
68	გერატორის შიფი	ცალი	210.36	106.31	31.55	15.94
69	ანთების საწოელი	ცალი	15.77	7.97	10.51	5.31
70	ანთების კოქა	ცალი	126.21	63.78	21.03	10.62
71	წელის ტუმბო	ცალი	210.36	106.31	52.59	26.57
72	თერმოსტატი	ცალი	36.81	18.60	21.03	10.62
73	წელის რადიატორი	ცალი	820.00	414.42	52.59	26.57
74	გადამცემთა კოლოფის ზეითი	ლიტრი	16.82	8.50	31.55	15.94
75	საპის პიდროგამმდინარე ზეითი	ლიტრი	15.77	7.97	10.51	5.31
76	ხიდის ზეითი	ლიტრი	21.03	10.62	21.03	10.62
77	საწვავის ფილტრი	ცალი	84.14	42.52	21.03	10.62

78	გადაცემათა კოლოფის ფილტრი	ცალი	84.14	42.52	262.95	132.89
79	ანტიფორსი	ლიტრი	15.24	7.70	*	*
80	სამუხრუკე სისხე	ლიტრი	50.48	25.51	31.55	15.94
81	მინის უმეტესის ყინველგამსხე სისხე (კონდენტრატორი)	ლიტრი	8.41	4.25	*	*
82	ფრეონი დატუბება	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
83	წინა მამუქის ნათურა (პალაგენი)	ცალი	15.77	7.97	5.25	2.65
84	უკანა მამუქის ნათურა	ცალი	8.41	4.25	5.25	2.65
85	მარცხენი დაფის ნათურა	ცალი	3.15	1.59	15.77	7.97
86	ამპრაჟი	ცალი	1,143.26	577.80	42.07	21.26
87	ამპრაჟის მოხსნა/დაშლა/ანჟიზმ/შეკეთება/დაცენება	ერთეულად	*	*	91.46	46.22
88	ამპრაჟის ბენდეჟი	ცალი	184.06	93.02	*	*
89	სმოჟენი საფარი	კომპლექტი	52.59	26.57	15.77	7.97
90	მინის მწმენდი წინა	კომპლექტი	42.07	21.26	*	*
91	მინის მწმენდი უკანა	ცალი	31.55	15.94	*	*
92	სალონის საფარი სალონი	კომპლექტი	52.59	26.57	*	*
93	წინა სამუხრუკე დისკის მოსევა	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
94	უკანა სამუხრუკე დისკის მოსევა	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
95	სამუხრუკე სისტემის დაპირება	ერთეულად	*	*	21.03	10.62
96	ელ. სისტემის კომპიუტერული დიაგნოსტიკა	ერთეულად	*	*	31.88	16.11
97	თვლების განმლა და შეჯრის კუთხის გასწორება	ერთეულად	*	*	40.00	20.21
98	საბურავის დამლა-ანჟიზმ, ბალანსირება	ერთეულად	*	*	25.00	12.63
99	დისკის გასწორება	ერთეულად	*	*	15.77	7.97
100	სუპორტის მოხსნა-დაცენება, დამლა-ანჟიზმ, რემკომპლექტის შეკება	ერთეულად	*	*	99.92	50.49
101	დროსელის მ/დ გაწმენდა	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
102	სერმონის გაწმენდა	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
103	სუპორტი	კომპლექტი	266.76	134.82	*	*
104	მაჟერის შეკეთება	ერთეულად	*	*	168.28	85.04
105	სალონის ნათურა	ცალი	1.57	0.79	*	*
106	მინის მწმენდის რეზინი წინა	ცალი	10.51	5.31	*	*
107	მინის მწმენდის რეზინი უკანა	ცალი	10.51	5.31	*	*
108	გაბარატის ნათურა	ცალი	1.05	0.53	*	*
109	წინა სტერეოი	ცალი	63.10	31.89	21.03	10.62
110	უკანა სტერეოი	ცალი	63.10	31.89	21.03	10.62
111	საბურავის მპილკა	ცალი	10.51	5.31	*	*
112	საბურავის ქანჩი (გაიკა)	ცალი	10.51	5.31	*	*
113	სანსლე ნათურა	ცალი	15.77	7.97	10.51	5.31
114	სარმონის ნათურა	ცალი	1.57	0.79	*	*
115	საფარის ელ. შეკეთება	ერთეულად	*	*	37.86	19.13
116	საწვავის ტუმბო	ცალი	231.39	116.94	31.55	15.94
117	წინა შუმის აწე მქმნიზმის მ/დაცენება	ერთეულად	*	*	62.05	31.36
118	წინა შუმის აწე მქმნიზმის აღდგენა	ერთეულად	*	*	105.18	53.15
119	ხელის მქმნიზმის რეგულირება	ერთეულად	*	*	25.24	12.75
120	კონდენციონერის კომპრესორი	ცალი	1,156.98	584.73	99.92	50.49
121	კონდენციონერის კომპრესორის დამლა/ანჟიზმ	ერთეულად	*	*	61.35	31.00
122	კონდენციონერის კომპრესორის საკისარი	ცალი	48.20	24.36	*	*
123	კონდენციონერის სისტემის გაწმენდა	ერთეულად	*	*	42.07	21.26
124	კონდენციონერის კომპრესორის ზეოი	გრამი	1.05	0.53	*	*
125	პულტის ელემენტი	ცალი	6.31	3.18	*	*
126	დიფერენციალის გარსავი (კოფეი)	ცალი	220.87	111.62	*	*
127	რობალი	ცალი	42.07	21.26	*	*
128	გადაცემათა კოლოფის მოხსნა/დაცენება	ერთეულად	*	*	210.36	106.31
129	გადაცემათა კოლოფის შეკეთება	ერთეულად	*	*	683.67	345.52
130	გადაცემათა კოლოფის სადგენი ბალიში	ცალი	189.32	95.68	52.59	26.57
131	უკანა კრიკინა რობალი	ცალი	73.62	37.20	21.03	10.62
132	უკანა ბალკის რეზინი	ცალი	52.59	26.57	21.03	10.62
133	სუპორტის მპილკის შეკეთება	ერთეულად	*	*	5.25	2.65
134	რელექტორი	ცალი	1,905.44	963.00	168.28	85.04
135	სარიგებელი კოლოფის (რახდატკა) მ/დაცენება	ერთეულად	*	*	147.25	74.42
136	სარიგებელი კოლოფის (რახდატკა) კილიანი	ცალი	368.13	186.05	147.25	74.42
137	საქის მქმნიზმი	ცალი	1,143.26	577.80	105.18	53.15
138	საქის მქმნიზმის დამლა-ანჟიზმ, შეკეთება	ერთეულად	*	*	368.13	186.05
139	საქის მქმნიზმის ღრმი	ცალი	219.12	110.74	43.82	22.14
140	ტორკელის მოხსნა/დაცენება	ერთეულად	*	*	137.19	69.33
141	პარკირკონტროლის მზომავი	ცალი	190.54	96.29	21.03	10.62
142	უკანა სიდის ჰიდროქტორი	ცალი	3,544.58	1,791.43	157.77	79.73
143	სიდის ქერის (მუჟტა) ელ. აქტუატორი	ცალი	210.36	106.31	*	*
144	ბამერის მოხსნა-დაცენება	ერთეულად	*	*	84.14	42.52
145	ევაკუატორის მომსახურება	კილომეტრი	*	*	11.43	5.77
146	მოხვევის მარცხენი	ცალი	157.77	79.73	31.55	15.94
147	მაჟერის გოგერე	ცალი	78.88	39.86	65.73	33.21
148	უკანა მინის საწმენდი ღერო-მკლავი	ცალი	144.62	73.09	19.72	9.96
149	ექსტრუდირული ბოლტი	ცალი	98.60	49.83	19.72	9.96
150	ტრაგერის მოხსნა/დაცენება	ერთეულად	*	*	131.47	66.44
151	ელ. სისტემის შეკეთება	ერთეულად	*	*	180.00	90.97
152	წელის აჟი	ცალი	131.47	66.44	*	*
153	მუხლა ლილეი (კალენგალი)	ცალი	1,905.44	963.00	*	*
154	საწვავის ტუმბოს (ნასი) ზედა სუფის მოხსნა/დაცენება	ერთეულად	*	*	52.59	26.57
155	CO-ზე მებონება	ერთეულად	*	*	19.05	9.62
156	ბრავის გერმეტულიზაზე (CO) მებონება	ერთეულად	*	*	22.86	11.55
157	გაგრილების სისტემის გამორეცხვა	ერთეულად	*	*	38.10	19.25
158	კონდენციონერის კომპრესორის რგოლი	ცალი	136.00	68.73	85.00	42.95
159	კონდენციონერის კომპრესორის მაგნიტი	ცალი	204.00	103.10	85.00	42.95
160	მუხლა ლილეის ამოღელი სქმარი	ცალი	374.00	189.01	119.00	60.14
161	საქის მლეი	ცალი	544.00	274.93	68.00	34.36
162	ბრავის ზეფის საფენი	ცალი	102.00	51.55	85.00	42.95

სულ:	28,574.95	14,441.21	9,868.44	4,986.76
------	-----------	-----------	----------	----------

შპს „ავტოლიდერი“ - ს დირექტორი



მამუკა გრძელიძე

პიუნდაი აქცენტი - გამოშვების წელი: 2013-2016, პრავის მოცულობა: 1.4-1.6, ზენზინი

#	საქონლისა და მომსახურების დასახელება	განზომილება	საქონლის ფასი		მომსახურების ფასი	
			ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იყვება პრაქტიკულად მძიკრ	ერთეულის ზღვრული ღირებულება (ლარი)	ერთეულის ღირებულება იყვება პრაქტიკულად მძიკრ
1	პერის ფილტვი	ცალი	41.91	21.18	7.65	3.86
2	სალონის ფილტვი	ცალი	36.81	18.60	7.65	3.86
3	წინა სამუხრუჭე სუნდები	კომპლექტი	170.00	85.91	13.66	6.90
4	უკანა სამუხრუჭე სუნდები	კომპლექტი	160.00	80.86	13.66	6.90
5	თვლების განმლისა და შერის კუთხის განწორება	ერთეულებად	*	*	40.00	20.21
6	ანტიფრიზი	ლიტრი	15.24	7.70	*	*
7	წინა ფარის ნათურა	ცალი	25.29	12.78	10.92	5.51
8	უკანა ფარის ნათურა	ცალი	10.11	5.10	5.45	2.75
9	სანისლე ფარის ნათურა	ცალი	25.29	12.78	10.92	5.51
10	საბურავის დისკოს განწორება	ცალი	*	*	22.77	11.50
11	საბურავის დისკოს ბალანსირება	ცალი	*	*	4.55	2.29
12	საბურავის დამლა-ანჟინა ბალანსირება	ცალი	*	*	9.10	4.59
13	საქარე მინის სანმუხვი	ცალი	55.66	28.13	*	*
14	გადამბულობის (ცეპლენის) პლიტა	ცალი	450.00	227.43	163.96	82.86
15	გადამბულობის (ცეპლენის) დისკი	ცალი	346.00	174.86	163.96	82.86
16	გადამბულობის (ცეპლენის) ტროსი	ცალი	73.62	37.20	31.88	16.11
17	გადამბულობის (ცეპლენის) საკისარი	ცალი	114.32	57.77	163.96	82.86
18	ანთების სანთელი	ცალი	30.35	15.33	9.10	4.59
19	წინა ამორტიზატორი	ცალი	425.00	214.79	45.54	23.01
20	უკანა ამორტიზატორი	ცალი	350.00	176.89	36.43	18.41
21	ამორტიზატორის სამაგრი	ცალი	50.60	25.57	36.43	18.41
22	ამორტიზატორის ბალანსის საკისარი	ცალი	126.21	63.78	42.07	21.26
23	უკანა ამორტიზატორის რეზინის კუმზარა (ლიმონიკი)	ცალი	73.62	37.20	28.25	14.27
24	სუსპენსიის რეზინი	ცალი	25.29	12.78	13.66	6.90
25	სტერეო	ცალი	40.48	20.45	13.66	6.90
26	საქის მქანისი	ცალი	841.44	425.26	136.62	69.04
27	საქის მქანისის ღერძი	ცალი	404.85	204.61	72.86	36.82
28	ბურთი (ნაკერბი)	ცალი	91.08	46.03	27.32	13.80
29	უდარნი	ცალი	114.32	57.77	27.32	13.80
30	უდარის მტვერდამცევი (პილინი)	ცალი	50.60	25.57	27.32	13.80
31	ბურთული სახისარი (მარაგვი)	ცალი	64.78	32.73	36.43	18.41
32	ნაპარის მილისი (რაზეკალი, გეტული)	ცალი	68.59	34.66	45.54	23.01
33	კუმზარა	კომპლექტი	1,410.02	712.62	54.65	27.62
34	კუმზარის ჩოხალი	ცალი	30.35	15.33	54.65	27.62
35	კუმზარის მტვერდამცევი	ცალი	20.51	10.36	21.03	10.62
36	წინა მორგვის საკისარი	ცალი	190.54	96.29	63.76	32.22
37	უკანა მორგვის საკისარი	ცალი	253.03	127.88	63.76	32.22
38	საბურავის დისკოს ბოლტი	ცალი	18.21	9.20	*	*
39	საბურავის დისკოს ქანჩი (გაიკი)	ცალი	10.11	5.10	*	*
40	ბმ-ის სერვო	ცალი	172.05	86.95	18.21	9.20
41	შუქის ჩამოვლედი	ცალი	151.81	76.72	36.43	18.41
42	საქის მლევი	ცალი	210.36	106.31	40.98	20.71
43	კარის საკეტი	ცალი	106.27	53.70	31.88	16.11
44	კარის საკეტის მქევი	ერთეულებად	*	*	52.59	26.57
45	ბაზინი	ცალი	126.21	63.78	13.66	6.90
46	ბურთისა	ცალი	241.91	122.26	54.65	27.62
47	წელის ამისახმელი პლისტმისი	ცალი	60.72	30.68	*	*
48	წინა საყრდენი დისკი	ცალი	136.73	69.10	36.43	18.41
49	უკანა საყრდენი დისკი	ცალი	152.51	77.07	36.43	18.41
50	ჩასადენი რეზინი	კომპლექტი	75.90	38.35	*	*
51	სიგნალი	ცალი	63.10	31.89	31.88	16.11
52	სპიდომეტრის ამოვლედი სერვო	ცალი	121.45	61.38	27.32	13.80
53	ელ.სისტემის კომპიუტერული დიკონსტრუქცია	ერთეულებად	*	*	31.88	16.11
54	გაიტარა	ცალი	242.90	122.76	45.54	23.01
55	კონდენციონერის კომპრესორი	ცალი	1,809.10	914.31	52.59	26.57
56	კონდენციონერის კომპრესორის რეკლი	ცალი	202.41	102.29	136.62	69.04
57	კონდენციონერის მილი	ცალი	136.73	69.10	*	*
58	ლაზმდა-ზონდი	ცალი	273.26	138.10	27.32	13.80
59	შუქის ასანევი დილაკები	კომპლექტი	101.20	51.14	18.21	9.20
60	წელის აქტი	ცალი	166.99	84.39	22.77	11.50
61	მუხრუჭის მილი	ცალი	60.72	30.68	9.10	4.59
62	გასადენის კონტაქტორი	ცალი	75.90	38.35	18.21	9.20
63	სილესტორი	ცალი	166.99	84.39	54.65	27.62
64	რადიატორის პრაქტული	ცალი	75.90	38.35	40.98	20.71
65	გერეპტორი (დინამი)	ცალი	759.09	383.64	59.20	29.91
66	გერეპტორის მოხანა/დაცეზა/აღდგრა	ერთეულებად	*	*	105.18	53.15
67	გერეპტორის ღვედის დამკიმი გორგოლაკი	ცალი	111.33	56.26	36.43	18.41
68	დინამოს ღვედი	ცალი	60.72	30.68	36.43	18.41
69	კარის მინის ანე	ცალი	253.03	127.88	36.43	18.41
70	თერმოსტატი	ცალი	50.60	25.57	36.43	18.41
71	ფრთის საფენი	ცალი	70.84	35.80	9.10	4.59
72	ფრთის დეტუმბა	100 გრამი	*	*	15.77	7.97
73	ცეკუტორის მომსახურება	კოლომეტრი	*	*	11.43	5.77
74	დრინდლის განმედა	ერთეულებად	*	*	52.59	26.57
75	წინა სამუხრუჭე დისკოს მოხევა	ერთეულებად	*	*	52.59	26.57
76	საწევის ფილტვი	ცალი	47.33	23.92	26.29	13.28
77	კოლოფის ზედი	ლიტრი	30.35	15.33	18.21	9.20

78	მუქანიკური გადადენება კოლოფი (მეორადი)	ცალი	5,106.59	2,580.87	315.54	159.47
79	გადადენება კოლოფის ქერი	ცალი	104.60	52.86	*	*
80	გადადენება კოლოფის მარგე	ცალი	368.13	186.05	*	*
81	გადადენება კოლოფის სემბრა	ცალი	84.14	42.52	*	*
82	კოლოფის სოფენი	ცალი	5.81	2.93	*	*
83	კოლოფის წინა ჩიბალო	ცალი	5.81	2.93	*	*
84	კოლოფის მოხსნა/დაცენება	ერთეულად	*	*	315.54	159.47
85	კოლოფის დაძალა/წეობა	ერთეულად	*	*	262.95	132.89
86	კოლოფის ღერძის მოხსნა/დაცენება/აღდგენა	ერთეულად	*	*	210.36	106.31
87	კოლოფის საყრდენი	ცალი	194.58	98.34	52.59	26.57
88	გადადენება კოლოფის პირველი სიმაღლის სინქრონიზატორი	ცალი	504.86	255.15	*	*
89	გადადენება კოლოფის მე-2 სიმაღლის სინქრონიზატორი	ცალი	504.86	255.15	*	*
90	გადადენება კოლოფის მე-3 სიმაღლის სინქრონიზატორი	ცალი	504.86	255.15	*	*
91	გადადენება კოლოფის მე-4 სიმაღლის სინქრონიზატორი	ცალი	504.86	255.15	*	*
92	გადადენება კოლოფის მე-5 სიმაღლის სინქრონიზატორი	ცალი	504.86	255.15	*	*
93	ბრავი (მეორადი)	ცალი	6,478.51	3,274.23	420.72	212.63
94	ბრავის მოხსნა/დაცენება/დაძალა/წეობა	ერთეულად	*	*	525.90	265.78
95	ბრავის საფენის კომპლექტი	ცალი	294.50	148.84	*	*
96	ბრავის წინა მანქეტი	ცალი	189.32	95.68	*	*
97	ბრავის სასურავის შეკეთება	ერთეულად	*	*	368.13	186.05
98	ბრავის ბლოკის სესვა (მლოფივკა)	ერთეულად	*	*	168.28	85.04
99	ბრავის სამაგრი	ცალი	273.26	138.10	45.54	23.01
100	ბრავის უკანა ჩიბალო	ცალი	60.72	30.68	227.72	115.08
101	ბარბადა	ცალი	105.18	53.15	*	*
102	სადები, კარენის STD-A (BLUE)	ცალი	94.66	47.84	*	*
103	სადები, საბარბადა STD-A (BLUE)	ცალი	113.59	57.40	*	*
104	ნახევარმანქეტი	ცალი	99.92	50.49	*	*
105	მუსლა ლილიკი (კალენქალი)	ცალი	1,262.16	637.89	*	*
106	მუსლა ლილიკის (კალენქალი) პოლირება	ერთეულად	*	*	126.21	63.78
107	პირველადი ლილიკის საკისარი წინა	ცალი	52.30	26.43	*	*
108	პირველადი ლილიკის საკისარი უკანა	ცალი	58.11	29.36	*	*
109	მეორადი ლილიკის საკისარი წინა	ცალი	75.55	38.18	*	*
110	მეორადი ლილიკის საკისარი უკანა	ცალი	52.30	26.43	*	*
111	ქერის მორგე	ცალი	63.92	32.30	*	*
112	ქერის სუნარიკი	ცალი	5.81	2.93	*	*
113	ჩამქეტი რგოლი	ცალი	5.81	2.93	*	*
114	სინქრონი	ცალი	34.86	17.61	*	*
115	3. კილა	ცალი	151.09	76.36	*	*
116	სარგულირგოლი რგოლი	ცალი	11.62	5.87	*	*
117	დგრემის რგოლი	ცალი	11.62	5.87	*	*
118	წენა საკისარი	ცალი	23.24	11.74	*	*
119	ხიდის საკისარი	ცალი	52.30	26.43	*	*
120	ხიდის ჩამქა	ცალი	412.60	208.52	*	*
121	დგრემის თითი	ცალი	29.06	14.68	*	*
122	პირველი სიმაღლის ჩანგალი	ცალი	133.66	67.55	*	*
123	მე-2 სიმაღლის ჩანგალი	ცალი	133.66	67.55	*	*
124	მე-3 სიმაღლის ჩანგალი	ცალი	133.66	67.55	*	*
125	მე-4 სიმაღლის ჩანგალი	ცალი	133.66	67.55	*	*
126	მე-5 სიმაღლის ჩანგალი	ცალი	133.66	67.55	*	*
127	კულისა გვარლი	ცალი	249.88	126.28	*	*
128	წელის რადიატორი	ცალი	662.63	334.89	52.59	26.57
129	წელის ტუმბი (პომპა)	ცალი	283.98	143.52	73.62	37.20
130	ელ.სისტემის შეკეთება	ერთეულად	*	*	85.00	42.95
131	საქის მექანიზმის მოხსნა/დაცენება/აღდგენა	ერთეულად	*	*	410.20	207.31
132	საქის მექანიზმის მალის მოხსნა/დაცენება, აღდგენა	ერთეულად	*	*	63.10	31.89
133	კარტერის მდ (გერმეტეიზე დასმა)	ერთეულად	*	*	84.14	42.52
134	პიდრავლიკის მალი	ცალი	358.00	180.93	52.59	26.57
135	პიდრავლიკის ზეითი	ლიტრი	21.03	10.62	*	*
136	პიდრავლიკის ტუმბოს მდ აღდგენა	ერთეულად	*	*	368.13	186.05
137	ხელის მუხარუკის რეგულირება	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
138	სამუხარუკე სისტემის დაპარება	ერთეულად	*	*	26.29	13.28
139	მინის საწმედი ჯანგაგამბლე სითხე	ლიტრი	12.62	6.37	*	*
140	წინა ფარების გადამოვილი ჯოისტიკის მოხსნა-დაცენება შეკეთება	ერთეულად	*	*	157.77	79.73
141	მუშის ასანჯეი ლილიკის აღდგენა	ერთეულად	*	*	36.81	18.60
142	გასაღების ზედი	ცალი	225.00	113.71	*	*
143	ჩაღის მილითი (გტულკა)	ცალი	157.77	79.73	52.59	26.57
144	უკანა გიტარის ჰრიკინა მილითი (გტულკა)	ცალი	68.36	34.54	63.10	31.89
145	სანჯეივის ტუმბოს სუფის აღდგენა	ერთეულად	*	*	73.62	37.20
146	მცელი	ცალი	1.68	0.84	*	*
147	გადამოვილობის ავზის (ცელქიზის ჩაიკი) მოხსნა/დაცენება/აღდგენა	ერთეულად	*	*	157.77	79.73
148	გადამოვილობის (ცელქიზი) გვარლის რეგულირება	ერთეულად	*	*	63.10	31.89
149	ზამბარის რეზინი	ცალი	52.59	26.57	31.55	15.94
150	უკანა ბელის მილითი (გტულკა)	ცალი	68.36	34.54	26.29	13.28
151	გრტელატორის ვარიატორი	ცალი	305.02	154.15	105.18	53.15
152	სარტელის მოხევა	ერთეულად	*	*	16.82	8.50
153	საქის მექანიზმის რეგულირება	ერთეულად	*	*	73.62	37.20
154	წელის სენსორი	ცალი	84.14	42.52	52.59	26.57
155	წინა სუპორტის მდ აღდგენა	ერთეულად	*	*	30.48	15.40
156	ამბრავი	ცალი	914.61	462.24	59.16	29.89
157	ამბრავის მოხსნა/დაძალა/წეობა/შეკეთება/დაცენება	ერთეულად	*	*	91.46	46.22
158	ამბრავის ბენდექსი	ცალი	184.06	93.02	*	*
159	CO-ზე შემოწმება	ერთეულად	*	*	19.05	9.62
160	ბრავის გერმეტელობაზე (CO) შემოწმება	ერთეულად	*	*	22.86	11.55
161	გაგრილობის სისტემის გამორეკება	ერთეულად	*	*	38.10	19.25

162	ტორპედოს მოხსნა/დაყენება	ერსუერადად	•	•	137.19	69.33
163	ბრავის ხუფის საფენი	ცალი	102.00	51.55	85.00	42.95
სულ:			35,354.64	17,867.59	8,536.44	4,313.71

შპს „ავტოლიდერი“ - ს დირექტორი



მამუკა გრძელიძე

მომსახურების გაწევის ვადების და სერვის-ცენტრში ერთდროულად მისაღები ავტომანქანების

რაოდენობის შესახებ ინფორმაცია

N	ავტომანქანები			მომსახურების გაწევის ვადა დიფერენციალური აქტის წარდგენიდან არაუმეტეს			სერვისცენტრში ერთდროულად მისაღები ავტომანქანების რაოდენობა არანაკლებ
	მარკა/მოდელი	გამოშვების წელი	ძრავის მოცულობა	სავალ ნაწილებზე	ძრავის ნაწილებზე	სხვა ნაწილებზე	ერთეული
1	კია პიკანტო	2011-2018	1.0-1.2	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	8
2	კია სერატო	2011-2013	1.6	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	
3	კია რიო	2011-2013	1.4	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	
4	კია სპორტიჯი	2011-2013	2.0-2.4	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	
5	კია ოპტიმა	2011-2017	2.0-2.4	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	
6	კია ოპტიმა	2014-2017	2.4	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	
7	ჰიუნდაი H1	2013-2016	2.5	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	
8	ჰიუნდაი I10	2011-2016	1.0-1.2	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	
9	ჰიუნდაი ელანტრა	2013-2016	1.6-1.8	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	
10	ჰიუნდაი ელანტრა	2019-2020	2.0	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	
11	ჰიუნდაი I20	2013-2016	1.4	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	
12	ჰიუნდაი სანტაფე	2013-2016	2.4	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	
13	ჰიუნდაი ტუკსონი	2008	2.7	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	
14	ჰიუნდაი IX35	2010-2012	2.4	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	
15	ჰიუნდაი აქცენტი	2013-2016	1.4-1.6	1 დღე	არაუმეტეს 14 დღე	არაუმეტეს 3 დღე	



22/124-02
10/01/2024

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

საბანკო გარანტია N 6207156-13030452

თბილისი

2024 წლის 10 იანვარი

გარანტი: სს თიბისი ბანკი (ს/ნ 204854595)
გარანტის მისამართი: კ. მარჯანიშვილის ქ. #7, თბილისი 0102, საქართველო
პრინციპალი: შპს ავტოლიდერი (ს/ნ 401970382)
ბენეფიციარი: ქ. თბილისის მერია (ს/ნ 204521794)
საგარანტიო თანხა: 31,000.00 (ოცდათერთმეტი ათასი) ლარი

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ შპს "ავტოლიდერი" (შემდგომში „პრინციპალი“), ბენეფიციარის მიერ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ბალანსზე რიცხული „KIA“-ს და „HYUNDAI“-ს ფირმის ავტომანქანებისთვის ტექნიკური მომსახურების სახელმწიფო შესყიდვაზე გამოცხადებულ ტენდერში (#NAT230025949) წარდგენილი თავისი წინადადების შესაბამისად, იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით, ბენეფიციართან გასაფორმებელ ხელშეკრულებაში (შემდგომში „ხელშეკრულება“) მითითებულ თანხაზე, ჩვენ, სს თიბისი ბანკი (მის.: საქართველო, ქ. თბილისი 0102, მარჯანიშვილის ქ. #7) (შემდგომში „გარანტი“), თანახმა ვართ გავცეთ პრინციპალის სახელზე ზემოთ აღნიშნული საბანკო გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე საერთო თანხაზე 31,000.00 (ოცდათერთმეტი ათასი) ლარი და გამოუთხოვად და უპირობოდ (რაც გულისხმობს, რომ საგარანტიო თანხის ანაზღაურების შესახებ ბენეფიციარის წერილობით მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თუ რაში გამოიხატება პრინციპალის მიერ ვალდებულების დარღვევა, მოთხოვნისა და/ან მოთხოვნილი თანხის ყოველგვარი დასაბუთების და დოკუმენტალურად დადასტურების ვალდებულების გარეშე) ვკისრულობთ ზემოაღნიშნული თანხის გადახდას, პრინციპალის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე, თქვენი პირველივე წერილობითი მოთხოვნისთანავე 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

ბენეფიციარის მოთხოვნა თანხის ანაზღაურებაზე წარმოდგენილ უნდა იქნეს წერილობითი ფორმით, სადაც მითითებული იქნება მოთხოვნილი თანხა და განმარტებული იქნება კონკრეტულად პრინციპალსა და ბენეფიციარს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების რა პირობები იქნა დარღვეული პრინციპალის მხრიდან.

გარანტია ძალაში რჩება 2025 წლის 15 აპრილის ჩათვლით (შემდგომში „მოქმედების ვადა“). აღნიშნულიდან გამომდინარე, ნებისმიერი მოთხოვნა ან პრეტენზია ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი უნდა იქნეს საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადის გაცვლამდე, გარანტის ზემოთ მითითებულ მისამართზე.

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება:

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით;
- ბენეფიციარის მიერ საბანკო გარანტიიდან გამომდინარე საკუთარ უფლებებზე წერილობით უარის თქმით;
- გარანტის მიერ საგარანტიო თანხის ბენეფიციარისთვის სრულად გადახდით.

წინამდებარე საბანკო გარანტია რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

სს თიბისი ბანკის ჭავჭავაძის გამზირის სს #1-ს ბიზნეს გაყიდვების კოორდინატორი ჯაბა ჯაკობია

