

ერთი მხრივ, შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ (მის: ქ. თბილისი, ვაგბლის მოედანი №2), წარმოდგენილი - გენერალური დირექტორის გიორგი შარკოვის სახით (შემდგომში „შემსყიდველი“) და მეორე მხრივ, შპს „Innovatech“ (იურიდიული მის: თბილისი, დიდუბის რაიონი, რაფაელ აგლაძის ქ. N32ა/რაფაელ აგლაძის, N32, მაღაზია N15ა) წარმოდგენილი - დირექტორის გიორგი ბერეკაშვილის სახით (შემდგომში „მიმწოდებელი“), შემდგომში ორივე ერთად წოდებული როგორც მხარეები „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „უ“ ქვეპუნქტის, სახელმწიფო შესყიდვის სააგენტოს 2017 წლის 14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ მოთხოვნათა შესაბამისად და შემსყიდველის მიერ გამოცხადებული ელექტრონული ტენდერის (აუქციონის გარეშე) (ელექტრო ენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის სახელმწიფო შესყიდვა) საფუძველზე, ვდება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ტერმინთა განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:

- 1.1. „შემსყიდველი ორგანიზაცია“ (შემდგომში - „შემსყიდველი“) - ორგანიზაცია, რომელიც „სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული თანხებით ახორციელებს სახელმწიფო შესყიდვას.
- 1.2. „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება შემსყიდველის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში (NAT230027010).
- 1.3. „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში - „ხელშეკრულება“) - შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, მასზე თანდართული და მიმწოდებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების 1.2 პუნქტში მითითებული, ტენდერისათვის წარმოდგენილი ყველა დოკუმენტით, მათ შორის:
 - 1.3.1 დანართი №1 - ტექნიკური დავალება;
 - 1.3.2 დანართი №2 - ფასების ცხრილი;
 - 1.3.3 დანართი №3 - საქონლის საგარანტიო ვადა;
 - 1.3.4 დანართი №4 - ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის შესახებ.
- 1.4. „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.
- 1.5. „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანს წარმოადგენს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ელექტრო ენერგიის გამანაწილებელი და საკონტროლო აპარატურის (შემდგომში „საქონელი“) სახელმწიფო შესყიდვა.
- 2.2 შესყიდვის ობიექტის კლასიფიკატორის კოდი: 31210000; 31211310; 31212000; 31221000; 31224100; 31224700; 31224810; 31230000.
- 2.3 მისაწოდებელი საქონლის დასახელება, ზომის ერთეული, რაოდენობა და ერთეულის ფასი განისაზღვრება დანართი №2-ის შესაბამისად.
- 2.4 შესყიდვის ობიექტი შეფუთული უნდა იყოს ქარხნული წესით ისე, რომ დაცული იყოს გარეშო ზემოქმედებისაგან და ქარხნულად ეტიკეტირებული ისე, რომ შესაძლებელი იყოს მწარმოებელი ფირმისა და მოდელის შესაბამისად საქონლის იდენტიფიცირება (დანართი 4 - ის შესაბამისად).

3. ხელშეკრულების ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება განისაზღვრება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი დანართი №2-ის შესაბამისად და შეადგენს - 105'921 (ას ხუთი ათას ცხრაას ოცდაერთი) ლარს.
- 3.2 ხელშეკრულების ღირებულება მოიცავს, როგორც საქონლის ღირებულებას, ასევე წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულებასთან დაკავშირებით მიმწოდებლის მიერ გაწეულ ყველა ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს და გადასახდელებს, დღგ-ის ჩათვლით.

4. საქონლის მიწოდების ვადა და ადგილი

- 4.1. მიმწოდებელი საქონლის მიწოდებას განახორციელებს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების თარიღიდან არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.
- 4.2. შესასყიდი საქონლის მიწოდების ადგილია - ქ. თბილისი, ზაირა კიკვიძის პირველი შესახვევი №8 (ყოფილი მექანიზაციის ჩიხი №1).
- 4.3. საქონლის მიწოდებას მიმწოდებელი უზრუნველყოფს საკუთარი ხარჯით.
- 4.4. მიმწოდებელი ვალდებულია, საქონლის მიწოდებამდე არანაკლებ 1 (ერთი) დღით ადრე, სატელეფონო შეტყობინების საშუალებით - ტელ: 032 2 35 77 77 (72 - 19 და 72 - 51) აცნობოს შემსყიდველს საქონლის მიწოდების შესახებ.



„მიმწოდებელი“
შპს „Innovatech“

გიორგი ბერეკაშვილი
დირექტორი

5. ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი

- 5.1 მიმწოდებლის მიერ აღებული ვალდებულებების ჯერონად შესრულების მიზნით ხელშეკრულების მიმდინარეობის ნებისმიერ ეტაპზე შემსყიდველი უფლებამოსილია განახორციელოს ხელშეკრულების შესრულების კონტროლი.
- 5.2 შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შესრულების კონტროლს ახორციელებენ: N1 ავტობაზის საქონლის მიმღები/მოვალეობის შემსრულებელი; N2 ავტობაზის საქონლის მიმღები/მოვალეობის შემსრულებელი; N3 ავტობაზის საქონლის მიმღები/მოვალეობის შემსრულებელი; ავტოსერვისცენტრის უფროსის მოადგილე/მოვალეობის შემსრულებელი; მეტროს ექსპლუატაციის სამსახურის საქონლის მიმღები/მოვალეობის შემსრულებელი; სალიანდაგო და გვირაბნაგებობათა სამსახურის ტექნიკური განყოფილების წამყვანი ინჟინერი/მოვალეობის შემსრულებელი; ელ.დებო ნაძალადევის უფროსის მოადგილე შეკეთების დარგში/მოვალეობის შემსრულებელი; ელ.მეცნიკური სამსახურის ტექნიკური განყოფილების უფროსი/მოვალეობის შემსრულებელი; მოძრაობის სამსახურის სამეურნეო ჯგუფის უფროსი/მოვალეობის შემსრულებელი; ელ.მომარაგების სამსახურის ტექნიკური განყოფილების უფროსი/მოვალეობის შემსრულებელი; საბაგირო სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი/მოვალეობის შემსრულებელი; იურიდიული სამსახურის უფროსი იურისტი/მოვალეობის შემსრულებელი; სიგნალიზაციისა და კავშირგაბმულობის სამსახურის სიგნალიზაციის დისტანციის უფროსი/მოვალეობის შემსრულებელი; საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის საინფორმაციო ტაბლოების მომსახურების განყოფილების უფროსი/მოვალეობის შემსრულებელი; ლოჯისტიკის სამსახურის სექტორის უფროსი/მოვალეობის შემსრულებელი; სატრანსპორტო სამსახურის უფროსი/მოვალეობის შემსრულებელი; ტექნიკური სკოლის უფროსი/მოვალეობის შემსრულებელი; ტექნიკური და სახანძრო უსაფრთხოების მართვის სამსახურის, სახანძრო უსაფრთხოების განყოფილების უფროსი/მოვალეობის შემსრულებელი (შემდგომში „ინსპექტირების ჯგუფი“).
- 5.3 ინსპექტირების ჯგუფის ფუნქციებია:
- 5.3.1 გაუწიოს კონტროლი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების ვადების დაცვას;
- 5.3.2 დაადგინოს მიწოდებული საქონლის ან/და მისი ნაწილის ხარისხის შესაბამისობა ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან;
- 5.3.3 გააფორმოს მიმწოდებელთან მიღება-ჩაბარების აქტი და უზრუნველყოს მიწოდებული საქონლის მიღება.

6. საქონლის საგარანტიო პირობები და ვადები

- 6.1 მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ მიწოდებული საქონელი იქნება სრულიად ახალი (არ იქნება ექსპლუატაციაში წამყვანი), ხარისხიანი და შესაბამისი საქონლის ტექნიკურ პირობებს (დანართი №1).
- 6.2 მიწოდებული საქონლის საგარანტიო ვადა შეადგენს საქონლის მიწოდების შესახებ შედგენილი დოკუმენტის (მიღება-ჩაბარების აქტის) გაფორმების თარიღიდან 12 (თორმეტი) თვეს.
- 6.3 მიმწოდებელი ვალდებულია შემსყიდველის მიერ წერილობითი მოთხოვნიდან არაუმეტეს 10 (ათი) კალენდარული დღის ვადაში განახორციელოს წუნდებული საქონლის შეცვლა შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
- 6.4 მიმწოდებლის მიერ საგარანტიო ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, შემსყიდველს უფლება აქვს თვითონ მიიღოს ზომები წარმოქმნილი დეფექტების გამოსწორებისათვის და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი ხარჯების ანაზღაურება ან გამოქვითოს ეს თანხა ხელშეკრულების მიხედვით მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან.
- 6.5 შემსყიდველს ორგანიზაციას უფლება აქვს უარი განაცხადოს წუნდებული საქონლის მიღებაზე.

7. საქონლის მიღება-ჩაბარების წესი

- 7.1 მიმწოდებლის მიერ მიწოდებული საქონელი ჩათვლება მიღებულად მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების საფუძველზე.
- 7.2 მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებასთან ერთად, მიმწოდებელი ვალდებულია წარმოუდგინოს შემსყიდველს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადასახადო დოკუმენტაცია.
- 7.3 მიღება-ჩაბარების აქტი დგება საქონლის (ან მისი ნაწილის) ყოველი მიწოდების დასრულების შემდეგ.
- 7.4 საქონლის მიღება და საბოლოო შემოწმება ხდება საქონლის მიწოდების ადგილზე.
- 7.5 საქონლის მიღების ან/და საბოლოო შემოწმების შედეგად გამოვლენილი დეფექტის ან ნაკლის აღმოფხვრას საკუთარი ხარჯებით უზრუნველყოფს მიმწოდებელი.

8. ანგარიშსწორების პირობები და ვადები

- 8.1 ანგარიშსწორება განხორციელდება ფაქტურად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად, მაგრამ არაუმეტეს ყოველ ჯერზე მიწოდებული საქონლის ღირებულების 80%-ისა. ამასთან, დარჩენილი 20%-ის ანაზღაურება განხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სრულად



„მიმწოდებელი“
შპს „Innovatech“

გორაკი ბერეკაშვილი
დირექტორი

- მიანოდებს შემსყიდველს ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ საქონელს. საქონლის სრულად მოუწოდებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაუკავდება მიწოდებული საქონლის ღირებულების 20 (ოცი) პროცენტი ჯარიმის სახით.
- 8.2. საბოლოო ანგარიშსწორება განხორციელდება ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების სრულად შესრულების/ხელშეკრულების მოქმედების ვადის გასვლის გამო შეწყვეტის შემდეგ, ამავე ხელშეკრულებით დადგენილი პირობების შესაბამისად.
- 8.3. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღლო ანგარიშსწორების წესით, ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად გაფორმებული მიღება-ჩაბარების აქტის (ხელშეკრულების 8.1 პუნქტის შესაბამისად) და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის ან შუალედური მიღება-ჩაბარების აქტის და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი საგადახდო დოკუმენტაციის წარდგენიდან 10 (ათი) სამუშაო დღის ვადაში.
- 8.4. წინასწარი ანგარიშსწორება (აგანსი) არ გამოიყენება.
- 8.5. შემსყიდველი უფლებამოსილია, მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის ხელშეკრულებით გათვალისწინებული (მიღება-ჩაბარების აქტის შესაბამისი) ნებისმიერი ასანაზღაურებელი თანხა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) გამოქვითოს შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის გაფორმებული ნებისმიერი ხელშეკრულებიდან წარმოშობილ და მიმწოდებელზე ვადადამოსულ ვადასარიცხი თანხიდან.
- 8.6. საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა ვადასახადის და ვადასახდელის ვადახდაზე პასუხისმგებელია მიმწოდებელი.

9. მხარეთა უფლება-მოვალეობანი

- 9.1. შემსყიდველი და მიმწოდებელი მოქმედებს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით.
- 9.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია:
- 9.2.1. განახორციელოს ზედამხედველობა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დაცვაზე;
- 9.2.2. ხელშეკრულების მე-4 მუხლით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების ვადების დარღვევის შემთხვევაში მიმწოდებლისაგან მოითხოვოს პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ოდენობის შესაბამისად;
- 9.3. შემსყიდველი ვალდებულია:
- 9.3.1. მიიღოს მოთხოვნილი საქონელი;
- 9.3.2. მოახდინოს მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესების შესაბამისად;
- 9.3.3. განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები;
- 9.4. მიმწოდებელი უფლებამოსილია:
- 9.4.1. მოითხოვოს შემსყიდველისგან მიწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;
- 9.4.2. ანგარიშსწორების ვადის დარღვევის შემთხვევაში შემსყიდველისაგან მოითხოვოს პირგასამტეხლოს გადახდა ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ოდენობის შესაბამისად;
- 9.5. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- 9.5.1. მიანოდოს შემსყიდველს ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო საქონელი;
- 9.5.2. საქონლის მიწოდება განახორციელოს წინამდებარე ხელშეკრულების მე-4 მუხლში მოცემული პირობების შესაბამისად;
- 9.5.3. განიხილოს შემსყიდველის პრეტენზიები და მიანოდოს მოტივირებული პასუხი ყველა საკითხზე. აგრეთვე, დაუყოვნებლივ განახორციელოს ქმედებები აღმოჩენილი ხარვეზის გამოსწორებისათვის;
- 9.5.4. შემსყიდველს უმოკლეს ვადაში აცნობოს მისი ორგანიზაციის მოსალოდნელი რეორგანიზაციის ან/და ლიკვიდაციის შესახებ;
- 9.5.5. განახორციელოს ამ ხელშეკრულებით მასზე დაკისრებული სხვა ვალდებულებები.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

- 10.1. ხელშეკრულების დამდებ არც ერთ მხარეს უფლება არ აქვს ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.
- 10.2. თუ რაიმე წინასწარ გაუთვალისწინებელი მიზეზების გამო წარმოიშობა ხელშეკრულების პირობების შეცვლის აუცილებლობა, ცვლილებების შეტანის ინიციატორი ვალდებულია წერილობით შეატყობინოს მეორე მხარეს შესაბამისი ინფორმაცია.
- 10.3. დაუშვებელია ნებისმიერი ცვლილება, რომელსაც მოჰყვება ხელშეკრულების ღირებულების გაზრდა ან შემსყიდველისათვის პირობების გაუარესება, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.
- 10.4. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.



„მიმწოდებელი“
შპს „Innovatech“

გიორგი ბერეკაშვილი
დირექტორი

- 10.5 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს შეთანხმების სახით, რომელიც თან დაერთვება ხელშეკრულებას და ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად.

11. ხელშეკრულების შეწყვეტა

- 11.1 ხელშეკრულება შეიძლება შეწყდეს:
- 11.1.1 მხარეთა წერილობითი შეთანხმებით;
- 11.1.2 ხელშეკრულების ვადის გასვლის გამო;
- 11.1.3 საქართველოს კანონმდებლობით ან/და ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 11.2 შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება (მთლიანად ან ნაწილობრივ), თუ:
- 11.2.1 მიმწოდებელი არ ასრულებს ან არაჯეროვნად ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებებს;
- 11.2.2 მიმწოდებელი სისტემატიურად ან/და უხეშად არღვევს ხელშეკრულების პირობებს;
- 11.2.3 მიმწოდებელი ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ან გაგრძელებულ ვადებში ვერ უზრუნველყოფს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებას;
- 11.2.4 მიმწოდებლის გაკოტრების შემთხვევაში;
- 11.2.5 საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.

12. მხარეთა პასუხისმგებლობა

- 12.1 მხარეები იღებენ ვალდებულებას, აუნაზღაურონ მეორე მხარეს მათ მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულების შედეგად მიყენებული ზიანი, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით.
- 12.2 შემსყიდველი პასუხისმგებელია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ანგარიშსწორების ვადების დარღვევისათვის. ასეთი დარღვევის არსებობის შემთხვევაში, იგი ვალდებულია პირგასამტეხლოს სახით მიმწოდებელს გადაუხადოს გადასახდელი თანხის 0.2 პროცენტი ყოველი გადაგადაცილებული დღისათვის.
- 12.3 მიმწოდებელი პასუხისმგებელია ხელშეკრულების მე-4 მუხლით გათვალისწინებული ვადების დარღვევისათვის. ასეთი დარღვევის არსებობის შემთხვევაში იგი ვალდებულია, პირგასამტეხლოს სახით შემსყიდველს გადაუხადოს მოუწოდებელი საქონლის ღირებულების 0.2 პროცენტი ყოველი გადაგადაცილებული დღისათვის.
- 12.4 თუ მიმწოდებელი საგარანტიო ვადის პერიოდში არ განახორციელებს წუნდებული საქონლის შეცვლას, ხელშეკრულების 6.3 პუნქტის შესაბამისად, დაეკისრება პირგასამტეხლოს სახით წუნდებული საქონლის ღირებულების 0.2% პროცენტი ყოველი გადაგადაცილებული დღისათვის.
- 12.5 საქონლის სრულად მოუწოდებლობის შემთხვევაში, მიმწოდებელს დაუკავდება მოწოდებული საქონლის ღირებულების 20 (ოცი) პროცენტი ჯარიმის სახით.
- 12.6 ზემოაღნიშნული ვალდებულებების შესრულება არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრულად შესრულებისაგან.

13. ფორს-მაჟორი

- 13.1 მხარეები თავისუფლდებიან პასუხისმგებლობისაგან თუ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით ან/და მხარეები ხელშეკრულების შესრულების პროცესში წააწყდებიან ისეთ ხელშემშლელ გარემოებებს, რომელიც გამოწვეულია მათგან დამოუკიდებელი სხვა ობიექტური მიზეზებით. ასეთი ვითარების არსებობის შემთხვევაში ხელშეკრულების პირობების ან რომელიმე მათგანის მოქმედების შეჩერება არ იქნება განხილული როგორც ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ან დარღვევა და არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას.
- 13.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის „ფორს-მაჟორი“ ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტრაქტისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებული შემსყიდველის ან მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან და რომლებსაც გააჩნია წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ფორს-მაჟორს მიეკუთვნება ბუნებრივი ხდომილებანი ან პოლიტიკური, სამხედრო, სამართლებრივი, შრომითი, სოციალური, საგანგებო და შეუქცევადი გარემოებები (დაუძლეველი ძალა), როგორიცაა ომი, სტიქიური მოვლენები, ეპიდემია და ა.შ.
- 13.3 მხარე, რომელიც ხელშეკრულების 13.1 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევების გამო ვერ ასრულებს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებას, ვალდებულია დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობოს მეორე მხარეს ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამომწვევი მიზეზებისა და მისი შესაძლო ხანგრძლივობის შესახებ, ხოლო შეტყობინებიდან გონივრულ ვადაში წარმოადგინოს ფორს-მაჟორული ან/და სხვა ხელშემშლელი გარემოებების დამადასტურებელი დოკუმენტი შესაბამისი კომპეტენტური ორგანოდან, რომელიც დაადასტურებს წერილში მოყვანილ გარემოებებს.



„მიმწოდებელი“
შპს „Innovatech“

გიორგი ბერეკაშვილი
დირექტორი

- 13.4 ფორს-მაჟორული ან/და სხვა ხელშეშლილი გარემოებების დადგომის შემთხვევაში თუ შეტყობინების გამგზავნი მხარე არ მიიღებს მეორე მხარისაგან წერილობით პასუხს, იგი თავისი შეხედულებისამებრ, მიზანშეწონილობისა და შესაძლებლობის მიხედვით აგრძელებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას და ცდილობს გამოახოს ვალდებულებების შესრულების ისეთი ალტერნატიული ხერხები, რომლებიც დამოუკიდებელი იქნებოდნენ ფორს-მაჟორული გარემოებების ზეგავლენისაგან.
- 13.5 ხელშეკრულების 13.3 პუნქტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის შემთხვევაში მხარეები უფლებამოსილი არიან გადახედონ ხელშეკრულების პირობებს და შეიტანონ მასში შესაბამისი ცვლილება ვალდებულების შესრულების ვადის გაგრძელებასთან დაკავშირებით ან/და ვადად შეწყვიტონ ხელშეკრულების მოქმედება.

14. დავების გადაწყვეტა

მხარეთა შორის წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი დავა გადაწყდება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

15. ხელშეკრულების სხვა პირობები

- 15.1 ხელშეკრულების არც-ერთ მხარეს არა აქვს უფლება მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობანი. ამასთან, დაუშვებელია ხელშეკრულებაში მიმწოდებლის ჩანაცვლება, გარდა, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა.
- 15.2 ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკითხები განისაზღვრება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- 15.3 „ხელშეკრულების“ მუხლ(ებ)ი, პუნქტ(ებ)ი დანომრილია და დასათაურებულია მხოლოდ მოხერხებულობისათვის და ამ ფაქტს „ხელშეკრულების“ ინტერპრეტაციისათვის მნიშვნელობა არ ენიჭება. მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის დასათაურებაში ან დანომვრაში ცდომილების/სხვაობის არსებობის შემთხვევაში, გამოიყენება ამავე მუხლ(ებ)ის, პუნქტ(ებ)ის ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ის შესაბამისი შინაარსის მქონე მუხლ(ებ)ი, პუნქტ(ებ)ი ან/და ქვეპუნქტ(ებ)ი.
- 15.4 „ხელშეკრულების“ ტექსტში შექანიკური ან/და ტექნიკური შეცდომის ან/და ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში „მხარეთა“ მიერ, აღნიშნული შეცდომა ან/და ხარვეზი განხილული და განმარტებული უნდა იყოს „ხელშეკრულების“ შესაბამისი წინადადების (წინადადებების) ან/და შინაარსიდან გამომდინარე. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული შეცდომა ან/და ხარვეზი არ შეესაბამება „ხელშეკრულების“ სათანადო წინადადებას/წინადადებებს ან შინაარსს, მას (ხარვეზი/შეცდომა) „ხელშეკრულების“ შინაარსის განმარტებასთან დაკავშირებით არ ექნება (არ მიენიჭება) რაიმე მნიშვნელობა.

16. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

- 16.1 ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეების მიერ კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის ან კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის დასმის დღიდან და მოქმედებს 2024 წლის 30 აპრილის ჩათვლით (გარდა ამ ხელშეკრულების მე-6, მე-8 მუხლებისა და 12.4 პუნქტისა).
- 16.2 ხელშეკრულების მე-6, მე-8 მუხლები და 12.4 პუნქტი ძალაშია ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს საგარანტიო ვადის სრული პერიოდის განმავლობაში.

17. მხარეთა რეკვიზიტები

„შემსყიდველი“

შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 202886788
იურიდ. მის: ქ. თბილისი, ვაგზლის მოედანი №2
ტელ: (995 32) 2 93 50 50.
სს თბილისი ბანკი
ა/ა GE67TB7931836070100001; ბანკის კოდი: TBCBGE22

„მიმწოდებელი“

შპს „Innovatech“
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 404916971
იურიდ. მის: თბილისი, დიდუბის რაიონი, რაფაელ აგლაძის ქ., N32/რაფაელ აგლაძის, N32, მაღაზია N15ა
ტელ: (995) 599 44 94 94, 591 10 47 47
სს პროკრედიტ ბანკი
ა/ა GE33PC0133600100062588; ბანკის კოდი: MIBGGE22
ელ.ფოსტა: g.bereka@yahoo.com



„მიმწოდებელი“
შპს „Innovatech“

გიორგი ბერეკაშვილი
დირექტორი

ტექნიკური დავალება

№	საქონლის დასახელება	პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული საქონლის ტექნიკური პარამეტრები*
I	II	III
1	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 63 ამპერი 2P	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , ძაბვა 230(-15%+10%) ვოლტი, 2P - ორპოლუსა შესრულებით, ნომინალური დენი 63 ამპერი, გამორთვის შესაძლებლობა: 10 კილოამპერი (kA). ელ.საკომუტაციო აპარატი აღჭურვილია ზემაზღვებისაგან ორმაგი დაცვის სისტემით: თბური და ელექტრომაგნიტური, შეთანხმებული თვისებებით. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.
2	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 25 ამპერი 2P	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , ძაბვა 400 (-15%+10%) ვოლტი, 2P - ორპოლუსა შესრულებით, ნომინალური დენი 25 ამპერი, გამორთვის შესაძლებლობა: 10 კილოამპერი (kA). ელ.საკომუტაციო აპარატი აღჭურვილია ზემაზღვებისაგან ორმაგი დაცვის სისტემით: თბური და ელექტრომაგნიტური, შეთანხმებული თვისებებით. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.
3	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 25 ამპერი 2P	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , ძაბვა 230(-15%+10%) ვოლტი, 2P - ორპოლუსა შესრულებით, ნომინალური დენი 25 ამპერი, გამორთვის შესაძლებლობა: 10 კილოამპერი (kA). ელ.საკომუტაციო აპარატი აღჭურვილია ზემაზღვებისაგან ორმაგი დაცვის სისტემით: თბური და ელექტრომაგნიტური, შეთანხმებული თვისებებით. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.
4	დამაგრძელებელი 5 მეტრიანი	საყოფაცხოვრებო დანიშნულების დამაგრძელებელი გამომრთველით და დამიწებით, 3 ევრო სტანდარტის როზეტით, 5 მეტრიანი მოქნილი სპილენძის მრავალძარღვა სადენით კვეთით 3x1,5 მმ², 16 ამპერ დენზე გათვლილი შესაერთებელი ჩანგლით და როზეტებით. როზეტების კორპუსის მასალა: უწყავი, დარტყმისადმი მუდმივი პლასტიკი, ინდივიდუალური ქარხნული შეფუთვით. შეფუთვაზე და როზეტზე დატანილია მწარმოებელი ფირმა. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია EAC მარკირების ნიშანი.
5	ჩანგალი საშტეფსელო	ჩანგალი საშტეფსელო, სპილენძის მოთუთიებული ღეროებით. ძაბვა 220 (-15%+10%) ვოლტი, დენი 16 ამპერი, ინდივიდუალური ქარხნული შეფუთვით. შეფუთვაზე დატანილია მწარმოებელი ფირმა. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია დაცვის კლასი IP 20 EAC მარკირების ნიშანი.
6	როზეტი ღია გაყვანილობის	როზეტი ღია გაყვანილობის, კედელზე გარედან დასაყენებელი, დასაშლელი კონსტრუქციის, შედგება: საკონტაქტო სისტემისაგან და ჰერმეტიკი ხუფისაგან, გამოიყენება დაბალი ძაბვის წრედებში მომხმარებლის ჩართვისთვის, პარამეტრები: ძაბვა 250 (-15%+10%) ვოლტი, დენი 16 ამპერი. ინდივიდუალური ქარხნული შეფუთვით. შეფუთვაზე და როზეტზე დატანილია მწარმოებელი ფირმა. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია დაცვის კლასი IP 54 და EAC მარკირების ნიშანი.
7	ჩამრთველი ღია(გარე) გაყვანილობის ერთკლავიანი	ჩამრთველი ღია (გარე) გაყვანილობის ერთკლავიანი, საკონტაქტო სქემა დამზადებულია შენადნობისაგან, რომელიც გამოირჩევა მაღალი გამტარიანობით და კოროზიისადმი მდგრადობით, დენი 10 ამპერი. სამუშაო ძაბვა 220 (-15%+10%) ვოლტი. კედელზე გარედან დასაყენებელი, ინდივიდუალური ქარხნული შეფუთვით. შეფუთვაზე და ჩამრთველზე დატანილია მწარმოებელი ფირმა. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია დაცვის კლასი IP 20 და EAC მარკირების ნიშანი. დაკომპლექტებულია კედელზე დასაყენებელი კოლოფით.
8	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 63 ამპერი 3P	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , ძაბვა 380 (+20) ვოლტი, 3P - სამპოლუსა შესრულებით, ნომინალური დენი 63 ამპერი, გამორთვის შესაძლებლობა: 10 კილოამპერი (kA). ელ.საკომუტაციო აპარატი აღჭურვილია ზემაზღვებისაგან ორმაგი დაცვის სისტემით: თბური და ელექტრომაგნიტური, შეთანხმებული თვისებებით. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.

9	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის, 100 ამპერი 3P	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის, ძაბვა 380 (+20) ვოლტი, 3P - სამპოლუსა შესრულებით, ნომინალური დენი 100 ამპერი, გამორთვის შესაძლებლობა: 10 კილოამპერი (kA). ელ.საკომუტაციო აპარატი აღჭურვილია ზედაპირისაგან ორმაგი დაცვის სისტემით: თბური და ელექტრომაგნიტური, შეთანხმებული თვისებებით. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.
10	ჩამრთველი ღია (გარე) გაყვანილობის ორკლავიანი	ჩამრთველი ღია (გარე) გაყვანილობის ორკლავიანი, ფერი-თეთრი, საკონტაქტო სქემა დამზადებულია შენადნობისაგან, რომელიც გამოირჩევა მაღალი გამტარიანობით და კოროზიისადმი მდგრადობით, გამორთვის ნომინალური დენი 10 ამპერი. სამუშაო ძაბვა 220 ვოლტი. კედელზე გარედან დასაყენებელი, ინდივიდუალური ქარხნული შეფუთვით. შეფუთვაზე და ჩამრთველზე დატანილია მწარმოებელი ფირმა. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია დაცვის კლასი IP 20, EAC მარკირების ნიშანი. დაკომპლექტებულია კედელზე დასაყენებელი კოლოფით.
11	ჩამრთველი დახურული (შიდა) გაყვანილობის ორკლავიანი	ჩამრთველი დახურული (შიდა) გაყვანილობის ორკლავიანი, ფერი-თეთრი, საკონტაქტო სქემა დამზადებულია შენადნობისაგან, რომელიც გამოირჩევა მაღალი გამტარიანობით და კოროზიისადმი მდგრადობით, გამორთვის ნომინალური დენი 10 ამპერი. სამუშაო ძაბვა 220 ვოლტი. კედელში ჩასაყენებელი, ინდივიდუალური ქარხნული შეფუთვით. შეფუთვაზე და ჩამრთველზე დატანილია მწარმოებელი ფირმა. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია დაცვის კლასი IP 20, EAC მარკირების ნიშანი. დაკომპლექტებულია კედელში ჩასაყენებელი კოლოფით.
12	დამაგრძელბელი 10 მეტრიანი	საყოფაცხოვრებო დანიშნულების დამაგრძელბელი გამომრთველით და დამიწებით, 3 ევრო სტანდარტის როზეტით, 10 მეტრიანი მოქნილი სპილენძის მრავალძარღვა სადენით კვეთით 3x1,5 მმ², 16 ამპერ დენზე გათვლილი შესაერთებელი ჩანგლით და როზეტებით. როზეტების კორპუსის მასალა: უწყადი, დარტყმისადმი მედეგი პლასტიკი, ინდივიდუალური ქარხნული შეფუთვით. შეფუთვაზე და როზეტზე დატანილია მწარმოებელი ფირმა. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია EAC მარკირების ნიშანი.
13	დამაგრძელბელი 50 (±10) მეტრიანი	სპეციალური დანიშნულების სადგარიან რკინის დოლურაზე (ე.წ. ბარაბანი) დახვეული მოქნილი სპილენძის სადენი რეზინის იზოლაციით (KF) კვეთით 3x2,5 მმ², 50 (±10)მეტრი სიგრძით. თერმული დაცვით, დოლურაზე განლაგებული მრგვალი ოთხ ადგილიანი ჩადრმავებული ევრო სტანდარტის როზეტით-ხუფით, რომელსაც გააჩნია ორი სამტეფსელო ნახერტი და დამიწების კონტაქტი. დასაშვები დატვირთვა 16 ამპერი. სადენის ტიპი და კვეთის მონაცემები დატანილია სადენზე. შეფუთვაზე და დოლურაზე დატანილია მწარმოებელი ფირმა და EAC მარკირების ნიშანი.
14	დამაგრძელბელი 25 (+5) მეტრიანი	სპეციალური დანიშნულების სადგარიან რკინის დოლურაზე (ე.წ. ბარაბანი) დახვეული მოქნილი სპილენძის სადენი რეზინის იზოლაციით (KF) კვეთით 3x2,5 მმ², 25(+5) მეტრი სიგრძით. თერმული დაცვით, დოლურაზე განლაგებული მრგვალი ოთხ ადგილიანი ჩადრმავებული ევრო სტანდარტის როზეტით-ხუფით, რომელსაც გააჩნია ორი სამტეფსელო ნახერტი და დამიწების კონტაქტი. დასაშვები დატვირთვა 16 ამპერი. სადენის ტიპი და კვეთის მონაცემები დატანილია სადენზე. შეფუთვაზე და დოლურაზე დატანილია მწარმოებელი ფირმა.
15	ჩანგალი და როზეტი გადასატანი CCI (SSI) 224	ჩანგალი გადასატანი CCI (SSI) 024 ტიპის და როზეტი გადასატანი CCI (SSI) 224 ტიპის, სამუშაო ძაბვა 380 ვოლტი (V), სიხშირე 50 ჰერცი (Hz), დენი 32 ამპერი (A), კონტაქტების რაოდენობა 3P+PE (სამფაზა, 4 საკონტაქტო ღერო), პოლუსების რაოდენობა 3, დამიწების კონტაქტის ორიენტაცია საათის ისრის მიმართულებით ექვსი (6) საათი. დაცვის კლასი IP-44. შეფუთვაზე დატანილია მწარმოებელი ფირმა. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია დაცვის კლასი IP 44, EAC მარკირების ნიშანი.
16	როზეტი დახურული გაყვანილობის	როზეტი დახურული გაყვანილობის, კედელში ჩასაყენებელი, როზეტი შედგება საკონტაქტო სისტემისაგან, გამოიყენება დაბალი ძაბვის წრედებში მომხმარებლის ჩართვისთვის, პარამეტრები: ძაბვა 220 (-15%+10%) ვოლტი, დენი 10 ამპერი, ინდივიდუალური ქარხნული შეფუთვით. შეფუთვაზე და როზეტზე დატანილია მწარმოებელი ფირმა. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია დაცვის კლასი IP 20, EAC მარკირების ნიშანი. დაკომპლექტებულია კედელში ჩასაყენებელი კოლოფით.
17	სამკაპა	საყოფაცხოვრებო სამკაპა, ე.წ. "ტრაინიკი". ძაბვა 250 (-15%+10%) ვოლტი, დენი 16 ამპერი, სამი დამოუკიდებელი როზეტით, ევრო სტანდარტის ჩანგლებისთვის. ინდივიდუალური ქარხნული შეფუთვით. შეფუთვაზე და სამკაპაზე დატანილია მწარმოებელი ფირმა. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია დაცვის კლასი IP20 და EAC მარკირების ნიშანი.

18	ამომრთველი ავტომატური BA 47-29 ტიპის, 63 ამპერი 2P	ამომრთველი ავტომატური BA 47-29 ტიპის, ძაბვა 400 (-15%+10%) ვოლტი, 2P -ორპოლუსა შესრულებით, დენი 63 ამპერი, გამორთვის შესაძლებლობა: 4,5 კილოამპერი (kA), ელ.საკომუტაციო აპარატი აღჭურვილია ზემაბევისაგან ორმაგი დაცვის სისტემით: თბური და ელექტრომაგნიტური, შეთანხმებული თვისებებით. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.
19	ავტომატური ამომრთველი BA 47-100 ტიპის 25 ამპერი 3P	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის. თბური და ელ. მაგნიტური დაცვით, ნომინალური ამორთვის შესაძლებლობა 10 KA, ძაბვა 380 ვოლტი. დენი 25 ამპერი. სამპოლუსიანი შესრულებით. მაქსიმალური ძაბვა 660 ვოლტი, სიხშირე 50 ჰერცი. მოწოდებულ საქონელზე და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.
20	კოლოფი გარე გაყვანილობის გამანაწილებელი	კოლოფის მასალა: პლასტმასი, 6 ადგილზე სიმეტრიული ღიობი, დაცული რეზინის შემამჭიდროვებელით გამტარების შესაყვანად პლასტმასის სახურავით, კედელზე გარედან დასაყენებელი, გარე ელ.გაყვანილობის განაწილებისათვის. დაცვის ხარისხი IP55
21	კოლოფი როზეტისა და ამომრთველისათვის	კოლოფის მასალა: პლასტმასი, კედელში ჩასაყენებელი, ოთხ ადგილზე სიმეტრიულად დასუსტებული კედელი გამტარების შესაყვანად გამოიყენება შიდა გაყვანილობის როზეტისა და ამომრთველის ჩასასმელად
22	კოლოფი შიდა გაყვანილობის გამანაწილებელი	კოლოფის მასალა: პლასტმასი, 6 ადგილზე სიმეტრიულად დასუსტებული კედელი გამტარების შესაყვანად, პლასტმასის სახურავით კედელში ჩასაყენებელი, შიდა ელ.გაყვანილობის განაწილებისათვის.
23	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 50 ამპერი 1P	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , ძაბვა 230(-15%+10%) ვოლტი, 1P - ერთპოლუსა შესრულებით, ნომინალური დენი 50 ამპერი გამორთვის შესაძლებლობა: 10 კილოამპერი (kA). ელ.საკომუტაციო აპარატი აღჭურვილია ზემაბევისაგან ორმაგი დაცვის სისტემით: თბური და ელექტრომაგნიტური, შეთანხმებული თვისებებით. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.
24	ამომრთველი ავტომატური BA 47-29 ტიპის, 63 ამპერი 3P	ამომრთველი ავტომატური BA 47-29 ტიპის, ძაბვა 380 (+20) ვოლტი, 3P - სამპოლუსა შესრულებით, დენი 63 ამპერი, გამორთვის შესაძლებლობა: 4,5 კილოამპერი (kA), ელ.საკომუტაციო აპარატი აღჭურვილია ზემაბევისაგან ორმაგი დაცვის სისტემით: თბური და ელექტრომაგნიტური, შეთანხმებული თვისებებით. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.
25	ავტომატური ამომრთველი BA 88-32 ტიპის 100 ამპერი 3P	ავტომატური ამომრთველი BA 88-32 ტიპის , თბური და ელ. მაგნიტური დაცვით, სამფაზიანი, ნომინალური ამორთვის შესაძლებლობა 25 KA. ძაბვა 380 (+20) ვოლტი, დენი 100 ამპერი. სამპოლუსიანი შესრულებით. მაქსიმალური ძაბვა 690 ვოლტი, სიხშირე 50 ჰერცი. მოწოდებულ საქონელზე და მის ქარხნულ შეფუთვაზე დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.
26	ჩამრთველი დახურული (შიდა) გაყვანილობის ერთკლავიანი	ჩამრთველი დახურული (შიდა) გაყვანილობის ერთკლავიანი, საკონტაქტო სქემა დამზადებულია მაღალი ხარისხის შენადნობისაგან, რომელიც გამოირჩევა მაღალი გამტარიანობით და კოროზიისადმი მდგრადობით, დენი 10 ამპერი. სამუშაო ძაბვა 220 (-15%+10%) ვოლტი. კედელში ჩასაყენებელი, ინდივიდუალური ქარხნული შეფუთვით. შეფუთვაზე და ჩამრთველზე დატანილია მწარმოებელი ფირმა. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია დაცვის კლასი IP 20, EAC მარკირების ნიშანი. დაკომპლექტებულია კედელში ჩასაყენებელი კოლოფით.
27	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის, 32 ამპერი 3P	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის, ძაბვა 380 (+20) ვოლტი, 3P - სამპოლუსა შესრულებით, ნომინალური დენი 32 ამპერი, გამორთვის შესაძლებლობა: 10 კილოამპერი (kA). ელ.საკომუტაციო აპარატი აღჭურვილია ზემაბევისაგან ორმაგი დაცვის სისტემით: თბური და ელექტრომაგნიტური, შეთანხმებული თვისებებით. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.
28	დენმკვეთი (რუბილნიკი) 250ა	დენმკვეთი აღჭურვილი მცველებით და დაფით. გამთიშველის დანების მასალა მოთუთიებული სპილენძი. დენმკვეთის ნომინალური დენი 250 ამპერი. მუშა ძაბვა 380 ვოლტი. დენმკვეთის ტიპი ე.წ. „პერეკიდნოი“.

[illegible]

38	ამომრთველი ავტომატური, 3P 1000 ამპერი (A)	ამომრთველი ავტომატური, სამპოლუსა შესრულებით (3P), ნომინალური დენი 1000 ამპერი (A), ამომრთველს გააჩნია დენის ძალის რეგულირების საშუალება მინუს 20%, ნომინალური მუშა ძაბვა 1000 ვოლტამდე (V), სიხშირე 50 ჰერცი (Hz). ნომინალური გამორთვის შესაძლებლობა 50 კილოამპერი (kA), ამომრთველი აღჭურვილია ელექტრონული დაცვის სისტემით. დაცვის კლასი IP20. აკმაყოფილებს IEC 60947-2 სტანდარტს. მოწოდებულ საქონელზე დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.
39	ამომრთველი ავტომატური, 3P 1250 ამპერი (A)	ამომრთველი ავტომატური, სამპოლუსა შესრულებით (3P), ნომინალური დენი 1250 ამპერი (A), ამომრთველს გააჩნია დენის ძალის რეგულირების საშუალება მინუს 20%, ნომინალური მუშა ძაბვა 1000 ვოლტამდე (V), სიხშირე 50 ჰერცი (Hz). ნომინალური გამორთვის შესაძლებლობა 55 კილოამპერი (kA), ამომრთველი აღჭურვილია ელექტრონული დაცვის სისტემით. დაცვის კლასი IP20. აკმაყოფილებს IEC 60947-2 სტანდარტს. მოწოდებულ საქონელზე დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.
40	ამომრთველი ავტომატური, 3P 1600 ამპერი (A)	ამომრთველი ავტომატური, სამპოლუსა შესრულებით (3P), ნომინალური დენი 1600 ამპერი (A), ამომრთველს გააჩნია დენის ძალის რეგულირების საშუალება მინუს 20%, ნომინალური მუშა ძაბვა 1000 ვოლტამდე (V), სიხშირე 50 ჰერცი (Hz). ნომინალური გამორთვის შესაძლებლობა 50 კილოამპერი (kA), ამომრთველი აღჭურვილია ელექტრონული დაცვის სისტემით. დაცვის კლასი IP20. აკმაყოფილებს IEC 60947-2 სტანდარტს. მოწოდებულ საქონელზე დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.
41	ამომრთველი ავტომატური 160 ა	ამომრთველი ავტომატური, სამპოლუსა შესრულებით (3P) თბური და ელ.მაგნიტური დაცვით, ძაბვა სამფაზიანი 380 ვოლტი, დენი 160 ამპერი, ელ.საკომუტაციო აპარატი აღჭურვილია ზემაზღვებისაგან ორმაგი დაცვის სისტემით: თბური და ელექტრომაგნიტური, შეთანხმებული თვისებებით. სამპოლუსიანი შესრულებით. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.
42	ამომრთველი ავტომატური BA47-29 ტიპის 16 ა 3P	ამომრთველი ავტომატური BA47-29 ტიპის, ძაბვა 400 (-15%+10%) ვოლტი, დენი 16 ამპერი, ნომინალური ამორთვის შესაძლებლობა 4.5 კილოამპერი (kA) ელ.საკომუტაციო აპარატი აღჭურვილია ზემაზღვებისაგან ორმაგი დაცვის სისტემით: თბური და ელექტრომაგნიტური, შეთანხმებული თვისებებით. 3P სამპოლუსიანი შესრულებით. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.
43	ამომრთველი ავტომატური 630 ა	თბური და ელ.მაგნიტური დაცვით, სამფაზიანი 380 ვოლტი, 630 ამპერი, ელ.საკომუტაციო აპარატი აღჭურვილია ზემაზღვებისაგან ორმაგი დაცვის სისტემით: თბური და ელექტრომაგნიტური, შეთანხმებული თვისებებით. სამპოლუსიანი შესრულებით. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.
44	ამომრთველი ავტომატური 10 ა	მუდმივი დენის ერთპოლუსიანი ავტომატური ამომრთველი, განკუთვნილი წრედის მოკლე დენებისა და გადატვირთვისგან დაცვისათვის. აღნიშვნა BA21-29 ტიპის, მეტროპოლიტენის ვაგონებთან თავსებადი. ორი ელექტრომაგნიტური გამთიშველით. დამხმარე კონტაქტების გარეშე. 1- ხელის ამძრავით. ნომინალური დენი 10 ამპერი. სიგრძე 149 მმ. სიგანე 37 მმ. სიმაღლე (ამომრთველის სახელურთან ერთად) 125 მმ. მოწოდებულ საქონელზე დატანილია CE მარკირების ნიშანი.
45	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი AD14 ტიპის, 40 ამპერი 4P	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი AD14 ტიპის, 4P - ოთხპოლუსა შესრულებით, ნომინალური სამუშაო ძაბვა 230/400 ვ. ნომინალური დენი 40 ამპერი, გამორთვის შესაძლებლობა: 4.5 კილოამპერი (kA). მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.

46	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი AD14 ტიპის, 63 ამპერი 4P	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი AD14 ტიპის, 4P - ოთხპოლუსა შესრულებით, ნომინალური სამუშაო ძაბვა 230/400 ვ. ნომინალური დენი 63 ამპერი, გამართვის შესაძლებლობა: 4.5 კილოამპერი (kA). მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.
47	რეზერვის ავტომატური ჩამრთველი YCQ9M ტიპის	რეზერვის ავტომატური ჩამრთველი YCQ9M ტიპის, 3P - სამპოლუსა შესრულებით. სამუშაო ნომინალური ძაბვა ცვლადი 400 ვ, ნომინალური დენი 630 ამპერი.
48	სამ პოლუსიანი ამომრთველის ხუფი	სამ პოლუსიანი ავტომატური ამომრთველის დამცავი ხუფი, დამზადებულია პლასტმასის მასალისაგან.
49	ამომრთველი ავტომატური 250 ა	თბური და ელ.მაგნიტური დაცვით, ძაბვა სამფაზიანი 380 ვოლტი, დენი 250 ამპერი, ელ.საკომუტაციო აპარატი აღჭურვილია ზედაბეჭდისაგან ორმაგი დაცვის სისტემით: თბური და ელექტრომაგნიტური, შეთანხმებული თვისებებით. სამოლუსიანი შესრულებით. მოწოდებულ საქონელზე (და მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილია CE და EAC მარკირების ნიშანი.

დირექტორი გიორგი ბერეკაშვილი

Giorgi
Berekashvili
01005001895

Digitally signed
by Giorgi
Berekashvili
Date: 2024.01.09
09:30:15

ფასების ცხრილი

№	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	გამზ.	რაოდენობა	ერთ. ღირებულება (ლარი ღღგ-ს ჩათვლით)	საერთო ღირებულება (ლარი ღღგ-ს ჩათვლით)
I	II	III	IV	V	VI
1	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 63 ამპერი 2P	ცალი	64	50,00	3200,00
2	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 25 ამპერი 2P	ცალი	24	50,00	1200,00
3	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 25 ამპერი 2P	ცალი	16	50,00	800,00
4	დამაგრძელბელი 5 მეტრიანი	ცალი	92	25,00	2300,00
5	ჩანგალი საშტეტესელო	ცალი	293	2,00	586,00
6	როზეტი ღია გაყვანილობის	ცალი	278	8,00	2224,00
7	ჩამრთველი ღია(გარე) გაყვანილობის ერთკლავიშიანი	ცალი	199	3,00	597,00
8	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 63 ამპერი 3P	ცალი	31	65,00	2015,00
9	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის, 100 ამპერი 3P	ცალი	35	65,00	2275,00
10	ჩამრთველი ღია (გარე) გაყვანილობის ორკლავიშიანი	ცალი	34	3,00	102,00
11	ჩამრთველი დახურული (შიდა) გაყვანილობის ორკლავიშიანი	ცალი	35	3,30	115,50
12	დამაგრძელბელი 10 მეტრიანი	ცალი	30	40,00	1200,00
13	დამაგრძელბელი 50 (±10) მეტრიანი	ცალი	38	490,00	18620,00
14	დამაგრძელბელი 25 (+5) მეტრიანი	ცალი	15	250,00	3750,00
15	ჩანგალი და როზეტი გადასატანი CCI (SSI) 224	ცალი	11	40,00	440,00
16	როზეტი დახურული გაყვანილობის	ცალი	157	3,00	471,00
17	სამკაპა	ცალი	83	10,00	830,00
18	ამომრთველი ავტომატური BA 47-29 ტიპის, 63 ამპერი 2P	ცალი	15	13,00	195,00
19	ავტომატური ამომრთველი BA 47-100 ტიპის 25 ამპერი 3P	ცალი	20	65,00	1300,00
20	კოლოფი გარე გაყვანილობის გამანაწილებელი	ცალი	35	3,00	105,00
21	კოლოფი როზეტისა და ამომრთველისათვის	ცალი	35	0,34	11,90
22	კოლოფი შიდა გაყვანილობის გამანაწილებელი	ცალი	35	1,50	52,50
23	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 50 ამპერი 1P	ცალი	42	25,00	1050,00
24	ამომრთველი ავტომატური BA 47-29 ტიპის, 63 ამპერი 3P	ცალი	40	19,00	760,00
25	ავტომატური ამომრთველი BA 88-32 ტიპის 100 ამპერი 3P	ცალი	20	115,00	2300,00
26	ჩამრთველი დახურული (შიდა) გაყვანილობის ერთკლავიშიანი	ცალი	135	3,60	486,00
27	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის, 32 ამპერი 3P	ცალი	6	65,00	390,00
28	დენმკვეთი (რუბილინიკი) 250ა	ცალი	2	210,00	420,00
29	ამომრთველი ავტომატური BA 47-29 ტიპის, 25 ამპერი 3P	ცალი	82	18,00	1476,00
30	ამომრთველი ავტომატური BA 44-33 ტიპის, 100 ამპერი 3P	ცალი	5	115,00	575,00
31	ამომრთველი ავტომატური BA 88-35 ტიპის, 250 ამპერი 3P	ცალი	27	200,00	5400,00
32	ამომრთველი ავტომატური BA 88-37 ტიპის, 400 ამპერი 3P	ცალი	4	300,00	1200,00

33	ამომრთველი ავტომატური BA 47-29 ტიპის, 40 ამპერი 3P	ცალი	87	18,00	1566,00
34	ამომრთველი ავტომატური BA 47-29 ტიპის, 6 ამპერი 2P	ცალი	40	13,00	520,00
35	ამომრთველი ავტომატური, 3P 160 ამპერი (A)	ცალი	29	320,00	9280,00
36	ამომრთველი ავტომატური, 3P 400 ამპერი (A)	ცალი	9	500,00	4500,00
37	ამომრთველი ავტომატური, 3P 630 ამპერი (A)	ცალი	3	550,00	1650,00
38	ამომრთველი ავტომატური, 3P 1000 ამპერი (A)	ცალი	2	2200,00	4400,00
39	ამომრთველი ავტომატური, 3P 1250 ამპერი (A)	ცალი	2	2400,00	4800,00
40	ამომრთველი ავტომატური, 3P 1600 ამპერი (A)	ცალი	5	2600,00	13000,00
41	ამომრთველი ავტომატური 160 ა	ცალი	7	140,00	980,00
42	ამომრთველი ავტომატური BA47-29 ტიპის 16 ა 3P	ცალი	71	18,00	1278,00
43	ამომრთველი ავტომატური 630 ა	ცალი	2	750,00	1500,00
44	ამომრთველი ავტომატური 10 ა	ცალი	2	250,00	500,00
45	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი AD14 ტიპის, 40 ამპერი 4P	ცალი	30	40,00	1200,00
46	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი AD14 ტიპის, 63 ამპერი 4P	ცალი	20	40,00	800,00
47	რეზერვის ავტომატური ჩამრთველი YCQ9M ტიპის	ცალი	1	2800,10	2800,10
48	სამ პოლუსიანი ამომრთველის ხუფი	ცალი	150	2,00	300,00
49	ამომრთველი ავტომატური 250 ა	ცალი	2	200,00	400,00
სულ: ას ხუთი ათას ცხრაას ოცდა ერთი ლარი და 00 თეთრი					105921,00

დირექტორი გიორგი ბერეკაშვილი

Giorgi
Berekashvili
01005001895

Digitally signed
by Giorgi
Berekashvili
Date: 2024.01.09
09:31:59




შპს **"INNOVATECH"**
"INNOVATECH" LTD

შპს "თბილისის სატრანსპორტო კომპანია"-ს
სატენდერო კომისიას

საგარანტიო წერილი

შპს **"INNOVATECH"**-ი იძლევა მიწოდებულ საქონელზე საგარანტიო ვადას, საქონლის მიწოდების შესახებ
შედგენილი დოკუმენტის (მიღება-ჩაბარების აქტის) გაფორმების თარიღიდან თორმეტ თვეს.*

დირექტორი



გიორგი ბერეკაშვილი

Giorgi
Berekashvili
01005001895

Digitally signed
by Giorgi
Berekashvili
Date: 2024.01.09
09:33:15

ინფორმაცია შესყიდვის ობიექტის შესახებ

№	საქონლის დასახელება	შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი ფირმა	შემოთავაზებული საქონლის მოდელი (არსებობის შემთხვევაში)
I	II	III	IV
1	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 63 ამპერი 2P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
2	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 25 ამპერი 2P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
3	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 25 ამპერი 2P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
4	დამაგრძელბელი 5 მეტრიანი	NINGBO BOYANG LIGHTING Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
5	ჩანგალი საშტეფსელო	ZHEJIANG HONGHOU ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
6	როზეტი ღია გაყვანილობის	ZHEJIANG HONGHOU ELECTRIC Co.LTD (IEK)	OKTAVA
7	ჩამრთველი ღია(გარე) გაყვანილობის ერთკლავიშიანი	ZHEJIANG HONGHOU ELECTRIC Co.LTD (IEK)	OKTAVA
8	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 63 ამპერი 3P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
9	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის, 100 ამპერი 3P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
10	ჩამრთველი ღია (გარე) გაყვანილობის ორკლავიშიანი	ZHEJIANG HONGHOU ELECTRIC Co.LTD (IEK)	OKTAVA
11	ჩამრთველი დახურული (შიდა) გაყვანილობის ორკლავიშიანი	ZHEJIANG HONGHOU ELECTRIC Co.LTD (IEK)	KVARTA
12	დამაგრძელბელი 10 მეტრიანი	NINGBO BOYANG LIGHTING Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
13	დამაგრძელბელი 50 (±10) მეტრიანი	NINGBO BOYANG LIGHTING Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
14	დამაგრძელბელი 25 (+5) მეტრიანი	NINGBO BOYANG LIGHTING Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
15	ჩანგალი და როზეტი გადასატანი CCI (SSI) 224	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	მოდელის გარეშე
16	როზეტი დახურული გაყვანილობის	ZHEJIANG HONGHOU ELECTRIC Co.LTD (IEK)	KVARTA
17	სამკაპა	ZHEJIANG HONGHOU ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
18	ამომრთველი ავტომატური BA 47-29 ტიპის, 63 ამპერი 2P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
19	ავტომატური ამომრთველი BA 47-100 ტიპის 25 ამპერი 3P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
20	კოლოფი გარე გაყვანილობის გამანაწილებელი	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	KM 41234
21	კოლოფი როზეტისა და ამომრთველისათვის	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	GENERICA
22	კოლოფი შიდა გაყვანილობის გამანაწილებელი	SOLIDO	მოდელის გარეშე
23	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის , 50 ამპერი 1P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
24	ამომრთველი ავტომატური BA 47-29 ტიპის, 63 ამპერი 3P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
25	ავტომატური ამომრთველი BA 88-32 ტიპის 100 ამპერი 3P	ZHEJIANG DADA ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
26	ჩამრთველი დახურული (შიდა) გაყვანილობის ერთკლავიშიანი	ZHEJIANG HONGHOU ELECTRIC Co.LTD (IEK)	KVARTA
27	ამომრთველი ავტომატური BA 47-100 ტიპის, 32 ამპერი 3P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD IEK (IEK)	მოდელის გარეშე
28	დენმკვეთი (რუბილინიკი) 250ა	ZHEJIANG HONGHOU ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
29	ამომრთველი ავტომატური BA 47-29 ტიპის, 25 ამპერი 3P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD IEK (IEK)	მოდელის გარეშე
30	ამომრთველი ავტომატური BA 44-33 ტიპის, 100 ამპერი 3P	ZHEJIANG DADA ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
31	ამომრთველი ავტომატური BA 88-35 ტიპის, 250 ამპერი 3P	ZHEJIANG DADA ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
32	ამომრთველი ავტომატური BA 88-37 ტიპის, 400 ამპერი 3P	ZHEJIANG DADA ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
33	ამომრთველი ავტომატური BA 47-29 ტიპის, 40 ამპერი 3P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
34	ამომრთველი ავტომატური BA 47-29 ტიპის, 6 ამპერი 2P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე

35	ამომრთველი ავტომატური, 3P 160 ამპერი (A)	ZHEJIANG DADA ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
36	ამომრთველი ავტომატური, 3P 400 ამპერი (A)	Changcheng Electricaal Group Zhejiang Tedchnologi Co LTD (CNC)	YCM3
37	ამომრთველი ავტომატური, 3P 630 ამპერი (A)	Changcheng Electricaal Group Zhejiang Tedchnologi Co LTD (CNC)	YCM3
38	ამომრთველი ავტომატური, 3P 1000 ამპერი (A)	ZHEJIANG DADA ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
39	ამომრთველი ავტომატური, 3P 1250 ამპერი (A)	ZHEJIANG DADA ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
40	ამომრთველი ავტომატური, 3P 1600 ამპერი (A)	ZHEJIANG DADA ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
41	ამომრთველი ავტომატური 160 ა	ZHEJIANG DADA ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
42	ამომრთველი ავტომატური BA47-29 ტიპის 16 ა 3P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
43	ამომრთველი ავტომატური 630 ა	ZHEJIANG DADA ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
44	ამომრთველი ავტომატური 10 ა	КЭА3	მოდელის გარეშე
45	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი АД14 ტიპის, 40 ამპერი 4P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
46	დიფერენციალური ავტომატური ამომრთველი АД14 ტიპის, 63 ამპერი 4P	ZHEJIANG CHUANGQI ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე
47	რეზერვის ავტომატური ჩამრთველი YCQ9M ტიპის	Changcheng Electricaal Group Zhejiang Tedchnologi Co LTD (CNC)	მოდელის გარეშე
48	სამ პოლუსიანი ამომრთველის ხუფი	ООО "ИЭК ХОЛДИНГ"	მოდელის გარეშე
49	ამომრთველი ავტომატური 250 ა	ZHEJIANG DADA ELECTRIC Co.LTD (IEK)	მოდელის გარეშე

დირექტორი გიორგი ბერეკაშვილი

Giorgi
Berekashvili
01005001895

Digitally signed
by Giorgi
Berekashvili
Date: 2024.01.09
09:34:15