








უმცროსი A-3 მძღოლისი ფურც.		დანაკვეთის №
დანაკვეთი: მსხვერპლი: ყვითელი პლუმი მ მ რ ი ე		
დანაკვეთი:		
შ.პ.ს. "ჰილტო"		
სასაქონლო, 8 მოსკოვსკაია ქუჩა, 23 №1 პო. 274, 655 POC. +885 581 444 207 mail: litursumio777@gmail.com		
პირადი სანდუქი მსხვერპლი, მსხვერპლი იმედი, პირადი, პირადი სანდუქი, პირადი, პირადი		
რაბატონის, 50 კმ მსხვერპლის, მსხვერპლის და მსხვერპლის, მსხვერპლის		
მსხვერპლი	მსხვერპლი	მსხვერპლი
მსხვერპლი	მსხვერპლი	მსხვერპლი
მსხვერპლი	მსხვერპლი	მსხვერპლი
მსხვერპლი:		
მსხვერპლი		
მსხვერპლი	მსხვერპლი	მსხვერპლი
მსხვერპლი	მსხვერპლი	მსხვერპლი

[illegible]


№	Содержание	№	№
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

[illegible]

რეზეტიონის 50 მ3 რეზერვუარის ქონების გრძელი



၄၄ N3



№	Имя	Фамилия	Средний балл			
			I	II	III	IV
50	Сидорова	Елена	10,00	10,00	10,00	10,00
51	Сидорова	Елена	10,00	10,00	10,00	10,00
52	Сидорова	Елена	10,00	10,00	10,00	10,00
53	Сидорова	Елена	10,00	10,00	10,00	10,00
54	Сидорова	Елена	10,00	10,00	10,00	10,00
55	Сидорова	Елена	10,00	10,00	10,00	10,00
56	Сидорова	Елена	10,00	10,00	10,00	10,00
57	Сидорова	Елена	10,00	10,00	10,00	10,00
58	Сидорова	Елена	10,00	10,00	10,00	10,00
59	Сидорова	Елена	10,00	10,00	10,00	10,00
60	Сидорова	Елена	10,00	10,00	10,00	10,00


[illegible]

2060'236280:

1. ნახაზების ჩამოწმობისას იმედით ვუძღველ N1
2. ნიუსპეპარის ბანკი.ამხდის, ავტომატო და შესაბამისი
ბინა უფლები იმედით ვაპყრება და ბრძოლი პიროვნებას.
3. რეპრეზენტაციის კორფორმაციის ბაზირების ცხელი
ბიუროში არა უფროა 2 ჯანსაღი სასიძოვარი 4-5 მმ-ი
ბიუროში დაფარავალი რეპრეზენტაციის ჯალსივით დაფარავალი
პირველ ბაზირში ბაზირში ბიუროში (დაბრუნება)
17 ა სივრცე უფროა რეპრეზენტაციის და
ბაზირში იმედით ვაპყრება
4. ბაზირში იმედით ვაპყრება
5. ბაზირში იმედით ვაპყრება
6. ბაზირში იმედით ვაპყრება
7. ბაზირში იმედით ვაპყრება
8. ბაზირში იმედით ვაპყრება
9. ბაზირში იმედით ვაპყრება
10. ბაზირში იმედით ვაპყრება

რეზოლუციის 50-მ რეზოლუციის განვიჩ
 გრილი III-III
 (არქივიზებული)

რეზიუმის 50 გვ რეზიუმის კუთვნილება არაქმდება
(ქონდატრია)




302(19)E.O.901E

- [illegible]


№	პარკი	ტაროს დიპტერი მგ	ტაროს მგ	კოლ. მ	საერთო სიგრძე მ	პრეპარატი მლ	საერთო მოცულობა მლ	პინკეტი
12	1950	10 500 მგ	2,45	10	24,50	38	38	FOCT 5781-82
13	4950	16 500 მგ	5,95	44	261,80	1580	413,64	FOCT 5781-82
14	4950	10 500 მგ	4,95	44	217,80	0,6170	134,38	FOCT 5781-82
15	5950	10 500 მგ	1,55	64	99,20	0,6170	61,21	FOCT 5781-82
16	5950	10 500 მგ	1,55	80	124,00	0,6170	76,51	FOCT 5781-82
17	4950	10 500 მგ	5,45	5	27,25	0,6170	16,81	FOCT 5781-82
18	4950	12 500 მგ	4,45	5	22,25	0,6170	13,73	FOCT 5781-82
19	4950	12 500 მგ	5,95	76	452,20	0,888	401,55	FOCT 5781-82
20	3350	12 500 მგ	3,25	106	344,50	0,888	305,92	FOCT 5781-82
21	4950	12 500 მგ	4,95	76	376,20	0,888	334,07	FOCT 5781-82
22	3350	12 500 მგ	3,25	98	318,50	0,888	282,83	FOCT 5781-82
23	3350	10 500 მგ	4,15	11	45,65	0,6170	29,73	FOCT 5781-82

[illegible]

რეზერვონი 50 მგ რეზერვონის ბანიონი
ფრული 1-1
(არმირება)



რამეთონის 50 მზ რაზერვარის განვი
ჭრილი II-III
(არმირება)



- 08:36:09C

1. ԿԱՅԱՆԱԴՐԱԾ ԴԱՅՈՒՆՆԵՐՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄ ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐ ՈՒՍՈՒՄ
2. ԿԱՅԱՆԱԴՐԱԾ ԴԱՅՈՒՆՆԵՐՆԵՐԻ ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍ ԶԵՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՐՈՒՄ
3. ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄ ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍ ԶԵՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՐՈՒՄ
4. ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄ ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍ ԶԵՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՐՈՒՄ
5. ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄ ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍ ԶԵՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՐՈՒՄ
6. ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄ ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍ ԶԵՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՐՈՒՄ
7. ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄ ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍ ԶԵՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՐՈՒՄ
8. ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄ ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍ ԶԵՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՐՈՒՄ
9. ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄ ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍ ԶԵՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՐՈՒՄ
10. ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄ ԿԱՅԱՆԱԾՆԵՐԻ ՄԱՍ ԶԵՆՈՒՄԻ ՆԱԽԱԳԻՐՈՒՄ

[illegible][illegible]

რეზიუმის 50 მვ რეზიუმის ბანკი
ფრელი III-III
(არმირება)

ბანკის უფრო მეტი

ქლორატორის უნერგა ღაკროქტულებია სამარგო
ქემიკალის ტერიტორიაზე. კონსტრუქციული ნაწილი
მშუკებზეა არქიტექტურული ნახაზების საფუძველზე.
ილი კონსტრუქციების ანბარიშო უნსრულებულია
ეპერ საანბარიშო პრებრაგეშო Autodesk RSA(Robot
structural analysis).

ისმუშაობა 8 ბაღი. საკოორმეტო შენიება ერთი რეულიანი, სათულის ლენტური სამიოკვლი ეშვება წინაწარ ბაგადეშულ ქვბაშულ დტკინილ ურლის საშკბე და B-7.5 მარბის ბუტონის მსამბაშკულ შენაბ, ლენტურის სამიოკვლის ბუტონი ბანისაშვბა B-25 მარბი.

იდი კონსტრუქცია წარმოადგენს სამშენებლო გლობს, უმჯობეს რგ. სარტყელშია შეყვანილი და მიწოდებული ტყეში გადხურვის ფილა, რომელიც დაიფარება საბოლოო მასლით.

ინტერესების დეტალური ზომები და მოცულობები
მითითებულია უმსგავის ნახაზებზე

ზოგადი მითითებები მუშაულობის პერიოდში

რკინა-ბეტონის ელემენტების დაბეტონებისას უნდა გაეწიოს კონტროლი მარბას, ვიბრირების, დაბეტონების ხარისხს და შერების პროცესებს, თანახმად GOST 10180-78, GOST 18105-80, GOST 18105.1-80, GOST 18105.2-80.

რეკონსტრუქციის კონსტრუქციებში გამოყენებულია A-500 C
არმატურა ГОСТ 5781-82-ის მიხედვით. შეიქმმებულა
იქნას არმატურის ხარისხი და შედგეს შესაბამისი აქტი.

რკინაგზები კონსტრუქციები გრძელად

პრეზიდენტის დაკავშირება "შსრულდს" გაყვებით


ბ6 შემუშავებულია ГОСТ 19293-73. კარკასის ღეროვნად

ელემენტებში განივი არმირება უმსრულდეს სპერული არმატურის საკედების მუშაობით, როგორც

ბოლოები ბაღიანებს და ჩაანკარეს კონსტრუქციის
შენიშნა. საბრძოლო და სარეგულაციო კუთხის
შეფასება, რომელიც შეეხება ავტო მოძრაობას,
დაგეგმვას და გაუმჯობესების კიდევოც.


2022 წ. +000 წ. 150

3. 150



დავით აღმაშენებლის ხეობის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭაბუკაძის სასაფლაოში დაკრძალულია


150



საქართველოს შინაგან საქმეთა სამსახურის განცხადებით, მკვლელობის შემთხვევა დაფიქსირდა 2017 წლის 11 იანვარს, 15:00 საათზე, თბილისში, ვაჟა-ფშაველას ქუჩის 100-ე სახლის 10-ე სართულზე.


განმარტების, გეგმები +3,20 ნიშნულზე

150



გვერდი 100


10618




① სპეკულაციურობის ქარტიკით
გვსთქვამს 70500 გრამი

№	გზების +0.00 მიმართულებ	მ²
1	2	3
1	სენაკის რაიონის ტერიტორია	9,65
2	სენაკის რაიონის ტერიტორია	8,00
	სულ	17,65

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ		
ಕ್ರ.ಸಂ.	ವಿಷಯ	ತೀರ್ಮಾನ
1		
2		



№	შპს-ის სახელი	წ
1	1	3
2	2	9.65
3	3	8.00
4	4	17.65


[illegible]

133568001, 133568002, 133568003			
Nº	Инициалы, Фамилия	Подпись/подпись	Дата
4		Инициалы, Фамилия	Дата
4	Инициалы, Фамилия, Подпись	Инициалы, Фамилия	Дата

[illegible]


2015.05.15

0.50.




შპს-სთვის 2-1 ლ/მგ+მგ/მ

0.150




შპს-ს 2-1 ღმრთავი

150




შპს-სთვის ბ-ს ღირებულება
ბ. 150

0. 150




შპს "საქსტელკომ" 1-2 ღვესმცხე

150











500 612625
340000 1-1
9 150

151




id	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol	Symbol
1	K-1	4000	2000	20	10	10
6	M-1	4000-2000	2000	100	10	10
7	K-1	4000-2000	2000	200	10	10
8	F-1	4000-2000	2000	200	10	10


[illegible]

[illegible]

ქედლის სამებრო ენციკლოპედია
ბანკაბების საქმეებში
ნახაზი



ვარილი B-B
მზაბარს მოწყობა ზღუდასა და სარბაულში

[illegible]

სპონსორების, სპონსორების შენიშვნები					
№	დასახელებები	ბიზნ. მ.	წარმ. ცხელი	მ.	სულ მ.
1	ქ.1. მომსახ. შიდა 1500x1500	220X140	1	173	173

ბასლები ან სხვა სახის საფარი			
№	დასახელება	ბრ. ერთ.	ჩაბ.
1	ქვადი	მ²	1.20
2	ქვადი	მ²	1.16
3	ქვადი	მ²	3.04
4	ქვადი	მ²	1.26
5	ქვადი	მ²	2.78
6	ქვადი	მ²	0.65
7	ქვადი	მ²	0.56
8	ქვადი	მ²	0.06
სულ			
		მ²	8.35


ბასლები ან სხვა სახის საფარი			
№	დასახელება	ბრ. ერთ.	ჩაბ.
9	ქვადი	მ²	2.01
10	ქვადი	მ²	26.61
11	ქვადი	მ²	61.08
12	ქვადი	მ²	5.51
13	ქვადი	მ²	43.78
სულ			
		მ²	139.99

పాపములు మన్నించుటకు


სამშენებლო უბანების სპეციფიკაცია					
№	დასახელება	ბან. მშ.	რეკონსტრუქცია	ფ²	სულ ფ²
1	ქ. შიშხი შიშხი მ. 100X100	220X1420	1	173	173

[illegible]

ბრძანება № 1980/მ.გ.წ. 1990/მ.გ.წ. 1990/მ.გ.წ.



№	გვინგაღმურ სკვერში ქანების	განზ.	რეკორდ.
1	2	3	4
1	გომიკანონი გომიკანონი ლეგედილი უბანი 6 სკვერის ცხენ	(ცელო)	1
2	რეკორდი ლეგედილი	(ცელო)	1
3	სკვერის რეკორდი	(ცელო)	1
4	ლეგედილი (ცელო) სკვერის	(ცელო)	1
5	კანონიკი ლეგედილი 3X4 მ²	მ	20
6	ლეგედილი 3X2.5 მ²	მ	3
7	ლეგედილი 3X2.5 მ²	მ	6
8	ლეგედილი 3X2.5 მ²	მ	6
9	ლეგედილი 3X2.5 მ²	მ	8
10	ლეგედილი 3X2.5 მ²	მ	8
11	ლეგედილი ლეგედილი 1X0 მ²	მ	10
12	ლეგედილი (ცელო)	(ცელო)	3
13	ლეგედილი ლეგედილი 1X1.5 მ	(ცელო)	3
14	ლეგედილი სკვერის უბანი 10 მ	(ცელო)	4
15	ლეგედილი სკვერის უბანი 16 მ	(ცელო)	1
16	კანონიკი 40X40 მ²	მ	30



2	3.4
—	—
10	0.5
14	2.5
14	2.5
continued	

[illegible]

