


უპროექტო

ბ. 150

+3400

+3400




უპროექტო
მიმართულებით
განმარტებული

უპროექტო ბ-ბ

ბ. 150

+3400


+3400



უპროექტო
მიმართულებით
განმარტებული

უპროექტო ბ-ბ


ბ. 150



უპროექტო
მიმართულებით
განმარტებული

უპროექტო გ-გ

ბ. 150



უპროექტო
მიმართულებით
განმარტებული

უპროექტო	ფურცლის
მ. 150	ნ.

უპროექტო:	მ. 150
მ. 150	ნ.

უპროექტო:	მ. 150
მ. 150	ნ.

უპროექტო:	მ. 150
მ. 150	ნ.


უპროექტო:	მ. 150
მ. 150	ნ.

უპროექტო:	მ. 150
მ. 150	ნ.


უპროექტო:	მ. 150
მ. 150	ნ.

უპროექტო:	მ. 150
მ. 150	ნ.

უპროექტო:	მ. 150
მ. 150	ნ.




ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ೨. ೨ನೇ ಹಂತದ ಕೆಲಸವಿದೆ. ೩. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ೩

სტრუქტურული კონსტრუქციების სპეციფიკაცია					
№	დანიშნულება	პანკ. მდ.	ნაშთ. (მუშა)	მ.	საშუალო
3	R-4 ლითონის 	920X2420	2	2.23	4.45
4	R-2 ლითონის კაბი 6300 x 6300მმ 	920X2420	1	2.23	2.23
					668

[illegible]


ნაწესადი, გეოგრაფიკული, გეოგრაფიკული ± 0.00 გ. 175


3. 175





ಪೊನ್ನ, ಪುನು, ಪುನು

2. 15




პირდაპირი სპეციფიკაცია			პროც.
№	მასალის ტიპი	დამატებითი აღწერა	პროც.
1		კერამიკის კვადრატული შპს	75%
2		კერამიკის კვადრატული შპს	75%
3		კერამიკის კვადრატული	200%
4		კერამიკის კვადრატული	0%
4	პირდაპირი სპეციფიკაცია კერამიკის კვადრატული შპს	ჯამში	550%
		(შპ)	104



2007-08-09			2007-08-09	2007-08-09
No	2007-08-09	2007-08-09	2007-08-09	2007-08-09
1				


[illegible]

[illegible]


შედეგები: შეტყუებულია ნიჭიერების
მიმართ განმარტებით
ბატონო

[illegible]

ପ୍ରକାଶନ ୩-୩
ପୃ. 150

[illegible]

008-800-9494




ფრილი A-A
არმატურის მოწყობა საძირკველზე

a. 1:25

პარტი	უპროსტო დამკვეთი მფ	უპროსტო სიგრძე მ	რეკონსტრუქციის სიგრძე მ	პროექტის სიგრძე მ	პროექტის სიგრძე მ
1	Ø12 A 500 C	8.30	25	215.80	191.63
2	Ø12 A 500 C	7.70	25	200.20	177.78
3	Ø12 A 500 C	5.70	39	222.30	197.40
4	Ø12 A 500 C	5.10	39	198.90	176.62
5	Ø10 A-III	1.00	70	70.00	43.19
შენიშვნა: მონტაჟის ხარჯები და მასალის ღირებულება - 0.08 მონეტაზე					786.62
შენიშვნა: მონტაჟის ხარჯები და მასალის ღირებულება - 10%					78.66
შენიშვნა: მონტაჟის ხარჯები და მასალის ღირებულება - 10%					865.29

[illegible]

9367 ԼՆԽՅՈՒՆ ԿՐԻՍՏԻՆԻ 1.22



საპირფარეოს ფირმა - 30 სმ -

ბატონის მომადება - 10 სმ; B-7.5-

ბელაქანოვი ბატონიშ დუბუჰინიშ

თანამდებობა	გვარი	სოლომონიძე
დისპიტორი	ი. ნაწინაძე	<i>ი. ნაწინაძე</i>
ხელმწიფი	ი. ნაწინაძე	<i>ი. ნაწინაძე</i>
ლაისცენზია:	გამატებული	
სხადი	ფურცელი	ფურცლები
მვ	მვ-25	მვ-60

დასახელება:	მუშაობა:
-------------	----------

საბაგი	ფარცალი	ფარცალი
--------	---------	---------


а3	а3-25	а3-60
----	-------	-------

საქართველოს მთავრობის დადგენილება


Q. 1.50

Q. 1.50


Q. 1.50




ბანკების სავალუტო
კაპიტალის საზღვარი

[illegible][illegible][illegible]


საჩუქრად გვამართლებს



გვარამაძის, შიშის, მთვრალის, გუგუნი +320 60262562





დუბალი "1"



ပျော်စရာပဲနော်:



1. ნახაზების ჩამონათვალი და საერთო მონაცემები იხ. ნახ. 1
2. ბუტონის დამცველი შრის სისქე მიღებულია 50მმ

დოკუმენტაცია

[illegible]

1) რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენთვის

a. 1:20



რ.ბ. ზღუდუს არმებურის ამოცანა და საზოგადოებრივი

№	Задание	Оценки	Средний балл	Средний балл по предмету	Средний балл по предмету	Средний балл по предмету	Средний балл по предмету
1	1. Задание 1	5,70	2	11,40	0,517	7,03	0,007 781-42
2	2. Задание 2	0,8 A - III	0,15	38	5,70	2,25	0,007 781-43
						9,29	0,007 781-42
						0,53	0,007 781-42
						10,21	0,007 781-42

რ.ბ. სარაჯიულის ანგარიშის გამოყენება და სპეციფიკაცია


[illegible]

გაფუქრების ფილიის პრეზენტის გამოყენება - 0.10 ნიშნულზე

[illegible][illegible][illegible]

a. 1:25

9. 1:25



ჟის რაზ. კედლები და ფილის არმატურის ამოყრა და სკამფიკაში -0.08 მიმწულზე


პასუხი	ღარის ღარის ღარის	ღარის ღარის ღარის	ღარის ღარის ღარის	ღარის ღარის ღარის	ღარის ღარის ღარის	ღარის ღარის ღარის	ღარის ღარის ღარის	ღარის ღარის ღარის	ღარის ღარის ღარის
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53					

გასაღების ამოცანები და სპეციფიკაციები			
№	დასახელება	ბუნ. ერთ.	რაოდ.
1	კვანძების მოწყობა	მ ³	29.00
2	გრუნტის უპოყარა	მ ³	4.00
3	ხელოვნური ბაღში დასაპანითი კომპონენტების მოწყობა	მ ³	7.16
4	გზის ბილი (მომსახურებადი ფენა)	მ ³	4.32
5	სამრეცხავი ფილის ბილი	მ ³	12.17
6	ვის მ. რაბ. კედლის ბილი	მ ³	0.40
7	მ. რაბ. სარეცხავი ბილი	მ ³	3.22
8	მ. რაბ. ზღუდის ბილი	მ ³	0.11
9	მ. რაბ. სარეცხავი ბილი	მ ³	1.24
10	მ. რაბ. გზისპირის ბილი	მ ³	3.96
	სულ ბილი	მ ³	32.58

გასაღების ამოცანები და სპეციფიკაციები			
№	დასახელება	ბუნ. ერთ.	რაოდ.
11	სამრეცხავი ფილის კომპონენტი A - 500 C	მ ³	865.29
12	ვის მ. რაბ. კედლის კომპონენტი A - 500 C	მ ³	39.34
13	მ. რაბ. სარეცხავი კომპონენტი A - III	მ ³	55.18
14	მ. რაბ. ზღუდის კომპონენტი A - 500 C	მ ³	10.21
15	მ. რაბ. სარეცხავი კომპონენტი A - 500 C	მ ³	148.03
16	მ. რაბ. გზისპირის კომპონენტი A - 500 C	მ ³	477.71
	სულ კომპონენტი A - 500 C	მ ³	1595.76

[illegible]

განათვიანის და აღმოჩენილი ქვეყნის




ნომერი გავაზუ	M1	C 1	9, 26	10
ტ ი პ ი	—	—	—	—
$P_{\text{გოგ}}$ (კვტ)	3.0	6+6	3.0	0.5
დენი	12.0	18.0	14	2.5
$I_{\text{გავაზუ}}$	15.0	20.0	14	2.5
მეცნიერების დასახელება	ჭაბუკილის სათავე ნაგებობები და საკლერატორი			
	ჭაბუკილის ტუბი	ტუბის გარეშე ფარი	რეჟიმი და ვინტილი	განმარტება
ტუბის მუშაობის რეჟიმი	1 მუშა			

[illegible]

წყნად და წყნარად ჩვენი ქალის გზით გავი


a. 100



გენერალ-მაიორი
ნ. ნ. ბრეგუაშვილი

No	გვების აღწერა	გვერდი	შენიშვნა
1	2	3	4
1	შენიშვნა		
2	მხარეთმცოდნეობის განყოფილებაში არსებული	1	2
3	მხარეთმცოდნეობის განყოფილებაში არსებული	1	2
4	მხარეთმცოდნეობის განყოფილებაში არსებული	1	2
5	მხარეთმცოდნეობის განყოფილებაში არსებული	1	2
6	მხარეთმცოდნეობის განყოფილებაში არსებული	1	2
7	მხარეთმცოდნეობის განყოფილებაში არსებული	1	2
8	მხარეთმცოდნეობის განყოფილებაში არსებული	1	2
9	მხარეთმცოდნეობის განყოფილებაში არსებული	1	2
10	მხარეთმცოდნეობის განყოფილებაში არსებული	1	2

წყარულანდინი და წყარულანდინი,
ქველს ამტონთველნი

[illegible]

პროცესი A-3	დოკუმენტი №
თარიღი 2021წ.	

Architectural floor plan of a building with a central corridor and four rooms. The plan includes dimensions, room numbers (1, 2, 3, 4), and technical specifications for equipment and elevations.

Dimensions:

- Overall width: 12500
- Overall depth: 12500
- Room 1 width: 2500
- Room 2 width: 2500
- Room 3 width: 2500
- Room 4 width: 2500
- Corridor width: 2500
- Room 1 depth: 2500
- Room 2 depth: 2500
- Room 3 depth: 2500
- Room 4 depth: 2500
- Corridor depth: 2500
- Room 1 area: $S=26.80m^2$
- Room 2 area: $S=3.80m^2$
- Room 3 area: $S=3.50m^2$
- Room 4 area: $S=17.50m^2$

Technical Specifications:

- Room 1: ± 0.00 , $H:3.00$
- Room 2: ± 0.00 , $H:3.00$
- Room 3: ± 0.00 , $H:3.00$
- Room 4: ± 0.00 , $H:3.00$
- Room 1 equipment: $S=26.80m^2$
- Room 2 equipment: $S=3.80m^2$
- Room 3 equipment: $S=3.50m^2$
- Room 4 equipment: $S=17.50m^2$

[illegible]

შუიკმენცარი	დამკვეთი №
A-3	
თარიღი	2024.

PLUMBER

მუხრანის კანონი

5000

936.5

"P.F.F. 31200"

6/3 7404 424 55
 382: +955 591 414 207
 email: i.tsurtsunio777@gmail.com

[illegible]

083939

საქართველოს და
საქართველოს

თანამდებარეობა	პირი	სტუმარი
ეროვნობი	გეორგიელი	<i>[Signature]</i>
მამაკაცი	ნ. ნუნუაშვილი	<i>[Signature]</i>

დასახელება:	განმარტებული:
პროექტი	

საბიუჯეტო	ფარგალი	ფარგალი
მზ	მზ-36	მზ-60

