



შპს "არიში"

ქ. რუსთავში მშ-12 მკრ №24-თან
მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

საპროექტო დოკუმენტაცია

რუსთავი 2021 წელი

პროექტის შემადგენლობა	
№	დასახელება
	თავფურცელი
1	პროექტის შემადგენლობა
2	სიტუაციური გეგმა
3	არსებული სიტუაციის ამსახველი ფოტოდოკუმენტაცია
4	არსებული გეგმა
5	სადემონტაჟო გეგმა
6	საპროექტო გეგმა
7	გეოდეზიური გეგმა
8	საპროექტო სკამი
9	საგზაო სამოსი
10	საპროექტო ღობე
11	საპროექტო ღობე
12	საპროექტო წყარო
13	საპროექტო წყარო, კონსტრუქციები
14	საბავშვო ატრაქციონები
15	საბავშვო ატრაქციონების განლაგება გეგმაზე
16	საბავშვო ატრაქციონები
17	საბავშვო ატრაქციონების საძირკვლის განლაგების გეგმა
18	საბავშვო ატრაქციონები, წერტილოვანი საძირკვლები
19	სპორტული ტრენაჟორები
20	სპორტული ტრენაჟორების განლაგების გეგმა
21	სპორტული ტრენაჟორები
22	სპორტული ტრენაჟორების საძირკვლის განლაგების გეგმა
23	სპორტული ტრენაჟორების საძირკველი
24	მაგიდის ჩოგბურთი
25	საპროექტო ფანჩატური 1
26	საპროექტო ფანჩატური 2
27	ელექტროლობა
28	ელექტროობის მიწოდების გეგმა
29	სანათების განლაგება გეგმაზე
30	სანატები
31	პრინციპიალური სქემა
32	მართვის სქემა
33	სასმელი და სარწყავი სისტემა
34	სასმელი და სარწყავა სისტემის მოწყობის გეგმა
35	სასმელი და სარწყავი სისტემის აქსონომეტრია
36	მილის მოწყობა ტრანშეაში

--



შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

პროექტის შემადგენლობა

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:0,73	2	37



შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

სიტუაციური გეგმა

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:96,71	3	37



შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები




ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან
მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

არსებული სიტუაციის
ამსახველი
ფოტოდოკუმენტაცია

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
	4	37

ՁՅ-12 ՁՅԴ. №24



არს. საბავშვო
ატრაქციონი

არსებული გეგმა

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:280	5	37



შპს "არიში"


პირობითი აღნიშვნები

სადემონტაჟო მონაკვეთები


ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

სადემონტაჟო გეგმა

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:280	6	37



მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:250	7	37



შპს "არიში"	
პირობითი აღნიშვნები	
000.00 000.00	საპროექტო ნიშნული არსებული ნიშნული
RP-1 000.00	რეპერი
	ქანობის მანიშნებელი

2

რეპერების უწყობი

რპ 1				რპ 2			
№	X	Y	Z	№	X	Y	Z
1	4601954.66	499254.25	346.31	2	4601922.44	499259.84	346.00

ქ. რუსთავეში მე-12 მკრ №24-თან მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

გეოდეზიური გეგმა		
მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:270, 1:550	8	37

სკამი I - 12ცალი - სიბანე 60, სიგრძე 180, სიმაღლე 70.



შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები



სანაგვე ურნა ნარჩენების სეპარირებისთვის - 6 ცალი



ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან
მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

საპროექტო სკამი

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
	9	37



შპს "არიში"


პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავეში მე-12 მკრ №24-თან
მიმდებარედ სკვერის მოწყობა


საგზაო სამოსი

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:17,18, 1:9,15, 1:60,47, 1:15,38	10	37

	ფილა "მოღერი" ColorMix 250X200X60mm 250X300X60mm 250X100X60mm 250X400X60mm
	ტექტილური ფილა



შ.მ.-1 (90 ცალი)



ლოგო შ.მ.-1 სპეციფიკაცია 1 ცალზე

პოზ.	შპიზი	დიამეტრი ან კვეთი მმ	სიგრძე	რაოდ.	საერთო სიგრძე
№	1	2	3	4	5
1		შ. კვად. მილი 60X60X3 მმ	1400	1	1.4 მ
2	~	შ. კვად. მილი 40X40X3 მმ	1880	1	1.88 მ
3	~	შ. კვადრ. მილი 40X40X3 მმ	950	1	0.95 მ
4	—	შ. კვად. მილი 40X40X3 მმ	1760	1	1.76 მ
5		შ. კვად. მილი 40X40X3 მმ	850	2	1.70 მ
6	~	შ. კვადრ. მილი 40X20X3 მმ	850	1	0.85 მ
7	~	შ. კვადრ. მილი 40X20X3 მმ	1880	1	1.88 მ
8		შ. კვადრ. მილი 40X20X2 მმ	დაიჭრას ალბილზე		9.6 მ
9	—	შ. კვად. მილი 40X40X3 მმ	50	4	0.2 მ
10		შ. ფურცელი. 60X60X4 მმ		2	0.008 მ²
11		შ. ფურცელი. 80X80X4 მმ		2	0.013 მ²



შპს "არიში"


პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან მიმდებარედ სკვერის მოწყობა


საპროექტო ღირებულება

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:17	11	37

ლ.მ.-2 (6 ცალი)



1-1



ლოგე ლ.მ.-2 სპეციფიკაცია 1 ცალზე

პოზ.	შსპიზი	დიაგნოტიკა ან კვლევა მმ	სიგრძე	რაოდ.	საერთო სიგრძე
№	1	2	3	4	5
1		ვ. კვალ. მილი 60X60X3 მმ	1400	1	1.4 მ
2	—	ვ. კვალ. მილი 40X40X3 მმ	930	1	0.93 მ
3	—	ვ. კვალ. მილი 40X20X3 მმ	930	1	0.93 მ
4	—	ვ. კვალ. მილი 40X40X3 მმ	860	1	0.86 მ
5		ვ. კვალ. მილი 40X40X3 მმ	850	2	1.70 მ
6		ვ. კვალ. მილი 40X20X2 მმ	დაიჭრას ალბილზე		5.15 მ
7	—	ვ. კვალ. მილი 40X40X3 მმ	50	4	0.2 მ
8		ვ. ვერცხელი. 60X60X4 მმ		2	0.008 მ²
9		ვ. ვერცხელი. 80X80X4 მმ		2	0.013 მ²

ლოგე. სპეციფიკაცია ლ.ს.-1-სთვის

პოზ.	შსპიზი	დიაგნოტიკა ან კვლევა მმ	სიგრძე	რაოდ.	საერთო სიგრძე
№	1	2	3	4	5
1	—	Ø12 AIII	დაიჭრას ალბილზე		442.0 მ
2	—	Ø6 AI	150	1106	165.9 მ

გამტო60 B-15 - V=22.1მ³
ვრ. ღორღი 0-40 - V=4.42მ³



შპს "არიში"







პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავეში მე-12 მკრ №24-თან მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

საპროექტო ლოგე

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:17	12	37

წყარო 2 ცალი




შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან მიმდებარედ სეკერის მოწყობა

საპროექტო წყარო

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:22,25	13	37



სპეციფიკაცია წყაროსთვის 1 ცალზე

პოზიცია	მსკივი	ელემენტი	ელემენტის სიგრძე მმ	რაოდენობა ც	საერთო სიგრძე მ
1	2	3	4	5	6
1	—	არმატურა Ø10ა - III	ღაიჭრას აღბილზე		60.0მ
ბეტონი B - 15 V=0.37მ³					
ფრ. ღორღი 0-40მმ. V=0.16მ³					
ქვ.ხრშოვანი ნარევი 0-120მმ. V=0.26მ³					
გუნებრივი გახალტის ქვა					
ცალმხრივ მოხეწვილი ზედაპირით S=6მ²					



შპს "არიში"


პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავეში მე-12 მკრ №24-თან მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

საპროექტო წყარო, კონსტრუქციები

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:22,83	14	37

საბავშვო ატრაქციონები



შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები


- კაუჩუკის საფარი
საბავშვ. სიმკვრივით (15მმ)
- კაუჩუკის საფარი
საბავშვ. სიმკვრივით (15მმ)
- კაუჩუკის საფარი
საბავშვ. სიმკვრივით (15მმ)
- კაუჩუკის საფარი
საბავშვ. სიმკვრივით (15მმ)

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან
მიმდებარედ სკვერის მოწყობა



საბავშვო
ატრაქციონების
განლაგება გეგმაზე

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:70	16	37

ტიპი 1



ტიპი 2



საბავშვო სილის მოქანა №20



ზომა

1.43x1.51m



უსაფრთხო ზონა

2.5x2.5m



მოცულობა

1-4



ასაკობრივი ჯგუფი

3-7



უმაღლესი წერტილი

1.84 m




შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

საბავშვო ატრაქციონები

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:210	17	37




შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები


ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან
მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

საბავშვო
ატრაქციონების
საძირკვლის განლაგების
გეგმა

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:60	18	37



პო.ზ. №	დასახელება	რაოდ.	ბეტონი (B-25) მოცულობა ლც. მ3	ბეტონი მოცულობა სულ. მ3	ფალოლი 0-40მმ. მოცულობა ლც. მ3	ფალოლი 0-40მმ. მოცულობა სულ. მ3
1	წ.ს-3	2ც.	0.16	0.32	0.04	0.08
2	წ.ს-5	7ც.	0.208	1.456	0.052	0.364
3	წ.ს-6	4ც.	0.064	0.256	0.016	0.064
	ჯამი:			2.032	ჯამი:	0.508



შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

საბავშვო ატრაქციონები, წერტილოვანი საძირკვლები

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:35, 1:15	19	37

სკოლტული ტრენაჟორები














პირობითი აღნიშვნები

	კაუნუქის საფარი სპორტ. სიმკვრივით (15მმ)
	კაუნუქის საფარი სპორტ. სიმკვრივით (15მმ)

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან
მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

სპორტული
ტრენაჟორების
განლაგების გეგმა

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:70	21	37



შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან
მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

სპორტული ტრენაჟორები


მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:32,80	22	37




პირობითი აღნიშვნები

სპორტული
ტრენაჟორების
სადირკვლის განლაგების
გეგმა

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:70	23	37



2 საგზაო სამონი - სპორტული სივრცე



პოზ. №	დასახელება	რაოდ.	ბეტონი (B-15) მოცულობა 1ც. მ3	ბეტონი მოცულობა სულ. მ3	ფილა 0-40მ. მოცულობა 1ც. მ3	ფილა 0-40მ. მოცულობა სულ. მ3
1	წ.ს-1	9ც.	0.096	0.864	0.024	0.216
2	წ.ს-2	2ც.	0.102	0.204	0.0255	0.051
3	წ.ს-3	1ც.	0.16	0.16	0.04	0.04
4	წ.ს-4	1ც.	0.128	0.128	0.032	0.032
	ჯამი:			1.356	ჯამი:	0.339




შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები



ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

სპორტული ტრენაჟორების საძირკველი

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:25,90, 1:14,85, 1:23,44	24	37



სპეციფიკაცია 1 ცალ მაგიდაზე				
პოზიცია	საღახელება	სიგრძე ერთეულზე მმ.	რაოდენობა ც.	საერთო სიგრძე მ.
1	არმ. Ø10 ა-III ბიჟი 200მმ.	1475	22	32.45
2	არმ. Ø10 ა-III ბიჟი 200მმ.	2690	8	21.52
3	არმ. Ø10 ა-III ბიჟი 200მმ.	1010	16	16.16
ბეტონი B-30 V=1,06 მ³				



შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან
მიმდებარედ სკვერის მოწყობა


მაგიდის ჩოგბურთი		
მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:30, 1:15,34, 1:25,61	25	37

საკრთქტო ვანხატური

1

ბეჭმას


1:50



2

ბეჭმას

1:50



შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები

№ როჯეცტ ამე

ბეჭმას

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:50	2	4



შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები


№ როჯეცტ ამე

ფასადი 1-2

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:50	3	4


ფასადი-1

1:50




ფასადი-2


1:50



1 ჰრილი 1-1 1:50



2 ჰრილი 2-2 1:50



შანტაჟის სპეციფიკაცია 1 ცალკე - სულ 2 ცალი

კოდი	დასახელება	ელემენტის სიგრძე მმ	რაოდენობა ც	საერთო სიგრძე მ	მოცულობა მ³
1	2	3	4	5	6
1	სვეტი 100X100 (ლისტვინი)	2700	8ც.	21.6მ.	0.216
2	მოაჯირი 5სმ. (ლისტვინი)	1.6მ²	7 ც.	11.2 მ²	0.56
3	მოაჯირის სახელური (ლისტვინი)	2000	7 ც.	14 მ	0.084
4	პირი 100X200 (ლისტვინი)	2000	7 ც.	14 მ	0.29
5	მაშვრალი 70X140 (ლისტვინი)	2000	8 ც.	16 მ	0.162
6	ნიჰნივა 70X140 (ლისტვინი)	2900	8 ც.	23.2 მ	0.228
7	ხის ფიცარი 3სმ. დაიჭრას აღბილზე			28 მ²	0.84
8	დეკორატიული ელემენტი (ლისტვინი)	0.18მ²	5ც	2.88 მ²	0.144
9	ლარტყა 50X70 (ლისტვინი)	2700	42ც	113.4მ	0.39
10	ლარტყა 50X70 (ლისტვინი)	450	8ც	3.6მ	0.0126
11	ლარტყა 50X70 (ლისტვინი)	350	8ც	2.8მ	0.0098
ჯამი					2.94 მ³

მეტალოპრაფიტი 0.5 მმ. - 28 მ²
მეტალო კრამიტის კიხი - 24 მ.





შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები

№ როჯეცტ ამე


ჰრილი 1-2

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:50	4	4



შანჩაიში. სპეციფიკაცია 1 ცალზე

პოზ.	მსპოზი	დიაგნოზი ან კვეთი მმ	სიგრძე	რად.	საერთო სიგრძე
№	1	2	3	4	5
1		ფ. კვად. მილი 60X60X3 მმ	1540	6	9.24 მ
2		ფ. კვად. მილი 60X60X3 მმ	540	6	3.24 მ
3		ფ. კვადრ. მილი 60X60X3 მმ	360	6	2.16 მ
4	—	ფ. კვად. მილი 40X60X3 მმ	420	4	1.68 მ
5	—	ფ. კვად. მილი 40X60X3 მმ	2570	4	10.28 მ
6	—	ფ. კვადრ. მილი 40X60X3 მმ	2420	1	2.42 მ
7	—	ფ. კვადრ. მილი 40X60X3 მმ	1300	1	1.3 მ
8		ფ. კვადრ. მილი 60X60X3 მმ	760	2	1.52 მ
9	⌒	ფ. კვად. მილი 60X40X3 მმ	3000	3	9.0 მ
10	—	ფ. კვად. მილი 60X40X3 მმ	250	4	1.0 მ
11		ფ. ფურცელი. 6X700X2420		1	1.694 მ²
12		პარბოლუქსი 8მმ		1	9.45 მ²
13		ხის ლარტყა 5X7სმ			44.0 მ
14		ალ. ზოლიკვანა 40X2.5სმ	3000	2	6.0 მ



၂၉-၁ ၆၆

პოზ.	შპს	დანიშნულება და კვეთი	სიგრძე	რაოდ.	საერთო სიგრძე
Nº	1	2	3	4	5
1		ფ. ფურცელი 6მმ 80X120		1	0.01 მ²
2		არმატურა Ø12ა- III	150	2	0.3 მ



შპს "აგროშოპი"


პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან
მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

საპროექტო ფანხატური 2

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
137,24, 141,30, 132,33	27	37

ელექტრონობა




შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

ელექტრობის მიწოდების გეგმა

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:110	29	37



შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან მიმდებარედ სკვერის მოწყობა


სანათების განლაგება გეგმაზე

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:100	30	37

სანათების სპეციფიკაცია


დასახელება	ტიპი 1		ტიპი 2	
რაოდენობა	21ც.		4ც.	
ზომა	5მ.		Ø220	
სანათის სიმძლავრე	GLOBAL IV 60W LED 4000K		WT045C LED20/NW 1x 20W	
ხელი				
				
სანათის №№	1÷21		22÷25	

საპროექტო ფოლადის
საქრდენი ბოძი





მოცულობა ცალზე
გამტონი მ-200 V=0.125 მ³
ფრ. ღორღი 0-40 V=0.025 მ³

ტიპი 1



მოცულობა ცალზე
გამტონი მ-200 V=0.225 მ³
ფრ. ღორღი 0-40 V=0.025 მ³



1. დამიწების კონტურის საერთო წინააღობა არ უნდა აღემატებოდეს 4 ომ-ს. თუ მონტაჟის შემდეგ წინააღობა აღმოჩნდება 4 ომ-ზე მეტი, უნდა ჩაჯედეს დამატებითი ელექტროდები (L50X50X5L=3მ.).
2. დამიწების ელექტროდები ჩაეჭედოს ბრუნტში ზემო ბოლოდან მიწის პირობით ნიშნულამდე 0.8მ. სიღრმეზე.



შპს "არიში"


პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავეში მე-12 მკრ №24-თან
მიმდებარედ სკვერის მოწყობა


სანატები

მასშტაბი 1:30,94, 1:28,66, 1:30,32, 1:29,55, 1:26,07	ფურცელი	ფურცლები
	31	37

ამსჯი წინააღმდეგობის სტრუქტურა



მანქანის მართვის სისტემის სქემა



მ.ზ.	ბიჭი	დასახელება	მ.ზ.	მ.ზ.	მ.ზ.
1	QF1	ავტომატური გამაერთიანებელი	1	1	QF
2	ПМА1220	მანქანის მართვის სისტემა	1	1	KM
3	УП5312-А29	მანქანის მართვის სისტემა	1	1	
4	FG-4	ავტომატური	1	1	



შპს "არიში"


პროდუქტი ავტომატური

ქ. რუსთაველი მე-12 მკრ №24-თან
მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

მართვის სქემა

მ.ზ.	მ.ზ.	მ.ზ.
181.06	33	37

სასმელი და სარწყავი სისტემა



შპს "არიში"


პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

სასმელი და სარწყავა სისტემის მოწყობის გეგმა

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:110	35	37





შპს "არიში"

პირობითი აღნიშვნები

ქ. რუსთავში მე-12 მკრ №24-თან
მიმდებარედ სკვერის მოწყობა

მილის მოწყობა ტრანშეაში		
მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:13,85	37	37