









- შენიშვნა
1. ამონაღები ბრუნტის მოცულობა $V \approx 3.0 \text{ მ}^3$; უკუნასამრედი ბრუნტის მოცულობა $V \approx 1.6 \text{ მ}^3$; ღორღის მოცულობა $V \approx 1.0 \text{ მ}^3$.
 2. ფოლადის კონსტრუქციები შენაღულია და შეღებულის ნაკერის სიმაღლედ მიღებულია შესაღულია ელემენტების სისქეებიდან უმცირესის ტოლი.



მასალის სპეციფიკაცია გველა ელემენტზე										
ელემ. დასახელება	პრ. №	მსკივი მმ.	არმატურის სპეციფიკაცია				არმატურის ამოკრეფა			
			Ø მმ და კლ.	L (მა)	n ც.	n x L მ-ში	Ø მმ და კლ.	Σ n x L მ-ში	მასა კგ	
									A-I	A-III
გონილ. რკ. ბ. საძირკველი	1		12 AIII	600	10	6	6 AI	20	4.4	
	2		12 AIII	750	8	6	12 AIII	26.4		23.4
	3		12 AIII	900	16	14.4	ჯამი		27.9	
	4		6 AI	2000	10	20	ბეტონის კლასი სიმტკიცის მიხედვით B25 V=0.7 მ3			

სსიპ

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
2600
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება
წინაურის საძირკვლის მოწყობის გეგმა, ჭრილები, სპეციფიკაცია


ნახაზის სტატუსი
ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქციები/

შეასრულა
სიმონ ნემსაძე
შეამოწმა
ნიკოლოზ მემგაბიშვილი


მასშტაბი
1:100

სტატუსი რევიზია


სახურავის ლითონის კონსტრუქციების
განლაგების გეგმა



ხედი ა-ა



ჰრილი 1-1



შენიშვნა

- მოცემული ნახაზი განიხილე მომთმენს კონსტრუქციების ნახაზებთან ერთად.
- ფოლადის კონსტრუქციები შენაღულია და შედგენის ნაკერის სიმაღლე მდებარეობს შესაღებელი ელემენტების სისქეებიდან უმცირესის ტოლი.

სსიპ



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. აღმაშენებლის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
2600

ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება

სახურავის ლითონის
კონსტრუქციების განლაგების
გეგმა, ჰრილი 1-1, ხედი ა-ა

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია
/კონსტრუქციები/


შეასრულა
სიმონ ნემსაძე

შეამოწმა
ნიკოლოზ მემვაბიშვილი


მასშტაბი

1:100


სტატუსი რევიზია



ლითონის ღბარი-1
(□140X6; n=2 (3))



ხედი ბ-ბ



შენიშვნა

- მოცემული ნახაზი ბანიხილე კ-2 და კ-3 ნახაზებთან ერთად.
- ფოლადის კონსტრუქციები შენაღულია და შეღულების ნაპირის სიმაღლედ მიღებულია შესაღებელი ელემენტების სისქეებიდან უმცირესის ტოლი.

მასალის სპეციფიკაცია ყველა ელემენტზე									
ელემენტი	პოზ. №	დასახელება, მსპიზი მმ.	პროფილი მმ	L მმ.	n ცალი	მასა კგ.			შენიშვნა
						ერთი პოზ.	ყველა პოზ.	ყველა ანკერი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
საანკერო პანჯი-1	5	პანჯი	M22	950	8	3.65	29.18	52.0	09Г2С
	6	სამეღური	-70X6	70	8	2.69	21.54		
	7	ქანჭი	კუთხე Ø22	-	16	0.08	1.23		
						სულ	51.96		

მასალის სპეციფიკაცია ერთ ელემენტზე									
ელემენტი	პოზ. №	დასახელება, მსპიზი მმ.	პროფილი მმ	L მმ.	n ცალი	მასა კგ.			შენიშვნა
						ერთი პოზ.	ყველა პოზ.	ჯამური	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ლითონის ღბარი-1 (n=2 (3))	8	ფურცელი	-400X12	400	1	15.07	15.07	106.1	
	9	ფურცელი	-130X8	150	4	1.22	4.90		
	10	ოთხკუთხე მძილი	□ 140X6	3255	1	82.03	82.03		
	11	ფურცელი	-170X6	300	1	2.40	2.40		
	12	ფურცელი	-80X6	80	2	0.30	0.60		
						სულ	105.00		
						შეღულებები 1%		1.05	

მასალის სპეციფიკაცია ყველა ელემენტზე									
ელემენტი	პოზ. №	დასახელება, მსპიზი მმ.	პროფილი მმ	L მმ.	n ცალი	მასა კგ.			შენიშვნა
						ერთი პოზ.	ყველა პოზ.	ერთ კოჭზე	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ფოლადის სახურავის კონსტრუქცია (n=1 ცალი)	13	ოთხკუთხე მძილი	□ 100X60X5	1900	2	22.42	44.84	259.6	
	14	ფურცელი	-100X6	100	6	0.47	2.83		
	15	ოთხკუთხე მძილი	□ 40X3,5	3210	3	12.36	37.08		
	16	ოთხკუთხე მძილი	□ 60X4	4140	3	28.23	84.70		
	17	ოთხკუთხე მძილი	□ 40X3,5	825	13	3.18	41.29		
	18	ოთხკუთხე მძილი	□ 40X3,5	875	13	3.37	43.79		
						სულ	254.53		
						შეღულებები 2%		5.09	

სსიპ

საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
მ. აღმაშენებლის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
2600
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება
ჭრილი ბ-ბ, ჭრილი ბ-ბ, ლითონის ღბარი 1, სპეციფიკაცია

ნახაზის სტატუსი
ტექნიკური დოკუმენტაცია /კონსტრუქციები/

შეასრულა
სიმონ ნემსაძე
შეამოწმა
ნიკოლოზ მემკაბიშვილი

მასშტაბი
1:100

სტატუსი რევიზია