



შპს "სტოპო" 1

დირექტორი
ა. ტაღახაძე



პრეზიდენტი
ბ. ბაბუნაძე

გ. ბაბუნაძე

კონსტრუქტორი
ნ. კვეჟერელი

5. 5370/2

პირობითი აღნიშვნები

პრესტიჟი ქ. №5

მოსამართო- კონტაქტის
ქ. №5

მასშტაბი	
----------	--

ფურცელი

პუბლიკაციები

5

60

კონტინგენს ქ. №5

არსებული სიტუაციის ფოტოდოკუმენტაცია



შპს "არიში"

დირექტორი
ა. ტალახაძე

არქიტექტორი
ბ. გაბუნაძე

კონსტრუქტორი
ნ. კვეხიშვილი

პირობითი აღნიშვნები

კოსტავას ქ. №5

არსებული სიტუაციის
ფოტოდოკუმენტაცია

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

96

160

კოსტავას ქ. #5				
#	დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ალაყაფის კარების დემონტაჟი	მ2	12.20	
2	ალაყაფის კარების მოწყობა	მ2	12.20	
3	ალაყაფის კარების ღებვა	მ2	11.20	



შპს "არიში"

დირექტორი
ა. ტალახაძე

არქიტექტორი
ბ. გაბუნაძე
გ. ზაქარაიძე



კონსტრუქტორი
ნ. კვეხიშვილი

პირობითი აღნიშვნები

კოსტავას ქ. №5

ბეჭედი, ს. 1

მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
1:40	97	160





შპს "არიში"

დირექტორი
ა. ტალახაძე

არქიტექტორი
ბ. გაბუნაძე

კონსტრუქტორი
ნ. კვეხერელი

პირობითი აღნიშვნები


კოსტავას ქ. №5

ალყაფის კარები


მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

1:30, 1:5, 1:9, 1:35 98 160

ჭრილი: 1-1




ალყაფის კარები (1ცალი)




სპეციფიკაცია ალყაფის კარებისთვის 1 ცალი

პოზიცია	დიაგნოტიკური ან კვებითი მმ	ელემენტის სიგრძე მმ	რაოდენობა ც	საერთო სიგრძე მ
1	2	3	4	5
1	□100X100X4	2750	3ც	8.30მ
2	□100X50X4	4250	2ც	8.50მ
3	L60X60X4	დაიჭრას ადგილზე		32.70მ
4	□20X20X1,5	დაიჭრას ადგილზე		16.00მ
5	ლითონის ფურცელი t=4 მმ	დაიჭრას ადგილზე		1.13მ²
6	ფოლადის ანჟამა	Ø 28 L=150	3 წყ	
7	ფოლადის დეკორა- ტიული სახელური (მხ. ნახაზი)		3ც	
8	მოძღვრე		48ც	
9	წითლვანი ხის ფიცარი ჩამონაბალი 1 სახელსის			11.20მ²
10	ფოლადის წნელი Ø16 L=500მმ (ურდული)		4ც	


ურდული (4 ცალი)




ფრაგმენტი I



ფრაგმენტი II



ფრაგმენტი III



სახელური (3 ცალი)

