



შპს "არიში"

დირექტორი
ა. ტალახაძე

ა. ტალახაძე

არქიტექტორი
გ. გაბუნაძე

გ. გაბუნაძე

პრესტრუქტორი
ნ. კვეთერელი

ნ. კვეთერელი

პირობითი აღნიშვნელი

გარამაშვილის ქ.Nº1

გარამაშვილის ქ.Nº1

მისამართი-
გარამაშვილის ქ.Nº1

მასშტაბი ზურცელი ზერცელები

არსებული სიტუაციის ფოტოდოკუმენტაცია



შპს "არიში"

დირექტორი
ა. ტალახაძე

არქიტექტორი
გ. გაბუნაძე

კონსტრუქტორი
ნ. კვეთერელი

ა0რობ0010 ად60336680

გარატაშვილის ქ.№1

არსებული სიტუაციის
ფოტოდოკუმენტაცია

გასტაგაბი უზრუნველყოფები

გეგას



შპს "არიგი"

დირექტორი
ა. ტალახაძე

ଅରକ୍ଷିତ ପାଇଁ
ଦ. କାଳିଶ୍ଵର

პონსტრუქტორი ნ. პვეზერელი

6-33778

00000000 აღნიშვნები

ბარათაშვილის ქ. # 1

ბარათაშვილის ქ. # 1

#	დასახელება	განზ. ერთ	რაოდ	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ხარაჩოები	მ2	52.00	
2	ფასადზე, კარნიზებზე და ნაოთხალებზე ნალესის მოხსნა	მ2	53.00	
3	ალაყაფის კარის დემონტაჟი	მ2	5.75	
4	ალაყაფის კარის მონტაჟი	მ2	5.75	
5	ფასადის გაუმჯობესებული ლებვა	მ2	51.00	
6	სწორხაზოვანი კარნიზი	მ2	5.05	
7	მრუდხაზოვანი კარნიზი	მ2	0.10	
8	სწორხაზოვანი ნაოთხალები	მ	28.00	
9	მრუდხაზოვანი ნაოთხალები	მ	2.00	
10	ფასადის გაუმჯობესებული ლებვა	მ2	46.00	RAL 9006
11	ნაოთხალებისა და კარნიზის გაუმჯობესებული ლებვა	მ2	11.15	RAL 9010
12	ხის ფანჯრების ღებვა	მ2	2.90	RAL 7030
13	არსებული ხის ღობის ღებვა	მ2	1.20	RAL 1015
14	ალაყაფის კარის ხის კონსტრუქციების ღებვა	მ2	5.22	
15	აგურის წყობის დამატება არსებულ ღობეზე	მ3	0.11	
16	ბეტონის ქუდების დემონტაჟი	მ3	0.030	
17	ბეტონის ქუდების მონტაჟი	მ3	0.045	

ბარათაშვილის ქ. № 1

გეგმა, სკოლიური გვი

მასშტაბი ფურცელი ფურცლები

1:50	38	112
------	----	-----



შპს "არიში"

დირექტორი
ა. ტალახაძე

არქიტექტორი
გ. გაბუნაძე

კონსტრუქტორი
ნ. კვეთერელი

კოროგი აღნიშვნელი


გარამაშვილის ქ.№1

ხელი

გასტაგი | ფურცელი | ტერცელები

1:50 | 39 | 112

ხელი-1



ხელი-1



შპს "არიში"

დირექტორი
ა. ტალახაძე

პრეზიდენტი
ბ. გაბუნაძე

კონსტრუქტორი
ნ. კვეთიშვილი

აღმისავალი აღმისავალი

გარატაშვილის ქ.№1



ალაზანის კარები

გასწავანი ფურცელი გარემოება

1:30, 1:9, 1:5, 1:40 40 112

ჰრ0ლ0: 1-1


ალაზანის კარები (1ლ0)




სპეციალური ალაზანის კარების მიზანი

ნომერი	დიამეტრი ან სიმითო ვა	ელემენტის სიგრძე	რაოდნობა	საერთო სიმრეცი
1	2	3	4	5
1	□100X100X4	1800	2G	3.60δ
2	□100X50X4	3100	1G	3.10δ
3	L60X60X4	დაიჭრას ადგილზე		18.80δ
4	□20X20X1,5	დაიჭრას ადგილზე		11.60δ
5	ლ001060ს ვარცელი t=4 ვა	დაიჭრას ადგილზე		0.77δ ²
6	ვოლადის ანგაგა	Ø 28 L=150	2 წყ	
7	ვოლადის დეკორა- ცილიდი სახუსური (0ხ. ნახავი)		2G	
8	აოქლო		36G	
9	ვოლადის ხილი Ø16 L=500მ (ერდელი)	ვ0703260 ხილი ვ0360 ჩატანასილი 1 ხარისხის 2080		5.22δ ²
10	ვოლადის ხილი Ø16 L=500მ (ერდელი)		3G	


ვრაგმენტი I




ვრაგმენტი II



ვრაგმენტი III



ურდელი (3 ლ0)



საპრ. გეტონის ძელი (3 ლ0)
v=0.045δ³

