

სსიპ "იუსტიციის სახლი"-ს ბორჯომის ფილიალში არსებული ძირითადი სისტემების/მოწყობილობების ზოგადი ჩამონათვალი			
N	სისტემის, დანადგარის, მოწყობილობის დასახელება	ერთეული	რაოდენობა
1. ელექტრო სისტემები			
1.1 ტრანსფორმატორები მაღალი და დაბალი ძაბვის ფარები			
1	მთავარი გამანაწილებელი ფარი MDB-1 630x400x160 მმ	ცალი	1
2	სავენტილაციო და გათბობა გაგრილების სისტემების გამანაწილებელი ფარი	ცალი	1
3	ელექტრო ფარი ავეერის	ცალი	2
1.2 ელექტრო ფარები			
1	ელექტრო კარადა შენობის შიდა მოწყობის 600X400X160mm	ცალი	5
2	ავტომატური ამომრთველი 16/1/C	ცალი	65
3	ავტომატური ამომრთველი 25/1/B	ცალი	43
4	ავტომატური ამომრთველი 63/3/B	ცალი	1
5	ავტომატური ამომრთველი 63/3/C	ცალი	1
6	ავტომატური ამომრთველი 25/3/B	ცალი	2
7	ავტომატური ამომრთველი 32/3/B	ცალი	1
8	ავტომატური ამომრთველი 16/3/B	ცალი	1
9	ავტომატური ამომრთველი 40/3/B	ცალი	1
10	ავტომატური ამომრთველი 40/3/C	ცალი	1
11	ავტომატური ამომრთველი 50/2/C	ცალი	3
12	ავტომატური ამომრთველი 32/2/C	ცალი	1
13	ავტომატური ამომრთველი SHM-4/40/4	ცალი	2
14	ავტომატური ამომრთველი AM3/160/L	ცალი	1
15	ავტომატური ამომრთველი AM3/400/L	ცალი	1
16	ავტომატური ამომრთველი RDM1/250/L/3300/160A	ცალი	1
17	ელექტრო ამძრავი MPL-1/12A/4	ცალი	1
18	რელე XJ2/5A	ცალი	1
19	AVR (CJY2-F225 /MEC-50)	ცალი	2
20	ავტომატური ამომრთველი C/10/1	ცალი	2
21	დამიწების საინსპექციო ჭა	ცალი	1
22	დაბინდების რელე სენსორით	ცალი	1
სისტემის გამართულად ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
1.3 ძალოვანი ელემენტები			
1	გენერატორი "alta" 150 kva/110 kw/216A serial number:16041209	ცალი	1
2	გენერატორი "teksan" 45 kva /v400/ph3/hz50 engine serial number: 0151610 alternator type (mjb200say) speed 1500	ცალი	1
3	უწყვეტი კვების წყარო ინდივიდუალური იუპიესი MGE 230V/10A/50h	ცალი	9
სისტემის გამართულად ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
1.4 ფურნიტურა			
1	როზეტი კედლის დამიწების კონტაქტით	ცალი	30
2	ჩამრთველი ერთკლავიანი	ცალი	21
3	ჩამრთველი ორკლავიანი	ცალი	6
4	იატაკის საკაბელო არხის კოლოფი 2p+E16a 7 როზეტით	ცალი	39
სისტემის გამართულად ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
1.5 განათება			

1	არსმსტრონგის ჭერის სანათი, დროსელური, სტარტიორებით. თეთრი ნათებით. lamp fixture, model: A8-420/220v/4x20w/50hz	ცალი	87
2	ლუმინესცენციური სანათი ,თეთრი ნათებით opple led driver, model -op-dy 220/18-115cc/ 0.5m/ip 20 /600x600 4xT5-18W60	ცალი	109
3	ცილინდრისებრი ჭადი, (31598) ყვითელი ნათებით, მასალა: ტექსტილი/ფერი: კრემისფერი/ ნათურის ტიპი 1xE27 / 16 w/220-240v/50-60hz თბილი ნათების.	ცალი	15
4	მილისებრი ჭადი, ყვითელი ნათებით, მასალა: ტექსტილი/ ფერი: კრემისფერი/ნათურა 11w, warm white/220-240v თბილი ნათებით.	ცალი	44
5	ფასადის განათების ლედ ნათურა, horoz electric, 068 003 0010/ip65/10w/220-240v	ცალი	56
6	ეზოს განათების ლამპიონი, LXE 27/MAX 100w IP 44 ნათურა თეთრი ნათების (ship lights 26w/220-240v/50-60hz)	ცალი	19
7	დროშის სანათი, პროექტორი, დასახელება SBN 183 B/ნაცრისფერი ფოლადი/ ნათურის ტიპი 1xE40 / ნათურა (philips hpl-T-PLUS -250w64)	ცალი	1
8	პილონის ნათება, ნათურა თეთრი ნათების luxram 18 w 1000mm/220-240v/50-60hz	ცალი	1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
2. გათბობა, გაგრილება , ვენტილაცია			
2.1 სასერვეროს გაგრილების სისტემები			
1	სპლიტ სისტემის კონდიციონერი, "fj therma" Q =2.8 kw სიმძლავრის (შიდა ბლოკი)	ცალი	2
2	სამაცივრო აგენტზე მომუშავე სპლიტ სისტემის გარე ბლოკი, "fj therma" Q=2.8 kw სიმძლავრის	ცალი	2
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
2.2 დანადგარები, აგრეგატები, ძრავები			
1	მოდინებითი სავენტილაციო დანადგარი AHU 1 unit type kks-s 093-093 L=4700m3/h წარმოადობის და DP =550 pa სტატიკური წნევით, აღჭურვილი ავტომატიკით, მართვის პულტით (Control-R) flexy -s	ცალი	1
2	მოდინებითი სავენტილაციო დანადგარი AHU 2 unit type kks-s 093-062 L=4200m3/h DP=500pa აღჭურვილი ავტომატიკით, მართვის პულტით flaxy-s (control-R)	ცალი	1
3	გამწოვი დანადგარი, ვენტილატორი L=4800m3/h dp=450a	ცალი	1
4	გამწოვი დანადგარი, ვენტილატორი L= 5100m3/h DP = 450 a	ცალი	1
5	გამწოვი ვენტილატორი dp=300pa	ცალი	1
6	გათბობა გაგრილების სისტემის ძირითადი საცირკულაციო ტუმბო " halm" type: hup/ ph 3/400v/50hz/10 bar /IP 44 clas 200 /T120c	ცალი	1
7	თბილწყალმომარაგების საცირკულაციო ტუმბო DAB L=8.0 clas F/TF 110s1/230v/50hz	ცალი	2
8	ბუნებრივი აირის p=20mb წნევაზე მომუშავე წყალგამთბობი ქვაბი, baymak, model: yakut 18, serial number : 06190405101500015, მართვის პანელით და სრული ავტომატიკით N=180 kw	ცალი	1

9	ბუნებრივი აირის p=20mb წნევაზე მომუშავე სანთურა. N=160-210 kw სიმძლავრის და DT 80 c ტემპერატურული რეჟიმით.	ცალი	1
10	მოცულობითი წყალგამაცხელებელი ავზაკუმულატორი, "ezinc" serial number: 232551, stable temperature loss: 1.05kw/24h v=200 p=6bar	ცალი	1
11	საფართოებელი ჭურჭელი დახურული მემბრანიანი p=6bar	ცალი	1
12	სამაცივრო დანადგარი, ჩილერი "RC GROUP" SPA v-ph-hz 400/3/50/A125 model: 146p2su3	ცალი	1
13	წყლის შემრევი უნაგირისებრი, BELIMO LY 24 A-SZ-TPC სამსვლიანი სარქველი, ხარჯვის პროპორციული რეგულირებით, ელექტროამძრავით 0-10VDC მართვის ინტერფეისით DN 20	ცალი	2
14	ჭერის კასეტური, ორმილოვანი ფენკოილი, "midea" სრული ავტომატიკით, მართვის პულტით, ჩამკეტ მარეგულირებელი ვენტილებით და სამსვლიანი კლავნით აღჭურვილი. თბოტექნიკური მაჩვენებელი სიცივის Qx = 1.8 kw სითბოს Qx=1.4 kw	ცალი	18
15	ჭერის კასეტური, ორმილოვანი ფენკოილი, "midea" სრული ავტომატიკით, მართვის პულტით, ჩამკეტ მარეგულირებელი ვენტილებით და სამსვლიანი კლავნით აღჭურვილი. თბოტექნიკური მაჩვენებელი სიცივის Qx = 2.85 kw სითბოს Qx=1.8kw	ცალი	5
16	22RKKR პანელური რადიატორი 500*600 (h)	ცალი	2
17	22RKKR პანელური რადიატორი 700*600 (h)	ცალი	2
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
3. ვიდეომეთვალყურეობის და დაშვების კონტროლის სისტემა			
1	შიდაგამოყენების ვიდეო კამერა, "hikvision" ფერადი, ქსელური, დღე ღამის რეჟიმის, ინფრაწითელი მექანიკური ფილტრით, დინამიკური დიაპაზონით და poe მხარდაჭერით	ცალი	7
2	გარეგამოყენების ვიდეო კამერა "hikvision" ქსელური, ფერადი, დღე ღამის რეჟიმით, ინფრაწითელი მექანიკური ფილტრით	ცალი	9
3	ქსელის ვიდეომწვერი NVR "hikvision", series ds-7600NI-E1/E2 models DS-760NI-E1	ცალი	1
4	ქსელის კომუტატორი "cisco" 24 პორტიანი	ცალი	1
5	პაჩპანელი 24 პორტიანი	ცალი	1
6	რეკის დენის გამანაწილებელი PDU	ცალი	2
7	ბარათის წამკითხველი	ცალი	6
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
4. კომპიუტერული ქსელი			
1	რეკი 12 ადგილიანი კედლის	ცალი	2
2	ქსელის კედლის როზეტი ორადგილიანი	ცალი	12
3	ქსელის იატაკის კოლოფი 2 აუტლეტით	ცალი	39
4	პაჩპანელი 24 პორტიანი	ცალი	3
5	სვიჩი 24 პორტიანი "sisco"	ცალი	1
6	როუტერი "sisco"	ცალი	1
7	სასერვეროს UPS "SUMRY"	ცალი	1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
5. აუდიოსისტემა			

1		ხმის გამაძლიერებელი cmp30-audac	ცალი	2
2		dvd	ცალი	2
3		დინამიკი	ცალი	10
4		მიკროფონი	ცალი	4
5		აუდიო სისტემის როზეტი	ცალი	2
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად				
6. სახანძრო სიგნალიზაცია				
1		სახანძრო პანელი უწყვეტი კვების ბლოკით "UNIPOS" IFS 7002	ცალი	1
2		სამისამართო სახანძრო კვამლის დეტექტორის ბაზა , unipos 100mm/h47mm supply voltage (15-30) v dc	ცალი	60
3		სამისამართო სახანძრო ხელის საგანგაშო ღილაკი, "unipos"	ცალი	5
4		სახანძრო სირენა, სანათით	ცალი	5
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად				
7. დაცვითი საგანგაშო სიგნალიზაცია				
1		GSM ავტო დამრეკი	ცალი	1
2		აკუმულატორი	ცალი	1
3		დისტანციური საგანგაშო ღილაკი	ცალი	2
4		საკონტროლო პანელი	ცალი	1
5		კვების ბლოკი	ცალი	1
6		უსადენო დეტექტორის მიმღები	ცალი	1
7		უკაბელო მოძრაობის დეტექტორი	ცალი	32
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად				
8. წყალკანალიზაციის სისტემის კვანძები				
1		უნიტაზი გოფრეთი	ცალი	6
2		პირსაბანი სიფონით	ცალი	5
3		პისუარი	ცალი	1
4		ცივწყალმომარაგების წერტილები	ცალი	13
5		ცხელწყალმომარაგების წერტილები	ცალი	6
6		ონკანები	ცალი	6