

ქ.ბათუმის იუსტიციის სახლში არსებული ძირითადი სისტემების/მოწყობილობების ზოგადი ჩამონათვალი

№	სისტემის/დანადგარის, მოწყობილობის დასახელება	ერთეული	რაოდენობა
1. ელექტრო-სისტემები			
1.1. ტრანსფორმატორები, მაღალი და დაბალი ძაბვის ფარები			
1	ტრანსფორმატორი DTHAAZK 125415 - 1250KVA	ცალი	1
2	მაღალი ძაბვის ფარი GAUSSMH24 630 A	ცალი	1
3	დაბალი ძაბვის ფარი GUL PANO. TSE	ცალი	1
4	ძაბვის სტაბილიზატორი 1000 kVa ძაბვის რეგულატორი "DELTA" s/n 20600,	ცალი	1
5	დაბალი ძაბვის ფარი GUL PANO (შენობის გარე პერიმეტრზე ჩამონტაჟებული მიწის განათება)	ცალი	1
6	დაბალი ძაბვის ფარი GUL PANO (სახანძრო სარეზერვო ავზის შესასვლელი ტუმბოს)	ცალი	1
7	დაბალი ძაბვის ფარი GUL PANO (წყლის საქაჩი ტუმბოს ავტომატური მართვის კარადა)	ცალი	1
8	დაბალი ძაბვის ფარი GUL PANO (წყლის საქაჩი სისტემა ორი ტუმბოთი)	ცალი	1
9	დაბალი ძაბვის ფარი GUL PANO (წყლის საქაჩი სისტემა ორი ტუმბოთი)	ცალი	1
10	დაბალი ძაბვის ფარი GUL PANO	ცალი	10
11	დაბალი ძაბვის ფარი GUL PANO (COS4)	ცალი	1
12	დაბალი ძაბვის ფარი GUL PANO (ძაბვის ცენტრალური სისტემიდან გენერატორით მომარაგების სისტემაზე გადასართავი ფარი)	ცალი	1
13	დაბალი ძაბვის ფარი GUL PANO (პირველი სართული)	ცალი	1
14	დაბალი ძაბვის ფარი GUL PANO (სადემონსტრაციო ცენტრი)	ცალი	1
15	UPS დაბალი ძაბვის ფარი Get-San	ცალი	1
16	UPS დაბალი ძაბვის ფარი Gul Pano	ცალი	1
17	დაბალი ძაბვის ფარი Get-San	ცალი	1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
1.2. შიდა განათება			
1	ჭერის სანათი "EURO" B&p 11/15w ეკო ნათურით	ცალი	1314.00
2	ჭერის სანათი "PELSAN"-ის ელექტრო არმატურა	ცალი	657.00
3	ჭერის სანათი "PELSAN" 5512-727 2x18W	ცალი	20.00
4	ჭერის სანათი "PELSAN" 5512-727 2x18W	ცალი	10.00
5	ჭერის სანათი "PELSAN" 85W	ცალი	64.00
6	ჭერის სანათი "PHILIPS" 35W 60 სმ	ცალი	27.00
7	კედლის სანათი 40 w ეკო-ნათურით	ცალი	14.00
8	იატაკის LED განათება პატარა 12v/ 220-240V	ცალი	7.00
9	იატაკის LED განათება პატარა (ელექტრო არმატურა)	ცალი	7.00
10	იატაკის LED განათება დიდი 12v	ცალი	17.00
11	ჭერის სანათები SLV PO35007 2x26W ორკონტაქტის ეკო ნათურით "PHILIPS"	ცალი	536.00
12	ჭერის სანათები SLV PO35007 2x26W -ის ელექტრო არმატურა	ცალი	268.00
13	სანათი ეკო-ნათურით 9/11 W (ჭერის ბრაზე)	ცალი	30.00
14	სანათი SYLVANIA FHE 35W/T5 840	ცალი	15.00
15	სადგამი-ტორშერის სანათი 40 w ნათურა "თბილისი ნათებით"	ცალი	7.00
16	სადგამი-ტორშერი "iGuzzini"	ცალი	23.00
17	სადგამი-ტორშერის სანათი 220-240V, 50-60 Hz 28 W TC-L	ცალი	92.00
18	სანათი SALVANIA - (კაფეს) 70 W	ცალი	2.00

ქ.ბათუმის იუსტიციის სახლში არსებული ძირითადი სისტემების/მოწყობილობების ზოგადი ჩამონათვალი

№	სისტემის/დანადგარის, მოწყობილობის დასახელება		ერთეული	რაოდენობა
19		ჭერის სანათი 120 სმ ეკო-ნათურით, 36w	ცალი	20.00
20		სანათი-პროექტორი ჰალოგენის სანათით LAMPE BULB: HIT (-CE), G12,70 W	ცალი	4.00
21		ეკო-ნათურა (ჭერის ბრა) 11/15 W 3x14	ცალი	42.00
22		ეკო-ნათურა (ჭერის ბრა) 60W 3x3	ცალი	9.00
23		ჰალოგენი "ARTEMIDE" 400 w	ცალი	2.00
24		ეკო-ნათურა (ჭერის ბრა) 20/25 W	ცალი	3.00
25		ჰალოგენი კედლის სანათი 12 w	ცალი	4.00
26		ჰალოგენი (ჭერის ბრა) სანათი 5 w	ცალი	70.00
27		იანაკის ელ.ხუფი 2 UPS დენის წყარო, 2 ცენტრ. დენის წყარო, 4 internet პორტი	ცალი	136.00
28		როზეტი	ცალი	432.00
29		ელ. ჩამრთველი	ცალი	240.00
30		მეხამრიდის შუქურა 220V ნათურით	ცალი	1.00
31		კიბის უჯრედის ნათება სენსორით 15 W 2x16	ცალი	32.00
32		ლიფტის და ელექტრო-უჯრედების სანათი 60სმ 35 W	ცალი	14.00
33		ლიფტის და ელექტრო-უჯრედების სანათი "EURO" B&p 11/15w ეკო ნათურით	ცალი	14.00
34		ლიფტის და ელექტრო-უჯრედების ელექტრო-არმატურა "PELSAN"	ცალი	14.00
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად				
1.3. ელექტრო ფარები				
1	Schneider	ავტომატური გამწვი Schneider NSX400F	ცალი	7
2	Schneider	ავტომატური გამწვი Schneider NSX100F	ცალი	26
3	Schneider	ავტომატური გამწვი Schneider C50	ცალი	14
4	Andeli	ავტომატური გამწვი ANDELI C40	ცალი	1
5	Siemens	ავტომატური გამწვი Siemens C63	ცალი	3
6	Schneider	მაგნიტური გამწვი Schneider - NSX630N	ცალი	2
7	Schneider	ავტომატური გამწვი Schneider NSX600F	ცალი	1
8	Schneider	მექანიკური გამწვი Schneider UI 1000V UNIP 12 Kv	ცალი	1
9		მექანიკური გამწვი საკეტი ATyS 3S 400A	ცალი	1
10	Siemens	მაგნიტური გამწვი SIEMENS 3TF48	ცალი	1
11	Schneider	ავტომატური გამწვი Schneider C6	ცალი	9
12	Schneider	ავტომატური გამწვი Schneider NSX160F	ცალი	2
13	Schneider	ავტომატური გამწვი Schneider 40A	ცალი	20
14	Schneider	ავტომატური ამომრთველი Schneider 10-16A	ცალი	108
15	Legrand	ავტომატური გამწვი Legrand B63	ცალი	2
16	Legrand	ავტომატური ამომრთველი Legrand B16	ცალი	22
17	Schneider	ავტომატური ამომრთველი Schneider C6	ცალი	15
18	Schneider	ავტომატური ამომრთველი Schneider C16	ცალი	12
19	Legrand	ავტომატური გამწვი Legrand B10	ცალი	15
20	Legrand	ავტომატური გამწვი Legrand B16	ცალი	11
21	Legrand	ავტომატური ამომრთველი Legrand B50	ცალი	1
22	Legrand	ავტომატური ამომრთველი Legrand B32	ცალი	3
23	Legrand	ავტომატური ამომრთველი Legrand B25	ცალი	4
24	Legrand	ავტომატური ამომრთველი Legrand B10	ცალი	5
25	Legrand	ავტომატური ამომრთველი ფარი UPS Legrand 16 A B25	ცალი	14
26	Legrand	ცენტრალური სისტემიდან მოწოდებული ფარი UPS Legrand 16 A B26	ცალი	14

ქ.ბათუმის იუსტიციის სახლში არსებული ძირითადი სისტემების/მოწყობილობების ზოგადი ჩამონათვალი

№	სისტემის/დანადგარის, მოწყობილობის დასახელება		ერთეული	რაოდენობა
27	Legrand	ავტომატური ამომრთველი Legrand C40	ცალი	4.00
28	Legrand	ავტომატური ამომრთველი Legrand C10	ცალი	40.00
29	Legrand	ავტომატური ამომრთველი Legrand C16	ცალი	148.00
30		ავტომატური გამშვი PANO (გარე განათების)	ცალი	1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად				
1.4. დარბაზის პილარებზე, სახურავზე, იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე განლაგებულ პილარებზე დამონტაჟებული სანათები.				
1	PHILIPS	ეკო-ნათურა "PHILIPS" 60 სმ	ცალი	20
2	PHILIPS	ეკო-ნათურა "PHILIPS" 90 სმ	ცალი	20
3	PHILIPS	ეკო-ნათურა "PHILIPS" 120 სმ	ცალი	20
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად				
1.5 ავტოსადგომის და იუსტიციის სახლის მიმდებარე ტერიტორიის გარე განათება.				
1	Oppl	პარკინგის ბოძები - 20w "Oppl" ეკო-ნათურით	ცალი	32
2		მიწის განათება 12v /220 w ვატიანი LED ნათურით "PAR 38-12V"	ცალი	68
3		შენობის გარე განათება LED SERIES 4 x 256 mb memory "led DC: 24V, 1,5m"	ცალი	784
4		შენობის გარე განათების მართვის პულტი და პროგრამა	ცალი	6
5		ფასადის LED განათების გამართვის სისტემა 220-24V 200W	ცალი	56
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად				
2. გათბობა-გაგრილება, ვენტილაცია				
2.1. სასერვერო გაგრილების სისტემები				
1		კონდიციონერი "BEKO" 30 კუბ/მ	ცალი	2
2		კონდიციონერი FERROLI (დემოცენტრი) დიდი	ცალი	3
3		კონდიციონერი "GREE" 60A, Mod.: GWH N24DCNK1A1A/0 6.1 kW(cooling), 6.7 kW(heating).	ცალი	2
4		კონდიციონერი დიდი "FERROLI" 80კუბ/მ	ცალი	1
5		კონდიციონერი დიდი "FERROLI" 60 კუბ/მ	ცალი	1
6		კონდენციონერი "FERROLI" mod.: U.E. Smile AC 2/4000PC7, 2.7kW (cooling), 2.3 kW (heating). s/n TE09E00018	ცალი	1
7		კონდენციონერი "FERROLI" mod.: U.E. Smile D60, 6.5kW (cooling), 8.6 kW (heating). s/n 1047G00492	ცალი	1
8		კონდიციონერი დიდი "FERROLI" mod.: "U.E.New Space18" 1.64 (cooling), 1.67 (heating)	ცალი	2
9		კონდიციონერი დიდი "FERROLI" mod.: "SmileD60" s/n 1047G00495 10.2A (cooling), 8.6A (heating)	ცალი	1
10		კონდიციონერი დიდი "FERROLI" mod.: "Split type air conditioner" s/n TE09E00062 2.7kW(cooling), 2.3kW (heating)	ცალი	1
11		კონდენციონერი "HIDROS" შიდა ბლოკები და "Fans varispeed" გარე ბლოკები	კომპლექტი	2
12		წყლის გამაცხელებელი ატმორი - 30 ლიტ. ARISTON	ცალი	1
13		წყლის გამაცხელებელი ატმორი 80 ლიტ. ARISTON	ცალი	5
14		წყლის გამაცხელებელი ატმორი 40 ლიტ. THERMEX	ცალი	1
15		წყლის გამაცხელებელი ატმორი 40 ლიტ. FERROLI	ცალი	9
16		წყლის გამაცხელებელი ატმორი "MAR-SAN"	ცალი	1
17		თბური ფარდა (3N-400, 9.2 kw)	ცალი	2

ქ.ბათუმის იუსტიციის სახლში არსებული ძირითადი სისტემების/მოწყობილობების ზოგადი ჩამონათვალი

სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად

№	სისტემის/დანადგარის, მოწყობილობის დასახელება	ერთეული	რაოდენობა
2.2. დანადგარები, აგრეგატები, ძრავები			
1	Trane-CXAM140 ჩილერი ინტეგრირებული ავზით და ჰიდრო მოდულით 392 kw	ცალი	1
2	FERROLI ჩილერი „RBA IP 160 2VB“ "FERROLI" - 160 KW	ცალი	2
3	SABIANA ჰორიზონტალური, შიდა მონტაჟის ორმილოვანი ფანკოილი 1.5 KW (PCS)	ცალი	22
4	SABIANA ჰორიზონტალური, შიდა მონტაჟის ორმილოვანი ფანკოილი 1.9 KW (PCS)	ცალი	8
5	SABIANA ჰორიზონტალური, შიდა მონტაჟის ორმილოვანი ფანკოილი 2.4 KW (PCS)	ცალი	10
6	SABIANA ჰორიზონტალური, შიდა მონტაჟის ორმილოვანი ფანკოილი 3.4 KW (PCS)	ცალი	47
7	SABIANA ჰორიზონტალური, შიდა მონტაჟის ორმილოვანი ფანკოილი 3.8 KW (PCS)	ცალი	69
8	SABIANA ჰორიზონტალური, შიდა მონტაჟის ორმილოვანი ფანკოილი 4 KW (PCS)	ცალი	14
9	SABIANA ჰორიზონტალური, შიდა მონტაჟის ორმილოვანი ფანკოილი 4.8 KW (PCS)	ცალი	4
10	თერმორეგულატორი "SMALLART"	ცალი	93
11	ჰაერგამწოვი UTA	ცალი	18
12	ჰაერის ასპირატორი TSEK, TK-RD 9300კუბ/მ 4 kw	ცალი	2
13	ლიფტი1 "OTIS" - დიდი "B7NZ1642"	ცალი	1
14	ლიფტი2 "OTIS" - დიდი "B7NZ1643"	ცალი	1
15	ლიფტი "TURAS" - პატარა, უნარშეზღუდულთათვის	ცალი	1
16	გენერატორი "AKSA AD 410" 370 kVa. s/n EAZ0B002600	ცალი	1
17	მეხამრიდი "NLP2200"	ცალი	1
18	კარების ელ. საკეტი "Moonwell" ბარათის წამკითხველით	ცალი	3
19	კარების ელ. საკეტი "Syris" MDNET-1, SY210NT4-SSN-V4 ბარათის წამკითხველით	ცალი	2
20	კარების ელ. საკეტი თითის ანაბეჭდით "SUPREMA"	ცალი	1
21	ჰაერის შემოტანი "ვინტილატორი" 1.5 W	ცალი	4
22	ჰაერის გამწოვი "ვინტილატორი" 1.5 W	ცალი	2
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
3. სახანძრო სისტემა			
31. სახანძრო სიგნალიზაცია			
1	ლიცენზია გასაღებით, საინსალაციო პაკეტით "MAXWELL"	ცალი	1
2	ოპტიკური კვამლის დეტექტორი ბაზით	ცალი	128
3	სამისამართო საგანგაშო ღილაკი	ცალი	25
4	სახანძროს მაუწყებელი სიგნალი "ზუმერი"	ცალი	28
5	სახანძრო წყლის გამრეცხველი "სპინკლერი"	ცალი	345
6	სახანძრო ტუმბო - KRM - HP 59/55kw+3kw	ცალი	1
7	სახანძრო ტუმბო - KRM - HP 59/45kw+3kw	ცალი	1
8	სახანძრო ცეცხლმაქრობლის კარადა სახანძრო ჰიდრანტით, 20 მ. "Party NO: Y110874"	ცალი	21
9	ცეცხლმაქრობი "Fetas" 6 კგ., ST-374	ცალი	21
10	ცეცხლმაქრობი "Fetas" 3 კგ	ცალი	1
11	სახანძრო წყლის რეზერუარი 9 ტონიანი	ცალი	2
12	სახანძრო სარეზერვო წყლის მომწოდებელი ტუმბო, 3 ფაზიანი 5KW (სავარაუდო სიმძლავრე)	ცალი	1
13	სახანძრო სარეზერვო ავზის ტუმბოს დაბალი ძაბვის ფარი GUL PANO	ცალი	1
14	სახანძრო სარეზერვო წყლის მოწოდების ტუმბო 5 kW	ცალი	1
15	ავტონომიური სახანძრო მართვის სისტემა "SMARTLINE 020-4" დეტექტორის სამართავი კარადით "STRATOR HSSD"	ცალი	1

ქ.ბათუმის იუსტიციის სახლში არსებული ძირითადი სისტემების/მოწყობილობების ზოგადი ჩამონათვალი

№	სისტემის/დანადგარის, მოწყობილობის დასახელება	ერთეული	რაოდენობა
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
4. წყალმომარაგების/სან.კვანძების სისტემა			
1	წყლის მოწოდების დანადგარი "HIDROFOR", N20-0236-213-2, Type: TH-2xSBTV 100/6, 380-400V	ცალი	1
2	წყლის მრიცხველი "ABSERON"	ცალი	1
3	წყლის მოწოდების დანადგარი "HIDROFOR", N20-0236-213-2, Type: TH-2xSBTV 100/6, 380-400V	ცალი	1
4	ტექნიკური წყლის რეზერუარი 4 ტონა	ცალი	2
5	წყლის ტუმბი "STANDART" TP: SBTV, 100/6 11კუბ/მ. S/N :1115102	ცალი	1
6	წყლის ტუმბი "STANDART" TP: SBTV, 100/6 11კუბ/მ. S/N :1115103	ცალი	1
7	წყლის ტუმბო "LOWARA" 0.5 Kw	ცალი	1
8	წყლის ტუმბოს ჰაერის ტუმბო "ELBI", s/n E8627708	ცალი	1
9	წყლის მიწოდების ტუმბი "DAB" 37 kW, 140კუბ/მ 65 m (დიდი ჩილერის 375 kW)	ცალი	1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
5. მუდმივი კვების წყარო			
1	ENEL ენერგიის უწყვეტი წყაროს დანადგარი "VERTIV libert APM 30-150kva"	ცალი	1
2	ენერგიის უწყვეტი წყაროს აკუმულატორები "YUASA SWL3300" 12V	ცალი	40
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
6. აუდიოსისტემა 1 - დემოცენტრი			
1	ხმამაღლამოლაპარაკე BA bravo II	ცალი	5
2	ხმამაღლამოლაპარაკე Highland Dord 265	ცალი	1
3	ხმამაღლამოლაპარაკე audac WX502/ob	ცალი	11
4	გამაძლიერებელი audac com 24	ცალი	1
5	ავ რეცივერი NAD T755	ცალი	1
6	სადენი RZ 15	ცალი	250
7	სადენი Norstone FB 250	ცალი	200
8	სადენი SIG48	ცალი	50
9	შემაერთებელი vc 209	ცალი	10
10	შემაერთებელი vc 210	ცალი	10
11	უსადენო მიკროფონი db PU860	ცალი	2
12	ხმამაღლამოლაპარაკის სადგამი CVHD-FST	ცალი	1
13	სადენი CAB711/1.5	ცალი	2
14	მაგიდის მიკროფონი RCF DMS64110	ცალი	34
15	მაგიდის მიკროფონი RCF DMS64111X	ცალი	1
16	სისტემური ბლოკი RCF DMU6100	ცალი	1
17	სადენი DCA 6010	ცალი	2
18	სადენი DCA 6020	ცალი	3
19	ყურსასმენი დელეგატის	ცალი	35
20	ყურსასმენი თარჯიმნის SIH 2612	ცალი	4
21	სადენი MC 305	ცალი	50
22	მიკროფონი Audio Technica U857QL	ცალი	1
23	მიკროფონის ბაზა AT8615A	ცალი	1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
6. აუდიოსისტემა 2 - პირველი სართულის სივრცეები			
1	წინასწარ გამაძლიერებელი fame rx 802	ცალი	1

ქ.ბათუმის იუსტიციის სახლში არსებული ძირითადი სისტემების/მოწყობილობების ზოგადი ჩამონათვალი

№	სისტემის/დანადგარის, მოწყობილობის დასახელება	ერთეული	რაოდენობა
2	ჭერის ხმამაღლამოლაპარაკე RCF PL6X	ცალი	12
3	გამაძლიერებელი AUDAC cpa36	ცალი	1
4	რადიო მიკროფონი Audio-technika ATW702	ცალი	2
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
6. აუდიოსისტემა 3 - საევაკუაციო სისტემა			
1	ჭერის ხმამაღლამოლაპარაკე	ცალი	124
2	ხმის გამაძლიერებელი Aparat Belgium Pa2240 Bp	ცალი	2
3	ხმის რესივერი Block Diagramm	ცალი	1
4	მიკროფონი Micpat-4 Microphone	ცალი	1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
7. ვიდეო-			
1	16 არხიანი ქსელური ჩამწერი DVR 1604	ცალი	3
2	8 არხიანი ქსელური ჩამწერი DVR	ცალი	1
3	კამერა გარე გამოყენების ინფრაწითელი განათებით CNB-B2310P	ცალი	1
4	კამერა შიდა გამოყენების CNB-D1760P	ცალი	21
5	მყარი დისკი 2 TB	ცალი	4
6	კვების ბლოკი	ცალი	22
7	კამერა შიდა გამოყენების COLOR DOME CAMERA CNB	ცალი	17
8	კამერა შიდა გამოყენების DESS	ცალი	2
9	კამერა შიდა გამოყენების AVENIR color ccd camera pover dc12V	ცალი	13
10	კამერა შიდა გამოყენების Hik vision pover dc 12V	ცალი	2
11	მონიტორი PHILIPS	ცალი	1
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
8. ცენტრალური ბარაბნიანი კარებების ძრავი და განათება			
1	ბარაბნიანი კარების სენსორი GENZE DR-120-26, INPUT - 100/120V 3.3A OUTPUT 24V	ცალი	4
2	ბარაბნიანი კარების ამძრავი რელუქტორით LENZE 5205374 220-240V	ცალი	2
3	ბარაბნიანი კარების განათება Led 1.5 W	ცალი	8
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურა სრულად			
9. ზღუდარები			
1	მოძრავი გადამღობი ზღუდარი (ტურნიკეტი) "PST001"	ცალი	2
2	კვების ბლოკი სამუხტით PS-301	ცალი	2
3	აკუმულატორი 7ა/სთ "RL1270"	ცალი	2
4	კვების ბლოკი 1ა "TPS 121 36"	ცალი	1
5	ბარათის წამკითხველი "SUPREMA INC. Xpass"12V, 1,5A	ცალი	4
სისტემის გამართულ ფუნქციონირებასთანდაკავშირებული ინფრასტრუქტურასრულად			