

ყოველთვიური მომსახურეობის პირობები:

1. შემსრულებელი ვალდებულია არანაკლებ თვეში ერთჯერ, ფასთა ცხრილში ჩამოთვლილ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ობიექტებზე არსებულ ლიფტებს და ტვირთის გადასატან პლატფორმას ჩაუტაროს ტექნიკური დათვალიერება, შესაბამისი შუალედური აქტის გაფორმებით;
2. შემსრულებელი ვალდებულია ვიზიტის დროს განახორციელოს ქვემოთ ჩამოთვლილი დეტალების და მექანიზმების შემოწმება, ხოლო გაუმართაობის შემთხვევაში უზრუნველყოს დაზიანების აღმოფხვრა, მომსახურეობის პირობების შესაბამისად:

2.1 ლიფტის შიდა კაბინა

1. ღილაკები და ოპერაციული მექანიზმის სიმბოლოები
2. კაბინის განათება ;
3. კაბინის სისუფთავე;
4. ფოტოსელი;
5. ვენტილაცია;
6. კაბინის სიმყარე;
7. კარის მიმმართველები;
8. ლიფტის სვლა;
9. სართულებზე გაჩერების სისწორე;

2.2. ლიფტის კაბინის ზედა მხარე

1. სტოპ და რევიზიის ღილაკები;
2. განათება;
3. სისუფთავე;
4. სადენები/ელექტროგაყვანილობა;
5. კაბინის სიმყარე;
6. ავარიული მუხრუჭი;
7. ბაგირის დაჭიმულობა და დამჭერები ;
8. კაბინის და საპირწონის მცოცავები;
9. შიდა კარის მექანიზმი;

2.3. ლიფტის სამანქანოს ოთახი

1. სტოპ და რევიზიის ღილაკები;
2. პანელის სისუფთავე;
3. განათება;
4. სამანქანოს სისუფთავე;
5. ვენტილაცია;

6. ძრავის მდგომარეობა;
7. Ups (ავარიული დაშვების მექანიზმი);

2.4. შახტა

1. სისუფთავე (კაბინის თავისა და სავალი ნაწილების დასუფთავება);
2. განათება;
3. უსაფრთხოების ზამზარები;
4. რელსები;
5. გარეთა კარების მექანიზმები ;
6. სადენების გაყვანილობა და ფლექსის მდგომარეობა;

დამატებითი პირობები

1. შემსრულებელი ვალდებულია დაიცვას ამჟამად მექანიზმების უსაფრთხო ექსპლუატაციის წესებით გათვალისწინებული ყველა მოთხოვნა საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის N 446 დადგენილების შესაბამისად (ჯალამბარის, მზიდი და ავარიული ბაგირების, სიჩქარის შემზღუდველი მექანიზმების, ხისტი მუხრუჭების და სხვა სისტემების გამართული მდგომარეობის კონტროლი);

2. შემსრულებელი ვალდებულია შეამოწმოს სამგზავრო ლიფტების წონის შემზღუდველი ინდიკატორები და საჭიროების შემთხვევაში შეცვალოს ახლით ან არ არსებობის შემთხვევაში დაამონტაჟოს ლიფტის შესაბამისი ინდიკატორი, რათა არ იყოს შესაძლებელი ლიფტის კაბინის გამოყენება ლიფტის დამამზადებლის მიერ განსაზღვრულზე უფრო მეტი მასის ტვირთის ან ადამიანების გადასაყვანად.

3. შემსრულებელი პასუხისმგებელია იმ უბედურ შემთხვევებზე, რომლებიც შეიძლება იყოს სამგზავრო ლიფტების ტექნიკური გაუმართაობით;

4. შემსრულებელმა საჭიროების შემთხვევაში უნდა უზრუნველყოს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ლიფტების და ტვირთის გადასატანი პლატფორმის ტექნიკური დოკუმენტაციის (პასპორტი) აღდგენა სტანდარტის მოთხოვნათა შესაბამისად;

5. ავარიულად გაჩერებული ლიფტების და ტვირთის გადასატანი პლატფორმის შეკეთება უნდა მოხდეს კვალიფიციური ტექნიკური პერსონალის მიერ უსაფრთხოების წესებისა და შესაბამისი სტანდარტების დაცვით ყოველდღიურად, (შაბათ-კვირის ჩათვლით), გამომდინარე უმოკლეს დროში, არაუმეტეს 2 საათის ვადაში, რომლის მოვალეობაა ავარიულად გაჩერებული ლიფტის ან ტვირთის გადასატანი პლატფორმის ოპერატიული გაშვება, თუ აღნიშნული დაკავშირებული არ არის დაზიანებული ნაწილების შეცვლასთან;

6. შემსრულებელი ვალდებულია სამგზავრო ლიფტების (რუსული წარმოების) დაზიანების შემთხვევაში უზრუნველყოს ყველა დეტალის და კვანძის გამოცვლა საკუთარი მარაგნაწილებით, გარდა ძირითადი ძრავის, ჯალამბარის, ყველა სახის ბაგირის, მიმმართველების და ლიფტის შახტის კონსტრუქციული ნაწილისა;

7. შემსრულებელი ვალდებულია საჭიროების შემთხვევაში, დეფექტური აქტის საფუძველზე უზრუნველყოს, მწყობრიდან გამოსული, რუსული წარმოების სამგზავრო ლიფტის ძირითადი ძრავის და ჯალამბარის შეკეთება, პრეისკურანტში მითითებული დეტალების შეცვლით;

8. შემსრულებელი ვალდებულია უზრუნველყოს ქ. თბილისი, 9 აპრილის ქ. N4-ში მდებარე სამგზავრო ლიფტის (რუსული წარმოების) კაბინის გარე ზედაპირების; შახტის კარების შიდა მექანიზმების; შახტის შიდა კონსტრუქციების და შახტაში არსებული სხვა მოწყობილობების გენერალური გაწმენდა - დასუფთავება წელიწადში ორჯერ;

9. შემსრულებელი ვალდებულია თურქული წარმოების ტვირთის გადასატანი პლატფორმის დაზიანების შემთხვევაში უზრუნველყოს ყველა დეტალის და კვანძის გამოცვლა საკუთარი მარაგნაწილებით, ძირითადი ძრავის, ჯალამბარის, ყველა სახის ბაგირის, მიმმართველების და შახტის კონსტრუქციული ნაწილის გარდა;

10. შემსრულებელი ვალდებულია მოახდინოს სამგზავრო ლიფტის ხისტი მუხრუჭების შემოწმება და შუალედურ აქტში დაფიქსირება;

11. შემსრულებელი ვალდებულია სამგზავრო ლიფტის ან ტვირთის გადასატანი პლატფორმის ტექნიკური გაუმართაობის შემთხვევაში (ექსპლუატაციის უსაფრთხოების ნორმებთან შეუსაბამობა) შეწყვიტოს მისი ექსპლუატაცია და დამკვეთს აცნობოს წერილობით არსებული სიტუაციის შესახებ;

12. შემსრულებელი ვალდებულია უზრუნველყოს დამკვეთის მიერ წარდგენილი პირი/პირებისათვის ლიფტების უსაფრთხო ექსპლუატაციის ზოგადი ინსტრუქტაჟის ჩატარება;

13. შესყიდვის ღირებულება უნდა მოიცავდეს ტრანსპორტირების ხარჯს და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ყველა გადასახადს;

პრეტენდენტის ელექტრონული კვალიფიციური ხელმოწერა/შტამპი-----