



ქ. თბილისი, სამგორის რაიონი, ვარკეთილი ზემო
პლატო II მ/რ კორ. N9-ის მიმდებარედ
მოედნის რეაბილიტაცია


შემსყიდველი:
სამგორის რაიონის
გამგეობა






საპროექტო ტერიტორია

ფოტოგრაფია	სტანდარტი
A-3	პროექტი
პროექტის ადრესი	
სამგორის რაიონი, ვარკეთილი ზემო პლატო II მ/რ კორ. N9-ის მიმდებარედ	
 შპს "გეოანალიტიკა" Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32) 214 29 61 (+995 32) 214 11 55 geoanalytica21@gmail.com	
დირექტორი	მ. ჯაფარიძე
მთ.აპროექტორი	მ. ჯაფარიძე
პროექტორი	მ. საჩხაძე
კონსტრუქტორი	მ. ბოჭორიშვილი
404485570 GEORGIA GEOANALYTIC LTD	
სიტუაციური ბეჭედი	
თარიღი 2022 წ.	




ფორმატი	სტაბილი
A-3	პროექტი
პირობითი აღნიშვნები	
— გზა  ფოთლოვანი ხე — ცოკოლი  ელექტრო ბოძი საკადასტრო ნაკვეთი — ბეტონის ღობე	
 შპს "გეოანალიტიკა" Georgia , Tbilisi, Ir.Abashidze street. 50 Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32) 214 29 61 (+995 32) 214 11 55 geoanalytica21@gmail.com	
დირექტორი	შ. ქურდიძე
მთავარი არქიტექტორი	მ. შერიძე
შეასრულა	მ. სურგულაძე
404485570 GEORGIA GEOANALYTIC LTD	
ტოპოგრაფიული გეგმა	
2022 წ.	




A-3		პროექტი
პირობითი აღნიშვნები		
		ბიოლოგის ფილა
შპს "გეოანალიტიკა" Georgia, Tbilisi, Ir. Abashidze street. 50 Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32) 214 29 61 (+995 32) 214 11 55 geoanalytica21@gmail.com		
დირექტორი	შ. ქურიძე	
მთავარი არქიტექტორი	მ. შაბიძე	
შეასრულა	მ. სურმაიძე	
სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა		
2022 წ.		

6 მეტრიანი ღობის მოწყობა



სტადიონზე შესასვლელი კარების მოწყობა



3 კვადრატული მილი 40X40X3

საკეტი

1 კვადრატული მილი 80X80X4

4 კვადრატული მილი 30X30X2

№	დასახელება	აღწერა	განზომილება	მთლ. რაოდ.
	კვადრატულიმილი	80X80X4 მმ	გრძ.მ	218
	კვადრატულიმილი	40X40X3 მმ	გრძ.მ	647
	ზოლოვანა	30X3 მმ	გრძ.მ	647
	კუთხოვანა	35X35X3 მმ	გრძ.მ	20
	კუთხოვანა	35X35X3 მმ	გრძ.მ	35
	ფურცლოვანიფოლადი	სისქით 3მმ	მ²	0,8
	PVCიზოლირებული მავთულბადეშ-4მმ	მავთულისშ-2.7მმ	მ²	555
10	ბაგირი იზოლაციით	შ-6მმ	გრძ.მ	185
11	ბაგირის დამჭიმი (უჟანგავი)		ცალი	16
12	ქანჩი საყელურით და ჭანჭიკით	არანაკლებ შ-5მმ	კგ	76

ერთი კარისთვისსაჭირო მასალათასპეციფიკაცია				
№	დასახელება	აღწერა	განზომილება	რაოდენობა
3	კვადრატულიმილი	40X40X3	გრძ.მ	7,45
4	კვადრატულიმილი	30X30X2	გრძ.მ	8,2
	საკეტი	სახელური	ც	1
	საკეტი	ფიქსატორი	ც	1
	ანჯამა		ც	3

ფორმატი	სტანდარტი
A-3	პროექტი


პროექტის აღწერა

სამგორის რაიონი, ვარკეთილი ზემო
პლატო II მ/რ კორ. N9-ის მიმდებარედ



შპს "გეოანალიტიკა"
Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32)
214 29 61 (+995 32) 214 11 55
geoanalytica21@gmail.com



დირექტორი	მ. ჯიქია	
მთ.აპროექტორი	მ. ჯიქია	
პროექტორი	მ. ჯიქია	
პროექტორი	მ. ჯიქია	
პროექტორი	მ. ჯიქია	



პროექტი	
ფურცელი	
თარიღი	2022 წ.

ხელოვნური საფარის მოწყობა

ხელოვნური საფარი (გარეცხილი ქვიშის შემავსებლით)
ორკომპონენტიანი წებო
მოჭიმვა H-4სმ.
არმირებული ბეტონის საფარი -10სმ. (არმატურა მნპ. -6მმ. ბიჯით 20სმ.)
ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი H-20სმ.
არსებული გრუნტი




ხელოვნური საფარის მასალათა სპეციფიკაცია			
დასახელება	აღწერა	განზომილება	რაოდ.
ხელოვნური საფარის მოწყობა თეთრი ხაზების გათვალისწინებით	მასალა: 100% მონოფილამენტი; მიკრონი:400 (±5%); ლეროს სიმაღლე: 25მმ (±1მმ); ნაკერი: 3/8 ინჩი; Dtex: 14000 (PP+PE) სრული წონა: 3000 გრ/მ კვანძის რაოდენობა: 23100 (±5%)	კვ. მეტრი	477
კუთხოვანა	50X50X3მმ	მეტრი	92,4
ჭანჭიკი ბუდით	უჟანგავი მასალა	კმ	47


ფორმატი	სტაფი			
A-3	პროექტი			
პროექტის აღწერა				
შენიშვნა: ხელოვნური საფარის დამატება მოხდება უმაღლესი ხარისხის ორ კომპონენტიანი წებოთი. მოედნის საფარი დაწებების შემდეგ დამატდება კუთხოვანით, ბუდიანი ჭანჭიკების მეშვეობით.				
სამგორის რაიონი, ვარკეთილი ზემო პლატო II მ/რ კორ. N9-ის მიმდებარედ				
შპს "გეოანალიტიკა" Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32) 214 29 61 (+995 32) 214 11 55 geoanalytica21@gmail.com				
დირექტორი	მ. ჯაფარიძე			
მთ.პროექტორი	მ. ჯაფარიძე			
პროექტორი	მ. ჯაფარიძე			
პროექტორი	მ. ჯაფარიძე			
404485570				
GEORGIA GEOANALYTIC LTD				
პუნქტი				
თარიღი 2022 წ.				

კვანძები


კვანძი 1




კვანძი 2




კვანძი 3




კვანძი 4




გადაბმის კვანძი



ბადის მიმაგრება კუთხოვანით და ზოლოვანით




ქანჩის მიმაგრების კვანძი



ფორმატი	სტანდარტი
A-3	პროექტი
პროექტის აღწერა	
სამგორის რაიონი, ვარკეთილი ზემო პლატო II მ/რ კორ. N9-ის მიმდებარედ	
 შპს "გეოანალიტიკა 21" Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32) 214 29 61 (+995 32) 214 11 55 geoanalytica21@gmail.com	
დირექტორი	მ. ჯიქია
მთ.პროექტორი	მ. ჯიქია
პროექტორი	მ. ჯიქია
პროექტორი	მ. ჯიქია
404485570 GEORGIA GEOANALYTIC LTD	
პროექტი	
თარიღი	
2022 წ.	


კატათბურთის ფარის მოწყობა





მასალის სპეციფიკაცია 1 ცალი კალათბურთის ფარისთვის						
№	დასახელება	აღწერა	რაოდენობა	განზომილება	ერთ. რაოდენობა	მთლ. რაოდენობა
1	კვადრატულიმილი	150X150X5მ	1	გრძმ	4,40	4,40
2	კვადრატულიმილი	150X150X5მ	1	გრძმ	1,65	1,65
3	კვადრატულიმილი	150X150X5მ	1	გრძმ	1,50	1,50
4	კვადრატულიმილი	150X150X5მ	1	გრძმ	0,20	0,20
5	ფურცლოვანიფოლადი	სისქით 10მმ	1	მ²	0,25	0,25
6	ფურცლოვანიფოლადი	სისქით 5მმ	1	მ²	0,25	0,25
7	ფურცლოვანიფოლადი	სისქით 5მმ	4	მ²	0,02	0,08
8	ანკერი	Ø32მმ. L=110სმ	4	ცალი		
9	ქანჩი საყელურით		4	ცალი		
10	კალათბურთისფარი ზამბარიანი კალათით და სამაგრი კრონშტეინებით		1	ცალი		
11	ქვიშა-ხრეში			მ³	0,10	0,10
12	ბეტონი	ბ-25		მ³	1,10	1,10

ფორმატი	სტანდია	
A-3	პროექტი	
პროექტის აღწერა		
შენიშვნა: დასაშვები ცდომილება 5%. მოცემული ესკიზები სარიენტაციო და იგულისხმება მსგავსი. საბოლოო ესკიზი შეთანხმდეს დამკვეთთან.		
სამგორის რაიონი, ვარკეთილი ზემო პლატო II მ/რ კორ. N9-ის მიმდებარედ		
 შპს "გეოანალიტიკა" Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32) 214 29 61 (+995 32) 214 11 55 geoanalytica21@gmail.com		
ლიხაუბი	მ. ქაიძე	
მთ.პროექტორი	მ. ქაიძე	
პროექტორი	მ.საჩხანძე	
პროექტორი	მ. ბოჭორიშვილი	
პროექტორი		
პროექტი		
თარიღი		2022 წ.



კალათბურთის ფარის მონტაჟის გეგმა




ბოდის ჩამაგრების გეგმა






აქსონომეტრიული ხედი




დეტალი 1
ზომების ჩვენებით



კალათბურთის ფარის ესკიზი
(ქარხნული წესით დამზადებული)





კაღათის ესკიზი



ფორმატი	სტანდი
A-3	პროექტი
პროექტის აღწერა	
სამგორის რაიონი, ვარკეთილი ზემო პლატო II მ/რ კორ. N9-ის მიმდებარედ	
 შპს "გეოანალიტიკა" Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32) 214 29 61 (+995 32) 214 11 55 geoanalytica21@gmail.com	
ლიკენი	მ. ქაიძე
მთ.პროექტორი	მ. ქაიძე
პროექტორი	მ. ქაიძე
პროექტორი	მ. ქაიძე
პროექტორი	მ. ქაიძე
	
პიკეტი	
თარიღი	2022 წ.

ფეხბურთის კარის მოწყობა



მასალის სპეციფიკაცია 1 ცალი ფეხბურთის კარისთვის						
№	დასახელება	აღწერა	რაოდენობა	განზომილება	ერთ. რაოდენობა	მთლიანი რაოდენობა
1	ფოლადის მილი	89X4მმ	2	გრძ.მ	2,50	5,00
2	ფოლადის მილი	89X4მმ	1	გრძ.მ	3,18	3,18
3	ფოლადის მილი	76X3მმ	1	გრძ.მ	3,00	3,00
4	ფოლადის მილი	76X3მმ	2	გრძ.მ	0,45	0,90
5	ფოლადის მილი	76X3მმ	2	გრძ.მ	0,80	1,60
6	ფოლადის მილი	76X3მმ	2	გრძ.მ	2,03	4,06
7	ბეტონი	ბ-25		მ ³	0,15	0,30
8	ქვიშა-ხრეში			მ ³	0,025	0,05
9	ბადე			მ ²		12,5

ფორმატი	სტანდია
A-3	პროექტი
პროექტის აღწერა	

Technical drawing of a mechanical part, labeled "დეტალი 1" (Part 1) and "დეტალი 2" (Part 2). The drawing includes a side view and two cross-sectional views. The side view shows a length of 300. The cross-sections show dimensions 124, 114, and 106, and radii R62, R25, and R53. The angle between the two main arms is 80 degrees.

საჭირო მასალები სანათების მოსაწყობად

დეტალი 1	მაკავშირებელი დეტალი	ლით. ფურც. 5მმ.	მ2	1,00
დეტალი 2	ლითონის მილი	Ø-50X3მმ	გრძ.მ.	4,00

[illegible]