

ტექნიკური დავალება

1. შესყიდვის ობიექტი: პიჯაკი (მამაკაცის) - ადმინისტრაცია

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ სწორი, კლასიკური სილუეტის, ნახევრად გამოყვანილი, იკვრება სამ ღილზე, ღილკილოთი (ღილი: იხ. ესკიზი).
- ✓ საყელო გადაფენილი ლაცკანებით.
- ✓ წინა კალთებზე მუშავდება ორი ქვედა და ორი ზედა სარქველიანი ჯიბეები, გაფორმებულია სარქველზე დამაგრებული ღილით (ღილი: იხ. ესკიზი).
- ✓ გრძელი მკლავით. მარცხენა მკლავზე მუშავდება დანაყოფის ემბლემა ნაქარგში (ემბლემა: იხ. ესკიზი). მკლავი ბოლოში გაფორმებულია 3 ღილით (ღილი: იხ. ესკიზი).
- ✓ ორივე მხარის ხაზზე შიდა მხრიდან აქვს მხარის მაფიქსირებელი დანამატი ე.წ. „ლიპი“.
- ✓ უკან შეხსნილი.
- ✓ სახელოს ჩაკერების ხაზზე მხარის მიდამოში ჩაკერებული სამხრეებით, რომლებიც მაგრდება ერთ ღილზე ერთი ღილკილოთი. სამხრე დამზადდება ინდივიდუალურად წოდების აღმნიშვნელებით, ნაქარგში (წოდების აღმნიშვნელი სამხრე: იხ. ესკიზი).
- ✓ ღილი - მრგვალი ფორმის, ოქროსფერი, ცენტრში გამოსახულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გერბი.
- ✓ პიჯაკი მუშავდება შავი ფერის პოლიესტერის სარჩულით. გულმკერდის არეში ორივე მხარეს შიდა გაჭრილი უსარქველო ჯიბეებით.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: შალი (50±10)%. პოლიესტერი (50±10)%. 1მ² წონა (220±15) გრ. ფერი - შავი
- ✓ სასარჩულე ქსოვილი 100 % პოლიესტერი, ფერი - შავი .
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.
- ✓ სასარჩულე ქსოვილის შემადგენლობა

ესკიზი:



2. შესყიდვის ობიექტი: შარვალი (მამაკაცის) - ადმინისტრაცია

ტექნიკური მახასიათებლები:


- ✓ სწორი სილუეტის, კლასიკური სტილის.
- ✓ წელის ხაზზე ჩაკერებული სარტყელი - ქამრით და შვიდი საქამრით, ქამარი მუშავდება კორსაჟით.
- ✓ შარვალი იკვრება წინ ელვამესაბნევით, დამხმარე ერთ ღილი, ღილკილოზე, ასევე შიდა მხრიდან ჩამკეტი 1 ცალი, რკინის სამაგრით, ე.წ. დუგმით.
- ✓ შარვალი მუხლამდე მუშავდება სარჩულზე.
- ✓ შარვალს აქვს წინა ორივე მხარეს დახრილი გვერდითი გაჭრილი ჯიბეები, მისი სათავსოები
- ✓ მუშავდება პოლიესტერის ქსოვილით, ასევე უკანა ორივე მხარეს გაჭრილი უსარქველო ჯიბეები, იკვრება ერთ ღილზე.
- ✓ კალთების (შარვლის ტოტები) ბოლოები უნდა იყოს შიდა მხრიდან შეკეცილი.

- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: შალი (50±10)%. პოლიესტერი (50±10)%. 1მ² წონა (220±15)გრ. ფერი - შავი
- ✓ სასარჩულე ქსოვილი 100 % პოლიესტერი, ფერი - შავი .
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.
- ✓ სასარჩულე ქსოვილის შემადგენლობა

ესკიზი:



3. შესყიდვის ობიექტი: პერანგი გრძელი მკლავით (მამაკაცის) - ადმინისტრაცია

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ კლასიკური სტილის. სწორი და თავისუფალი სილუეტით.
- ✓ სახელო გრძელი, დაბოლოებულია ცალკეული მანჟეტით, რომელიც იკვრება 2 ღილზე, ღილკილოზე და მანჟეტამდე დამატებითი 1 ღილით კომფორტისთვის.
- ✓ წინა კალთები იკვრება შვიდი ღილით, ღილკილოზე. საყელო გადმოფენილი, კლასიკური.
- ✓ მარცხენა და მარჯვენა მხარეს ზედნადებია ნაკვეციანი ჯიბეები, რკალისებრი ფიგურული ფორმის სარქველით, რომელიც იკვრება ერთ ღილზე, ღილკილოზე. სახელოს ჩაკერების ხაზზე, მხარის მიდამოში ჩაკერებულია სამხრეებით, რომლებიც მაგრდება ერთი ღილით, ღილკილოზე.
- ✓ ზურგი მთლიანი, ნაკვეციანი. ზედა ნაწილში ე.წ. კოკეტკა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: ბამბა 50% (+/-5) - პოლიესტერი 50 % (+/-5%), ფერი - თეთრი. წონა 182 - 120 გრ. (+/-10).
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;

ესკიზი:



4. შესყიდვის ობიექტი: პერანგი მოკლე მკლავით (მამაკაცის) - ადმინისტრაცია

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ კლასიკური სტილის. სწორი და თავისუფალი სილუეტით.
- ✓ მოკლე მკლავით, აკეცილი ბოლოთი.

- ✓ წინა კალთები იკვრება შვიდი ღილით, ღილკილოთი. საყელო გადმოფენილი, კლასიკური.
- ✓ გულმკერდის არეში მარჯვენა და მარცხენა მხარეს ზედნადებია ნაკეციანი ჯიბეები, რკალისებრი ფიგურული ფორმის სარტყელით, რომელიც იკვრება ერთ ღილზე, ღილკილოთი.
- ✓ სახელოს ჩაკერების ხაზზე, მხარის მიდამოში ჩაკერებულია სამხრეებით, რომლებიც მაგრდება ერთი ღილით ერთ ღილკილოზე.
- ✓ ზურგი მთლიანი, ნაკეციანი.
- ✓ ზედა ნაწილში ე.წ. კოკეტკა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: ბამბა 50% (+/-5) - პოლიესტერი 50 % (+/- 5%), ფერი - თეთრი. წონა 1მ² - 120 გრ. (+/-10).
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;

ესკიზი:



5. შესყიდვის ობიექტი: წინაფრიანი ქუდი (მამაკაცის) - ადმინისტრაცია

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ კლასიკური სტილის, მრგვალი ფორმის. მუშავდება შიდა მხრიდან სარჩულზე. აქვს შუბლის სარტყელი. წინა მხარეს ცენტრში გასაფორმებელი ფურნიტურა დანაყოფის ემბლემით. (ემბლემა: იხ. ესკიზი)
- ✓ სარტყელზე წინა მხარეს ცენტრში მაგრდება ლაკის წინაფრა, რომლის გასწვრივ მუშავდება ოქროსფერი მოწული თამასა, ორივე მხარეს გაფორმებულია ოქროსფერი შვიდ ქიმიანი ღილებით.
- ✓ სარტყელის შიდა მხარეს ცენტრში მაგრდება ოვალური განიერი დგარი, რომლის საშუალებითაც ქუდის წინა მხარე ინარჩუნებს სიმყარეს;
- ✓ ქუდი უნდა იყოს კომფორტული. ემბლემა შესრულებულია ნაქარგში. (ფერები დამატებით შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: შალი (50±10)%. პოლიესტერი (50±10)%. 1მ² წონა (220±15)გრ. ფერი - შავი
- ✓ სასარჩულე ქსოვილი 100 % პოლიესტერი, ფერი - შავი
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედევობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედევობა რეცხვაზე და სინათლეზე.
- ✓ სასარჩულე ქსოვილის შემადგენლობა

ესკიზი:



6. შესყიდვის ობიექტი: მანტო (მამაკაცის) - ადმინისტრაცია

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ სწორი, კლასიკური სილუეტის, ორბორტიანი. იკვრება 6 ღილზე, ღილკილოზე. საყელო გადაფენილი ლაცკანებით; წინა კალთებზე მუშავდება ორი ქვედა დახრილი ჩაჭრილი ღია ჯიბეებით.
- ✓ ზურგი წელის მიდამოში შავი ფერის სალტე, ბოლოში ჩახსნილი.
- ✓ სახელო გრძელი, ბოლოში გაფორმებულია 3 ღილით. მარცხენა მკლავზე მუშავდება დანაყოფის ემბლემა ნაქარგში (ემბლემა: იხ. ესკიზი)
- ✓ ორივე მხარის ხაზზე შიდა მხრიდან აქვს მხარის მაფიქსირებელი დანამატი ე.წ. „ლიპი“.
- ✓ სახელოს ჩაკერების ხაზზე მხარის მიდამოში ჩაკერებული სამხრეებით, რომლებიც მაგრდება ერთ ღილზე ერთი ღილკილოთი. სამხრე დამზადდება ინდივიდუალურად წოდების აღმნიშვნელებით, ნაქარგში (წოდების აღმნიშვნელი სამხრე).
- ✓ მანტო მუშავდება შავი ფერის პოლიესტერის სარჩულით. გულმკერდის არეში შიდა მხრიდან ორივე მხარეს გაჭრილი უსარქველო ჯიბეებით.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი - 50% შალი, 50 % პოლიესტერი (+/- 10 გრ) . წონა 1 მ² - 390 გრ. (+/-10 გრ), ფერი - შავი
- ✓ სარჩული: ქსოვილი 100 % პოლიესტერი, ფერი - შავი.
- ✓ ღილი - მრგვალი ფორმის, ოქროსფერი, ცენტრში გამოსახულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გერბი.
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.
- ✓ სასარჩულე ქსოვილის შემადგენლობა

ესკიზი:



7. შესყიდვის ობიექტი: პიჯაკი (ქალბატონის) - ადმინისტრაცია

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ სწორი, კლასიკური სილუეტის, წელში გამოყვანილი, იკვრება ორ ღილზე, ღილკილოთი (ღილი: იხ. ესკიზი).
- ✓ საყელო გადაფენილი ლაცკანებით.
- ✓ წინა კალთებზე მუშავდება ორი ქვედა სარქველიანი ჯიბეები, გაფორმებულია სარქველზე დამაგრებული ღილით (ღილი: იხ. ესკიზი)
- ✓ გრძელი მკლავით. მარცხენა მკლავზე მუშავდება დანაყოფის ემბლემა ნაქარგში (ემბლემა: იხ. ესკიზი).
- ✓ მკლავი ბოლოში გაფორმებულია 3 ღილით (ღილი: იხ. ესკიზი).
- ✓ ორივე მხარის ხაზზე შიდა მხრიდან აქვს მხარის მაფიქსირებელი დანამატი ე.წ. „ლიპი“.
- ✓ უკან შეხსნილი.
- ✓ სახელოს ჩაკერების ხაზზე მხარის მიდამოში ჩაკერებული სამხრეებით, რომლებიც მაგრდება ერთ ღილზე ერთი ღილკილოთი. სამხრე დამზადდება ინდივიდუალურად წოდების აღმნიშვნელებით, ნაქარგში (წოდების აღმნიშვნელი სამხრე: იხ. ესკიზი).
- ✓ პიჯაკი მუშავდება შავი ფერის პოლიესტერის სარჩულით. გულმკერდის არეში ორივე მხარეს შიდა გაჭრილი უსარქველო ჯიბეებით.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: შალი (50±10)%. პოლიესტერი (50±10)%. ; 1მ² წონა (220±15)გრ. ფერი - შავი
- ✓ სასარჩულე ქსოვილი 100 % პოლიესტერი, ფერი შავი .
- ✓ ღილი - მრგვალი ფორმის , ოქროსფერი , ცენტრში გამოსახულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გერბი.
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.
- ✓ სასარჩულე ქსოვილის შემადგენლობა

ესკიზი:



8. შესყიდვის ობიექტი: ქვედაბოლო - ადმინისტრაცია

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ კლასიკური სტილის, საშუალო სიმაღლის წელით.
- ✓ სილუეტი - ქვედა მხარეს მცირედით შევიწროვებული.
- ✓ სიგრძე დაახლოებით მუხლამდე (შეთანხმდება შემსყიდველთან) .

- ✓ ნაპირები შეკეცილი.
- ✓ წინა კალთა მთლიანი.
- ✓ აქვს საშუალოდ განიერი წელის ხაზი, რომელსაც სიმკვრივისთვის შიდა მხრიდან აქვს სპეც. ქსოვილი ან გაორმაგებულია.
- ✓ იკვრება უკანა მხარეს ელვა შესაკრავზე (რომელიც ჩამაგრებულია წელის სარტყელზე).
- ✓ უკანა მხარეს შეხსნილი, ფიქსირდება ორმაგი ჩაკერვით (ჩამაგრებით).
- ✓ აქვს შიდა მხრიდან სარჩული,
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: შალი (50±10)%. პოლიესტერი (50±10)%. 1მ² წონა (220±15)გრ. ფერი - შავი
- ✓ სასარჩულე ქსოვილი 100 % პოლიესტერი, ფერი შავი .
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.
- ✓ სასარჩულე ქსოვილის შემადგენლობა

ესკიზი:



9. შესყიდვის ობიექტი: ბერეტი ქალბატონის - ადმინისტრაცია

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ მაუდის ქსოვილი, 100 % შალი . ფერი - შავი. წონა - 1 მ² - 530 გრ (+/- 10 გრ); სარჩული 100% ბამბა.
- ✓ ბერეტს შიდა მხრიდან გამოკრული აქვს სარჩული (შავი ფერის)
- ✓ არშია - ნატურალური ტყავის, რომელსაც აქვს თასმა გაყრილი.
- ✓ ბერეტს აქვს ზედა მხარეს (ნაქარგი) დანაყოფის ლოგო (რომელიც დაზუსტდება შემსყიდველთან).
- ✓ ასევე ფურნიტურის ფხიწისთვის განკუთვნილ ადგილზე, შიდა მხრიდან ჩამატებული სპეციალური მყარი ქსოვილი.
- ✓ ბერეტი არის ერთი მთლიანი, ნაკერის გარეშე. ბერეტს აქვს შავი ფერის 2 ცალი საჰაერო უჟანგავი ლითონის რგოლები. ყველგან გამოყენებული მასალები და ქსოვილები უნდა იყოს შავი ფერის. ქსოვილი უნდა იყოს ერთგვაროვანი.
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.
- ✓ სასარჩულე ქსოვილის შემადგენლობა

ესკიზი:



10. შესყიდვის ობიექტი: პერანგი გრძელი მკლავით (ქალბატონის) - ადმინისტრაცია

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ კლასიკური სტილის. წელში გამოყვანილი სილუეტით.
- ✓ სახელო გრძელი, დაბოლოებულია ცალკეული მანქეტით, რომელიც იკვრება 2 ღილზე, ღილკილოზე და მანქეტამდე დამატებითი 1 ღილით კომფორტისთვის.
- ✓ წინა კალთები იკვრება შვიდი ღილით, ღილკილოთი. საყელო გადმოფენილი, კლასიკური. გულმკერდის არეში მარჯვენა და მარცხენა მხარეს ზედნადებია ნაკეციანი ჯიბეები, რკალისებრი ფიგურული ფორმის სარქველით, რომელიც იკვრება ერთ ღილზე, ღილკილოთი.
- ✓ სახელოს ჩაკერების ხაზზე, მხარის მიდამოში ჩაკერებულია სამხრეები, რომლებიც მაგრდება ერთი ღილით ერთ ღილკილოზე.
- ✓ ზურგი მთლიანი, ნაკეციანი.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: ბამბა 50% (+/-5) - პოლიესტერი 50 % (+/- 5%), ფერი - თეთრი. წონა 182 - 120 გრ. (+/-10)
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;

ესკიზი:



11. შესყიდვის ობიექტი: პერანგი მოკლე მკლავით ქალბატონის - ადმინისტრაცია

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ კლასიკური სტილის.
- ✓ წელში გამოყვანილი სილუეტით მოკლე მკლავით, აკეცილი ბოლოთი.
- ✓ წინა კალთები იკვრება შვიდი ღილით, ღილკილოთი.
- ✓ საყელო გადმოფენილი, კლასიკური.
- ✓ გულმკერდის არეში მარჯვენა და მარცხენა მხარეს ზედნადებია ნაკეციანი ჯიბეები, რკალისებრი ფიგურული ფორმის სარქველით, რომელიც იკვრება ერთ ღილზე, ღილკილოთი.
- ✓ სახელოს ჩაკერების ხაზზე, მხარის მიდამოში ჩაკერებულია სამხრეებით, რომლებიც მაგრდება ერთი ღილით ერთ ღილკილოზე.
- ✓ ზურგი მთლიანი, ნაკეციანი.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: ბამბა 50% (+/-5) - პოლიესტერი 50 % (+/- 5%), ფერი - თეთრი. წონა 182 - 120 გრ. (+/-10).
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;

ესკიზი:



12. შესყიდვის ობიექტი: მანტო ქალბატონის - ადმინისტრაცია

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ წელში ნახევრად გამოყვანილი სილუეტი, ორბორტიანი. იკვრება 6 ღილზე, ღილკილოზე. საყელო გადაფენილი ლაცკანებით; წინა კალთებზე მუშავდება ორი ქვედა დახრილი ჩაჭრილი ღია ჯიბეებით. ზურგი წელის მიდამოში შავი ფერის სალტე. სახელო გრძელი, მანჟეტი ბოლოში გაფორმებულია ბოლოში 3 ღილით. ორივე მხარის ხაზზე შიდა მხრიდან აქვს მხარის მაფიქსირებელი დანამატი ე.წ. „ლიპი“.
- ✓ სახელოს ჩაკერების ხაზზე მხარის მიდამოში ჩაკერებული სამხრეებით, რომლებიც მაგრდება ერთ ღილზე ერთი ღილკილოთი. სამხრე დამზადდება ინდივიდუალურად წოდების აღმნიშვნელებით, ნაქარგში (წოდების აღმნიშვნელი სამხრე).
- ✓ მანტო მუშავდება შავი ფერის პოლიესტერის სარჩულით. გულმკერდის არეში შიდა მხრიდან ორივე მხარეს გაჭრილი უსარქველო ჯიბეებით.
- ✓ მარცხენა მკლავზე ემბლემა, შესრულებულია ნაქარგში. (ფერები დამატებით შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ ღილი - მრგვალი ფორმის, ოქროსფერი, ცენტრში გამოსახულია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გერბი.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი - 50% შალი, 50 % პოლიესტერი (+/-10 გრ) მუქი ლურჯი ფერის, წონა 1 მ² - 390 გრ. (+/- 10 გრ), ფერი შავი
- ✓ სარჩული: ქსოვილი 100 % პოლიესტერი, მუქი შავი ფერის.
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.
- ✓ სასარჩულე ქსოვილის შემადგენლობა

ესკიზი:



13. შესყიდვის ობიექტი: ჰალსტუხი - ადმინისტრაცია

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ კლასიკური სტილის, რეზინით, რეზინაზე მეტალის შესაკრავით.
- ✓ ქსოვილი: 100 % პოლიესტერი ან პოლივისკოზა, ფერი - შავი.
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის ფერი შეთანხმდება შემსყიდველთან).

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა;

14. შესყიდვის ობიექტი: მაისური მოკლე მკლავით (მამაკაცის) - ადმინისტრაცია - სამორიგეო

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ თავისუფალი სილუეტი. მოკლე მკლავით. საყელო და მკლავების დაბოლოება გადაფენილი გარეზინებული ქსოვილით. საყელო: ზომა ჩაკერვის ხაზიდან სიგანე 8 სმ (+/-3მმ), მკლავის მანქეტი ჩაკერვის ხაზიდან 3 სმ (+/- 3მმ). საყელო იკვრება 3 ღილზე , ღილკილოთი.
- ✓ მარცხენა მკლავზე დანაყოფის ემბლემა და მარჯვენა მკლავზე წოდების აღმნიშვნელი - შესრულების მეთოდი ჟაკარდული ფერადი.
- ✓ მარცხენა მხარეს გულმკერდის არეში ფიქსირდება წარწერა ქართულად „შს“ . ზურგის მთლიან ზედა ნაწილში ფიქსირდება წარწერა „ადმინისტრაცია“. მაისურის ბოლოები ამოკეცილი ოვერლოკით. წარწერები შესრულებული უნდა იყოს თერმულად დამუშავებული ე.წ. ფლექსის მასალით, ფერი გარდამავალი ვერცხლისფერი ან თეთრი.
- ✓ საყელოს უკანა ნაწილში ამოქარგულია წარწერა „POLICE“
- ✓ ქსოვილი შემადგენლობა: 65 % (+/-5%) ბამბა და 35 % (+/-5%) პოლიესტერი; წონა: 1მ² - 215 გრ. (+/-5გრ.) ფერი - მუქი რუხი.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა გაოფლიანებაზე, რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა გაოფლიანებაზე, რეცხვაზე და სინათლეზე.

ესკიზი:



წოდებრივი აღმნიშვნელები – სამხრეებისა და სამკლავე დანაკერების სახით. შავ ფონზე შესრულებულია ნაქარგში ოქროსფერი /ყვითელი ძაფით, (წოდებები დამზადდება ინდივიდუალურად შემსყიდველთან შეთანხმებით)

15. შესყიდვის ობიექტი: შარვალი (მამაკაცის) -ადმინისტრაცია- სამორიგეო

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ სწორი სილუეტის, კლასიკური სტილის.
- ✓ წელის ხაზზე ჩაკერებული სარტყელი - ქამრით და შვიდი საქამრით, ქამარი მუშავდება კორსაჟით.

- ✓ შარვალი იკვრება წინ ელვაშესაზნევით, დამხმარე ერთ ღილი, ღილკილოზე, ასევე შიდა მხრიდან ჩამკეტი 1 ცალი, რკინის სამაგრით, ე.წ. დუგმით.
- ✓ შარვალი მუხლამდე მუშავდება სარჩულზე.
- ✓ შარვალს აქვს წინა ორივე მხარეს დახრილი გვერდითი გაჭრილი ჯიბეები, მისი სათავსოები მუშავდება პოლიესტერის ქსოვილით, ასევე უკანა ორივე მხარეს გაჭრილი უსარქველო ჯიბეები, იკვრება ერთ ღილზე.
- ✓ კალთების (შარვლის ტოტები) ბოლოები უნდა იყოს შიდა მხრიდან შეკეცილი.
- ✓ სასარჩულე ქსოვილი 100 % პოლიესტერი, ფერი შავი .
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი - ვისკოზა 35%(+/-5%) და პოლიესტერი 65% (+/-5%); შავი ფერის; წონა - 1მ² - 180 - 220 გრ.)
- ✓ სარჩული: ქსოვილი 100% პოლიესტერი, შავი ფერის.
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.
- ✓ სასარჩულე ქსოვილის შემადგენლობა

ესკიზი:



16. შესყიდვის ობიექტი: შარვალი (თბილი) მამაკაცის - ადმინისტრაცია - სამორიგო

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ სწორი სილუეტის, კლასიკური სტილის.
- ✓ წელის ხაზზე ჩაკერებული სარტყელი - ქაშრით და შვიდი საქაშრით, ქაშარი მუშავდება კორსაჟით.
- ✓ შარვალი იკვრება წინ ელვაშესაზნევით, დამხმარე ერთ ღილი, ღილკილოზე, ასევე შიდა მხრიდან ჩამკეტი 1 ცალი, რკინის სამაგრით, ე.წ. დუგმით.
- ✓ შარვალი მუხლამდე მუშავდება სარჩულზე.
- ✓ შარვალს აქვს წინა ორივე მხარეს დახრილი გვერდითი გაჭრილი ჯიბეები, მისი სათავსოები მუშავდება პოლიესტერის ქსოვილით, ასევე უკანა ორივე მხარეს გაჭრილი უსარქველო ჯიბეები, იკვრება ერთ ღილზე.
- ✓ კალთების (შარვლის ტოტები) ბოლოები უნდა იყოს შიდა მხრიდან შეკეცილი.
- ✓ სასარჩულე ქსოვილი 100 % პოლიესტერი, ფერი შავი.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი - ვისკოზა 35% (+/-5%) და პოლიესტერი 65% (+/-5%); მუქი შავი ფერის; წონა - 1მ² - არანაკლებ 210 გრ. (+/- 10 გრ.)
- ✓ სარჩული: ქსოვილი 100% პოლიესტერი, შავი ფერის.
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.
- ✓ სასარჩულე ქსოვილის შემადგენლობა

ესკიზი:



17. შესყიდვის ობიექტი: პერანგი გრძელი მკლავით (მამაკაცის) -ადმინისტრაცია - სამორიგო

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ კლასიკური სტილის. სწორი და თავისუფალი სილუეტით.
- ✓ სახელო გრძელი, დაბოლოებულია ცალკეული მანუქტით, რომელიც იკვრება 2 ღილზე, ღილკილოზე და მანუქტამდე დამატებითი 1 ღილით კომფორტისთვის.
- ✓ წინა კალთები იკვრება შვიდი ღილით, ღილკილოზე.
- ✓ საყელო გადმოფენილი, კლასიკური.
- ✓ ზურგი მთლიანი.
- ✓ მარცხენა მკლავზე დანაყოფის ემბლემა და მარჯვენა მკლავზე წოდების აღმნიშვნელი - შესრულების მეთოდი ჟაკარდული ფერადი.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: ბამბა 50% (+/-5) - პოლიესტერი 50 % (+/-5%), ფერი - მუქი რუხი. წონა 1მ² - 120 გრ. (+/- 10).
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.

ესკიზი:



წოდებრივი აღმნიშვნელები – სამხრეებისა და სამკლავე დანაკერების სახით. შავ ფონზე შესრულებულია ნაქარგში ოქროსფერი /ყვითელი ძაფით, (წოდებები დამზადდება ინდივიდუალურად შემსყიდველთან შეთანხმებით)



18. შესყიდვის ობიექტი: მაისური მოკლე მკლავით ქალბატონის -ადმინისტრაცია - სამორიგეო

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ სილუეტი ნახევრად გამოყვანილი . მოკლე მკლავით. საყელო და მკლავების დაბოლოება გადაფენილი გარეზინებული ქსოვილით. საყელო: ზომა ჩაკერვის ხაზიდან სიგანე 8 სმ (+/-3მმ), მკლავის მანჭეტი ჩაკერვის ხაზიდან 3 სმ (+/-3მმ). საყელო იკვრება 3 ღილზე , ღილკილოთი. მარცხენა მკლავზე დანაყოფის ემბლემა და მარჯვენა მკლავზე წოდების აღმნიშვნელი - შესრულების მეთოდი ჟაკარდული ფერადი.
- ✓ მარცხენა მხარეს გულმკერდის არეში ფიქსირდება წარწერა ქართულად „შსს“ . ზურგის მთლიან ზედა ნაწილში ფიქსირდება წარწერა „ადმინისტრაცია“.
- ✓ მაისურის ბოლოები ამოკეცილი ოვერლოკით. წარწერები შესრულებული უნდა იყოს თერმულად დამუშავებული ე.წ. ფლექსის მასალით, ფერი გარდამავალი ვერცხლისფერი ან თეთრი.
- ✓ საყელოს უკანა ნაწილში ამოქარგულია წარწერა „POLICE“
- ✓ ქსოვილი შემადგენლობა: 65 % (+/-5%) ბამბა და 35 % (+/-5%) პოლიესტერი; წონა: 1მ² - 215 გრ. (+/-5გრ.) ფერი - მუქი რუხი.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა გაოფლიანებაზე, რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).


ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა გაოფლიანებაზე, რეცხვაზე და სინათლეზე.

ესკიზი:



წოდებრივი აღმნიშვნელები – სამხრეებისა და სამკლავე დანაკერების სახით. შავ ფონზე შესრულებულია ნაქარგში ოქროსფერი /ყვითელი ძაფით, (წოდებები დამზადდება ინდივიდუალურად შემსყიდველთან შეთანხმებით)



19. შესყიდვის ობიექტი: შარვალი (ქალბატონის) - ადმინისტრაცია - სამორიგეო


ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ სწორი, კლასიკური სტილის.
- ✓ წელის ხაზზე ჩაკერებული სარტყელი - ქაშრით და შვიდი საქაშრით.
- ✓ შარვალი იკვრება წინ ელვაშესაზნევით, დამხმარე ერთ ღილი, ღილკილოზე, ასევე შიდა მხრიდან ჩამკეთი 1 ცალი, რკინის სამაგრით, ე.წ. დუგმით.
- ✓ შარვალს აქვს წინა ორივე მხარეს დახრილი გვერდითი გაჭრილი ჯიბეები, მისი სათავსოები მუშავდება პოლიესტერის ქსოვილით; ასევე უკანა ორივე მხარეს გაჭრილი უსარქველო ჯიბეები, სარბარგულით, იკვრება ერთ ღილზე.
- ✓ კალთების (შარვლის ტოტები) ბოლოები უნდა იყოს შიდა მხრიდან შეკეცილი.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი - ვისკოზა 35% (+/-5%) და პოლიესტერი 65% (+/-5%); შავი ფერის; წონა - 1მ² - 180 – 220 გრ.
- ✓ სარჩული: ქსოვილი 100% პოლიესტერი, შავი ფერის.
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.
- ✓ სასარჩულე ქსოვილის შემადგენლობა

ესკიზი:



20. შესყიდვის ობიექტი: პერანგი გრძელი მკლავით (ქალბატონის) - ადმინისტრაცია - სამორიგეო

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ წელში მცირედი გამოყვნილი სტილის.

- ✓ სახელო გრძელი, დაბოლოებულია ცალკეული მანქეტით, რომელიც იკვრება 2 ღილზე, ღილკილოზე და მანქეტამდე დამატებითი 1 ღილით კომფორტისთვის.
- ✓ წინა კალთები იკვრება შვიდი ღილით, ღილკილოზე. საყელო გადმოფენილი, კლასიკური.
- ✓ ზურგი მთლიანი.
- ✓ მარჯვენა მკლავზე დანაყოფის ემბლემა და მარჯვენა მკლავზე წოდების აღმნიშვნელი - შესრულების მეთოდი ჟაკარდული ფერადი.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი: ბამბა 50% (+/-5) - პოლიესტერი 50 % (+/-5%), ფერი - მუქი რუხი. წონა 182 - 120 გრ. (+/- 10).
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:


- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.

ესკიზი:



წოდებრივი აღმნიშვნელები – სამხრეებისა და სამკლავე დანაკერების სახით. შავ ფონზე შესრულებულია ნაქარგში ოქროსფერი /ყვითელი ძაფით, (წოდებები დამზადდება ინდივიდუალურად შემსყიდველთან შეთანხმებით)





21. შესყიდვის ობიექტი: შარვალი (თბილი) ქალბატონის -ადმინისტრაცია - სამორიგეო


ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ სწორი, კლასიკური სტილის.
- ✓ წელის ხაზზე ჩაკერებული სარტყელი - ქაშრით და შვიდი საქაშრით.
- ✓ შარვალი იკვრება წინ ელვაშესაზნევით, დამხმარე ერთ ღილი, ღილკილოზე, ასევე შიდა მხრიდან ჩამკეთი 1 ცალი, რკინის სამაგრით, ე.წ. დუგმით.
- ✓ შარვალს აქვს წინა ორივე მხარეს დახრილი გვერდითი გაჭრილი ჯიბეები, მისი სათავსოები მუშავდება პოლიესტერის ქსოვილით; ასევე უკანა ორივე მხარეს გაჭრილი უსარქველო ჯიბეები, სარბარგულით, იკვრება ერთ ღილზე.
- ✓ კალთების (შარვლის ტოტები) ბოლოები უნდა იყოს შიდა მხრიდან შეკეცილი.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი - ვისკოზა 35% (+/-5%) და პოლიესტერი 65% (+/-5%); მუქი შავი ფერის; წონა - 1მ2 - არანაკლებ 210 გრ. (+/- 10 გრ.)
- ✓ სარჩული: ქსოვილი 100% პოლიესტერი, შავი ფერის.
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.
- ✓ სასარჩულე ქსოვილის შემადგენლობა

ესკიზი:



22. შესყიდვის ობიექტი: კეპი -ადმინისტრაცია - სამორიგეო


ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ ბეისბოლის მსგავსი მოდელის ხუთნაჭრიანი კეპი, უკან ზომის მარეგულირებლით შესაკრავით, მეტალის ბალთით.
- ✓ წინაფრა: მკვრივი, დრეკადი, ელასტიური, პლასტიკური მასა, სისქე 2-2.5 მმ-ის ფარგლებში ქსოვილით დაფარული, სიგრძე 7სმ (+/-0,3სმ) ცენტრალური ნაწილიდან წინ. გაფორმებულია სამი პარალელური გვირისტით.
- ✓ საშუალო ნაწილში ცენტრში დამუშავებული უნდა იყოს ქუდის ემბლემა ზომით 6სმ (+/-2მმ), რომელიც შესრულებულია შოლკოგრაფიის მეთოდით (ფერადი).
- ✓ შიგნიდან საშუალო ნაწილი გამყარებული უნდა იყოს სტაფლექსით ან რაიმე მსგავსი მყარი მასალით, რომელიც უზრუნველყოფს საშუალოს სტაბილიზაციას და მდგრადობას.
- ✓ ქსოვილი: მუქი ლურჯი; ქსოვის ტიპი (ეგრედ წოდებული plain), კეპს ცენტრში უნდა გააჩნდეს გასაფორმებელი ღილი.
- ✓ ქსოვილის შემადგენლობა: 35% ბამბა, 65% პოლიესტერი, დასაშვები ცდომილება +/-5%. ქსოვილის წონა 1მ² 200გრ (+/-10გრ.) ფერი - შავი.
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.

ესკიზი:



23. შესყიდვის ობიექტი: მაისური თეთრი-ადმინისტრაცია - სამორიგეო

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ თავისუფალი სილუეტი.
- ✓ მოკლე მკლავით.
- ✓ საყელო მომდგარი ორმაგი, გადაკეცილი. შიდა მხარეს გატარებულია ოვერლოკი.
- ✓ იარლიყზე ფიქსირდება ზომა შემადგენლობა და მოხმარების ნიშნულები
- ✓ საზედაპირე ქსოვილი - 100% ბამბა, თეთრი ფერი
- ✓ წონა - 1 მ² 180 გრ. (+/-10გრ).

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა და წონა;
ესკიზი:



24. შესყიდვის ობიექტი: ჟილეტი - ადმინისტრაცია - სამორიგეო

ტექნიკური მახასიათებლები:

- ✓ თავისუფალი სწორი სილუეტი, მკლავის გარეშე, ამოღებული. იკვრება ელვა შესაკრავზე . წინა კალთებზე ქვედა ნაწილში ფიქსირდება ვერტიკალური ღია ჯიბეები დახრილ მდგომარეობაში. მარცხენა მკერდზე მუშავდება წარწერა „შსს“ .
- ✓ საყელო მდგარი. გამოყენებულია გაორმაგებული ქსოვილი .
- ✓ ზურგის მთლიან ზედა ნაწილში ფიქსირდება წარწერა „პოლიცია“ .
- ✓ ჟილეტი შიდა მხრიდან მთელს სივრცეში მუშავდება მათბუნებელზე და სარჩულზე, რომელიც ერთმანეთთან დაგვირისტებულია.
- ✓ შიდა მარცხენა მხარეს მუშავდება გულის (ღია) ჯიბე და საყელოსთან საკიდი.
- ✓ ჟილეტის წელი თავისუფალი სილუეტი ბოლოში გაყრილია წვრილი რეზინები პლასტმასის ფიქსატორებით . ჟილეტის ორივე მხარეს გვერდებში (წელის არეში) ფიქსირდება 20 სმ (+/- 1 სმ) სიგრძის ვერტიკალური შავი ფერის ელვაშესაკრავი, რომელსაც ეფარება თამასა.
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა: საქურთუკე წყალამსხლეტი ქსოვილი, ორშრიანი ნეილონი 100 %, PU (პოლიურეთანი) დაფენილი; ფერი - შავი. წონა - 1 მ² - 160 გრ. (+/-5გრ.).
- ✓ მათბუნებელი შემადგენლობა: სინტიპონი - 100 % პოლიესტერი;
- ✓ მათბუნებლის წონა სარჩულის გარეშე: 1მ² – 170 გრ.-185 გრ.
- ✓ მათბუნებელს უნდა გააჩნდეს პოლიპროპილენის ფირი (ე.წ.ფრიზელინი), რომელიც ხელს შეუწყობს ექსპლუატაციის პერიოდში სარჩულის ზედაპირზე სინტიპონის გამოდევნას.
- ✓ სარჩული მათბუნებლის გარეშე - პოლიესტერი 100 %, წონა 1 მ² – 70 გრ. (+/5გრ.) მუქი ლურჯი. ფერი - შავი.
- ✓ წარწერა შესრულებული უნდა იყოს თერმულად დამუშავებული ე.წ. ფლექსის მასალით, ფერი გარდამავალი ვერცხლისფერი ან თეთრი (დაზუსტდება შემსყიდველთან) .
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე არანაკლებ 4.
- ✓ (გამოყენებული ქსოვილის და აქსესუარების ფერები შეთანხმდება შემსყიდველთან).

ექსპერტიზის დასკვნები წარმოსადგენია შემდეგ მახასიათებლებზე:

- ✓ საზედაპირე ქსოვილის შემადგენლობა (დაფიქსირდეს ორშრიანობა შესაბამისი მასალით PU),
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის წონა;
- ✓ საზედაპირე ქსოვილის ფერის მედეგობა რეცხვაზე და სინათლეზე.
- ✓ მათბუნებლის შემადგენლობა და წონა; (წონა, შემადგენლობა იგულისხმება სარჩულის გარეშე, მხოლოდ სინტიპონზე)
- ✓ სარჩულის შემადგენლობა (მათბუნებლის გარეშე) და წონა.

ესკიზი:

