






წრიული მილი № 19 ჯმ 5+264.000



№	დასახელება	მოცულობა(მ3)	ფართობი (მ2)	გრძივი მატარი	რადიუსი	კილოგრამი	მთლიანი მოცულობა(მ3)
1	რ/ზ მილის 1 სექციის ბეტონი, კლასი C30/37			10,09	10		4,2
2	რ/ზ მილის 1 სექციის არმატურა S420			10,09	10	449,1	
3	წყალმიმღები რ/ზ ჭა. ბეტონი კლასი C25/30				1		4,77
4	წყალმიმღები რ/ზ ჭა. არმატურა S420				1	320	
5	მწვე ბეტონი C8/10						2,10
6	რ/ზ ფილა, ბეტონი კლასი C25/30						7,91
7	რ/ზ ფილის არმატურა S420					189,26	
8	არსებული კონსტრუქციების დემონტაჟი						20,86
9	ძვანთის ჭრა ახალი მილისთვის						171,10
10	ახალი მილის ყრილის უკუწყობა						93,91
11	ძვირად ხრების საგები	7,80					7,80
12	ჰიდროიზოლაცია		81,08				
13	ბოჭკოვანი მასალა			33,3			
14	ცემენტის ხსნარი			66,6			
15	რემონტ-მატარსი		12				
16	რემონტ-მატარსის ძვა	2,76					2,76
17	რემონტ-მატარსის საგამრები					13,73	
18	გეოტექსტილი, მინ 250 გრ/მ2		18				
19	ნიუ-ჯერსი ტიპის რკინა-ბეტონის ზღუდარი				1		


					 ქონსულტანტი: საპროექტო-საპროსუბტაციო ჯომანია შ.პ.ს. ბითი, ჯვარნაძის ქ. №35, თბილისი 0171, საქართველო	დაამუშავა თარიღი	შიდასახალმგებოეგრაფიკი გეგმველოების "გათუმი (ნგმისა) -ახალციხის" საპროგნოზირლო გზის ჯგ 58+000 - ჯგ 68+000 მონაჟვეთის რაბიტირბაციის პროექტი	ნოიული მილი № 19 ჯგ 5+264.000
განბ.	გვლირბავი	306	დაგბაიგა	თარიღი	დავროქბა გაგნგა	დაგბა თარიღი	საქარტველოს რეგიონული გავითარბისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქარტველოს საპროგნოზირლო გზების დავარბამნბი	გსგბაბი 1:10/100 ნგბის ორიგინალური ზოგა A3 (297 x 420) ნგბი CUL-19

წრიული მილი № 22 ჯმ 5+858.000



№	დასახელება	მოცულობა(მ3)	ფართობი (მ2)	ბრძოვი მატარი	რაოდენობა	კილოგრამი	მთლიანი მოცულობა(მ3)
1	რ/ზ მილის 1 სექციის ბეტონი, კლასი C30/37			10.09	10		4.2
2	რ/ზ მილის 1 სექციის არმატურა S420			10.09	10	449.1	
3	წყალმიმღები რ/ზ ჭა. ბეტონი კლასი C25/30				1		4.77
4	წყალმიმღები რ/ზ ჭა. არმატურა S420				1	320	
5	მწველი ბეტონი C8/10						2.10
6	რ/ზ ფილა, ბეტონი კლასი C25/30						7.91
7	რ/ზ ფილის არმატურა S420					189.26	
8	არსებული კონსტრუქციების დამონტაჟი						7.49
9	ძვანგულის ჭრა ახალი მილისთვის						93.10
10	ახალი მილის ყრილის უკუწყრა						65.60
11	ძვივა ხრების საბეჭი	7.80					7.80
12	ჰიდროიზოლაცია		81.08				
13	გოჭკოვანი მასალა			33.3			
14	ცემენტის ხსნარი			66.6			
15	რენო-მატრასი		12				
16	რენომატრასის ძვა	2.76					2.76
17	რენო მატრასის სამაგრებო					13.73	
18	გეოტექსტილი, მინ 250 გრ/მ2		18				
19	ნიუ-ჯერსი ტიპის რკინა-ბეტონის ზღუდარი				1		



					 ქონსულტანტი: საპროექტო-სახონსალბაციო ჯომავანი შ.პ.ს., ბითი, ჰვარნაძის ქ. №35, თბილისი 0171, საქართველო		დამატების თარიღი	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის "გათუში (აგვის) -ხალციხის" საპრომოგილიო გზის აგ 58+000 - აგ 68+000 მონაკვეთის რეკონსტრუქციის პროექტი	წერილი მილი № 22 აგ 5+858.000	
მცნ.	მკლდეები	306	დამატების თარიღი	დავროება	დახვა	საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქართველოს საპრომოგილიო გზების დეპარტამენტი				მსგავსი 1:10/100 დახვის ორგინალური ზომა A3 (297 x 420)
				გადმოწვა	თარიღი					დახვი CUL-22




რენო მატრასის სამაგრი ანკერი					
პროექტი	სამშენი	რეკონსტრუქცია	მიწის ნაკვეთი	პროექტი	სამშენი
ანკერი	1.45	20	29	16	1.578
Anchor					45.78
სულ					45.78

ბათუმი

სულ



№	დასახელება	მოცულობა (მ³)	ფასი (ლ/მ³)	ბათუმის მუნიციპალიტეტის მუშაობის ფასი (ლ/მ³)	კომპლექსური მუშაობის ფასი (ლ/მ³)	მთლიანი მოცულობა (მ³)
1	რ/გ მილის 1 მრ/მ გეგმის, კლასი C30/37		37.00			160.21
2	რ/გ მილის 1 მრ/მ გეგმის არმატურა S420		37.00		35890	
3	რ/გ სათავისი. გეგმის კლასი C25/30			1		10.21
4	რ/გ სათავისი. არმატურა S420			1	1615	
5	გეგმის გეგმის C-8/10					19.28
6	არმატურის კონსტრუქციების დამუშავება					45.00
7	მშენებლის შრომა მილის მიწის ნაკვეთის					1590.00
8	ახალი მილის მშენებლის შრომა					560.00
9	მშენებლის შრომა მილის ნაკვეთის	126.61				126.61
10	მიწის ნაკვეთის		568.00			
11	მიწის ნაკვეთის			23		
12	მიწის ნაკვეთის			46		
13	მიწის ნაკვეთის				0	
14	მიწის ნაკვეთის			48		
15	მიწის ნაკვეთის		11.04			
16	მიწის ნაკვეთის სამაგრი ანკერი				45.78	
17	მიწის ნაკვეთის		62.4			



448.176	448.042	448.032	447.432	447.432	448.032	448.052	448.017	447.807	447.457	447.422	447.352	441.865
---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

ბათუმი	სამშენი	რეკონსტრუქცია	მიწის ნაკვეთი	პროექტი	სამშენი
ანკერი	1.45	20	29	16	1.578
Anchor					45.78
სულ					45.78




პროექტის სახელი: სასაზღვრო-საპროექტო ურსტრუქცია გ.პ.ს. ბათუმი, ავსტრალიის ქ. №35, თბილისი 0171, საქართველო

დაამუშავა	თარიღი
დაამუშავა	თარიღი
გამოცემის	თარიღი

მიწის ნაკვეთის მფლობელი: "ბათუმი (პროექტი) -სახლის" საპროექტო ურსტრუქცია გ.პ.ს. ზმ 58+000 - ზმ 68+000 მომსახურების რეგულირების პროექტი
საპროექტო ურსტრუქცია გ.პ.ს. ბათუმი, ავსტრალიის ქ. №35, თბილისი 0171, საქართველო

ოტხუტა მილი №26 ზმ 7+226.000
მასშტაბი 1:10/100
ნახაზის ორიგინალური ზომა A3 (297 x 420)
ნახაზი CUL-26




მილის აონსტრუქციის გეგმა



№	დასახელება	მოდული (მ3)	ფარეზი (მ2)	ბრძოლი მართი	რამდენი	კილოგრამი	მთლიანი მოცულობა (მ3)
1	რ/გ მიწის 1 სექციის ბეტონი, კლასი C30/37			11,10	11		9,68
2	რ/გ მიწის 1 სექციის არმატურა S420			11,10	11	820,82	
3	ფრთხილი სათავისი ბეტონი კლასი C25/30				1		4,1
4	ფრთხილი სათავისი არმატურა S420				1	718	
5	მშენებელი ბეტონი C-8/10						3,36
6	რ/გ ფილა, ბეტონი კლასი C25/30						11,02
7	რ/გ ფილის არმატურა S420					258,88	
8	არსებული კონსტრუქციების დემონტაჟი						43,86
9	ქვების ქვა ახალი მიწისთვის						217,65
10	ახალი მიწის ფრთხილი უპროგრამა						135,00
11	ქვიშა ხრეშის საბაზი	11,84					11,84
12	ჰიდროლიზაცი		107,39				
13	გოჭოვანი მასალა			58			
14	ცემენტის ხსნარი			116			
15	რემონტ-მატარა		12				
16	რემონტ-მატარა	2,76					2,76
17	რემონტ-მატარა				13,73		
18	ბეტონის, მიწ 250 გრ/მ2		17,7				

[illegible]

ოთხეუთხა მილი №28 ჯმ 7+689.400



№	დასახელება მილი(28)	მოდული(მ3)	ფართობი (მ2)	გაცივი მიტრი	რამდენობა	კილოგრამი	მილიანი მოდული(მ3)
1	რ/გ მილის 1 გრ/ძ.მ გეტონი, კლასი C30/37	3		14,80			44,4
2	რ/გ მილის 1 გრ/ძ.მ არმატურა S420			14,80		8821,1	
3	წყალმიმღები რ/გ ტა. გეტონი კლასი C25/30				1		9,2
4	წყალმიმღები რ/გ ტა. არმატურა S420				1	572,7	
5	გჟლე გეტონი C-8/10						7,49
6	არსებული კონსტრუქციების დემონტაჟი						34,50
7	ძვანულის ჭრა ახალი მილისთვის						535,40
8	ახალი მილის ყრდის უკუჩაყრა						284,24
9	ძვიშა ხრავის საპები	21,82					21,82
10	ჰიდროიზოლაცია		141,92				
11	გოჭოვანი მასალა			9			
12	ცემენტის ხსნარი			18			
13	ნიუ-ჰეარსის ტიპის რკინა-ბეტონის ზღუდარი				2		
14	გაბრიონის ყუთები ზომით 2,0x1,0x1,0m				18		
15	ძვა გაბრიონის ყუთებისთვის	36					36
16	ბოტმეტსტილი, მინ 250 gr/m2		81,9				



ჯონსულტანტი:
 სავროშქოვ-საჟონსულტანტო ჯომჰანია შ.ჰ.ს. ბითი,
 ჰვარნაძის ქ. №35, თბილისი 0171, საქართველო

ლანგბანი	ლანგბანი
თარიღი	თარიღი

გიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის "ბათუმი (აგვის)
-ახალციხის" საავტომობილო გზის ჯამ 58+000 - ჯამ 68+000
მონაპვეთის რეაბილიტაციის პროექტი

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და
ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

ოთხეუთხა მილი №28 ჯმ 7+689.400

ნახაზის ორიგინალური ზომა A3 (297 x 420)

656500 CUL-28

განიხ.	ცვლილებები
--------	------------

306

თანად	
-------	--

ՔԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ

დუხაზა

1

სულ





