

ახალციხის მუნიციპალიტეტის სატენდერო
კომისიის სხდომის
ოქმ №1

ქ.ახალციხე

20 მაისი 2022 წელი

სხდომას ესწრებოდნენ:

ირაკლი ლაზარაშვილი სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე; სატენდერო კომისიის აპარატის
თავმჯდომარე; ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერი;

ვლადიმერი კურტანიძე სატენდერო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო
საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე;

ქეთევან ინასარიძე სატენდერო კომისიის მდივანი; სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი,
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის,
სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის ხელმძღვანელი;

კომისიის წევრები:

ილია ზარდიაშვილი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერის პირველი მოადგილე;

ევა იველაშვილი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის, პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის ადმინისტრაციული და იურიდიული სამსახურის ხელმძღვანელი;

გელა ლომიძე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის, პირველადი სტრუქტურული ერთეულის
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ხელმძღვანელი.

ალექსანდრე ჭაღიაშვილი ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის - პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის, ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი;

ნოდარი ტალახაძე ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული
დაგეგმარების და ინფრასტრუქტურის კომისიის თავმჯდომარე.

ალექსანდრე მელიქიძე ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის - პირველადი სტრუქტურული
ერთეულის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის
ხელმძღვანელი;

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი:

ნათია მიქელაძე სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერიის,
სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის, სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვების
განყოფილების, პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სამშენებლო
სამუშაოების შესყიდვების საკითხებში.

დღის წესრიგი:

სახელმწიფო შესყიდვის განხორციელება: „ ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურის სასმელი წყლის
მიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა“-ზე.

მოისმინეს:

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ლაზარაშვილმა სატენდერო კომისიას მოახსენა, რომ სხდომას
მდივნობას გაუწევს სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი ქეთევან ინასარიძე.

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი ლაზარაშვილმა სატენდერო კომისიას მოახსენა, რომ საჭიროა ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურის სასმელი წყლის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოების უზრუნველყოფა, კომისიამ ერთხმად მოიწონა წარმოდგენილი წინადადება და მხარი დაუჭირეს აღნიშნულ სახელმწიფო შესყიდვას ელექტრონული ტენდერის საშუალებით.

კომისიამ მოისმინა შესყიდვის ობიექტი: ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ აწყურის სასმელი წყლის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ითვალისწინებს შემდეგს, კერძოდ:

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	სულ
1	2	3	4
	I წყლის შიდა ქსელი		
1	წყლის რეზერვუარზე არსებული დაზიანებული დ=127მმ ლითონის მილის დემონტაჟი.	გრძ.მ	370,00
2	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ადგილზე დატოვებით	მ3	3884,00
3	III კატ. გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომატური დატვირთვით	მ3	664,00
4	გრუნტის გატანა 2 კმ-ზე	ტ	1195,20
5	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით ავტომატური დატვირთვით	მ3	110,00
6	გრუნტის გატანა 2 კმ-ზე	ტ	198,00
7	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	228,00
8	კლდოვანი გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	12,00
9	ქვიშის ბალიშების მოწყობა სისქ.10სმ წყალსადენის მილების ქვეშ და ზემოდან (იხ. ნახაზი)	მ3	774,00
10	გრუნტის უკუჩაყრა ბუდლოზერით. დატკეპვით	მ3	4000
11	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	112,00
12	ლითონის მილის დ=127მმ მოწყობა პიდრავლიკური გამოცდით	კმ	0,38
13	ფასონური ნაწილების მოწყობა (მუხლი, გადაყვანი, ქურო, სამაგრები)	ტონა	0,068
14	ლითონის მილების დ=127მმ იზოლაცია ბიტუმის-მასტიკით სისქით 4მმ	კმ	0,38
15	ურდული დ=125მმ	ც	1,00
16	წყალსადენის პოლიეთილენის მილი დ=50*3,7მმ PN-12,5 (შავი)	გრძ.მ	49592,00
17	ვენტილი დ=20, 32, 40, 50მმ	ც	372,00
	სფერული ვენტილი დ=20მმ	ც	318,00
	სფერული ვენტილი დ=25მმ	ც	4,00
	სფერული ვენტილი დ=40მმ	ც	30,00
	სფერული ვენტილი დ=50მმ	ც	20,00
18	ფასონური ნაწილების დაყენება	ც	314,00
19	მუხლები დ=20	ცალი	30
20	მუხლები დ=40	ცალი	17
21	მუხლები დ=50	ცალი	30
22	გადასაბმელი მუფტა D-50 მმ	ცალი	95
23	გადასაბმელი მუფტა D-40 მმ	ცალი	80
24	გადასაბმელი მუფტა D-25 მმ	ცალი	4
25	სამკაპი D-50მმ	ცალი	5
26	გადასაბმელი მუფტა D-20 მმ	ცალი	290
27	ურდული DN50მმ	ცალი	2
28	საზანძრო ონკანებზე შემაერთებული ქანჩები დ=51მმ	კომპლექტი	2
29	ლითონის გამანაწილებლების მონტაჟი და ღირებულება. (24ცალი) დახურული ტიპის იხ. ნახაზი	ტ	0,493
	ლითონის დახურული გამანაწილებლები 24ცალი (იხ.ნახაზი)	ც	24,00
	ელექტროდი	კმ	6,00

30	ლითონის გამანაწილებლების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ (24ცალი)	მ ²	18,92
II. ლითონის გამანაწილებლების შენობა			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით (ლითონის გამანაწილებლების შენობის მოსაწყობად)	მ3	40,00
2	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	ტ	32,00
3	გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე	ტ	32,00
4	ღორღის საფუძველის მოწყობა საძირკვლის ქვეშ	მ3	5,28
5	ლითონის გამანაწილებლებისათვის მონოლითური ბეტონის შენობების მოწყობა B25 ბეტონისაგან	მ3	35,28
6	ლითონის ღუქის მონტაჟი და ღირებულება	ტ	3,492
	ლითონის ღუქი დათბუნებული	მ2	84,00
7	ლითონის ღუქის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ 84X2=	მ2	168,00
8	ღორღის საფუძველის მოწყობა სისქით 10სმ ჭის ძირებზე.	მ3	1,10
9	წყალსადენის რკ/ბეტონის ანაკრები წრიული ჭის მოწყობა D=1მ, (6ცალი)	მ3	2,64
	ანაკრები რკ/ბეტონის რგოლი დ=1,0მ	ც	6,00
10	ლითონის გამანაწილებლების მონტაჟი და ღირებულება. (2ცალი) ღია ტიპის იხ. ნახაზი	ტ	0,460
11	ლითონის გამანაწილებლების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ ²	26,95
12	ვანტუზის მონტაჟი	ცალი	8,00
13	ლითონის მილის დ=127მმ მოწყობა პიდრავლიკური გამოცდით რეზერვუარის დამცლელი სისტემის მოსაწყობად.	კმ	0,020
14	ლითონის მილის დ=200მმ მოწყობა პიდრავლიკური გამოცდით რეზერვუარის დამცლელი სისტემის მოსაწყობად.	კმ	0,024
15	ფასონური ნაწილების მოწყობა (მუხლი, გადაყვანი, ქურო, სამაგრები)	ტონა	0,016
16	ლითონის მილების დ=127მმ იზოლაცია ბიტუმის-მასტიკით სისქით 4მმ	კმ	0,020
17	ურდული დ=125მმ	ც	1,00
	ურდული დ=125მმ	ც	1,00
18	ლითონის მილების დ=200მმ იზოლაცია ბიტუმის-მასტიკით სისქით 4მმ	კმ	0,024
19	ურდული დ=200მმ	ც	1,00
	ურდული დ=200მმ	ც	1,00
III. ლითონის მთავარი გამანაწილებლის შენობა №1-ის მშენებლობა			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	10,84
2	ღორღის საფუძველის მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	0,68
3	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით	მ3	4,18
4	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	ტ	6,30
5	გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე	ტ	6,30
6	მონოლითური რკ/ბეტონის საძირკველისა და კედლების მოწყობა B25 ბეტონისაგან	მ3	4,76
	არმატურა ა-I	ტ	0,041
	არმატურა ა-III	ტ	0,055
7	საძირკვლების და კედლების კორიზონტალური პიდროიზოლაცია ცემენტის ხსნარით	მ2	18,00
8	მონოლითური რკ/ბეტონის სარტყელის მოწყობა B25 ბეტონისაგან	მ3	1,23
	არმატურა ა-I	ტ	0,038
	არმატურა ა-III	ტ	0,053
9	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით	მ3	7,30
10	ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა მილიკეადრატით 50X50X2	ტ	0,080
11	ლითონის კონსტრუქციის შეღებვა ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	4,80
12	სახურავის მოწყობა სენდვიჩ პანელებით	მ2	16,00
13	ლითონის კარის მონტაჟი და ღირებულება	მ2	1,80
14	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება	მ2	1,08
15	ღორღის საფუძველის მოწყობა	მ3	1,00
16	ცემენტის მოჭიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2	9,60
17	კედლების გაუმჯობესებული შეღებვა ცემენტის ხსნარით ლითონის ბადეზე	მ2	59,00
18	კარ-ფანჯრების ფერდობის შეღებვა ცემენტის ხსნარით	მ2	2,40
19	კედლების დაშვება ცემენტის ხსნარით	მ2	59,00
20	ფასადის საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2	59,00
21	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	3,00
22	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	ტ	5,40

23	გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე	ტ	5,40
24	ღორღის საფუძველის მოწყობა სარინელის მოსაწყობად	მ3	1,50
25	ბეტონის საფარის მოწყობა მ300 ბეტონით სარინელის მოსაწყობად	მ3	1,50
IV. ლითონის მთავარი გამანაწილებლის შენობა №2-ის მშენებლობა			
1	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	9,90
2	ღორღის საფუძველის მოწყობა სისქით 10სმ	მ3	0,68
3	გრუნტის უკუწაყრა ხელით	მ3	4,18
4	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე	ტ	6,30
5	გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე	ტ	6,30
6	მონოლითური რკ/ბეტონის საძირკველისა და კედლების მოწყობა B25 ბეტონისაგან	მ3	4,76
	არმატურა ა-I	ტ	0,041
	არმატურა ა-III	ტ	0,055
7	საძირკვლების და კედლების პორიზონტალური პიდროზოლაცია ცემენტის ხსნარით	მ2	18,00
8	მონოლითური რკ/ბეტონის სარტყელის მოწყობა B25 ბეტონისაგან	მ3	1,23
	არმატურა ა-I	ტ	0,038
	არმატურა ა-III	ტ	0,053
9	კედლების მოწყობა მცირე ზომის ბეტონის ბლოკებით	მ3	7,30
10	ლითონის კონსტრუქციის მოწყობა მილიკვადრატით 50X50X2	ტ	0,080
11	ლითონის კონსტრუქციის შედგება ზეთოვანი საღებავით ორჯერ	მ2	4,80
12	სახურავის მოწყობა სენდვიჩ პანელებით	მ2	16,00
13	ლითონის კარის მონტაჟი და ღირებულება	მ2	1,80
14	მეტალოპლასტმასის ფანჯრის მონტაჟი და ღირებულება	მ2	1,08
15	ღორღის საფუძველის მოწყობა	მ3	1,00
16	ცემენტის მოტიმვის მოწყობა სისქით 40მმ	მ2	9,60
17	კედლების გაუმჯობესებული შეღესვა ცემენტის ხსნარით ლითონის ბადეზე	მ2	59,00
18	კარ-ფანჯრების ფერდობების შეღესვა ცემენტის ხსნარით	მ2	2,40
19	კედლების დაშეფა ცემენტის ხსნარით	მ2	59,00
20	ფასადის საღებავით ორჯერ შეღებვა	მ2	59,00
21	გრუნტის დამუშავება ხელით	მ3	3,00
22	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ხელით ავტომანქანაზე	ტ	5,40
23	გრუნტის გატანა 5 კმ-ზე	ტ	5,40
24	ღორღის საფუძველის მოწყობა სარინელის მოსაწყობად	მ3	1,50
25	ბეტონის საფარის მოწყობა მ300 ბეტონით სარინელის მოსაწყობად	მ3	1,50

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება: 405 108 (ოთხას ხუთი ათას ას რვა) ლარი, დამატებული ღირებულების გადასახადის გათვალისწინებით. სავარაუდო ღირებულება დადგენილია საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციით და პრეტენდენტის მიმართ მოთხოვნა გამოცდილების შესახებ დადგენილია მუნიციპალიტეტის 2021-2022 წლებში გამოცხადებულ ტენდერებში მონაწილე ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი გამოცდილების გათვალისწინებით.

მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან 18 (თვრამეტი) კვირის ვადაში.

კომისიამ დაადგინა:

1. „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12¹ მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად დამტკიცებული იქნას სისტემაში ელექტრონულად შევსებული სატენდერო პირობების პროექტი.

2. დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-12¹ მუხლის მე-2 პუნქტის და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2017 წლის

14 ივნისის №12 ბრძანებით დამტკიცებული „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“, მე-15 მუხლის შესაბამისად უზრუნველყოს ტენდერი ჩატარების შესახებ განცხადების და სატენდერო დოკუმენტაციის განთავსება სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში.

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარე

 ირაკლი ლაზარაშვილი

სატენდერო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე


 ვლადიმერი კურტანიძე

სატენდერო კომისიის მდივანი


 ქეთევან ინასარიძე

სატენდერო კომისიის წევრები:

 ილია ზარდიაშვილი

 ევა იველაშვილი

 გელა ლომიძე

 ალექსანდრე ჭალიაშვილი

 ნოდარი ტალაშვილი

 ალექსანდრე მელიქიძე

სატენდერო კომისიის აპარატის წევრი:

 ნათია მიქელაძე