



შემსრულებელი:
შპს
"გეოანალიტიკა"



შემსყიდველი:
სამგორის რაიონის
გამგეობა




სიტუაციური გეგმა




საპროექტი ტერიტორია

ფორმატი	სტადია
A-3	პროექტი
პირობითი აღნიშვნები	
 შპს "გეოანალიტიკა" Georgia, Tbilisi, Ir. Abashidze street. 50 Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32) 214 29 61 (+995 32) 214 11 55 geoanalytica21@gmail.com	
სამგორის რაიონი, III მასივი X კვ კორპ. N23-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	
დირექტორი	შ. ქურიძე
მთავარი არქიტექტორი	მ. სურგანიძე
შეასრულა	მ. სურგანიძე
	
სიტუაციური გეგმა	
2022 წ.	



ფორმატი		საბედა	
A-3		პროექტი	
პროექტის აღწერა			
		საკადასტრო ნაკვეთი	
შენიშვნა: ტერმინოლოგია: გეოდეზიური ტერმინოლოგია, Leica TCR 407 "power". ფურცელი: საკადასტრო ფურცელი, რომელიც შედგება საკადასტრო ფურცლისგან. ტერმინოლოგია: გეოდეზიური ტერმინოლოგია, GPS-ის (Leica Viva GNSS GS08 plus receiver) აღწერა, ანტიკორუპციული ტერმინოლოგია, ანტიკორუპციული ტერმინოლოგია. გეოდეზიური ტერმინოლოგია: კოორდინატების სისტემაში WGS1984 სურათი UTM38; გეოდეზიური ტერმინოლოგია: საკადასტრო კოორდინატები: 01.19.20.028.197			
შპს "გეოანალიტიკა" Georgia , Tbilisi, ir.AbaShidze street. 50 Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32) 214 29 61 (+995 32) 214 11 55 geoanalytica21@gmail.com			
სამგორის რაიონი, III მასივი Xკვ კორპ. N23-ის მიმდებარედ საორტუტული მოედნის რეაბილიტაცია			
დირექტორი	მ. ჯიქია		
მთ.სახიობო	მ. ჯიქია		
სახიობო	მ.სახიობო		
შეასრულა	ე. ნიკაშვილი		
საქართველო საქართველო			



ფორმატი	სტადია
A-3	პროექტი
პირობითი აღნიშვნები	
	2-3 კატეგორიის გრუნტის მოჭრა საშუალოდ 20 სმ სისქით
	ხელოვნური საფარის მოხსნა
	ბეტონის ცოკოლის მოხსნა
შენიშვნა: topogadaReba Sesrulebulia taqemetriT , Leica TCR 407 " power. obieqtze damagrebulia ori gegmur-simaRluri wertili. topogadaReba Sesrulebulia GPS-is (Leica Viva GNSS GS08 plus receiver) qRebul anaTvalze orientebul, absolutur gegmur-simaRlur koordinTa sistemaSi WGS1984 zona UTM38; miwis nakveTis sakadatro kodi: 01.19.20.028.197	
შპს "გეოანალიტიკა" Georgia , Tbilisi, Ir.Abashidze street. 50 Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32) 214 29 61 (+995 32) 214 11 55 geoanalytica21@gmail.com	
სამგორის რაიონი, III მასივი Xკვ კორპ. N23-ის მძიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	
დირექტორი	შ. ქურიძე
მთავარი არქიტექტორი	მ. სურმანიძე
შეასრულა	მ. სურმანიძე
საქართველო, თბილისი, ანაბაშაძის ქ. 50 404485570 GEOANALYTIC LTD	
სადემონტაჟო სამუშაოების გეგმა	
2022 წ.	



მილკვადრატების
ხელმეორედ შედუღება
სტადიონის
პერიმეტრზე

ფორმატი	სტადია
A-3	პროექტი

პირობითი აღნიშვნები



Georgia , Tbilisi, Ir.Abashidze street. 50
Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32)
214 29 61 (+995 32) 214 11 55
geoanalytica21@gmail.com

სამგორის რაიონი, III მასივი Xკვ კორპ.
N23-ის მიმდებარედ სპორტული
მოედნის რეაბილიტაცია


დირექტორი	შ. ქურიძე	
მთავარი არქიტექტორი	მ. სურგულიძე	
შეასრულა	მ. სურგულიძე	

სადემონტაჟო სამუშაოები



ფორმატი	სტადია
A-3	პროექტი

პირობითი აღნიშვნები

-  ბეტონის ბილიკი
-  კალათბურთის ფარი
-  სტადიონის განათება




გვს "გეოანალიტიკა"
Georgia , Tbilisi, Ir.Abashidze street. 50
Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32)
214 29 61 (+995 32) 214 11 55
geoanalytica21@gmail.com

სამგორის რაიონი, III მასივი Xვე კორპ.
N23-ის მიმდებარედ სპორტული
მოედნის რეაბილიტაცია

დირექტორი	შ. ქურიძე	
მთავარი არქიტექტორი	მ. სურგულაძე	
შეასრულა	მ. სურგულაძე	


სამონტაჟო სამუშაოების გეგმა
2022 წ.

სტადიონზე შესასვლელი კარების მოწყობა




ერთი კარისთვის საჭირო მასალათა სპეციფიკაცია				
№	დასახელება	აღწერა	განზომილება	რაოდენობა
3	კვადრატული მილი	40X40X3	გრძ.მ	7,45
4	კვადრატული მილი	30X30X2	გრძ.მ	8,2
	საკეტი	სახელური	ც	1
	საკეტი	ფიქსატორი	ც	1
	ანჯამა		ც	3

მასალას უნდა ახლდეს მწარმოებლის (გადამამუშავებლის) სერტიფიკატი ხის თერმომდიფიცირების წარმოების უფლებაზე, მასალა დადამუშოვ უნდა იყოს შესაბამისი თერმომდიფიცირების დამამუშავებლის დამდიტ და უნდა ახლდეს მწარმოებლის მიერ გაკეთებული აქტი, მასალის დამუშავების პროცედურებსა და რაოდენობაზე.




კვანძები


კვანძი 1




კვანძი 2




კვანძი 3




კვანძი 4




გადაბმის კვანძი





ბადის მიმაგრება კუთხოვანით და ზოლოვანით



ქანჩის მიმაგრების კვანძი





ფორმატი	სტაბილი
A-3	პროექტი
პროექტი ავტომატური	
საქართველო Georgia, Tbilisi, Ir. Abashidze street. 50 Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32) 214 29 61 (+995 32) 214 11 55 geoanalytica21@gmail.com	
სამგორის რაიონი, III მასივი Xკვ კორპ. N23-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია	
ფორმატი	შ. ქუთაძე
მთავარი არქიტექტორი	მ. სურგულაძე
შეასრულა	მ. სურგულაძე
საქართველო Georgia, Tbilisi, Ir. Abashidze street. 50 Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32) 214 29 61 (+995 32) 214 11 55 geoanalytica21@gmail.com	
კვანძები	
2022 წ.	



დასახელება	აღწერა	განზომილება	რაოდ.
ხელოვნური საფარი მოეწვოს თეთრი ხაზების გათვალისწინებით	მასალა: 100% მონოფილამიტი; მიკრონი:400 (±5%); ლეროს სიმაღლე:25მმ(±1მმ); ნაკერი:3/8 ინჩი; detex:14000(PP+PE) სრული წონა:3000 გრ/მ2 კვანძი რაოდენობა: 23100 (±5%)	კვ.მეტრი	800
კუთხოვანა	კუთხოვანა 50x50x3მმ	მეტრი	120
ჭანჭიკი ბუდიო	უჟანგავი მასალა	კმ	55

ფორმატი	სტაფია
A-3	პროექტი
პირობითი აღნიშვნა	
</	

ფეხბურთის კარის მოწყობა




კალათბურთის ფარის ესკიზი
(ქარხნული წესით დამზადებული)




კალათბურთის ფარის დაფა
(ორგზინის მასალით დამზადებული)

ღითონის კონსტრუქცია და
სამაგრი კრონშტეინი




კატათის ესკიზი



მასალის სპეციფიკაცია 1 ცალი ფეხბურთის კარისთვის						
№	დასახელება	აღწერა	რაოდენობა	განზომილება	ერთ. რაოდენობა	მთლიანი რაოდენობა
1	ფოლადის მილი	89X4მმ	2	გრძ.მ	2,50	5,00
2	ფოლადის მილი	89X4მმ	1	გრძ.მ	3,18	3,18
3	ფოლადის მილი	76X3მმ	1	გრძ.მ	3,00	3,00
4	ფოლადის მილი	76X3მმ	2	გრძ.მ	0,45	0,90
5	ფოლადის მილი	76X3მმ	2	გრძ.მ	0,80	1,60
6	ფოლადის მილი	76X3მმ	2	გრძ.მ	2,03	4,06
7	ბეტონი	ბ-25		მ ³	0,15	0,30
8	ქვიშა-ხრეში			მ ³	0,025	0,05
9	ბადი			მ ²		12,5

ფორმატი	სტაფია
A-3	პროექტი
პირობითი აღნიშვნა	



ტრიბუნების მოსაწყობად საჭირო მასალათა უწყისი											
№	დასახელება	აღწერა	რაოდენობა ცალი	განზომილება	ერთ.რაოდ ენობა	მთლ.რაოდ დენობა	წონა განზომილებების	ერთ.წონა კგ.	საერთო წონა კგ.	საერთოჯ ამი კგ.	საერთოჯ ამი მ.
1	მილკადრატი	40X50X2	8	გრძ.მ.	7,55	60,40	2,83	21,37	170,93	214,23	75,70
2	მილკადრატი	40X50X2	12	გრძ.მ.	0,65	7,80	2,83	1,84	22,07		
3	მილკადრატი	40X50X2	6	გრძ.მ.	0,35	2,10	2,83	0,99	5,94		
4	მილკადრატი	40X50X2	6	გრძ.მ.	0,9	5,40	2,83	2,55	15,28		
5	მილკადრატი	40X40X3	6	გრძ.მ.	0,32	1,92	3,77	1,21	7,24	33,03	8,76
6	მილკადრატი	40X40X3	6	გრძ.მ.	0,50	3,00	3,77	1,89	11,31		
7	მილკადრატი	40X40X3	12	გრძ.მ.	0,32	3,84	3,77	1,21	14,48		
8	ხე მასალა	h5სმ.	-	მ2	4,8	-	-	-	-	-	-
-	ბეტონი	ბ-22.5	-	კუბ.მეტრ.	0,7	-	-	-	-	-	-
-	ხრეში	-	-	კუბ.მეტრ.	0,3	-	-	-	-	-	-
-	სკამი	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-

ფორმატი	სტაფია	
A-3	პროექტი	
პირობითი აღნიშვნები		
საქს "გეოანალიტიკა" Georgia, Tbilisi, Ir. Abashidze street. 50 Tel.: (+995 32) 291 22 99 (+995 32) 214 29 61 (+995 32) 214 11 55 geoanalytica21@gmail.com		
სამგორის რაიონი, III მასივი Xკვ კორპ. N23-ის მიმდებარედ სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია		
ლიტერატორი	შ. ჭურბუძე	
მთავარი არქიტექტორი	მ. სურგულაძე	
შეასრულა	მ. სურგულაძე	
შეასრულა	მ. სურგულაძე	
404485570 GEORGIA GEOANALYTIC LTD		
ტრიბუნის მოწყობა		
2022 წ.		

