

ტექნიკური დავალება

N	დასახელება	საქონლის ძირითადი მახასიათებლები	რაოდენობა
1	შარვალი ზამთრის	• ძირითადად შეკერილი წელვადი რიპსტოპის ქსოვილისაგან 6.76 უნცია; • 65 % პოლიესტერი, 35% ბამბა, ტეფლონის დაბოლოებით; • ჯიბეების შიდა მხარე შეკერილი 80% პოლიესტერისა და 20% ბამბის ქსოვილისაგან 4.8 უნცია მარტივი ქსოვით; • შარვლის ფერი მუქი ლურჯი; • ქსოვილი დამუშავებული ტეფლონი, რაც უნდა უზრუნველყოფდეს ლაქებისა და შხეფებისადმი მდგრადობას; • თვით რეგულირებადი ქამრით წელზე 7 საქამრე ყულფით; • წინა ჯიბეები გასქელებული და გამაგრებული დამატებითი ქსოვილით; • ჯიბეების ჩანთები განსაკუთრებულად ღრმა, ორმაგი ნაკერით დიდი დატვირთვისთვის; • მობილურის ჯიბეები მეტად გამძლე ქსოვილის; • ტევად ე.წ. სატვირთო ჯიბეებს უნდა ჰქონდეს დიდი სარქველები ფხრიწიანი შესაკრავებით; • დიდი ტევადი უკანა ჯიბეები ფხრიწიანი სარქველებით მეტი საიმედოობისათვის; • წინა საქამრეებზე სამკერდე ნიშნის სამაგრები; • ჩადგმული უბე; • გამოყოფილი ორმაგი მუხლის ადგილები შიდა ჯიბეებით სამუხლეების ჩასადებად; • მუხლები გამოკვეთილი; • UPF – Ultraviolet Protection Filter - ულტრაიისფერი გამოსხივებისაგან დაცვის კოეფიციენტი 50; • ელვამესაკრავი ჩამკეტით; • ნაკერები განსაკუთრებულად მტკიცე (10 ნაკერი 1 დიუმზე), ძალიან მტკიცე 5–ძაფით; • მეტი სტრესის ადგილებში ორმაგი და ჯვარედინი ნაკერები; • ორმაგი ნაკერები: გვერდითა, საჯდომის, წინა ნაწილის, წელზე შესაკრავის, ხელის ჯიბის გახსნაზე, ყველა ჯიბეზე და ჯიბეების ჭრილებსა და მუხლის ადგილების ნაკერებზე; • გადამაგრებები: კავებზე, საქამრე ყულფებზე და უკანა ჯიბეების გახსნაზე; • ყველა ფხრიწიან შესაკრავზე კვადრატული ნაკერები სიმტკიცისათვის; • საქონელი უნდა ინარჩუნებდეს ხარისხსა და თვისობრივ მახასიათებლებს (რეცხვის ჩათვლით). ფერი არ უნდა ხუნდებოდეს და უნდა იყოს ტემპერატურის ზემოქმედების (რეცხვა, დაუთოება, მზის სხივების ზემოქმედება) მიმართ მდგრადი, რეცხვა-მედევი, უნდა ინარჩუნებდეს ფორმას და ზომას.	40
	შარვალი ზაფხულის	• ძირითადად შეკერილი წელვადი რიპსტოპის ქსოვილისაგან 5.4 უნცია; • 71% პოლიესტერი, 29 % ბამბა ტეფლონი დაბოლოებით • ჯიბეების შიდა მხარე შეკერილი 80% პოლიესტერისა და 20% ბამბის ქსოვილისაგან მარტივი ქსოვით; • შარვლის ფერი მუქი ლურჯი; • ქსოვილი დამუშავებული ტეფლონი, რაც უნდა უზრუნველყოფდეს ლაქებისა და შხეფებისადმი მდგრადობას; • თვით რეგულირებადი ქამრით წელზე 7 საქამრე ყულფით • ღრმა წინა ჯიბეები დამატებითი გამაგრებით • ჯიბეები სარჩულით ექსტრა გამძლე გამაგრებული ქსოვილისგან • გამოყოფილი ორმაგი მუხლის ადგილები შიდა ჯიბეებით სამუხლეების ჩასადებად; • UPF – Ultraviolet Protection Filter - ულტრაიისფერი გამოსხივებისაგან დაცვის კოეფიციენტი 50+ • ელვამესაკრავი ჩამკეტით; • გამძლე ნაკერები 10 გვირისტი თითო ინჩზე და ექსტრა სიმყარის 5 ძაფიანი კონსტრუქციით. • მეტი სტრესის ადგილებში ორმაგი და ჯვარედინი ნაკერები; • ყველა ფხრიწიან შესაკრავზე კვადრატული ნაკერები სიმტკიცისათვის; • საქონელი უნდა ინარჩუნებდეს ხარისხსა და თვისობრივ მახასიათებლებს (რეცხვის ჩათვლით). ფერი არ უნდა ხუნდებოდეს და უნდა იყოს ტემპერატურის ზემოქმედების (რეცხვა, დაუთოება, მზის სხივების ზემოქმედება) მიმართ მდგრადი, რეცხვა-მედევი, უნდა ინარჩუნებდეს ფორმას და ზომას.	90
2	ქურთუკი	• მთავარი ტანი და ნიკაპის დამცავი ადგილი - 100% პოლიესტერის; • სარჩული - 100%-იანი პოლიესტერის ბადე; • ქვედა მხარე - 100% ნეილონის ტაფტა; • ქურთუკის ფერი მუქი ლურჯი; • ჯიბეები - 100% პოლიესტერის ტრიკოტაჟი; • გადმოსაშლელი პანელები - 100% 600 D პოლიესტერის; • ქსოვილი - ქარ და წყალმედეგი, დაცვადი არახელსაყრელი გარემო პირობებისაგან; • უნდა ჰქონდეს სპეციალური გამოსაწევი პანელები ზურგსა და მკერდზე ამოსაცნობი ნიშნებისათვის, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში სწრაფად უზრუნველყოფს თავის გამუდვანებას; • მარცხენა მკლავზე ჯიბით; • ელასტიური მანქეტები ფხრიწზე ზომის სარეგულირებლად, მეტი მორგებულობისათვის; • ნიკაპთან დამცავი, ელვამესაკრავის დაკაწვრისგან; • გასაღების ჩამოსაკიდებელი მარცხენა ჯიბეში; • ყველა ჯიბე ელვამესაკრავზე; • ქურთუკს შიგნით სამ განყოფილებიანი მარცხენა ჯიბე გულმკერდზე; • სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ ლოგო ამოქარგული მკლავზე მარცხენა მხარეს;	51

		• წარწერა „აღსრულების პოლიცია“ ზურგზე, ცენტრალურ ნაწილში; • წარწერა „აღსრულების პოლიცია“ წინა მარცხენა ნაწილში. • საქართველოს დროშა ამოქარგული მკლავზე მარჯვენა მხარეს;	
3	პერანგი მოკლე მკლავით	• 100% პოლიესთერის ჯერზე; • 150გ/მ2 (4,5 უნცია); • პერანგის ფერი ნაცრისფერი; • ნაჭერი არ უნდა იჭმუჭნებოდეს; • უნდა იყოს სისველის შემწოვი და მალე შრობადი; • არ უნდა იკიდებს სუნს; • მარცხენა მკლავზე საკალმე ჯიბით; • ილლიებზე ჩანართებით, თავისუფალი მოძრაობისთვის; • უნდა ჰქონდეს სათვალის ჩამოსაკიდებელი ღილების ქვემოთ; • უნდა ჰქონდეს გამძლე, მტკიცე და მჭიდრო ნაკერები 10–13 დიუმიზე; • ყველა შიდა ნაჭერი უნდა იყოს გადამაგრებული; • სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ ლოგო ამოქარგული მკლავზე მარცხენა მხარეს; • წარწერა „აღსრულების პოლიცია“ წინა მარცხენა ნაწილში	64
4	პერანგი გრძელი მკლავით	• ძირითადი ნაწილის შემადგენლობა: 65% პოლიესთერი, 35 % ბამბა, 4,4 უნცია ტეფლონის დაბოლოებით; • პერანგის ფერი ნაცრისფერი; • სარჩულის შემადგენლობა : 100% პოლიესთერის ბადისებური ქსოვილი; • ზედაპირი ტეფლონით დამუშავებული, ლაქებისადმი მდგრადობის უზრუნველსაყოფად; • სავენტილაციო ჩანართები კომფორტულობისა და სუნთქვადობისათვის; • ორი სამკერდე ჯიბე და სპეციალური საკალმე ჯიბეებით ლაცკანებზე; • ფარული ჯიბე საბუთებისათვის; • ორმაგი საკალმე ჯიბე მარცხენა მკლავზე; • მკლავები უნდა იყოს აკეცვადი და უნდა იკვრებოდეს სპეციალური თასმით; • ფხრიწიანი შესაკრავები სამკერდე და დოკუმენტების ჯიბეებზე; • ორმაგი ქსოვილი იდაყვებზე; • უნდა მოყვებოდეს ეპოლეტები და სამკერდე ნიშნის სამაგრი; • ნაკერები უნდა იყოს გამძლე, მტკიცე და მჭიდრო 10–12 დიუმიზე; • გამოყენებული უნდა იყოს სამმაგი ნემსი, განსაკუთრებული მნიშვნელობის შემდეგ ადგილებში: საბუთების ჯიბე, საყელო, ილლიები, იდაყვები, ჯიბის ჩანთები, ილიაში განთავსებულ ჩანართებზე, მკლავების დაბოლოებებზე; • გამოყენებული უნდა იყოს ორმაგი ნემსი შემდეგ ადგილებში: ლაცკანებზე და პერანგის დაბოლოებაზე. • 2 (ორი) ვერტიკალური, გამაგრებული, ნაკერი უნდა იყოს გამოყენებული ჯიბის ლაცკანებზე, რომლებიც დაშორებული იქნება 1 ½“-ით საკალმე ჯიბეებისგან; • გამაგრებული ნაკერი, გამოყენებული უნდა იყოს: მკერდის ჯიბეებზე, ლაცკანების ზედა კუთხეზე, დოკუმენტების შესანახი ჯიბის ზედა და ქვედა დაბოლოებაზე;სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ ლოგო ამოქარგული მკლავზე მარცხენა მხარეს; • წარწერა „აღსრულების პოლიცია“ წინა მარცხენა ნაწილში.	23
5	ჟაკეტი	• გარსი უნდა იყოს - 100% პოლიესტერი ფლისი, ორმხრივად გაჩეჩილი ქსოვილი ხორკლიანობის საწინააღმდეგო 2 მხრიდან, ქარგამძლე კონსტრუქციით, 350 გრ/მ2 • 100% ნეილონი, 3.66 უნცია. • ნაქსოვი სარჩული/ჯიბე: 100% ნეილონი ტაფტა • 100% ნეილონის ცვეთამდედეი საყელო, სახელოები, მკლავები და მკლავის უკანა მხარე ცალმხრივი ცენტრალური წინა ელვა-შესაკრავი ნიკაპის დამცავით • უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 2 სასაბუთე ჯიბე,ორი ხელის ჯიბე და ერთი შიდა ელვაშესაკრავიანი ჯიბე. • ყველა ჯიბის ბოლოს, განთავსებული უნდა იყოს, მძიმე სამაგრები დამატებითი საყრდენისთვის. • სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიუროს“ ლოგო ამოქარგული მკლავზე მარცხენა მხარეს; • წარწერა „აღსრულების პოლიცია“ წინა მარცხენა ნაწილში.	49

შენიშვნა:

- საქონლის ტექნიკურ მახასიათებლებში დასაშვებია 2% -იანი ცდომილება;
- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილ ტექნიკურ პარამეტრებში (სატენდერო წინადადებაში) მითითებულ უნდა იქნეს შესყიდვის ობიექტის ზუსტი მახასიათებლები;
- პრეტენდენტის მიერ, შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელ კომპანიას უნდა გააჩნდეს ოფიციალური ვებ. გვერდი, სადაც შესაძლებელი უნდა იყოს შემოთავაზებული საქონლის სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებთან (დანართი N1 - ტექნიკური დავალება) შესაბამისობის დადგენა და ამასთან, სატენდერო წინადადებასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს, შემოთავაზებული საქონლის მახასიათებლების ტექნიკურ დავალებასთან შესაბამისობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (კვლევის შედეგები ან ექსპერტიზის დასკვნა), გაცემული და დამოწმებული შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი კომპანიის მიერ (უცხოენოვანი დოკუმენტის

შემთხვევაში, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ნათარგმნი ქართულ ენეზე და დამოწმებული ნოტარიულად).

- პტერენდენტის მიერ შემოთავაზებული საქონელი დამზადებული უნდა იყოს ქარხნულად და საქონელზე დატანილი უნდა იყოს ზომის, მწარმოებელი ფირმის, მოვლის წესების და სხვა საჭირო ინფორმაციის აღმნიშვნელი ეტიკეტ(ებ)ი.
- მიმწოდებელმა ლოგოს და წარწერების დიზაინი, ასევე ადგილმდებარეობა, წინასწარ უნდა შეათანხმოს შემსყიდველთან.
- მიმწოდებელს სსიპ „აღსრულების ეროვნული ბიურო“-ს ლოგო გადაეცემა ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ
- მიმწოდებელს შესასყიდი საქონლის კონკრეტული ზომები გადაეცემა ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ.
- ქუთუზზე უნდა ვრცელდებოდეს გარანტია მინიმუმ 2 წელი, პერანგებზე, შარვლებზე და ჟაკეტზე მინიმუმ 1 წელი ექსპლუატაციაში გაცემიდან;

„ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტის შესაბამისად, დოკუმენტზე შესრულებული უნდა იყოს კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა ან/და დოკუმენტი დამოწმებული უნდა იყოს კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით.