

ხულოს მუნიციპალიტეტი
სოფ. ღოაკონიძეების სარეზერვუარო არხი
2300084

Uchkho უჩხო

Gudasakho გუდასახო

Iremadze




Dzirkvadzeebi

Didachara დიდაჩარა






Zeda Dekanashvilebi Duadzeebi დუადეები

ოქრუაშვილების მეჩეთი / Mosque of...

სულოს მუნიციპალიტეტი
სოფ. ღოაკონიძეების სარწყავი არხი
2300084




სულოს მუნიციპალიტეტი
სოფ. ღიაკონიძეების სარწყავი არხი
2300084




მიმღებ გაფშვები ჰის მოწყობა


გეგმა



ჰრილი 1-1



ჰრილი 2-2







ძირი ბეტონი - $0.95 \text{ მ}^2 \times 0.15 \text{ მ} = 0.14 \text{ მ}^3$
 კედლების ბეტონი - $0.40 \text{ მ}^2 \times 0.50 \text{ მ} = 0.20 \text{ მ}^3$

შ.პ.ს. "პროექტი"		2021
ხულოს მუნიციპალიტეტი სოფ. ღიაკონიძის საფლავი		
მიმღებ - გაფშვები ჰის მოწყობა	მ 1:30	ღირებულება
	ფურც. №2	ღირებულება




გამანაწილებელი ჰის მოწყობა



ძირი გეგმონი - 0.90 მ² X 0.15 მ=0.13 მ³
 კედლების გეგმონი - 0.48 მ² X 0.50 მ=0.24 მ³

შ.პ.ს. "პროექტი"		2021 წ.
ხულოს მუნიციპალიტეტი სოფ. ღიაკონიძე		სარეგისტრაციო
გამანაწილებელი ჰის მოწყობა	მ 1:30	ღირებულება
	ფურც. №4	საპროექტო






სამუშაოთა მოცულობების ცხრილი სამი საყრდენისათვის:

1. ქვაბულის დამუშავება 1.0 მ³
2. ლითონის მილი Ø152მმ- სიგრძით 7.0მ - 126.70 კგ
3. არმატურა Ø14მმ სიგრძით 30სმ - 2ც. - 1.0 კგ
4. საყრდენი თარო ლითონის მილი Ø426მმ - სიგრძით 30სმ - 12.5 კგ
5. ბეტონი B-18.5 0.64 მ³

შ.პ.ს. "პროექტი"			
საშენი ნაგებობის საფუძვლის დამუშავების სამუშაო			
სამშენი ბოძი	მ 1:30	დირექტორი	ბ. ნადიშაძე
	ფურც. №5		



70

72

2

10

10X6=60

11

11

3X16=48

A-III Ø14

შ.პ.ს. "პროექტი"					
ხულოს მუნიციპალიტეტი სოფ. ღიაკონიძის საზოგადოებრივი ცენტრის ფართობის გადამოწმების და დირექტორის მოწმობა					
ლითონის ცხაური	მ 1:20	დირექტორის მოწმობა			
	ფურც. №6				