



საბარეჯოს მუნიციპალიტეტში
სოფ.კოდას რეაბილიტაციის
პროექტი




ორგანიზაციის სახელწოდება	
შპს „ნ და ლ“	
საკონტაქტო ინფორმაცია ქართულეთში ქ. 33 თბილისი სამართლებლო	
დამკვეთი:	
საგარეო მუნიციპალიტეტის მერია	
შენიშვნა:	
პროექტი აღნიშნული:	
პროექტის სახელწოდება: ქ. საგარეოში სოფელ კოდას რეაბილიტაციის პროექტი	
ნახაზის დასახელება:	
სიტუაციური გეგმა	
დირექტორი: ლუკა მანაიძე	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხანატაშვიანი	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხანატაშვიანი	
მასშტაბი:	ფორმატი A-3
ფურცელი №:	ფურცელი სულ:



ტოპო გეგმა

მ.1:2000

ორგანიზაციის სახელწოდება	
შპს „ნ და ლ“	
საპროექტო ინჟინერია ქართულეთში ქ. 33 თბილისი საქართველო	
დამკვეთი:	
საგარეო მუნიციპალიტეტის მერია	
შენიშვნა:	
პროექტი აღნიშნა:	
პროექტის სახელწოდება:	
ქ. საგარეოში სოფელ კოდას რეაბილიტაციის პროექტი	
ნახაზის დასახელება:	
ტოპო გეგმა	
დირექტორი: ლუკა მანაიძე	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხაჩატურიანი	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხაჩატურიანი	
მასშტაბი:	ფორმატი A-3
ფურცელი №:	ფურცელი სულ:



ორგანიზაციის სახელწოდება	
შპს „ნ დ ლ“	
საპროექტო ინჟინერია	
ქართლელთა ქ. 33 თბილისი საქართველო	
დამკვეთი:	
საგარეო მშენებლობის მინისტრის განყოფილება	
შენიშვნა:	
პროექტი აღნიშნული:	
პროექტის სახელწოდება:	
ქ. საგარეო მშენებლობის მინისტრის განყოფილების პროექტი	
ნახაზის დასახელება:	
გენ-გეგმა კოტეჯის განთავსების წესები	
დირექტორი: ლუკა მანაძე	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხაჩატურიანი	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხაჩატურიანი	
მასშტაბი:	ფორმატი A-3
ფურცელი №:	ფურცელი სულ:



ორგანიზაციის სახელწოდება	
შპს „ნ და ლ“	
საკონტაქტო ინფორმაცია ქართულერევილის ქ. 33 თბილისი საქართველო	
დამკვეთი:	
საბარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია	
შენიშვნა:	
პირობითი აღნიშვნა:	
პროექტის სახელწოდება:	
ქ. საბარეჯოში სოფელ კოდას რეაბილიტაციის პროექტი	
ნახაზის ღისახელება:	
გადმოსახელის მოწყობის გეგმა	
დირექტორი: ლუკა მანაიძე	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხაჩატურიანი	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხაჩატურიანი	
მასშტაბი:	ფორმატი A-3
ფურცელი №:	ფურცელი სულ:



საბარეკოს მუნიციპალიტეტში კოტეჯის მონუმალური პროექტი

ნახაზების ჩამონათვალი		
№	დასახელება	მასშტაბი
1	ნახაზების ჩამონათვალი	
2	გეგმა +0.00 ნიშნულზე, სახურავის გეგმა	1 : 100
3	ჭრილი 1-1 ; 2-2	1 : 100
4	ფასადი გ-ა ღერძებს შორის	1 : 50
5	ფასადი 1-3 ღერძებს შორის	1 : 50
6	ფასადი ა-გ ღერძებს შორის	1 : 50
7	ფასადი 3-1 ღერძებს შორის	1 : 50
8	3დ ვიზუალიზაცია	
9	3დ ვიზუალიზაცია	
10	3დ ვიზუალიზაცია	
11	3დ ვიზუალიზაცია	
12	3დ ვიზუალიზაცია	
13	წერტილოვანი საძირკველის მოწყობის გეგმა	1 :100
14	ხის იატაკის მოწყობის გეგმა +0.00 ნიშნულზე	1 :100

ნახაზების ჩამონათვალი		
№	დასახელება	მასშტაბი
15	სახურავის გეგმა	1 : 50
16	ჭრილი 1-1	1 : 50
17	ჭრილი ა ღერძზე	1 : 50
18	ჭრილი ა1 ღერძზე	1 : 50
19	ჭრილი ბ ღერძზე	1 : 50
20	ჭრილი გ ღერძზე	1 : 50
21	ჭრილი 1 ღერძზე	1 : 50
22	ჭრილი 11 ღერძზე	1 : 50
23	ჭრილი 2 ღერძზე	1 : 50
24	ჭრილი 3 ღერძზე	1 : 50
25	კვანძები	
26	კვანძები	
27	იატაკის და კედლის ჭრილი	
28	სპეციფიკაცია	

ორგანიზაციის სახელწოდება

შპს „ნ და ლ“

საკონტაქტო ინფორმაცია

ძარბაზულის ქ. 33 თბილისი საქართველო

ღამკვეთი:

საბარეოს მშენიშპალიშპის მერიი

შენიშვნა:

პირიშპიი ადნიშვნა:

პროექტის სახელწოდება:

ძ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჟის მოწყობის პროექტი

ნახაზის დასახელება:

პროექტის შმეაღმენლობა

ღირექტორი:

ლუბა მანაიძე

პროექტის ავტორი:

მერაბ ხაჩაშურიანი

პროექტის ავტორი:

მერაბ ხაჩაშურიანი

მასშტაბი:


ფორმატი

A-3

ფურცელი №:

ფურცელი სულ:

კოტეჯის მოწყობის საპროექტო გეგმა
მ 1:50
გეგმა +0.00 ნიშნულზე



ორგანიზაციის სახელწოდება

შპს „ნ ღ“

საპონტაჟო ინჟინერია

ქართულიშვილის ქ. 33 თბილისი
საქართველო

ღამკვეთი:

საბარეოს გუნდისკალიტების გერია

შენიშვნა:

პირიპირი აღნიშვნა:

პროექტის სახელწოდება:

ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის
მოწყობის პროექტი

ნახაზის ღასახელდება:

გეგმა 0,0 ნიშნულზე

ღირეშტორი:
ლუკა მანაიძე

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი

მაშტაბი:


ფორმატი
A-3

ფურცელი №:

ფურცელი სულ:

კოტეჯის მოწყობის სახურავის გეგმა
მ 1:50

სახურავის მოწყობის გეგმა



ორბანოზაციის სახელწოდება

შპს „ნ ღ ლ“

საპონტაჟო ინჟინერია

ქართულეთში ქ. 33 თბილისი
საქართველო

დამკვეთი:

საბარეოს გუნდისკალიტების გერია

შენიშვნა:

პროექტი აღნიშნა:

პროექტის სახელწოდება:

ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის
მოწყობის პროექტი

ნახაზის დასახელება:

სახურავის გეგმა

დირექტორი:
ლუკა მაჩაიძე

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი

მაშტაბი:

ფორმატი
A-3

ფურცელი №:

ფურცელი სულ:

ორგანიზაციის სახელწოდება	
შპს „ნ ღ“	
საპონტაჟო ინჟინერია ქართულეთში ქ. 33 თბილისი საქართველო	
დამკვეთი:	
საბარეოს გუნდისპალიტის გერია	
შენიშვნა:	
პროექტი აღნიშვნა:	
პროექტის სახელწოდება:	
ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჟის მოწყობის პროექტი	
ნახაზის დასახელება:	
ფასადი 3-1 ღერძში	
დირექტორი: ლუკა მანაიძე	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხაჩატურიანი	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხაჩატურიანი	
მაშტაბი:	ფორმატი A-3
ფურცელი №:	ფურცელი სულ:

ფასადი 3-1 ღერძის შორის

მ 1:50

+3.900

+2.730

0.000

-0.600


2.750

2.950

3

2

1



ორგანიზაციის სახელწოდება

შპს „ნ დ ლ“

საპონტაჟო ინჟინერია

ქართულიშვილის ქ. 33 თბილისი
საქართველო

ღამკვეთი:

საბარეოს გუნციკალიტების გერია

შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნა:

პროექტის სახელწოდება:

ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჟის
მოწყობის პროექტი

ნახაზის ღასახელება:

ფასადი 1-3 ღერძებში

ღირეშტორი:
ლუკა მაჩაიძე

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი


პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი

მასშტაბი:

ფორმატი
A-3

ფურცელი №:

ფურცელი სულ:



ორბანოხაციის სახელწოდება

შპს „ნ და ლ“

საპონტაჟო ინჟინერია

ქართულეთში ქ. 33 თბილისი
საქართველო

დამკვეთი:

საბარეოს მუნიციპალიტეტის მერია

შენიშვნა:

პროექტი აღნიშნა:

პროექტის სახელწოდება:

ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის
მოწყობის პროექტი

ნახაზის დასახელება:

ფასადი გ-ა ღერძებში

დირექტორი:
ლუკა მანაიძე

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატაშვიანი


პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატაშვიანი

მასშტაბი:

ფორმატი
A-3

ფურცელი №:

ფურცელი სულ:



ორბანოხაციის სახელწოდება

შპს „ნ დ ლ“

საპონტაჟო ინჟინერია

ქართულეთში ქ. 33 თბილისი
საქართველო

დამკვეთი:

საბარეოს გუნდისპალიტის გერია

შენიშვნა:

პროექტი აღნიშნა:

პროექტის სახელწოდება:

ქ. საბარეოს სოფელ კოლაში კოტეჯის
მოწყობის პროექტი

ნახაზის დასახელება:

ფასადი ა-გ ღერძებში

დირექტორი:
ლუკა მანაძე

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატაშვიანი



პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატაშვიანი

მასშტაბი:

ფორმატი
A-3

ფურცელი №:

ფურცელი სულ:



პოზ.	დასახელება				რაოდენობა	წონა, კგ	
	წერტილოვანი საძირკველი				9 ცალი		
	დეტალები					ეროვნული (კგ)	სულ (კგ)
1	12	500ც	ℓ=	650	8	4.62	41.59
2	10	500ც	ℓ=	1600	4	3.95	35.55
3	8	ც-I	ℓ=	1200	9	4.27	38.40
							115.5410
						ეროვნული (მ3)	სულ (მ3)
		ბეტონი	25			0.2550	2.30
		გრუნტის მოჭრა				0.8910	8.02
		ღორღის ფენა				0.0810	0.73
		გრუნტის უკუხაყრა				0.5550	5.00

ორგანიზაციის სახელწოდება

შპს „ნ ღ“

საპროექტო ინჟინერია

ქართულიშვილის ქ. 33 თბილისი
საქართველო

დამკვეთი:

საბარეოს მუნიციპალიტეტის მერია

შენიშვნა:

პირობითი აღნიშვნა:

პროექტის სახელწოდება:

ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის
მოწყობის პროექტი

ნახაზის დასახელება:

საძირკვლის გეგმა
წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობის სქემა

დირექტორი:
ლუკა მანაიძე

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატუშიაძე

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატუშიაძე


მასშტაბი:

ფორმატი
A-3

ფურცელი №:

ფურცელი სულ:

ხის კარკასის მოწყობის გეგმა 0.00 ნიშნულზე



ორგანიზაციის სახელწოდება

შპს „ნ ღ“

საპონტაჟო ინჟინერია

ქართულიშვილის ქ. 33 თბილისი
საქართველო

ღამკვეთი:

საბარეოს გუნდისკალიტების გერია

შენიშვნა:

პირიპირი აღნიშვნა:

პროექტის სახელწოდება:

ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის
მოწყობის პროექტი

ნახაზის ღასახელწოდება:

ხის კარკასის მოწყობის გეგმა

ღირეშტორი:
ლუკა მანაიძე

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი


პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი

მასშტაბი:

ფორმატი
A-3

ფურცელი №:

ფურცელი სულ:



1:1


ორგანიზაციის სახელწოდება	
შპს „ნ ღ“	
საპონტაჟო ინჟინერია ქართულერევილის ქ. 33 თბილისი საქართველო	
ღამკვეთი:	
საბარეოს გუნდისპალიტის მერია	
შენიშვნა:	
პროექტი აღნიშნა:	
პროექტის სახელწოდება:	
ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის მოწყობის პროექტი	
ნახაზის ღასახელწოდება:	
სახურავის მოწყობის გეგმა	
ღირეშტორი: ლუკა მანაიძე	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხანატურიანი	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხანატურიანი	
მასშტაბი:	ფორმატი A-3
ფურცელი №:	ფურცელი სულ:

Architectural drawing of a house frame showing structural details and dimensions. The drawing includes a cross-section of the roof and walls, with various components labeled in Georgian. Dimensions are provided in millimeters (mm) and meters (m). The drawing is divided into three main sections: the left wall, the central roof and chimney, and the right wall. The left wall is labeled with dimensions 2730 (height) and 700 (width). The central roof section is labeled with dimensions 3444 (total width), 2400 (width of the chimney), and 3400 (height). The right wall is labeled with dimensions 600 (width) and 2730 (height). The drawing also shows the foundation and floor levels. The foundation is labeled with dimensions 700 (width) and 2950 (total width). The floor level is labeled with dimensions 2250 (width) and 2050 (width). The drawing includes a scale bar and a north arrow.

Labels and components shown in the drawing:

- ბოძი (1) - 100X100
- ბოძი (2) - 100X50
- ბოძი (3) - 100X100
- ბოძი (4) - 100X80
- ბოძი (5) - 100X50
- ბოძი (6) - 100X50
- ბოძი (7) - 100X50
- ბოძი (8) - 100X50
- ბოძი (9) - 100X50
- ბოძი (10) - 100X50
- ბოძი (11) - 100X50
- ბოძი (12) - 100X50
- ბოძი (13) - 100X50
- ბოძი (14) - 100X50
- ბოძი (15) - 100X50
- ბოძი (16) - 100X50
- ბოძი (17) - 100X50
- ბოძი (18) - 100X50
- ბოძი (19) - 100X50
- ბოძი (20) - 100X50
- ბოძი (21) - 100X50
- ბოძი (22) - 100X50
- ბოძი (23) - 100X50
- ბოძი (24) - 100X50
- ბოძი (25) - 100X50
- ბოძი (26) - 100X50
- ბოძი (27) - 100X50
- ბოძი (28) - 100X50
- ბოძი (29) - 100X50
- ბოძი (30) - 100X50
- ბოძი (31) - 100X50
- ბოძი (32) - 100X50
- ბოძი (33) - 100X50
- ბოძი (34) - 100X50
- ბოძი (35) - 100X50
- ბოძი (36) - 100X50
- ბოძი (37) - 100X50
- ბოძი (38) - 100X50
- ბოძი (39) - 100X50
- ბოძი (40) - 100X50
- ბოძი (41) - 100X50
- ბოძი (42) - 100X50
- ბოძი (43) - 100X50
- ბოძი (44) - 100X50
- ბოძი (45) - 100X50
- ბოძი (46) - 100X50
- ბოძი (47) - 100X50
- ბოძი (48) - 100X50
- ბოძი (49) - 100X50
- ბოძი (50) - 100X50
- ბოძი (51) - 100X50
- ბოძი (52) - 100X50
- ბოძი (53) - 100X50
- ბოძი (54) - 100X50
- ბოძი (55) - 100X50
- ბოძი (56) - 100X50
- ბოძი (57) - 100X50
- ბოძი (58) - 100X50
- ბოძი (59) - 100X50
- ბოძი (60) - 100X50
- ბოძი (61) - 100X50
- ბოძი (62) - 100X50
- ბოძი (63) - 100X50
- ბოძი (64) - 100X50
- ბოძი (65) - 100X50
- ბოძი (66) - 100X50
- ბოძი (67) - 100X50
- ბოძი (68) - 100X50
- ბოძი (69) - 100X50
- ბოძი (70) - 100X50
- ბოძი (71) - 100X50
- ბოძი (72) - 100X50
- ბოძი (73) - 100X50
- ბოძი (74) - 100X50
- ბოძი (75) - 100X50
- ბოძი (76) - 100X50
- ბოძი (77) - 100X50
- ბოძი (78) - 100X50
- ბოძი (79) - 100X50
- ბოძი (80) - 100X50
- ბოძი (81) - 100X50
- ბოძი (82) - 100X50
- ბოძი (83) - 100X50
- ბოძი (84) - 100X50
- ბოძი (85) - 100X50
- ბოძი (86) - 100X50
- ბოძი (87) - 100X50
- ბოძი (88) - 100X50
- ბოძი (89) - 100X50
- ბოძი (90) - 100X50
- ბოძი (91) - 100X50
- ბოძი (92) - 100X50
- ბოძი (93) - 100X50
- ბოძი (94) - 100X50
- ბოძი (95) - 100X50
- ბოძი (96) - 100X50
- ბოძი (97) - 100X50
- ბოძი (98) - 100X50
- ბოძი (99) - 100X50
- ბოძი (100) - 100X50

მასშტაბი:	ფორმატი A3
ფურცელი №:	ფურცელი სულ:




ორგანიზაციის სახელწოდება	
შპს „ნ დ ლ“	
საპონტაჟო ინჟინერია	
ქართულეთში ქ. 33 თბილისი	
საქართველო	
ღამკვეთი:	
საბარეოს მუნიციპალიტეტის მერი	
შენიშვნა:	
პროექტი აღნიშნა:	
პროექტის სახელწოდება:	
ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოლაშის მუშაობის პროექტი	
ნახაზის ღმრთელობა:	
ჭრილი ა ღერძზე	
ღირებულება:	
ლუკა მანაძე	
პროექტის ავტორი:	
მერაბ ხაჩატურიანი	
პროექტის ავტორი:	
მერაბ ხაჩატურიანი	
მასშტაბი:	ფორმატი A-3
ფურცელი №:	ფურცელი სულ:

ორგანიზაციის სახელწოდება	
შპს „ნ დ ლ“	
საპონტაჟო ინჟინერია	
ქართულერშვილის ქ. 33 თბილისი საქართველო	
ღამკვეთი:	
საბარეოს მუნიციპალიტეტის მერია	
შენიშვნა:	
პირობითი აღნიშვნა:	
პროექტის სახელწოდება:	
ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის მოწყობის პროექტი	
ნახაზის ღისახელება:	
ჭრილი ა ლეგზე	
ღირებუთრი: ლუკა მანაიძე	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხანატაშვიანი	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხანატაშვიანი	
მასშტაბი:	ფორმატი A-3
ფურცელი №:	ფურცელი სულ:

ჭრილი „ა“ ლეგზე

ჭრილი „გ“ ღერძზე



ორგანიზაციის სახელწოდება

შპს „ნ ღ“

საპონტაჟო ინჟინერია

ქართულიშვილის ქ. 33 თბილისი
საქართველო

ღამკვეთი:

საბარეოს გუნდისპალიტის გერია

შენიშვნა:

პრობითი აღნიშვნა:

პროექტის სახელწოდება:

ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის
მოწყობის პროექტი

ნახაზის ღასახელწება:

ჭრილი გ ღერძზე

ღირექტორი:
ლუკა მაჩაიძე

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი


მასშტაბი:

ფორმატი
A-3

ფურცელი №:

ფურცელი სულ:

ჭრილი „ბ“ ღერძზე



ორბანოხაციის სახელწოდება

შპს „ნ დ ლ“

საპონტაჟო ინჟინერია

ქართულეთში ქ. 33 თბილისი
საქართველო

ღამკვეთი:

საბარეოს გუნდისპალიტის გერია

შენიშვნა:

პირიპირი აღნიშვნა:

პროექტის სახელწოდება:

ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის
მოწყობის პროექტი

ნახაზის ღასახელება:

ჭრილი ბ ღერძზე

ღირექტორი:
ლუკა მანაიძე

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი


მასშტაბი:

ფორმატი
A-3

ფურცელი №:

ფურცელი სულ:

ჭრილი „გ“ ღერძზე



ორგანიზაციის სახელწოდება

შპს „ნ დ ლ“

საპონტაჟო ინჟინერია

ძარეულერევილის ქ. 33 თბილისი
საქართველო

ღამკვეთი:

საბარეოს გუნციკალიტების გერი

შენიშვნა:

პირუბითი აღნიშვნა:

პროექტის სახელწოდება:

ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჟის
მოწყობის პროექტი

ნახაზის ღასახელება:

ჭრილი გ ღერძე

ღირექტორი:
ლუკა მაჩაიძე

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი


მასშტაბი:

ფორმატი
A-3

ფურცელი №:

ფურცელი სულ:

ჭრილი „1“ ღერძზე



ორგანიზაციის სახელწოდება

შპს „ნ დ ლ“

საპონტაჟო ინჟინერია

ქართულეთში ქ. 33 თბილისი
საქართველო

დამკვეთი:

საბარეოს გუნდისპალიტის გერია

შენიშვნა:

პროექტი აღნიშნა:

პროექტის სახელწოდება:

ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის
მოწყობის პროექტი

ნახაზის დასახელება:

ჭრილი 1 ღერძზე

დირექტორი:
ლუკა მანაიძე

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხაჩატურიანი

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხაჩატურიანი


მაშტაბი:

ფორმატი
A-3

ფურცელი №:

ფურცელი სულ:

ჭრილი „1“ ღერძზე



ორგანიზაციის სახელწოდება

შპს „ნ დ ლ“

საპონტაჟო ინჟინერია

ქართულეთში ქ. 33 თბილისი
საქართველო

ღამკვეთი:

საბარეოს გუნდისპალიტის გერია

შენიშვნა:

პირიპირი აღნიშვნა:

პროექტის სახელწოდება:

ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის
მოწყობის პროექტი

ნახაზის ღასახელება:

ჭრილი 1 ღერძზე

ღირექტორი:
ლუკა მანაიძე

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი

პროექტის ავტორი:
მერაბ ხანატურიანი

მასშტაბი:

ფორმატი
A-3

ფურცელი №:

ფურცელი სულ:

ორგანიზაციის სახელწოდება	
შპს „ნ ღ ლ“	
საპონტაჟო ინჟინერია	
ქართულერევილის ქ. 33 თბილისი საქართველო	
ღამკვეთი:	
საბარეოს გუნციკალიტების გერია	
შენიშვნა:	
პროექტი აღნიშვნა:	
პროექტის სახელწოდება:	
ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის მოწყობის პროექტი	
ნახაზის ღასახელწება:	
ჭრილი 2 ღერძე	
ღირეშტორი: ლუკა მაჩაიძე	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხანატურიანი	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხანატურიანი	
მასშტაბი:	ფორმატი A-3
ფურცელი №:	ფურცელი სულ:

ჭრილი „2“ ღერძე

ორგანიზაციის სახელწოდება	
შპს „ნ დ ლ“	
საპონტაჟო ინჟინერია ქართულერევილის ქ. 33 თბილისი საქართველო	
დამკვეთი:	
საბარეოს მუნიციპალიტეტის მერია	
შენიშვნა:	
პირობითი აღნიშვნა:	
პროექტის სახელწოდება:	
ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის მოწყობის პროექტი	
ნახაზის ღისახელება:	
ჭრილი 3 ღერძზე	
დირექტორი: ლუკა მანაიძე	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხანატაშვიანი	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხანატაშვიანი	
მასშტაბი:	ფორმატი A-3
ფურცელი №:	ფურცელი სულ:

ორგანიზაციის სახელწოდება		შპს „ნ დ ლ“	
საკონტაქტო ინფორმაცია		ქართულეთში ქ. 33 თბილისი საქართველო	
დამკვეთი:		საბარეოს მშენიშპალიტმის მერია	
შენიშვნა:		პირობითი აღნიშვნა:	
პროექტის სახელწოდება:		ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის მოწყობის პროექტი	
ნახაზის დასახელება:		კვანძები	
დირექტორი: ლუპა მანაიძე		პროექტის ავტორი: მერაბ ხაჩატურიანი	
პროექტის ავტორი: მერაბ ხაჩატურიანი		მასშტაბი: ფორმატი A-3	
ფურცელი №:		ფურცელი სულ:	

კვანძი-1

კვანძი-2

ჭრილი 1-1

ჭრილი 2-2

		ორგანიზაციის სახელწოდება	
		შპს „ნ ლ“	
		საკონტაქტო ინფორმაცია ქართულერშვილის ქ. 33 თბილისი საქართველო	
		დამკვეთი:	
		საბარეოს მუნიციპალიტეტის მერია	
		შენიშვნა:	
		პირობითი აღნიშვნა:	
		პროექტის სახელწოდება:	
		ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის მოწყობის პროექტი	
		ნახაზის დასახელება:	
		იატაკის მოწყობის ჰრილი კედლის მოწყობის ჰრილი	
		დირექტორი: ლუკა მანაიძე	
		პროექტის ავტორი: მერაბ ხაჩატურიანი	
		პროექტის ავტორი: მერაბ ხაჩატურიანი	
		მასშტაბი:	ფორმატი A-3
		ფურცელი №:	ფურცელი სულ:

იატაკის მოწყობის ჰრილი

სის იატაკი 40 მმ

თბოიზოლაცია 130 მმ ქვაბამბით

ფანერა 20 მმ

სის ღამფა 12მმ

კედლის მოწყობის ჰრილი

სის ღამფა 19-32მმ

თბოიზოლაცია 100 მმ ქვაბამბით

ფანერა 20 მმ

საორთქლიზოლაციო მემბრანა

სის ღამფა 19-32მმ

კონსტრუქციის დასახელება									ორგანიზაციის სახელწოდება	
									შპს „ნ ღ ლ“	
									საკონტაქტო ინფორმაცია ქართულერევილის ქ. 33 თბილისი საქართველო	
									ღამკვეთი:	
									საბარეოს მუნიციპალიტეტის მერია	
									შენიშვნა:	
									პირობითი აღნიშვნა:	
									პროექტის სახელწოდება:	
									ქ. საბარეოში სოფელ კოლაში კოტეჯის მოწყობის პროექტი	
									ნახაზის დასახელება:	
									მასალის სპეციფიკაცია	
									ღირებულორი: ლუკა მანაიძე	
									პროექტის ავტორი: მერაბ ხანატურიანი	
									პროექტის ავტორი: მერაბ ხანატურიანი	
მასშტაბი:					ფორმატი A-3					
ფურცელი №:					ფურცელი სულ:					

ხის კარკასი	ს პ ე ც ი ფ ი კ ა ც ი ა							
	პოზ.	ესკიზი	მმ	სიგრძე მმ	რაოდ. საერთ. სიგრძე		საერთ. მოც. (მ)	
	1	ხის კოჭი	150X150	-	-	-	38.9	0.88 მ 3
	2	ხის კოჭი	200X50	-	-	-	24.0	0.24 მ3
	3	ხის კოჭი	250X50	-	-	-	11.55	0.15 მ3
	4	ხის კოჭი	150X100	-	-	-	5.3	0.08 მ3
	5	ხის კოჭი	150X80	-	-	-	59.0	0.71 მ3
	6	ხის ღგარი	150X150	-	-	-	2.73	0.06 მ3
	7	ხის ღგარი	100X100	-	-	-	16.2	0.17 მ3
	8	ხის ღგარი	200X100	-	-	-	18.4	0.37 მ3
	9	ხის ღგარი	100X50	-	-	-	105.5	0.53 მ3
	10	ხის კოჭი	100X50	-	-	-	15.3	0.08 მ3
	11	ხის კოჭი	150X40	-	-	-	32.6	0.20 მ3
	12	ხის კოჭი	100X100	-	-	-	37.0	0.37 მ3
	13	ხის კოჭი	200X100	-	-	-	6.4	0.13 მ3
	14	ნივნივა	160X80	-	-	-	74.8	0.96 მ3
	15	შემკრავი კოჭი	150X50	-	-	-	26.4	0.20 მ3
	16	სახურავის ფიცარი 200X30		-	-	-	48.3 მ 2	1.45 მ3
	17	იატაკის ფიცარი	200X40	-	-	-	38.1 მ 2	1.53 მ 3
	18	იატაკის შ ფანერა	20 მმ	-	-	-	36.0 მ 2	
	19	ფასადის შ ფანერა	20 მმ	-	-	-	70.1 მ 2	
	20	კუთხოვანა	└ 70X70X5	100	-	400	40.0	
21	ქანკედი (ქანჩილი) 12		250	-	70			
22	ღანკედი (ქანჩილი) 12		500	-	20			

საბარჯოს მუნიციპალიტეტში
სოფ.კოდას რეაბილიტაციის
პროექტი

გადმოსახედის პროექტი /კონსტრუქცია/

896565

5000

400 300

300 250

2000

700

500

300

ՀԱՅՏՆՆԵՐ
B25

400

ՀԱՅՏՆՆԵՐ
B7.5


500 400 700
1600

ՀԱՅՏՆՆԵՐ

100 400 100
600

1000

300



სპეციფიკაცია 1 მ. სიგრძის ტერასაზე					
N	ესკიზი მმ.	პროფ. მმ.	სიგრძე L მმ.	რაოდ N ც.	LxN მ.
1		Φ14AIII	3940	5	20
2		Φ14AIII	4080	5	21
3		Φ14AIII	2040	5	11
4		Φ14AIII	2040	5	11
5		Φ14AIII	1670	5	9
6		Φ14AIII	1675	5	9
7		Φ14AIII	5540	5	28
8		Φ14AIII	1740	5	9
9		Φ14AIII	1890	5	10
10		Φ14AIII	1040	5	6
11	_____	Φ14AIII	1 000 (1m)	25	25
12	_____	Φ12AIII	1000 (1m)	98	98
13		Φ6AI	500	6	3
14		Φ6AI	400	40	16
15		Φ6AI	550	40	22

საჭირო მასალები 1 მ. სიგრძის ტერასაზე

Φ14AIII - 159 გრძ.მ. - 191კგ.

Φ12AIII - 123 გრძ.მ. - 110კგ.

Φ6AI - 41 გრძ.მ. - 10კგ.


ბეტონი B25 - 3.7 მ3

ბეტონი B7.5 - 0.3 მ3

ბალასტი - 5 მ3












სეპტიკის გეგმა -2.00 ნიშნულზე



დასახელება	
სეპტიკის პროექტი	
შენიშვნა	
შპს „ნ და ლ“	
ქართულიშვილის N 33	
ნახაზის დასახელება	
შტ(ო)რჟ (1)	
ნახაზის სტატუსი ტექნიკური დოკუმენტაცია არქიტექტურა	
არქიტექტორი მზექალა შუკაკიძე	
მაშტაბი 1:50	ფორმატი A3
ფურც. № 04	
სტაბუშის რევიზია	

გ ა ნ მ ა რ ტ ე ბ ი თ ი ბ ა რ ა თ ი

ტიპური სან. კვანძის კონსტრუქციული ნაწილი დამუშავებულია პროექტის არქიტექტურული ნაწილის მიხედვით. ნაგებობის პროექტირებისას გამოყენებულია დღეისათვის საქართველოში მოქმედი სამშენებლო ნორმები და წესები. კერძოდ:

- 1) პნ 02.01-08 „შენობებისა და ნაგებობების საძირკვლები“;
- 2) სნ-წ-2.01.07.-85 „დატვირთვები და ზემოქმედებანი“;
- 3) პნ-01-01-09 „სეისმოძღვრული მშენებლობა“;
- 4) პნ 03.01-09 „ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები“;
- 5) სნ-წ-II-28-73* და სნ-წ-2.03.11.85 „სამშენებლო კონსტრუქციების დაცვა კოროზიისაგან“;
- 6) სნ-წ-II-2-80 „შენობებისა და ნაგებობების პროექტირებისას ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმები“.

შენობის მზიდი კარკასის კონსტრუქციები გაანგარიშებულია როგორც ერთიანი სივრცითი სისტემა. გაანგარიშებები ჩატარებულია როგორც საანგარიშო (პირველი ზღვრული მდგომარეობა) ასევე ნორმატიულ დატვირთვებზე (მეორე ზღვრული მდგომარეობა). გამოყენებულია სამშენებლო კონსტრუქციების საანგარიშო ტიპური პროგრამა „LiRA SAPR-2013“, ვერსია R4. მუდმივი დატვირთვები განსაზღვრულია არქიტექტურული ნაწილის მიხედვით. მზიდი კარკასის კონსტრუქციებისაგან გადაცემული დატვირთვების მნიშვნელობები გაანგარიშებაში შედის, ავტომატურად, საანგარიშო პროგრამის მეშვეობით.

ბეტონის კლასი სიმტკიცის მიხედვით B-25, არმატურა A-I და A-III კლასისაა, საძირკვლის კონსტრუქციაზე გათვალისწინებულია პიღროიზოლაცია, ან წყალშეუღწევადი ბეტონის ჩაწყობა კლასით W-8.

სან. კვანძის კედლები თვითმზიდი და შესრულებულია ქვიშა-ცემენტის სამშენებლო ბლოკის წყობით, რომელსაც სახურავის დონეზე გააჩნია რკ-ბის სარტყელი.

საძირკვლების მინიმალური ჩადრმაგების სიმაღლე განისაზღვროს ჩაყინვის პირობიდან:

$$H=(h_{\text{საფ.}}+10 \text{ სმ}).$$


საძირკვლების პროექტირებისას პირობითად აღებულია თიხნარი საანგარიშო წინააღობით: $R_0=2.0 \text{ კგ/სმ}^2$.

საძირკვლების მოწყობამდე გახსნილი ფუძე-ყამირი მიღებულ და გადამოწმებულ იქნას ინჟინერ-გეოლოგის მიერ, გრუნტის ფიზიკურ-მექანიკური მახასიათებლები შედარებულ იქნას პროექტში აღებული მონაცემებთან და განსხვავების შემთხვევაში ეცნობოს ინჟინერ-კონსტრუქტორს, მზიდი კარკასის ხელახალი გაანგარიშებისათვის და პროექტში სათანადო ცვლილებების შესატანად.

მშენებლობის პროცესში აღნიშნული კონსტრუქციული გადაწყვეტების თვითნებური ცვლილებისას პროექტის ავტორი იხსნის პასუხისმგებლობას.

ნახაზების ჩამონათვალი		
№	ნახაზის დასახელება	ნახაზის აღნიშვნა
1	2	3
1	განმარტბითი გარამი, ნახაზების ჩამონათვალი	კ-1
2	ქნაზულის გზმა და ზოილი 1-1	კ-2
3	საძირკვლის გზმა და ზოილი 1-1	კ-3
4	საძირკვლის ზოილი 2-2	კ-4
5	კმითი 3-3, კმითი 3-3-ა და რკ-ბ-ის საძირკვლის სპეციფიკაცია	კ-5
6	მონოლითური რკ-ბ-ის გაანგარიშის ზოილი არმირება კმითი 1-1, 2-2 და მასალის სპეციფიკაცია	კ-6
7	მონოლითური რკ-ბ-ის სარტყლების გზმა, კმითი 1-1 და მასალის სპეციფიკაცია	კ-7
8	სახურავის ხის კონსტრუქციის განლაგების გზმა, ზოილი 1-1 და მასალის სპეციფიკაცია	კ-8
9	წილის აპზის საძირკვლის გზმა, არმირ-1 და მასალის სპეციფიკაცია	კ-9
10	წილის აპზის ფოილას საძირკვი კონსტრუქცია და მასალის სპეციფიკაცია	კ-10


დასახელება	შენიშვნა	შპს „ნ და ლ“	ნახაზის დასახელება	
				განმარტბითი გარამი და ნახაზების ჩამონათვალი
გარე სანკვანძის პროექტი		ქართულიშვილის N 33	მასშტაბი	სხვადასხვა
			ნახაზის სტატუსი	ფურც. № კ-1 სტატუსი რევიზია
			გარე სან. კვანძის კონსტრუქციული ნაწილი	



შენიშვნა

1. გოცემული ნახაზი განიხილეთ კ-4, კ-5 და კ-6 ნახაზებთან ერთად.
2. საპირკველის გიტრინი დამზადდება წყალგამუმლველი სტანდარტით **WS**.
3. მასალის სპეციფიკაცია იხ. კ-4 ნახაზზე.

დასახელება გარე საწვავების პროექტი	შენიშვნა 1. საკმაოდ მასალად გამოყენებულ იქნას სრულტანიანი, ან ღრუტანიანი მცირე ზომის ბლოკები, დაზაღმებული მსგებრი ბეტონისაბან, მიმდებარე მარაბი 50; 2. წებობაში გამოყენებული ცემენტის შემდეგი ხსნარის სიმტკიცე არ უნდა იყოს 50-ზე ნაკლები; 3. წებობის ბანსორცხელება 7 და 8 ბაღიან სისმურ ზონებში ზამთრის პირებებში დასაშვებია ღებებში სპეციალური დაზაღმების გამოყენებით, ცომლებიც ღებებში ბაბებშია უზრუნველყოფენ უარყოფითი ტემპერატურაზე. 9 ბაღიან სისმურ ზონებში იმდებლება წებობის ბანსორცხელება უარყოფითი ტემპერატურისას.	შპს „ნ და ლ“ ქართულიშვილის N 33	ნახაზის დასახელება საპირკველის და ანტისეპტიკის კედლის გეგმა	
			ნახაზის სტატუსი გარე ხან. კვანძის კონსტრუქციული ნაწილი	შპს-ი სტატუსი რევიზია



არმატურის სპეციფიკაცია ერთ ელემენტზე										
ელემენტი	პოზიცია	ქსეპი მმ.	დიაგნოზი და კლასი	L მმ.	n ცალი	mL მ.	არმატურის ამოკრეფა			
							ფორმული და კლასი	შთამ. მ.	მასა კგ.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
მხოლოდ ერთი რკინის საბურღი	1	მარჯვენა გვერდზე	12A-III	—	—	230.00	8A-I	255.0	100.73	
	2	750	12A-III	750	106	78.75	12A-III	1567.3		1391.76
	3	200 750 200	12A-III	1150	106	120.75	12A-III	0.0		0.00
	4	მარჯვენა გვერდზე	12A-III	—	—	1100.00	ჯამი			1492.49
	5	80 230 80	8A-I	390	448	171.60	კვეთის კლასი სიმაღლიდან: 12-25, სასაფრთხოების მოხერხებელი V8, საბურღის მოცულობა V=16.5 მ3			
	5ა	80 180 80	8A-I	340	90	30.60				
	6	600	12A-III	600	3	18.30				
	7	200 600 200	12A-III	6400	3	19.50				
	8	240 340 80	8A-I	1320	40	52.80				

დასახელება

გარე საწვანობის პროექტი

შპს "ნ და ლ"

- მოცემული ნახაზი ბანისილი კ-3, კ-4 და კ-6 ნახაზებთან ერთად.
- სამშენებლო ნაგებობის დაგეგმვაზე დაგეგმული ნაგებობის სტანდარტით W8.

შპს „ნ და ლ“

ქართულიშვილის N 33

ნახაზის დასახელება

კვეთი 3-3
კვეთი 3ა-3ა

ნახაზის სტატუსი



გარე საწ. კვანძის კონსტრუქციული ნაწილი

მასშტაბი

სხვადასხვა

ფურც. № კ-1

სტატუსი რევიზია



დასახელება	შპს "ნაბიჭი"	ნაბიჭის დასახელება	მონოლითური რკა-ის გალავნების ფილის არმირება კვეთიში 1-1, 2-2 და მასალის სპეციფიკაციები
		ნაბიჭის ტიპი	სხვადასხვა
გარე საწკვანძობის პროექტი	ქართულიშვილის N 33	ნაბიჭის ტიპი	შპს "ნაბიჭი" სხვადასხვა