



ტიპოური კვანძები

საქანელას მოწყობა - აქსონომეტრია

საქანელის მოწყობა




ხის ბალკები 80*80 სმ

საქანელის კომპლექტი

კვადრატული მილი 120*120*3

საქანელის კომპლექტი
(თითოეული : 2X ჩამაგრების ანკერი,
2X საკისარი, ჯაჭვი 6 გრძ.მ, საქანელა)




შენიშვნა: საქანელების მონტაჟში გათვალისწინებულ იქნეს
დედათა და ბავშვთა ინტეგრირებული საქანელის მოდული.



მასალათა სპეციფიკაცია:

1. კვადრატული მილი 120*120*3 მმ - 35,4 გრძ.მ
 2. არმატურა Ø-10 - 8,4 გრძ.მ
 3. არმატურა Ø-8 - 7,2 გრძ.მ
 4. ხემსალა - (80*80) - 43 გრძ.მ (0,3 მ3)
 5. ბეტონი - ბ-22.5 - 0,48 მ3
 6. ღორღი - 0,1 მ3
 7. შესაღები ფართობი - 14.20 მ2
- საქანელის კომპლექტი - 6 ცალი

საქანელას მოწყობა - ჩამაგრების კვანძი



საქანელას მოწყობა - ღბარის მოწყობის აქსონომეტრიული ხედი

