




ქალაქ ფოთში 9 აპრილის ხ. №33
საცხოვრებელი კორპუსის ეზოს
მოწყობა




არსებული ფოტოვიქსაცია







სიტუაციური გეგმა



საპროექტო ტერიტორია





საკრთქტო გენ-გემა


საპროექტო სკამი

საპროექტო ფანჯატური

საპროექტო ბილიკი

საპროექტო ლამპიონი

ფორმატი PAPER SIZE A - 3	პროექტის № PROJECT #
პრობლემა ნიშნები	
მასპობიგობა	EXPLICATION
	ვიბროდაწესილი ბეტონის ფილა სისქით 4 მს – 135 მ²
	კაუჩუკის ფილები 46 მ²
	ბეტონის ბორღიური - 190 გრძ.
01	ლაშჩიონი - 11 ცალი
02	სამი - 7 ცალი
03	სანაგვე ურნა -3 ცალი
04	საპროექტო ფანიატური
05	საპროექტო მრავალფუნქციური სასრიალო



პიკუპიზაცია



ტიპოური კვანძები

ფანჩატურის მოწყობა


ნახაზების ჩამონათვალი		
1.	ფანჩატურის გეგმა	ტპ. 001
2.	ფანჩატურის ვასალები	ტპ. 002
3.	ფანჩატურის სტრუქტურული დეტალები	ტპ. 003
4.	დეტალი 1	ტპ. 004
4.	დეტალი 2	ტპ. 005

მასალათა სპეციფიკაცია:
1. კვადრატული მილი 100*100*2.5 მმ - 35,4 გრძ.მ კვადრატული მილი 60*60*3 მმ - 88,5 გრძ.მ (მათშორის სკამზე და მაგიდაზე - 33,9) კვადრატული მილი 40*60*3 მმ - 30 გრძ.მ
2. კუთხოვნა 30*2 - 7.00 გრძ.მ
3. ფურცლოვანი ფოლადი 0,4 მმ - 2.20 მ2
4. არმატურა Ø-10 - 8,4 გრძ.მ
5. არმატურა Ø-8 - 4.80 გრძ.მ
6. ლითონის ბადე შედუღებული უკრედით 6*150*150 მმ - 12.6 მ2
7. ბეტონი - ბ-22.5 - 2.55 მ3
8. ღორღი - 1.95 მ3
9. შესაღები ფართობი - 51 მ2
10. დაპრესილი ფანერა (OSB) - 30 მ2
11. შინგლის გადახურვა - 30 მ2
12. ხის ფიცარი - (1.35 მ2*2*0,04მ) = 1.1 მ3
13. ხის ფიცრის გალაქვა - 2.7 მ2


სარეაბილიტაციო ფანჩატურებში გასაწმენდი და შესაღები ზედაპირის ფართი = 45 მ2

ფანჯარის გეგმა


მაბილა და სკამის
ბანჯაგების გეგმა




სახურავის მოწყობის გეგმა




შანტაჟის შახალი



განათხრობის ვასალი



ფანჯარის მოწყობის სტრუქტურული სქემა



ფანჩატურში სკამების და მაგიდის მოწყობის სქემა

