



ფილის მოწყობის სქემა




დეტალი 1

თვითმჭრელი ხრახნი




შინგლის გადახურვა




შენიშვნა: შინგლის ფერი და ფაქტურა გამოყენებამდე შეთანხმდეს დამკვეთთან.

დეტალი 2




ბილიკის მოწყობის კვანძი


ვიბროდაწნეხილი ფილა 4 სმ სისქის
ქვიშა-ცემენტის მშრალი ნარევი სისქით 6 სმ
ღორღის ფენილი Ø-10 ფრაქციით სისქით 20 სმ
არსებული გრუნტი




4 სმ სისქის მაღალი ხარისხის
ვიბროდაწნეხილი ფილა




საბორტე ქვა




ბილიკის მოწყობის განივი ჯრილი




კაუჩუკის ფილების მოწყობის კვანძი






კვანძი კაბელის მონტაჟი ტრანშეაში




ბარე განათების ბოძის კვანძი




სკამის მოწყობის კვანძი




სანაბვე ურნის მოწყობის კვანძი



დასამონტაჟებელი
ანკერი




ბეტონი



შენიშვნა: მასალა შეთანხმდეს დამკვეთთან,
ზომა 40*40 მმ ; ზოლოვანი ლითონი
შეღებილი (სამი პირი) წყალმდეგი
საღებავით, ზომა 4*35 მმ, სათლი -
მოთუითებული ლითონის ფურცელი, ზომა
0,5 მმ)

მრავალფუნქციური სასრილო



შენიშვნა: კომპლექტი შეძენილ იქნას ჩამაგრებისთვის
საჭირო დეტალების სრული კომპლექტით.

ელ. ნაწილი

