


(a 1:150)



დასახელება:

სოფელ ივარის საჯარო
სკოლის პროექტი



მონამართო:

მესტიის მუნიციპალიტეტი,

სტრ. 03540 ს/პ 42.04.31.020

შპს "საქსტელკომ":

1. მონ. რ/პ. რიგგაშვები და ფარული წიგნები კვეთილი 0.4X0.5 მ; 0.4X0.2 მ; და 0.2X0.2 მ -ზე ღაარმირდეს კონსტრუქციული ნახაზის შესაბამისად.

2. მონ. რ/კ. რიგგაშვებში და ფარულ წიბოებში არმატურის ღეროები დასაშვებია გადაბნას შემკრავიპირებში 30-მ მაჩილზე. ხელა ზონაში მაღლის შუაში, ხოლო ქვედა ზონაში მაღლის ერთ მესამედ - ერთ მეოთხედ მონაკვეთის სპალაშვებში.

3. ყველა მონ. რბ. კონსტრუქციის უმაღლესი მოიწოდება „B-25“ კლასის ბეტონზე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბეტონის კლასისა და ვიბრირების ხარისხს. არმატურა A-III და A-I კლასისაა.

$\pm 0.00 = 1555.80$

6603



საბანმანათლებლო და სამეცნიერო
ცენტრების განვითარების სააგენტო

მ. აღმქმნიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული

მზიგობი

၆၆၆၆

2600
 ☎.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება:

მონ. რ/ბ. მზილი კონსტრუქციების
სამონტაჟო გეგმა ▼+6.50 ნიშნულზე

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია

/კონსტრუქციული ნაწილი/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიაშვილი
--

კონსტრუქტორი
ბიორბი ლახარიასვილი

შეამოწმა
დავით ჯავახია

მასშტაბი:





1:150

შპს-ს მფლობელები:

A3

შპს. № 32-32

სტატუსი რევიზია



ლითონის სპეციფიკაცია ერთ კონსტრუქციაზე							ლითონის ამოკრეფა		
კონსტრუქციის მარკა	კონსტრუქციის მარკა	დასახელება, მსკივი	კვეთი (ფ მმ)	სიგრძე (მმ)	რაოდენობა (ს)	საერთო სიგრძე	კვეთი (ფ მმ)	საერთო სიგრძე (მ)	წონა (კგ)
მრ-2 (18მ)	68	დაიპრას ალგოლზე	Φ22A-III	1000	8	8.00	Φ22A-III	8.00	24.0
	70	210 520 420 310	Φ8A-I	1460	14	20.44	Φ8A-I	20.44	8.1
									32.1
							$V_{(B-25)} = 0.2 \text{ მ}^3$		
მსტ-1 (18მ)	84	დაიპრას ალგოლზე	Φ12A-III	1000	8	8.00	Φ12A-III	8.00	7.1
	85	140 320 220 240	Φ8A-I	920	14	12.88	Φ8A-I	12.88	5.1
									12.2
							$V_{(B-25)} = 0.08 \text{ მ}^3$		
მწ-2 (18მ)	81	დაიპრას ალგოლზე	Φ22A-III	1000	4	4.00	Φ22A-III	4.00	12.0
	82	160 260 160 260	Φ8A-I	840	7	5.88	Φ8A-I	5.88	2.3
									14.3
							$V_{(B-25)} = 0.04 \text{ მ}^3$		

დასახელება:

სოფელ ივარის საჯარო სკოლის პროექტი



მისამართი:

მესტიის მუნიციპალიტეტი

სოფ. ივარი ს/კ 42.04.31.020

±0.00 = 1555.80

შენიშვნა:

1. მონ. რ/ბ. კონსტრუქციები დაარსდება კონსტრუქციული ნახაზის შესაბამისად.

2. მონ. რ/ბ. კონსტრუქციების საპიჯივზე მოცემულია შიგნით ზომები.

3. ყველა მონ. რ/ბ. კონსტრუქცია უნდა მოეწყოს „B-25“ კლასის ბეტონზე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბეტონის კლასსა და მიგრირების ხარისხს. არმატურა A-III და A-I კლასისაა.

სსიპ



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული

თბილისი

საქართველო

2600

ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება:

მონ. რ/ბ. კონსტრუქციების არმირება

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია

/კონსტრუქციული ნაწილი/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი

მმრბა ჯონიასვილი

კონსტრუქტორი

ბიორბი ლაზარიაშვილი

შეამოწმა

დავით ჯაფარიძე


მასშტაბი:

ფორმატი:

A3

ფურც. № კრ-33

სტატუსი რევიზია



დასახელება:

სოფელ ივარის საჯარო
სკოლის პროექტი



მისამართი:

მისტიის მუნიციპალიტეტი,
სოფ. ივარი ს/კ 42.04.31.020

შენიშვნა:

- მონ. რ/ბ. სარტყელი კვეთით 0.4X0.2 მ-ზე დაარსებულ
კონსტრუქციული ნახაზის შესაბამისად.
- მონ. რ/ბ. სარტყელში არმატურის ღეროები დასაშვებია
ბაღამას შეპირავიერებში 30-მ მაგნიტზე. ზედა ზონაში
მაღის შუაში, ხოლო ქვედა ზონაში მაღის ერთ მესამედ -
ერთ მეოთხედ მონაკვეთის საზღვრებში.
- გველა მონ. რ/ბ. კონსტრუქცია უნდა მოეწოდოს „B-25“
კლასის ბეტონზე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს
ბეტონის კლასსა და მიგრირების სარისს. არმატურა A-III და
A-I კლასისაა.

±0.00 = 1555.80

სსიპ



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
2600
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება:

მონ. რ/ბ. სარტყელის მოწყობის
სამონტაჟო გეგმა
▼+7.00 და ▼+12.00 დანიშნულებაზე

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია
/კონსტრუქციული ნაწილი/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი
მმრავ ჭონიჭონი

კონსტრუქტორი
გიორგი ლაზარიაშვილი

შეამოწმა
დავით ჯავახია

მასშტაბი:

1:150

ფორმატი:




A3

ფურც. № კრ-34

სტატუსი რევიზია

ხის ნიჟარების მოწყობის სამონტაჟო გეგმა

მ 1:150



ხის მასალების ხარჯი:

- მაუერლატი 200X100 მ-1 (1მ) - 120.0 მმ - 2.4 მ³
- სვეტი 100X100 ხს-1 (1მ) - 100.0 მმ - 1.0 მ³
- ორბანა 100X100 ხს-1 (1მ) - 200.0 მმ - 2.0 მ³
- კოჭი 200X100 ხს-1 (1მ) - 230.0 მმ - 4.6 მ³
- ხის ნიჟარი 100X200 ხს-1 (1მ) - 700.0 მმ - 14.0 მ³
- შევიცვრა 8=40 მმ - 18.2 მ³

სულ = 42.2 მ³

დასახელება:

სოფელ ივარის საჯარო სკოლის პროექტი



მისამართი:

მისამართი მუნიციპალიტეტი, სოფ. ივარი ს/კ 42.04.31.020

შენიშვნა:

- ხის ნიჟარებს უნდა ჰქონდეთ არაუმეტეს 1.0 მ-ის სიგრძე.
- სახურავის ხის მზიდ კონსტრუქციებში გამოყენებულ უნდა იქნოს მხოლოდ ხის ნიჟარები, რომელთა მასალა საანგარიშო წინააღმდეგობით გაიყვეს (R=120 კგ/სმ²) და ღამურაგებულ იქნეს ანტისეპტიკური და ხანძარსაწინააღმდეგო ხსნარებით მომკმედი საშუალებით ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

±0.00 = 1555.80

სსიპ



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. ალექსიძის ქ. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
2600
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება:

ხის ნიჟარების მოწყობის სამონტაჟო გეგმა

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია

/კონსტრუქციული ნაწილი/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი მმრბა ჯონიაშვილი

კონსტრუქტორი გიორგი ლახარიაშვილი

შეამოწმა
დავით ჯავახიძე

მასშტაბი:

1:150








ფორმატი:

A3










ფურც. № კრ-35

სტატუსი რევიზია

A diagram of a rectangular plot with a spiral pattern. The dimensions are labeled as 220 and 140.



ფურც. № 36-36 სტატუსი რევიზორია



დასახელება:

სოფელ ივარის საჯარო სკოლის პროექტი

მისამართი:

მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ივარი ს/კ 42.04.31.020

±0.00 = 1555.80

- შენიშვნა:
- ხის ნიჭივებს შორის ბიჭი არაუმეტეს 1.0 მ-ისა
 - სახურავის ხის გზილ კონსტრუქციებში გამოყენებულ უნდა იქონივს გერაფი წიწვოვანი ჯიშის მასალა საანგარიშო წინალოგით გავიშვავი მინიშნ (R=120 კმ/სმ) და დამუშავებული იქონივს ანტისეპტიკური და ხანტარსაწინააღმდეგო ხსნარებით მომამული სამშენებლო ნორმებისა და წესების შესაბამისად.

სსიპ

საგანმანათლებლო და სამშენებლო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული

თბილისი

საქართველო

2600

ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება:

მონ. რ/ბ. კონსტრუქციების არმირება

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია

/კონსტრუქციული ნაწილი/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჭონიასვილი

კონსტრუქტორი გიორგი ლახარიაშვილი

შეამოწმა

დავით ჯავახია

მასშტაბი:

1:20


ფორმატი:

A3

მონ. რ/ბ. გაღახურვის უბანი მუ-1 -ის სამონტაჟო გეგმა ▼-0.10 ნიშნულზე

(საშალიბე ნახაზი)

(მ 1:150)



დასახელება: სოფელ ივარის საჯარო სკოლის პროექტი



მისამართი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ივარი ს/კ 42.04.31.020

შენიშვნა:

- კონსტრუქციული ნაწილი განხილულ იქნეს არქიტექტურულ ნაწილთან ერთად.
- კონსტრუქციის და შენობის ფეხი და ნაგებობის არქიტექტურული ნაწილის შესაბამისად.
- მონ. რ/ბ. გაღახურვის უბანი მუ-1 სისქე 20 სმ-ია. დაარსებულია კონსტრუქციულად Φ12A-III არმატურის ღეროებით გ-200. (დაარსებულს კონსტრუქციული ნახაზის შესაბამისად)
- მონ. რ/ბ. კონსტრუქციები უნდა მოეწოდოს „B-25“ კლასის ბეტონით. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბეტონის კლასსა და ვიბრირების ხარისხს.

±0.00 = 1555.80

სსიპ



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
2600
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება:

მონ. რ/ბ. გაღახურვის უბანი მუ-1 -ის სამონტაჟო გეგმა ▼-0.10 ნიშნულზე (საშალიბე ნახაზი)

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია
/კონსტრუქციული ნაწილი/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი მერაბ ჯონიაშვილი

კონსტრუქტორი გიორგი ლაზარიაშვილი

შეამოწმა ღაბით ჯავახია

მასშტაბი: 1:150

ფორმატი: A3

ფურც. № კრ-38

სტატუსი რევიზია

მონ. რ/ბ. ბაღახურვის უბანი მუ-1 -ის სამონტაჟო გეგმა ▼-0.10 ნიშნულზე

(ბაღახურვის ზედა ღა ქვედა ზონის არმირება)


(მ 1:150)

მონ. რ/ბ. ბაღახურვის უბანი მუ-1 (20 სმ)

▼-0.10 ნიშნულზე

მონ. რ/ბ. საკვანძოს
კონსტრუქცია

მონ. რ/ბ. ბარე ასახვეული
კიბე მკვ-2



დასახელება:

სოფელ ივარის საჯარო
სკოლის პროექტი



მისამართი:

მესტიის მუნიციპალიტეტი,
სოფ. ივარი ს/კ 42.04.31.020

შენიშვნა:

1. მონ. რ/ბ. ბაღახურვის უბანის ზედა ზონაში Φ12A-III არმატურის ღეროები უნდა ჩაიღოს ზ-200 მითელ ფართზე კონსტრუქციული ნახაზის შესაბამისად.

2. მონ. რ/ბ. ბაღახურვის უბანის ქვედა ზონაში Φ12A-III არმატურის ღეროები უნდა ჩაიღოს ზ-200 მითელ ფართზე კონსტრუქციული ნახაზის შესაბამისად.

3. მონ. რ/ბ. კონსტრუქციები უნდა მოეწოდოს „B-25“ კლასის ბეტონზე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბეტონის კლასსა და მიგრირების ხარისხს.

4. ბაღახურვის უბანში მუშა არმატურის ღეროები გალავნის პრემიუმის პროექტში ნაჩვენებია ღებრის მიხედვით

±0.00 = 1555.80

სსიპ



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული

თბილისი

საქართველო

2600

ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება:

მონ. რ/ბ. ბაღახურვის უბანი მუ-1 -ის
სამონტაჟო გეგმა ▼-0.10 ნიშნულზე
(ბაღახურვის ზედა ღა ქვედა
ზონის არმირება)

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია

/კონსტრუქციული ნაწილი/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი
მერაბ ჭონიასვილი

კონსტრუქტორი
გიორგი ლაზარიაშვილი

შეამოწმა
დავით ჯავახია

მასშტაბი:




1:150

ფორმატი:

A3

ფურც. № კრ-39

სტატუსი რევიზია



დასახელება:

სოფელ ივარის საჯარო
სკოლის პროექტი



მისამართი:

მესტიის მუნიციპალიტეტი
სოფ. ივარი ს/კ 42.04.31.020

±0.00 = 1555.80

შენიშვნა:

- მონ. რ/ბ. კონსტრუქციები დაარმირდეს კონსტრუქციული ნახაზის შესაბამისად.
- მონ. რ/ბ. კონსტრუქციების საპილებზე მოცემულია შიგნით ზომები.
- ყველა მონ. რ/ბ. კონსტრუქცია უნდა მოეწყოს „B-25“ კლასის ბეტონზე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბეტონის კლასსა და მიგრირების ხარისხს. არმატურა A-III და A-I კლასისაა.

სსიპ



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. აღმასმლის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საპარტეზო
2600
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება:

მონ. რ/ბ. კონსტრუქციების არმირება

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია
/კონსტრუქციული ნაწილი/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი
მმრავ ჭონიკაშვილი

კონსტრუქტორი
ბიორგი ლახარიაშვილი

შეამოწმა
დავით ჯაფარიძე

მასშტაბი:

1:20

ფორმატი:

A3

ფურც. № კრ-41

სტატუსი რევიზია


მოწ. რ/ბ. გაღახურვის უბანი მუ-2 -ის სამონტაჟო გეგმა ▼+3.20 ნიშნულზე

(საშალიბე ნახაზი)

(მ 1:150)

მოწ. რ/ბ. გაღახურვის უბანი მუ-2 (20 სმ)
▼+3.20 ნიშნულზე

მოწ. რ/ბ. საძვანის
კონსტრუქცია



მოწ. რ/ბ. გაღახურვის უბანი მუ-2 (20 სმ)
▼+3.20 ნიშნულზე

დასახელება:

სოფელ ივარის საჯარო
სკოლის პროექტი



მისამართი:

მესტიის მუნიციპალიტეტი,
სოფ. ივარი ს/კ 42.04.31.020

შენიშვნა:

1. კონსტრუქციული ნაწილი განვიხილეთ იქნეს არქიტექტურულ ნაწილთან ერთად.

2. კონსტრუქციის და შენობის ფეხი დასახელებს არქიტექტურული ნაწილის შესაბამისად.

3. მოწ. რ/ბ. გაღახურვი უბანი მუ-2 სისქე 20 სმ-ია. დაარსებულია კონსტრუქციულად $\Phi 12A-III$ არმატურის ღეროებით გ-200. (დაარსებულს კონსტრუქციული ნახაზის შესაბამისად)

4. მოწ. რ/ბ. კონსტრუქციები უნდა მოეწოდოს „B-25“ კლასის ბეტონზე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბეტონის კლასსა და ვიბრირების ხარისხს.

±0.00 = 1555.80

სსიპ



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. ალექსიძის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული

თბილისი

საქართველო

2600

ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება:

მოწ. რ/ბ. გაღახურვის უბანი მუ-2 -ის
სამონტაჟო გეგმა ▼+3.20 ნიშნულზე
(საშალიბე ნახაზი)

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია

/კონსტრუქციული ნაწილი/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი
მერაბ ჯონიაშვილი

კონსტრუქტორი
გიორგი ლაზარიაშვილი

შეამოწმა
დავით ჯავახია

მასშტაბი:

1:150

ფორმატი:

A3

ფურც. № კრ-42

სტატუსი რევიზია


მონ. რ/ბ. გაღახურვის უბანო მუ-2 -ის სამონტაჟო გეგმა ▼+3.20 ნიშნულზე

(გაღახურვის ზედა და ქვედა ზონის არმირება)

(მ 1:150)

მონ. რ/ბ. გაღახურვის უბანო მუ-2 (20 სმ)
▼+3.20 ნიშნულზე

მონ. რ/ბ. საძვანის
კონსტრუქცია



მონ. რ/ბ. გაღახურვის უბანო მუ-2 (20 სმ)
▼+3.20 ნიშნულზე

დასახელება:

სოფელ ივარის საჯარო
სკოლის პროექტი



მისამართი:

მესტიის მუნიციპალიტეტი,
სოფ. ივარი ს/კ 42.04.31.020

შენიშვნა:

- მონ. რ/ბ. გაღახურვის უბანის ზედა ზონაში Φ12A-III არმატურის ღეროები უნდა ჩაიღოს ბ-200 მთელ ფართზე კონსტრუქციული ნახაზის შესაბამისად.
- მონ. რ/ბ. გაღახურვის უბანის ქვედა ზონაში Φ12A-III არმატურის ღეროები უნდა ჩაიღოს ბ-200 მთელ ფართზე კონსტრუქციული ნახაზის შესაბამისად.
- მონ. რ/ბ. კონსტრუქციები უნდა მოეწეოს „B-25“ კლასის ბეტონზე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბეტონის კლასისა და ვიბრირების ხარისხს.
- გაღახურვის უბანში მუშა არმატურის ღეროები გაღახურვის პრემიუმის პროექტში ნაჩვენებია ღებრის მიხედვით

±0.00 = 1555.80

სსიპ



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. აღმაშენებლის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
2600
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება:

მონ. რ/ბ. გაღახურვის უბანო მუ-2 -ის
სამონტაჟო გეგმა ▼+3.20 ნიშნულზე
(გაღახურვის ზედა და ქვედა
ზონის არმირება)

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია
/კონსტრუქციული ნაწილი/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი
მმრავ ჯონიასვილი

კონსტრუქტორი
გიორგი ლაზარიაშვილი

შეამოწმა
დავით ჯავახიძე

მასშტაბი:

1:150


ფორმატი:

A3


ფურც. № კრ-43

სტატუსი რევიზია


მონ. რ/ბ. გადახურვა მუ-2 -ის არმირების ფრაგმენტები
(კონსტრუქციული ჯგუფი 2-2)
(მ 1:20)




ფრაგმენტი №1
(მ 1:20)




ფრაგმენტი №3
(მ 1:20)




ფრაგმენტი №4
(მ 1:20)



ფრაგმენტი №2
(მ 1:20)



პოზიცია №6
(მ 1:20)



ლითონის სპეციფიკაცია ერთ კონსტრუქციაზე							ლითონის ამოკრეფა		
კონსტრუქციის მარაბი	კონსტრუქციის მარაბი	დასახელება, მსკივი	კვეთი (ფ88)	სიგრძე (მ88)	რაოდენობა (ც)	საერთო სიგრძე	კვეთი (ფ88)	საერთო სიგრძე (მ)	ფონა (კგ)
მონ. რ/ბ. გადახურვის უბანი მუ-2	18	დაიჭრას აღბილზე	Φ12A-III	12352000	1	12352.00	Φ12A-III	12460.00	11064.5
	33	4000	Φ12A-III	4500	24	108.00	Φ8A-I	1758.20	703.3
	34	4000	Φ12A-III	6000	0	0.00			11767.8
	6	120 140 120	Φ8A-I	400	2360	944.00	V _(B-25) = 120.0 მ³		
		300 500 140 300	Φ8A-I	1380	590	814.20			

დასახელება:

სოფელ ივარის საჯარო სკოლის პროექტი



მისამართი:

მესტიის მუნიციპალიტეტი
სოფ. ივარი ს/კ 42.04.31.020

±0.00 = 1555.80

შენიშვნა:

- მონ. რ/ბ. კონსტრუქციები დაარსდება კონსტრუქციული ნახაზის შესაბამისად.
- მონ. რ/ბ. კონსტრუქციების საპილვეპო მონტაჟი უნდა ჩატარდეს.
- ყველა მონ. რ/ბ. კონსტრუქცია უნდა მოეწყოს „B-25“ კლასის ბეტონით. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბეტონის კლასსა და მონტაჟის ხარისხს. არმატურა A-III და A-I კლასისაა.

სსიპ



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. აღმაშენებლის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საქართველო
2600
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება:

მონ. რ/ბ. კონსტრუქციების არმირება

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია
/კონსტრუქციული ნაწილი/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი
მმრავ ჯონიაშვილი

კონსტრუქტორი
ბიორგი ლაზარიაშვილი

შეამოწმა
დავით ჯაფარიძე

მასშტაბი:


1:20

ფორმატი:

A3

ფურც. № კრ-44

სტატუსი რევიზია



პოზიცია №6

(მ 1:20)

6; (L=400)

Ø8 A-I, ბ-400Xბ-400

სამონტაჟო საპიდი

Φ8A-I ბ. 1000X1000

6; (L=400)

Ø8 A-I, ბ-400Xბ-400

6; (L=380)

Ø8 A-I, ბ-400Xბ-400

სამონტაჟო საპიდი

(მ 1:20)

სამონტაჟო საპიდი

Φ8A-I ბ. 1000X1000

6; (L=400)

Ø8 A-I, ბ-400Xბ-400

სამონტაჟო საპიდი

Φ8A-I ბ. 1000X1000

მონ. რ/ბ. გადახურვის ფილის არმირების გრაფიკი ჰრილი

(მ 1:20)

ჰრილი A-A

(მ 1:20)

6; (L=400)

Ø8 A-I, ბ-400Xბ-400

სამონტაჟო საპიდი

Φ8A-I ბ. 1000X1000

6; (L=400)

Ø8 A-I, ბ-400Xბ-400

სამონტაჟო საპიდი

Φ8A-I ბ. 1000X1000

დახატვა:

სოფელ ივარის საჯარო
სკოლის პროექტი



მისამართი:

მეტრის მუნიციპალიტეტი

სოფ. ივარი ს/კ 42.04.31.020

±0.00 = 1555.80

შენიშვნა:

- მონ. რ/ბ. კონსტრუქციები დაარმირდეს კონსტრუქციული ნახაზის შესაბამისად.
- მონ. რ/ბ. კონსტრუქციების საპიდიზე მონტაჟი უნდა ჩატარდეს.
- ყველა მონ. რ/ბ. კონსტრუქცია უნდა მოეწყოს „B-25“ კლასის ბეტონით. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბეტონის კლასსა და მონტაჟის ხარისხს. არმატურა A-III და A-I კლასისაა.

სსიპ



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. აღმასრულებელი 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული
თბილისი
საპარტეზო
2600
ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დახატვა:

მონ. რ/ბ. კონსტრუქციების არმირება

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია

/კონსტრუქციული ნაწილი/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი
მერაბ ჭონიშვილი

კონსტრუქტორი
გიორგი ლახარიაშვილი

შეამოწმა
დავით ჯაფარიძე

მასშტაბი:

1:20

ფორმატი:


A3

ფურც. № კრ-45

სტატუსი რევიზია

(a 1:150)

▼+6.50 ნიშნულზე




მონ. რ/ბ. ბაღახურვის უბანო მუ-3 -ის სამონტაჟო გეგმა ▼+6.50 ნიშნულზე

(ბაღახურვის ზედა და ქვედა ზონის არმირება)

(მ 1:150)

მონ. რ/ბ. ბაღახურვის უბანო მუ-3 (20 სმ)

▼+6.50 ნიშნულზე



დასახელება:

სოფელ ივარის საჯარო
სკოლის პროექტი



მისამართი:

მესტიის მუნიციპალიტეტი,
სოფ. ივარი ს/კ 42.04.31.020

შენიშვნა:

1. მონ. რ/ბ. ბაღახურვის უბანის ზედა ზონაში 12A-III არმატურის ღეროები უნდა ჩაიღოს ბ-200 მთელ ფართზე კონსტრუქციული ნახაზის შესაბამისად.

2. მონ. რ/ბ. ბაღახურვის უბანის ქვედა ზონაში 12A-III არმატურის ღეროები უნდა ჩაიღოს ბ-200 მთელ ფართზე კონსტრუქციული ნახაზის შესაბამისად.

3. მონ. რ/ბ. კონსტრუქციები უნდა მოეწოდოს „B-25“ კლასის ბეტონზე. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს ბეტონის კლასისა და ვიბრირების ხარისხს.

4. ბაღახურვის უბანში მუშა არმატურის ღეროები გაღებვის ერთმანეთის პროექტში ნაჩვენებია ღებულის მიხედვით

±0.00 = 1555.80

სსიპ



საგანმანათლებლო და სამეცნიერო
ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო

მ. აღმაშენებლის 1. შენობა-ნაგებობა №1. II სართული

თბილისი

საქართველო

2600

ტ.: (+995 32) 2 200 220; 2 200 233; www.esida.ge

ნახაზის დასახელება:

მონ. რ/ბ. ბაღახურვის უბანო მუ-3 -ის
სამონტაჟო გეგმა ▼+6.50 ნიშნულზე
(ბაღახურვის ზედა და ქვედა
ზონის არმირება)

ნახაზის სტატუსი

ტექნიკური დოკუმენტაცია

/კონსტრუქციული ნაწილი/

სამშენებლო-საპროექტო სამსახურის უფროსი
მერაბ ჯონიაშვილი

კონსტრუქტორი
გიორგი ლაზარიაშვილი

შეამოწმა
დავით ჯავახია

მასშტაბი:

1:150

ფორმატი:

A3

ფურც. № კრ-47

სტატუსი რევიზია