

ქ. თბილისში, ვაჟისუბნის დასახლების N8-ის მიმდებარედ არსებული
სკვერის
დენდროლოგიური კვლევა და კონცეფცია



ქ. თბილისში, ვაზისუბნის დასახლების 8-ის მიმდებარედ არსებული სკვერში განთავსებულია 217 ერთეული მაღალტანიანი ზდასრული ხე-მცენარე – 132 ძირი წიწვოვანი, ხოლო 85 ძირი ფოთლოვანი და 208 ფოთლოვანი ხე-მცენარის ნერგი, მათ შორის:

ფოთლოვანი		85
<u>იფანი</u>	<u>Fraxinus</u>	69
<u>ნეკერჩხალი</u>	<u>Acer</u>	1
<u>ცაცხვი</u>	<u>Tilia caucasica</u>	3
<u>კაკალი</u>	<u>Juglans regia</u>	2
<u>გლედიჩია</u>	<u>Gleditsia</u>	2
<u>თუთა</u>	<u>Morus</u>	1
<u>ნუში</u>	<u>Prunus dulcis</u>	1
<u>ფშატი</u>	<u>Elaeagnus</u>	1
<u>ჭაღარი</u>	<u>Platanus</u>	3
<u>ლიგუსტრუმი</u>	<u>Ligustrum</u>	2
ფოთლოვანი (ნერგი)		208
<u>ნეკერჩხალი</u>	<u>Acer</u>	93
<u>გლედიჩია</u>	<u>Gleditsia</u>	61
<u>აკაცია</u>	<u>Acacia</u>	54
წიწვოვანი		132
<u>ფიჭვი</u>	<u>Pinus</u>	23
<u>კვიპაროზი</u>	<u>Cupressus</u>	104
<u>კედარი</u>	<u>Cedrus</u>	5

არსებულ ზდასრულ ხეებს მოვლისა და განათების გაუმჯობესების მიზნით
ესაჭიროებათ სხვლა-ფორმირება და გამხმარი ტოტების შეცლა.

საპროექტო ტერიტორიაზე ასევე განთავსებულია 53 ბუჩქოვანი მცენარეები,
მათ შორის:

<u>ბუჩქოვანი მცენარეები</u>		53
<u>სპირეა</u>	Spirea	32
<u>ბროწეული</u>	<u>Punica granatum</u>	4
<u>კოწახური</u>	Berberis	11
<u>ვასმინი</u>	<u>Jasminum</u>	1
<u>ტუია</u>	Thuja	4
<u>კუნელი</u>	<u>Crataegus</u>	1

ნიადაგი, ბალახის საფარი და სარწყავი სისტემა

გამწვანებულ ტერიტორიაზე უნდა განხორციელდეს გრუნტის მოჭრის, გადაბარვისა მოსწორების სამუშაოები. შეტანილი უნდა იქნას ნიადაგის ნოყიერი ნაზავი, რის შემდგომაც მოეწყობა, ხელოვნურად გამოყვანილი, რულონური ბალახის საფარი.

მცენარეების გახარებისა და მოვლა-პატრონობის ხარჯების ოპტიმალურობისათვის აუცილებელია მთელ გამწვანებულ ტერიტორიაზე მოეწყოს სარწყავი სისტემა.

რაოდენობები და პარამეტრები მითითებულია ხარჯთაღრიცხვაში)

დასარბაპი მცენარეები

*არსებული სიტუაციისა და ლანდშაპტის გათვალისწინებით
ტერიტორიაზე უნდა დაირგოს:*

რაოდენობები და პარამეტრები მითითებულია ხარჯთაღრიცხვაში)

► *cupressocyparis leylandii*
globe diameter
(სფეროსებრი) –
ასიმეტრიულად
სხვადასხვა ზომების
(H0,6-1,2მ);

cupressocyparis leylandii
gold rider globe
(სფეროსებრი) –
ასიმეტრიულად სხვადასხვა
ზომების (H0,6-1,2მ);

cupressus arizonica globe
(სფეროსებრი) –
ასიმეტრიულად სხვადასხვა
ზომების (H0,6-1,2მ);



Thuja pyramidalis aurea (ცალკემდგომი)
– ასიმეტრიულად სხვადასხვა ზომების
(H2,0-3,0მ);



ცაცხვი *tilia tomentosa* – (H2,0-2,5მ.,
გარშემოწერილობა 0,08-0,1მ.);



- ▶ მარადმწვანე მუხა, *Quercus evergreen* (H2,0-2,5მ., გარშემოწერილობა 0,08-0,1მ.);



- ▶ ირმის რქა (შტამზე) *Lagerstroemia indica* (H2,0-2,5მ., გარშემოწერილობა 0,08-0,1მ.);



- ▶ ოლეანდრა, *nerium oleander* (H1,0-1,2მ., არანაკლებ 5 დატოტვილი ღერო);



- ▶ კოჭახური *berberis thunbergii* (H1,0-1,2მ., არანაკლებ 5 დატოტვილი ღერო);



► იასამანი, *Syringa* (H1,0-1,2მ.,
არანაკლებ 5 დატოტვილი ღერო);



► ფორზიცია, *forzicia* (H1,0-1,2მ.,
არანაკლებ 5 დატოტვილი ღერო);



საყვავილე თარგები და კლუმბები

ვიზუალური თვალსაზრისით საპროექტო ტერიტორიაზე უნდა მოეწყოს როგორც საყვავილე თარგები ასევე დეკორატიული კლუმბები, სადაც უნდა იყოს გამოყენებული:

სხვადასხვა ჯიშისა და შეფერილობის
სეზონური ყვავილები, ღარბვის პერიოდის
გათვალისწინებით - viola, salvia, impatiens,
begonia, tagetes



ophiopogon - ოპიოპოგონი
(H0,15-0,2მ);



lavandula angustifolia -
ლავანდა (H0,15-0,2მ);



Rosmarinus – როზმარინი
(H0,15-0,2მ);



სხვადასხვა ფერისა და ფრაქციის დეკორატიული კენჭები;



სკვერის ტერიტორიაზე მოსაწყობი ხეივანი

ვიზუალური თვალსაზრისით საპროექტო ტერიტორიაზე უნდა მოეწყოს ხეივანი, სადაც უნდა იყოს გამოყენებული სხვადასხვა მხვიარა მცენარეები:

ტეკომა camsis -
(H1,2-1,7მ);



გლიცინია wisteria -
(H1,2-1,7მ);



პარტენოცისუსი
parthenocissus-
(H1,2-1,7მ);



ლონიცერა *Lonicera japonica*
-
(H1,2-1,7მ);



სურო ჭრელფოთოლა
hedera -
(H1,2-1,7მ);

