





დასაპროექტებელი ობიექტი

გალაქ დედოფლისწყაროში სკოლის ქუჩაზე კორპუსების გზის საგალი ნაწილის გონასწავლობა		
დაგეგმეთი: დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი		
დაგეგმეთა №		
გ.წ/მ.წ/მ.წ	მ.წ/მ.წ/მ.წ	მ.წ/მ.წ/მ.წ
დირექტორი	შეასრულა	
არქიტექტურული ნაწილი		
საათი	ფურცელი	ფურცელი
მკ	2	
ნახაზი: სიტუაციური გეგმა მ 1:1000		
შპს „არქიტექტურული გეგმები“ გათვნი 2022		

სქემატური გეგმა

8 1500

ეზოს საგვალე ნაწილის საზღვრის კონსტრუქცია



1. საზღვარი- წვრილგვარცვლოვანი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ნარევი 5 სმ ბ ტიპის roct 9128-84
2. საფუძველი ზედა ძვირად ღირებული ნარევი 10 სმ
3. შემაწვრობელი ფენა ძვირად ღირებული ნარევი roct 8268-82
4. არსებული საფუძველი roct 23735-79

ეზოს ასფალტბეტონის საზღარი 927კმმ

მისასვლელი გზა ასფალტბეტონის საზღარით სიმაღლე 102 მმტრი სიმაღლე 3 მმტრი 306კმმ

სათამაშო მოედანი კაუჩუკის ფილებით 49 მ სასრიალო ატრამცირი 1 ცალი

ურნა 1 ცალი

ბაღის სპანგი 2 ცალი

აიწურა დაიწურა 1 ცალი

გორდიური 288 სათამაშო მოედნის ირგვლივ

ლიტონის მოაჯირი 18 მმტრი

ტერიტორიის დახრის მიმართულება


სათამაშო მოედანი 49 კმმ

კაუჩუკის ფილები

ეზოს ასფალტბეტონის საზღარი

ეზოს ასფალტბეტონის საზღარი

მისასვლელი გზის ნაწილის საზღვრის კონსტრუქცია



1. საზღვარი- წვრილგვარცვლოვანი ღორღოვანი ასფალტბეტონის ნარევი 5 სმ ბ ტიპის roct 9128-84

2. საფუძველის ზედა ძვირად ღირებული ნარევი 10 სმ

3. საფუძველის ძველი ფენა ძვირად ღირებული ნარევი 20 სმ

4. არსებული საფუძველი

ტექნიკური დოკუმენტი
გეგმვა
პროექტი

დაამუშავა
გეგმვა
პროექტი

დაამუშავა №

გეგმვა	პროექტი	გეგმვა	პროექტი

არქიტექტურული ნაწილი	სტადია	ფურცელი	ფურცელი
გეგმა	2		

ნახაზი:
სქემატური გეგმა
8 1500

შპს
არქიტექტურული პროექტი

გაბიჭიძე
2022



**AVP
KLS-07**

განაშტ
მუშაობის წესები
პროექტის
საშუალო

პროექტის

მანქანით:
მუშაობის წესები
მუშაობის

მანქანის №

მანქანა	მანქანის	მანქანის
		მ. მანქანის
მანქანის	მანქანის	მანქანის

პროექტის მანქანის		
მანქანის	მანქანის	მანქანის
82	2	

მანქანის:
საპროექტო
პროექტის
მანქანის
8 1500



მანქანის
პროექტის

განაშტ
2021

[illegible]

ხედი 8 1 : 25

ქუჩის მხრიდან მოსაწვრუბი ღობის ელემენტი



ღობის ელემენტების სპეციფიკაცია ერთ სმეტრზე

დასახელება	სიგრძე სმ	რაოდენობა	სამუშაო სიგრძე მ	შენიშვნა
ღობის ღობის ელემენტები				
1 კვადრ. 80ლი 50X50X3	155	1	1.55	გამოყენებულია 25
2 კვადრ. 80ლი 50X30X3	177.5	1	1.90	
3 კვადრ. 80ლი 50X50X3	10	1	3.4	
175 კვადრ. 80ლი 40X20X2.5	170	2	6.75	
175 კვადრ. 80ლი 20X20X2.5	75	9	0.01 კვადრ.	
175 ღობის ფუძე 100X100X8		1	0.01 კვადრ.	

4. დამატებითი მონაცემები			
საშენი ქუჩის			
მხრის			
კონსტრუქციის			
დამატებითი :			
დამატებითი მონაცემები			
დამატებითი №			
გამოყენებული	გამოყენებული	გამოყენებული	გამოყენებული
გამოყენებული	გამოყენებული	გამოყენებული	გამოყენებული
არსებული მონაცემები			
საშენი	მხრის	კონსტრუქცია	გამოყენებული
გამოყენებული	გამოყენებული	გამოყენებული	გამოყენებული
ნახაზი:			
მონაცემები			
8 125			
შენიშვნა:			
გამოყენებული მონაცემები			
გამოყენებული			
2022			