

პროექტის შემადგენლობა

ტომი I - განმარტებითი პარატი, უწყისები

ტომი II - ნახაზები

ტომი II-2 - განივი პროფილები

ტომი III - ხარჯთაღრიცხვა

დანართი

განსახლების სამოქმედო გეგმა

სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე მერქნული რესურსების აღწერა
(ამორიცხვა)

გარემოს მართვის გეგმა

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი
	ნიშნულები
არსებული მონაცემები	ნიშნულები
	მანძილები



საპროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი
	ნიშნულები
არსებული მონაცემები	ნიშნულები
	მანძილები






საპროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი
	ნიშნულები
არსებული მონაცემები	ნიშნულები
	მანძილები



- ② თიხნარი ლოდებისა და ლორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრადგაპარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქავისფერი ლოდებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, გაბარი კონსისტენციის.
- ④ ლორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასაიღური ვიქლები, თხელშრამბრივი, გა მოფიტული და დანაარაღიანებული.


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდ-ჯვარ-მესტია-ლანდის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დამყვამი, 2019.
ბანოვი პროფილი კმ 177+000 - კმ177+040 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 01



შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდ-ჯვარი-მესტია-ღსუდის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
განვი პრეფილი კმ 177+107 - კმ177+130 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 03


მასშტაბი 1:200

ჰაბროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი ნოშნულები
არსებული მონაცემები	ნოშნულები მანძილები





მასშტაბი 1:200

ჰაბროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი ნოშნულები
არსებული მონაცემები	ნოშნულები მანძილები






ბეოლოგია

- ② თიხნარი ლოდებისა და ლორის შემცვე ლოგით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქვიშაყვრი ლოდებისა და ლორის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ლორი და ხვიჩა ლოდების შემცვე-ლოგით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპილერი ვიქლები, თხელშრეპერივი, ბა მოვითული და დანარაღიანებული.





შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუბლირი-ჰვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
	ნახაზი:
ბანძი პოროში კმ 177+200 - კმ177+240 მასშტაბი 1 : 200	№1 - 06



გეოლოგია

- ② თიხნარი ლოდებისა და ღორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრადმავარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქავისფერი ლოდებისა და ღორღის ჩანართებით 10%-მდე, მავარი კონსისტენციის.
- ④ ღორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავ-სებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპილშრი ვიქლავი, თხელშრეპეროვი, გა გოვითული და დანაპრალიანეული.

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მიწაკვეთის სარმაბილიტაციო სამშუარიები	თარიღი:
	დებემაბერი, 2019.
ბა6030 პროვილი კმ 177+260 - კმ177+280 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 07




გეოლოგია


- ② თიხნარი ლოღებისა და ლორღის შემცვე ლოგით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქვიშისფერი ლოღებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, მავარი კონსისტენციის.
- ④ ლორღი და ხვინჯა ლოღების შემცვე-ლოგით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასკილური ფიქლები, თხელშრეშვრივი, გა მოფიტული და დანარაღიანებული.

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუზდილი-ჰვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
განვნი პროფილი კმ 177+300 - კმ177+313 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 08

მასშტაბი 1:200





მასშტაბი 1:200




გეოლოგია

- ② თიხნარი ლოდებისა და ლორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრამგაბარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ყავისფერი ლოდებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ლორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ახილური ვიქლები, თხელშრეპერები, გა მოვითული და დანაპრალიანებული.




შიდასახელწოდებები მნიშვნელობის უზღვიდ-ჰვარი-მესტია-ლადილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მოწაპვითის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
განვნი პროვინი კმ 177+340 - კმ177+400 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 10

მასშტაბი 1:200





მასშტაბი 1:200






გეოლოგია

- თიხნარი ლოდებისა და ლორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრადგაბარი კონსისტენციის
- თიხნარი ყავისფერი ლოდებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, გაბარი კონსისტენციის.
- ლორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავ-ხვლებით, ტენიანი.
- ასპიდური ვიქლები, თხელშრეპები, ბა მოვითული და დანაკარალიანებული.



შიდასახელმწიფონებრივი მნიშვნელობის ზუბლიდი-ჟვარი-მესტია-ლესდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
განვთი პროფილი კმ 177+420 - კმ177+466 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 11



გეოლოგია


- ② თიხნარი ლოდებისა და ლორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ყავისფერი ლოდებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ლორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასიღური ვიქლები, თხელშრეპერები, ბა მოვითული და ნაპრაღიანებული.

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუბდიდი-ჯვარი-მესტიკ-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მიწაკვეთის სარმაბილიტაციო სამშუარიები	თარიღი:
	დკემბერი, 2019.
ბა6030 პროვილი კმ 177+480 - კმ177+500 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 12




შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდ-ჯვარი-მესტია-ლასდიდის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
ბანძი პრეზიდი კმ 177+503 - კმ177+520 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 13

მასშტაბი 1:200




ბელოვბია

- ② თიხნარი ლოდებისა და ლორღის შემცვე ლოპით 25-30%-მდე, ნახევრადმგზავარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქავისფერი ლოდებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, მკაფარი კონსისტენციის.
- ④ ლორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლოპით 35%-მდე თიხნარის შემავ-სეპლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპილური ფიქლები, თხელშრეპერვი, ბა მოფიტული და დანაკრალიანებული.



შიდასახელმწიფონებრივი მნიშვნელობის ზუბდილი-ჰვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
	ნახაზი:
ბანოვი პროფილი კმ 177+536 - კმ177+550 მასშტაბი 1 : 200	№1 - 14





ბეოლოგია

- ② თიხნარი ლოდებისა და ღორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქავისფერი ლოდებისა და ღორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ღორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავს-სებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპიდური ვიქლები, თხელშრეპერივი, გა მოფიტული და დანაპრალიანებული.

შიდასახელმწიფონებრივი მნიშვნელობის ზუბდილი-ჰვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
	ნახაზი:
განვიხი პროფილი კმ 177+560 მასშტაბი 1 : 200	№1 - 15


ქართული, მანძილი	ნიშნულები
არსებული მონაცემები	ნიშნულები
	მანძილები



- ② თიხნარი ღოღებისა და ღორღის შემცვე ღოზით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის.
- ③ თიხნარი ყავისფერი ღოღებისა და ღორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ღორღი და ხვინჯა ღოღების შემცვე-ღოზით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპილერი ვიძლები, თხელშრეებრივი, ბა მოფიტული და დანარაღიანებული.


შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდო-ჯვარი-მესტია-ლასდიდის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
ბანძივი პროვინია კმ 177+570 - კმ177+580 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 16

მასშტაბი 1:200




177+597

მასშტაბი 1:200




177+620

- ② თიხნარი ლოდებისა და ლორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრალმაგარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ყავისფერი ლოდებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ლორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპილური ფიქლები, თხელშრეპები, ბა მოფიტული და დანარაღიანებული.



177+640




177+660

შიდასახელმწიფონებრივი მინიშნელობის ზუბდილი-ჰვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
ბანგიო პროფილი კმ 177+597 - კმ177+660 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 17



მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი
	ნიშნულები
არსებული მონაცემები	ნიშნულები
	მანძილები





მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი
	ნიშნულები
არსებული მონაცემები	ნიშნულები
	მანძილები



შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლსდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მოწაპვითის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
	ნახაზი:
	№1 - 19

განვი პროფილი
კმ 177+700 - კმ177+724
მასშტაბი 1 : 200




გეოლოგია


- ② თიხნარი ლოღებისა და ღორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქავისფერი ლოღებისა და ღორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ღორღი და ხვინჯა ლოღების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავს-სეპლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპილშრი ვიქლები, თხელშრეპერივი, ბა მოვითქული და დანაპრალიანებული.

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის უზღდილი-ჟვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
განვთი პროფილი კმ 177+770 - კმ177+780 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 21

მასშტაბი 1:200




მასშტაბი 1:200



გეოლოგია

- ② თიხნარი ლოდებისა და ლორღის შემცვე ლოპით 25-30%-მდე, ნახევრალმგებარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქავისფერი ლოდებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, მგებარი კონსისტენციის.
- ④ ლორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლოპით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპიდური ფიქლები, თხელშრეპერები, გა მოფიტული და დანაპრალიანებული.



შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუზდილი-ჰვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
განვი პროფილი კმ 177+800- კმ177+820 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 23

მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოწოდებები	ქანობი, მანძილი	40.00 1.00 25.00 1.00 3.00 3.00 25.00 1.00 30.00 1.00															
	ნიშნულები	1868.46 1868.50 1868.57 1868.50 1868.46															
არსებული მოწოდებები	ნიშნულები	1877.87	1877.84	1868.21	1868.00		1868.03	1868.06	1868.06	1867.91	1864.64	1863.49	1862.06	1860.84	1860.83	1859.10	1859.64
	მანძილები	0.45	0.69	0.69	2.08		1.62	0.70	0.71	0.83	1.40		1.48	0.79	0.74	0.30	0.30

177+832


მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოწოდებები	ქანობი, მანძილი	40.00 1.00 25.00 3.00 3.00 25.00 1.00																	
	ნიშნულები	1869.09 1869.13 1869.21 1869.13 1869.09																	
არსებული მოწოდებები	ნიშნულები	1869.05 1877.36 1869.89 1869.00 1868.76 1868.61 1868.67 1868.68 1868.68 1868.69 1868.48 1866.86 1865.42 1864.05 1863.63																	
	მანძილები	0.68	1.14	0.61	0.41	0.39	1.33	1.87	1.02	0.33	0.91	0.62	1.57	1.69	0.83				


177+840

გეოლოგია

- ②
- თიხნარი ლოდებისა და ლორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრალმავარი კონსისტენციის
- ③
- თიხნარი ქავისფერი ლოდებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, მავარი კონსისტენციის.
- ④
- ლორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤
- ასპიდური ფიქლები, თხელშრქეპრივი, გა მოფიტული და ღანაპრალიანებული.




177+850










177+860

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ჯანდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
განვით პროფილი კმ 177+832 - კმ177+860 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 24

მასშტაბი 1:200






მასშტაბი 1:200



გეოლოგია


- ② თიხნარი ლოდებისა და ღორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქავისფერი ლოდებისა და ღორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ღორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავ-სებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპილური ფიქლები, თხელშრამებივი, ბა მოფიტული და დანაპრალიანებული.

შიღსახემფვიფერებრვი მინიშნელობის ზუბდი-ჴვარი-მესტია-ღსდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილტაცეო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
ბან6030 პროფილი კმ 177+872 - კმ177+930 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 25




შიდასახელმწიფოებრივი მდომეველობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლსდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
განვნი პროექტი კმ 177+940 - კმ177+977 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 26

მასშტაბი 1:200



177+984

მასშტაბი 1:200



177+990

გეოლოგია

- ②
- თიხნარი ლოდებისა და ღორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის
- ③
- თიხნარი ქავისფერი ლოდებისა და ღორღის ჩანართებით 10%-მდე, მავარი კონსისტენციის.
- ④
- ღორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤
- ასპილური ვიქლები, თხელშრებრივი, ბა მოფიტული და დანაპრაღიანებული.


178+000

178+010

შიდასახელმწიფონებრივი მნიშვნელობის ზუბდილი-ჰვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მოწაპვითის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
	ნახაზი:
	№1 - 27

მასშტაბი 1:200


საპროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი	0.26 0.12 0.02 0.02 0.59 0.59
	ნიშნულები	1877.54 1877.17 1877.25 1877.17 1877.13
არსებული მონაცემები	ნიშნულები	1880.10 1878.02 1877.39 1877.29 1877.28 1877.27 1877.26 1877.27 1877.15 1877.10 1876.85 1875.89 1871.62
	მანძილები	1.05 0.46 0.95 0.79 2.28 0.70 0.50 0.44 0.95 1.22 1.24



178+020


მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი	1.69 0.44 0.44 0.54 0.05 0.01
	ნიშნულები	1887.05 1877.88 1877.92 1878.00 1877.92 1877.88
არსებული მონაცემები	ნიშნულები	1889.76 1888.62 1884.29 1883.56 1878.05 1878.05 1878.07 1878.05 1878.06 1877.87 1877.87
	მანძილები	2.43 0.40 0.90 2.93 0.57 0.69 0.55 0.38 0.56 1.34




178+026

1886.46 1884.62 1880.16 1879.17 1879.29 1879.35 1879.30 1879.30	0.62 1.62 0.30 2.74 1.53 0.32 2.03
--	--




178+033


1885.12 1882.44 1879.60 1879.61 1879.65 1879.71 1878.65 1877.11 1876.87 1877.60 1877.60	0.91 1.03 1.80 1.10 1.41 0.38 0.47 0.46 0.39 0.89
---	--



178+036



178+040






178+046




გეოლოგია

- ② თიხნარი ლოდებისა და ლორღის შემცვე ლოპით 25-30%-მდე, ნახევრადგაბარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქავისფერი ლოდებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, გაბარი კონსისტენციის.
- ④ ლორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლოპით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპილერი ფიქლები, თხელშრეპერები, ბა მოფიტული და დანაპრალიანებული.

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუბლიდი-ჟვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
განვი პრეზი კმ 178+020 - კმ178+046 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 28



შიდასახელმწიფოებრივი მონვენლობის ზუბდი-ჰვარო-მესტია-ლხდილის სააჰტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დემკმეში, 2019.
ბანოში პროვილი კმ 178+050 - კმ178+070 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 29



გეოლოგია

- ② თიხნარი ღორღებისა და ღორღის შემცვემ ლოგით 25-30%-მდე, ნახევრადგაბარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქავისფერი ღორღებისა და ღორღის ჩანართებით 10%-მდე, მკაბარი კონსისტენციის.
- ④ ღორღი და ხვრეტა ღორღების შემცვემ-ლოგით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასიფური ვიქლები, თხელშრეპერევი, გა გოფიტული და დანაპრალიანებული.

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუბდიდ-ჰვარი-მესტია-ლასდიდის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 გონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
ბანძი პრეზიდი კმ 178+080 - კმ178+100 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 30


მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი												
	ნიშნულები												
არსებული მონაცემები	ნიშნულები	1896.87	1895.22	1893.62	1889.75	1884.01	1883.99	1883.59	1883.99	1883.95	1883.83	1883.69	1876.40
	მანძილები	1.61	1.08	3.95	3.43	0.67	2.00	0.58	0.97	0.61	3.48	0.95	1.08

178+158



ბეოლოგია

- ② თიხნარი ლოდებისა და ლორღის შემცვე ლოგით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქავისფერი ლოდებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ლორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლოგით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპილური ვიქლები, თხელშრეპრივი, ბა მოვითული და დანაპრაღიანებული.



178+178

შიდასახელმწიფონებრივი მნიშვნელოზის ზუზდიდი-ჴვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
ბანოი პოზიდი კმ 178+158 - კმ178+178 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 32





- ② თიხნარი ლოდებისა და ღორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის.
- ③ თიხნარი ქავისფერი ლოდებისა და ღორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ღორღი და ხვინჯი ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპილური ფიქლები, თხელშრებრივი, გა მოფიტული და დანაპრალიანებული.

შიღსასახელმოწერებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჰვარი-მესტი-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
ბანოვი პროვინია კმ 178+190 - კმ178+200 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 33

მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოწოდებები	ქანობი, მანძილი
	ნიშნულები
არსებული მოწოდებები	ნიშნულები
	მანძილები



გეოლოგია

- ② თიხნარი ლოდებისა და ღორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრალმაზარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ყავისფერი ლოდებისა და ღორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ღორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავ-სებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპილერი ვიქლები, თხელშრეებრივი, ბა მოვითული და დანარაღიანებული.

შიდასახელებიწოდებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჰვარი-მესტია-ლახდისის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მიწაპვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დებეზერი, 2019.
ბანევი პროფილი კმ 178+300 - კმ178+320 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 36

მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი	3.37 28.00 1.00 1.20 40.00 25.00 3.00 3.00 25.00 40.00 1.00 1.23											
	ნიშნულები	1893.21 1881.98 1881.96 1881.56 1881.96 1882.00 1882.08 1882.00 1881.96 1880.73											
არსებული მონაცემები	ნიშნულები	1893.21 1893.21 1883.16 1882.20 1881.74 1881.70 1881.69 1881.69 1881.67 1881.76 1878.32											
	მანძილები	1.92 5.99 0.57 0.61 0.43 0.47 2.09 0.38 1.19 5.02											

178+380

მასშტაბი 1:200


საპროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი	4.29 20.00 1.00 1.20 7.86 6.43 2.19 29.34 4.61 29.34 0.90 20.00 1.11											
	ნიშნულები	1898.32 1884.02 1883.60 1884.00 1883.97 1883.88 1883.75 1883.73 1883.13 1883.11											
არსებული მონაცემები	ნიშნულები	1898.32 1898.32 1895.63 1886.93 1885.07 1885.86 1884.21 1883.70 1883.65 1883.63 1883.81 1883.90 1882.48 1879.98											
	მანძილები	2.19 2.12 5.95 0.62 1.47 0.30 1.09 1.61 0.66 0.41 2.21 3.29											

178+397

გეოლოგია


- ② თიხნარი ლოდებისა და ლორღის შემცვე ლოპით 25-30%-მდე, ნახევრაღმაგარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქავისფერი ლოდებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ლორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლოპით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპიდური ფიქლები, თხელშრეპერივი, გა მოფიტული და დანაპრალიანებული.

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუზდილი-ჟვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
	ნახაზი:
განვიხი პროფილი კმ 178+380 - კმ178+405 მასშტაბი 1 : 200	№1 - 38





გეოლოგია

- ② თიხნარი ლოდებისა და ღორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქავისფერი ლოდებისა და ღორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ღორღი და ხვიჭა ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპიდური ფიქლები, თხელფრეშები, გა მოფიტული და დანაკრაღიანებული.



შიდასახელმწიფოებრივი მცირეწილობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ფსხდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
ბანკივი პროვილი კმ 178+420 - კმ178+440 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 39



გეოლოგია

- ② თიხნარი ლოდებისა და ლორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ქვიშაღარი ლოდებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ლორღი და ხვინჯა ლოდებს შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპილური ვიქლები, თხელშრებებრივი, ბა მოფიტული და დანაარალიანებული.

შიდასახელმწიფონებრივი მნიშვნელობის ზუბდილი-ჰვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
ბანძი პრეზიდი კმ 178+453 - კმ178+467 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 40

მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოწოდებები	ქანობი, მანძილი											
	ნიშნულები											
არსებული მოწოდებები	ნიშნულები	1907.80	1903.27	1899.89	1896.85	1895.49	1894.80	1894.53	1891.08	1891.12	1891.19	1891.12
	მანძილები	2.88		2.04	1.03	1.39	0.46		3.24			0.95

178+471

მასშტაბი 1:200

საპროექტო მოწოდებები	ქანობი, მანძილი											
	ნიშნულები											
არსებული მოწოდებები	ნიშნულები	1900.78	1898.25	1895.17	1891.29	1890.89	1891.29	1891.33	1891.05	1891.06	1891.06	1889.57
	მანძილები	2.58	1.51		3.88		0.89	1.38		2.96		0.56

178+475

ბეულობია

- ② თიხნარი ლოდებისა და ლორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი მავისფერი ლოდებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ლორღი და ხვინჯა ლოდის შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპილერი ფიქლები, თხელშრებებრივი, ბა მოფიტული და დანაპრალიანებული.

178+480



178+500

შიდასახელწიფონებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჰვარი-მესტია-ლახდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მოწინავეითის სარეაბილიტაციო სამშუაოებო	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
ბანოი პოროზი კმ 178+471 - კმ178+500 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 41

მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი	1897.83	1897.41	1893.30	1892.55	1892.05	1892.97	1893.31	1893.22	1892.57	1892.57	1892.49	1892.64	1892.65
	ნიშნულები	1.22	1.54	0.35	0.35	0.35	0.70	1.17	0.79	0.89		3.59	1.57	0.59
არსებული მონაცემები	ნიშნულები													
	მანძილები													

178+517





178+540

მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი	1906.39	1905.78	1900.63	1897.72	1895.78	1893.48	1893.48	1893.50	1893.66	1893.78	1893.82	1893.15	1892.70
	ნიშნულები	1.35	1.14	0.56	0.82	1.89	0.32	0.89	0.81	1.21	1.59	2.20	0.76	0.52
არსებული მონაცემები	ნიშნულები													
	მანძილები													

178+527







178+560

ბეოლოგია

- ②
- თიხნარი ლოდებისა და ღორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრალმაგარი კონსისტენციის
- ③
- თიხნარი მავისფერი ლოდებისა და ღორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④
- ღორღი და ხვინჯა ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავ-სებლით, ტენიანი.
- ⑤
- ასპიდური ვიქლები, თხელშრმებრივი, გა მოვიტული და დანაპრალიანებული.

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუბდილი-ჰვარი-მესტია-ლხდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
განვი პროფილი კმ 178+517 - კმ178+560 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 42




- ② თიხნარი ღორღებისა და ღორღის შემცვე ღობით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის.
- ③ თიხნარი ქავისფერი ღორღებისა და ღორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ღორღი და ხვინჯა ღორღების შემცვე-ღობით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასიღური ვიქლები, თხელშრიებრივი, გა მოფიტული და დანაარაღიანეპული.

შიღასახელმწიფომბობივი მინიშნელობის ზუბიდი-ჰპარი-მესტია-ლახილის სააპტომბობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
ბანობი პროფილი კმ 178+580 - კმ178+640 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 43

მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი ნიშნულები
არსებული მონაცემები	ნიშნულები
	მანძილები



მასშტაბი 1:200

საპროექტო მონაცემები	ქანობი, მანძილი
	ნიშნულები
არსებული მონაცემები	ნიშნულები
	მანძილები





Figure 10: A cross-section diagram of a road profile. The vertical axis on the left shows elevations from 914.27 to 915.54. The horizontal axis shows stationing from 1912.56 to 1907.06. The profile shows a road surface with a 0.00% grade at the start, a 0.41% grade, and a 1.04% grade. A 5% slope is indicated on the right side. The diagram includes a 1:1 slope and a 1:0.5 slope. The road width is 178+680. The diagram is labeled 'Figure 10' and 'Figure 10'.



გეოლოგია


- ② თიხნარი ლოდებისა და ღორღის შემცვე ლობით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის.
- ③ თიხნარი ქავისფერი ლოდებისა და ღორღის ჩანართებით 10%-მდე, მკაბრი კონსისტენციის.
- ④ ღორღი და ხვიჭა ლოდების შემცვე-ლობით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასეიდური ფიქლები, თხელფრეშები, გა მოფიტული და დანაკრაღიანებული.

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდო-ჯვარი-მესტია-ლასდიდის საავტომობილო გზის კმ 178+000 - კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
ბანძივი პროვინია კმ 178+650 - კმ178+694 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 44

მასშტაბი 1:200

გეოდეზიკური მოწოდებები	ქანობი, მანძილი																
	ნიშნულები	1911.52	1908.56	1908.54	1908.54	1908.50		1908.38		1908.24	1908.22	1907.62	1907.61				
არსებული მოწოდებები	ნიშნულები	1911.64	1910.91	1913.14		1910.82	1910.47	1910.18	1908.92	1908.75	1908.18	1908.23	1908.23	1908.31	1907.99	1907.65	1906.11
	მანძილები	1.76	1.81	2.30	0.42	1.68	1.18	1.76	1.80	0.64	0.29	0.54	0.37	2.07			



178+700



მასშტაბი 1:200

გეოდეზიკური მოწოდებები	ქანობი, მანძილი													
	ნიშნულები													
არსებული მოწოდებები	ნიშნულები													
	მანძილები													

178+704





178+720

გეოლოგია

- ② თიხნარი ლოღებისა და ლორღის შემცვე ლოგით 25-30%-მდე, ნახევრადმაგარი კონსისტენციის
- ③ თიხნარი ყავისფერი ლოღებისა და ლორღის ჩანართებით 10%-მდე, მაგარი კონსისტენციის.
- ④ ლორღი და ხვიზა ლოღების შემცვე-ლოგით 35%-მდე თიხნარის შემავსებლით, ტენიანი.
- ⑤ ასპილერი ვიქლები, თხელშრებრები, ბა მოვითუმი და დანარაღიანებული.

შიდასახელმწიფოებრები მნიშვნელოვან სუბლიდ-ჰვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
	ნახაზი:
	№1 - 45

ბანოში პროფილი
კმ 178+700 - კმ178+720
მასშტაბი 1 : 200



The top diagram shows a cross-section of a road profile. The road has a 10% slope (10%) and a 5% grade (5%). The elevation is 0.00. The road width is 10.00. The road is shown with a 10% slope and a 5% grade. The elevation is 0.00. The road width is 10.00. The road is shown with a 10% slope and a 5% grade. The elevation is 0.00. The road width is 10.00.

1925.43	1917.63	1914.78	1912.76	1912.72	1912.67	1912.68	1912.85	1912.92	1912.65	1911.62	1909.80	1908.59
6.94	2.02	1.93	0.84	0.96	1.54	1.31	1.14	0.75	1.62	1.77		

178+820

The bottom diagram shows a cross-section of a road profile. The road has a 10% slope (10%) and a 5% grade (5%). The elevation is 0.00. The road width is 10.00. The road is shown with a 10% slope and a 5% grade. The elevation is 0.00. The road width is 10.00. The road is shown with a 10% slope and a 5% grade. The elevation is 0.00. The road width is 10.00.

1930.09	1922.30	1920.71	1917.76	1914.81	1912.80	1912.78	1912.76	1912.75	1912.84	1912.89	1912.89	1912.18	1910.06
10.08	0.93	2.26	2.06	1.87	0.50	0.42	2.53	0.66	0.76	0.30	1.46	1.81	

178+824

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზეგზდი-ჰკარი-მსხტია-ლსდილის საავტომობილო გზის კმ 178+000 – კმ 185+000 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები	თარიღი:
	დეკემბერი, 2019.
ბანკი პრეზიდი კმ 178+805 - კმ17+824 მასშტაბი 1 : 200	ნახაზი:
	№1 - 49

