

თანხმობა პრეტენდენტის მატერიალურ – ტექნიკური ბაზის შესახებ

პრეტენდენტს მომსახურების გაწევის ადგილზე საჭიროების მიხედვით უნდა გააჩნდეს მინიმალური რაოდენობის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, რომელიც გამოყენებული იქნება მომსახურების გაწევის პროცესში:

№	დასახელება, პარამეტრები და ტექნიკური მახასიათებლები	რაოდენობა (ცალი)
1	შესაწამლი აპარატი არანაკლებ 500-დან - 2000-მდე ლიტრი ავზით, გაფრქვევის დიაპაზონი არანაკლებ 30 მ	1
2	შესაწამლი აპარატი არანაკლებ 12.0 ლიტრიანი ავზით, გაფრქვევის დიაპაზონი არანაკლებ 10 მ	2

შენიშვნა:

1. დანართი N3-ში მითითებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის შესახებ ინფორმაცია (თანხმობა) პრეტენდენტის მიერ ხელმოწერილი ატვირთული უნდა იქნეს ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ტექნიკურ დოკუმენტაციასთან ერთად.
2. სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი N3 წარმოდგენილი უნდა იქნას ჩამონათვალში მოცემული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა უცვლელად, მინიმალური რაოდენობის გათვალისწინებით.

პრეტენდენტის ხელმოწერა