




උපරි OPGW-24B1-100 [112;60.1]



OPGW-ის სატანდარტო დიამეტრი - 13.60 მმ

[illegible]

ტემპერატურის დიაპაზონი	ტრანსპორტირება და ოპერირება	-40°C ~ +80 °C					
			info@mitastower.com მიმწოდებელი შპს. Hengtong Optic-Electric Co. No.88 Hengtong-ის გზა, ვუიანგის რაიონი, სულუ 215200, ჩინეთი 				
			მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი/სახელწოდება ტიპი: OPGW-24B1-100 [112;60.1] / 110 კვ ზონა 2 OPGW				
			დამტკიცებული არეალი		სტატუსი AP ☐ AC ☐ NA ☐	ბეჭედი	
			განიხილა	G.B			
			განხილვის თარიღი	13.03.2022			
			დამტკიცება	E.B	სახელწოდება 110 კვ - OPGW 95 - განივი კვეთი		
			შეამოწმა	E.B			
			დააპროექტა	H.C			
			დახაზა	H.C			
			გამოცემის თარიღი	13.03.2022			
			მასშტაბი	გვერდის ზომა	დოკ. N	შესწ.	გვერდი
			N.A.		7145A07-PO- OPG-DWG- 2204	1	1/2



შენიშვნები:

- ყველა პარამეტრი მოცემულია მილიმეტრებში.
- 1 - დოლების შიდა ზედაპირი დაფარული იქნება გაპოხილი ქაღალდით.
- 2 - კაბელის სითბური შეკლების საცმი გამოყენებული იქნება მასში წყლის შეღწევისგან დასაცავად.
- 3 - დოლები დაცული იქნება ხის ლარტყებით.
- 4 - დოლის დისკოზე მყარად მიმაგრებულ წყალგაუმტარ ეტიკეტზე დატანილი იქნება შემდეგი ინფორმაცია:

- ა. დამკვეთის სახელი;
- ბ - პროექტის დასახელება;
- გ - სერიული ნომერი;
- დ - სიგრძე და სრული წონა;
- ე - წარმოების თარიღი;
- 3 - OPGW კაბელის დოლის ორივე დისკოზე მითითებული იქნება ბრუნვის მიმართულება.

1	"7145A07-OHL-LOT 2-GS-MI-157"	25.04.2022	G.B
0	პირველი წარდგენა	31.03.2022	G.B

აღწერა თარიღი

პროექტის დასახელება
ელექტროგადამცემი ქსელის გაფართოების ღია პროგრამა II. BMZ N. 2015 68 286
კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო N: KFW/DSI/OHL-TD-Lot 2

დამკვეთი
სს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა (სსე)
საქართველო, თბილისი, 0105, ბარათაშვილის ქუჩა
info@gse.com.ge



ინჟინერი
Fichtner GmbH & Co. KG
გერმანია, შტუტგარდი, 370191, სარვეიმტრასე
info@fichtner.de



კონტრაქტორი
Mitas Energy and Metal Construction Inc.
გაზი ანკარა/თურქეთი, ეშკი გუვერჩინლიკი იოლუ (Eski Guvercinlik Yolu) N 113
info@mitastower.com



მიმწოდებელი
შპს. Hengtong Optic-Electric Co.
No.88 Hengtong-ის გზა, ვუიანგის რაიონი, სუჯოუ
215200, ჩინეთი



მიმწოდებლის საიდენტიფიკაციო ნომერი/სახელწოდება
ტიპი: OPGW-24B1-100 [112;60.1] / 110 კვ ზონა 2 OPGW-ის დოლი

დამტკიცებული არეალი	სტატუსი AP ☐ AC ☐ NA ☐	ბეჭედი
---------------------	--	--------

												განიხილა	G.B			
												განხილვის თარიღი	13.03.2022			
												დამტკიცა	E.B	სახელწოდება		
												შეამოწმა	E.B	110 კვ - OPGW 95 - განივი კვეთი		
												დააპროექტა	H.C			
												დახაზა	H.C			
												გამოცემის თარიღი	13.03.2022			
												მასშტაბი	გვერდის ზომა	დოკ. N	შესწ.	გვერდი
												N.A.		7145A07-PO- OPG-DWG- 2204	1	2/2

სიგრძე (კმ)	კოქას ტიპი	მიახლოებითი პარამეტრები (მმ)								სუფთა წონა (კგ)	სრული წონა (კგ)	OPGW-ის ტიპის
		D (დისკო)	d (ცილინდრი)	W1	W2	h	t	φ	R			
~4.5	ფოლადის ხის	1600 ±20	800 ±10	1010 ±20	800 ±10	80 ±5	25 ±3	50 ±5	150 ±10	2725	2930	OPGW-24B1- 100[112;60.1]