





— ყველა განზომილებები მილიმეტრებში

ქანჭიკების მგრეხი მომენტი 36 NM (MoX, 45 NM)

[illegible]

21 კანქ. M12		(compl.)		d. T. S. ფოთადი		მტ.	
1 მომქ. კორა		Ip..I		al. alloy			
ერთი აღწერილობა		კატალოგი NO.		მასალა		შენ	
მასა 0.40 kg		- - 2011.		ხაზ.		ხელმოწერა, შემცველი :	
		პროექტი		დ. მაკანევი		კატალოგის ნომერი	
		შემოწმებული		დ. მაკანევი		77.35 ჯ	
		დამტკიცებულ:		ს. ხილაჯარი			
სახ		პარალელური კუთხითი მომჭერი					
		- აღ. შენადონოსისის და OPGW სადენისთვის					
		Revision					

[illegible]

±2% - 35 MM

მასალა	olumoweld	ზედავა.	
მასა	1.70 kg	თარიღი : 02.07.2015.	სახ.
		პროექტი : მ. ხაბოლი	ხელმოწერა. შემცველელი
		შემოწმებული : ნ. ცეცელიძე	კატალოგის ნომერი
		დამტკიცებული დ. მანანტი	SO - 12 .96
		სახ ყრფ დაბოლოებმა	თვითზისვისთვის
		ოპტიკურ-ზოკოვანი	კაბელების - OPGW #12.96-13.60
			Revision

