

ტექნიკური დოკუმენტაცია

დანართი №1

№	შესყიდვის ობიექტის დასახელება	შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებელი	განზომილება	რაოდენობა
1	2	3	4	5
1	დროის რელე	16 - ფუნქციით 220VAC 50Hz წინააღმდეგობის დატვირთვა:16A/ 250V AC COS φ=1 ინდუქციური დატვირთვა:10A/ 250V AC COS φ=0.6	ცალი	300
2	ელ ამომრთველი 100A 1P	100A 1P	ცალი	500
3	ამომრთველი (ავტომატი)	32A 1P	ცალი	100
4	ავტომატის ყუთი	ზომები: 30x40x17 სმ	ცალი	250
5	დრაივერი 50 W	დრაივერი 50W. შემავალი ძაბვა 80-450, გამომავალი 24-40. ამპრაჟი 1500MA ±5%. დაცვა (surge)>8KV. დრაივერზე მონაცემები უნდა იყოს ქარხნულად ამოტვიფრული (არა ნაკლეიკა)	ცალი	2000
6	მანათობელი მილის ბლოკი	მანათობელი მილის ბლოკი	ცალი	25
7	ელ გამშვები სპუსკაწელი 95A -იანი	ელ გამშვები სპუსკაწელი 95A -იანი	ცალი	500

