

ტექნიკური დავალება

შესყიდვის ობიექტი	ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ადმინისტრაციულ შენობაში თბილისი ზ.გამსახურდიას სანაპირო #1 მე-4 სართულზე აწეული იატაკის სისტემაზე (ე.წ. „ფალშ პოლი“) არსებული იატაკის საფარის (ხალიჩის) შეცვლა დიზაინერული ვინილის ფილით. საერთო ფართი 1650 კვ.მ.
არსებული ხალიჩის დემონტაჟი	არსებული რბილი იატაკის ზედაპირიდან აძრობა სპეციალური დანადგარის მეშვეობით; საფუძვლის გასუფთავება ძველი წებოს ნარჩენებისგან, შესაბამისი მოსახეხი დანადგარის საშუალებით. დანადგარი მუშაობის დროს მიერთებულ უნდა იქნას ინდუსტრიულ მტვერსასრუტზე, რომ მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი ამ სამუშაოების წარმოების დროს სამშენებლო მტვრის გაბნევა სივრცეში; სამშენებლო მტვრის და ნარჩენების შეგროვება, შეფუთვებში (პოლიეთილენისგან ან მსგავსი მასალისგან შეაბამისი ზომის ტომრებში) განთავსება და ობიექტიდან გატანა სპეციალურ ნაგავსაყრელზე. დემონტაჟის შემდეგ, ძველი იატაკის საფარის (ხალიჩა) შეგროვება და შემსყიდველის მიერ მითითებულ ადგილზე მიტანა/დასაწყობება (თბილისის ტერიტორიაზე).
დიზაინერული ვინილის ფილის მიმართ ტექნიკური მოთხოვნები:	
ვინილის ფილის ჯამური სისქე	არანაკლებ 2.0 მმ და არაუმეტეს 2.5 მმ EN-ISO-24346 სტანდარტის მიხედვით;
დამცავი ფენა	არანაკლებ 0.55 მმ EN-ISO-24340 სტანდარტის მიხედვით;
საფარის კლასი	არანაკლებ 33 EN 1307 სტანდარტის მიხედვით
ხანძარმელეგობის კლასი (Reaction to fire)	არანაკლებ Bfl-s1
კიდეების დამუშავება	ოთხივე მხარეს მიკრო დონეზე
გაფართოვების სტაბილურობა	EN ISO 23999 ≤0.25%
ფერის გამძლეობა მზის შუქზე	ISO 4918 ≥6 Grade
საწმენდ-საპრიალებელი ქიმიური საშუალებებისადმი გამძლეობა	EN ISO 26987 no effect
ცვეთამელეგობა	EN 660-2
მოცურების კოეფიციენტი	DIN 511130 Grade R10
დატვირთვა	EN ISO 10582/10874
დარტყმითი ხმის იზოლაცია	არანაკლებ 6 dB
მასალის ზომები	შემსყიდველთან შეთანხმებით
მოთხოვნები წებოს მიმართ	ფიქსატორის ტიპი LEED ან Blue Angel სერტიფიკატი.
მოთხოვნები სილიკონის მიმართ	შემსყიდველთან შეთანხმებით